

収穫調査委託箇所の概要（毎木）

記番	主間 伐別	調 査 方法等	森林 事務所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 (%)	調査内容				極印 押印	区域		測量			歩行時間 片道 (分)	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤距離 往復 (km)	通勤時間 往復 (分)	特記事項	
				林小班	伐区	調査面積 (ha)	標準地面 積 (ha)	調査量 (m3)					選木	伐採木 の標示	NO テープ	樹高		表示 方法	表示 距離 (km)	測量 方法	区域 距離 (km)	伐開 距離 (km)								
18	主伐	樹高曲線	駒ヶ岳	小川入145い		2.49	—	777	皆伐	立木販売		100%	無	無	全木胸高部 (本数逐記の 立木除く)	樹高曲線	有	無		無			9	中	疎	無	17.7	42.0	分収育林	
合計						2.49		777																						

注1 区域標示距離・区域測量距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。  
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間（片道）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注3 通勤距離及び通勤時間は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離（往復）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

収穫調査委託箇所の概要（標準地）

記番	主伐 伐別	調査 方法等	森林 事務所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 (%)	調査内容				区域標示		区域測量（周囲）			区域測量（標準地）			歩行時間 片道 (分)	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤 距離 往復 (km)	通勤 時間 往復 (分)	地上型3Dレーザ計 測	特記事項	
				林小班	伐区	調査面 積(ha)	標準地 面積 (ha)	調査量 (m3)					選木	伐採木 の標示	NO テープ	樹高	標印 押印	表示 方法	表示 距離 (km)	測量 方法	区域 距離 (km)	伐開 距離 (km)	測量 方法	区域 距離 (km)									伐開 距離 (km)
1	主伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入60に	6.82	0.14	22	複層伐	製品生産		100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	1.5	無			コンパス	0.1		6	中	中	無	22.6	60	無（従来手法）	上層木のみ	
2	主伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入63ろ	7.52	0.16	32	複層伐	製品生産		100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	0.6	無			コンパス	0.2		6	中	中	無	23.2	60	無（従来手法）	上層木のみ	
3	主伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入63は	9.22	0.19	33	複層伐	製品生産		100%	無	無	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	2.1	無			コンパス	0.2		3	中	中	無	23.2	60	無（従来手法）	上層木のみ	
4	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入75い	20.86	0.42	84	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	2.4	無			コンパス	0.3		28	中	中	無	31.4	80	無（従来手法）		
5	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入76い	24.91	0.50	90	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	1.5	無			コンパス	0.3		24	中	中	無	31.4	80	無（従来手法）		
6	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入77い	11.12	0.23	62	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	1.3	無			コンパス	0.2		6	中	中	無	31.2	80	無（従来手法）		
7	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入77に	2.94	0.06	24	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	0.5	無			コンパス	0.1		24	中	中	無	31.2	80	無（従来手法）		
8	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入134い	15.11	0.31	123	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	1.7	無			コンパス	0.2		3	中	中	無	29.4	76	無（従来手法）		
9	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入135に	10.07	0.21	42	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	0.7	無			コンパス	0.2		6	緩	中	無	28.6	74	無（従来手法）		
11	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入136ろ	3.10	0.07	19	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	0.6	無			コンパス	0.1		3	緩	中	無	28.9	74	無（従来手法）		
13	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入137に	21.36	0.43	153	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	2.3	無			コンパス	0.3		9	中	中	無	26.9	70	無（従来手法）		
14	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入138い	11.13	0.23	42	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	2.2	無			コンパス	0.2		3	中	中	無	22.4	56	無（従来手法）		
15	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入139い	11.63	0.24	107	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	1.7	無			コンパス	0.2		3	中	中	無	25.6	64	無（従来手法）		
16	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入142い	16.86	0.34	127	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	1.6	無			コンパス	0.2		3	中	中	無	24.7	60	無（従来手法）		
17	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入143ろ	17.98	0.36	172	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	2.2	無			コンパス	0.2		6	中	中	無	22.4	56	無（従来手法）		
19	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入146は	8.19	0.17	26	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	1.3	無			コンパス	0.2		15	中	中	無	18.3	44	無（従来手法）		
23	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入149へ	6.20	0.13	20	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	1.1	無			コンパス	0.1		3	中	中	無	25.8	64	無（従来手法）	除地0.05ha	
25	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入200ろ	14.65	0.30	92	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	2.7	無			コンパス	0.2		6	中	中	無	31.6	80	無（従来手法）		
26	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入200は	0.80	0.02	8	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	0.2	無			コンパス	0.1		12	急	中	無	31.6	80	無（従来手法）		
29	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入203へ	8.96	0.18	33	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	1.4	無			コンパス	0.2		12	急	中	無	26.7	70	無（従来手法）		
30	間伐	標準地調査	駒ヶ岳	小川入217い	2.02	0.05	20	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	0.8	無			コンパス	0.1		6	急	中	無	21.0	50	無（従来手法）		
31	間伐	標準地調査	瀬戸川	小川入2928ろ	9.23	0.19	28	定性間伐	製品生産		35%	有	標準地内 胸高部白 テープ	標準地内 全木胸高 部	標準地内 全木胸高 部	無	外縁立木 黄色テー プ	1.9	無			コンパス	0.2	0.2	25	中	密	無	29.4	80	無（従来手法）		



収穫調査委託箇所の概要（襲用）

記番	主問 伐別	調 査 方法等	森林 事務所等	調査場所		委託調査予定量			伐採 方法等	事業名	樹 種 数	伐採率 上限 (%)	調査内容				極印 押印	区域		測量			歩行時 間片道 (分)	林地 傾斜	下層 植生	特殊 条件	通勤距離 往復 (km)	通勤時間 往復 (分)	特記事項			
				林小班	伐区	調査面 積 (ha)	標準地 面積 (ha)	調査量 (m3)					選木	伐採木 の標示	NO テープ	樹高		表示 方法	表示 距離 (km)	測量 方法	区域 距離 (km)	伐開 距離 (km)										
10	間伐	襲用	駒ヶ岳	小川入135ほ		13.36	0.43	197	定性間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	2.2	無			3	中	中	無	28.0	74	襲用元:137に			
12	間伐	襲用	駒ヶ岳	小川入137い		13.84	0.43	197	定性間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.7	無			9	中	中	無	26.9	70	襲用元:137に			
20	間伐	襲用	駒ヶ岳	小川入149ろ		4.03	0.13	18	定性間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	1.1	無			6	急	中	無	27.8	71	襲用元:149へ			
21	間伐	襲用	駒ヶ岳	小川入149は		4.01	0.13	22	定性間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.8	無			6	中	中	無	28.6	73	襲用元:149へ			
22	間伐	襲用	駒ヶ岳	小川入149に		1.76	0.13	20	定性間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.8	無			3	急	中	無	26.9	70	襲用元:149へ			
24	間伐	襲用	駒ヶ岳	小川入150は		5.89	0.13	22	定性間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	1.4	無			5	中	中	無	26.8	70	襲用元:149へ			
27	間伐	襲用	駒ヶ岳	小川入200に		0.76	0.02	6	定性間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.2	無			12	中	中	無	32.2	80	襲用元:200ほ			
28	間伐	襲用	駒ヶ岳	小川入200り		2.06	0.30	90	定性間伐	製品生産		35%	-	-	-	-	無	外縁立木 黄色テー プ	0.4	無			5	急	中	無	32.2	80	襲用元:200ろ			
合計						45.71	1.70	572											7.6													

注1 区域標示距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。  
 注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間（片道）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。  
 注3 通勤距離及び通勤時間は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離（往復）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。