

【育成受光伐1】

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

林分調査表(1)

[illegible]

【育成受光伐1】

林分調査表(2)

[illegible][illegible][illegible]

【育成受光伐 1】

[illegible]

搬出費・プロセッサ造材(架線系集材Ⅰ段目)				
林小班	号線	使用の有無	樹種	1本ヨリ 資材材種 (m3/本)
402い他	20	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	1	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	2	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	3	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	4	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	5	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	6	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	7	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	8	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	9	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	10	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	11	有	人工林ヒノキ	0.55

[illegible]

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素 材 材積 (m3)
402い他	1~11	山元普通	グラッブル	521
計				521

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)	林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)
402い他	20	85	急		88	20							
							計		85			88	20

【育成受光伐2】

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

林分調査表(1)

[illegible]

【育成受光伐2】

林分調査表(2)

段目選択	3	搬出費・架線系集材Ⅲ段目							搬出施設費・副作業(架線系集材Ⅲ段目)																	
		号線	架方	線法	集材距離 (m)	横取り距離 (m)	1本当り資材 (m3/本)	搬出素 材材積 (m3)	全幹材 (内書) (m3)	山元普通 (内書) (m3)	スパン (m)	先柱 移動	伐開 距離 (m)	集材機移動(組立)				人工 支柱 難易	中間 支持 難易	サボート ラインスパン (m)	機械木寄 架線使用 日数	盤台 作設 数量	その他			
														自力自走		架線利用										
														難易	(m)	号線	(m)									
林小班																										
計																										

[illegible][illegible]

【育成受光伐２】

人力木寄、機械木寄									
林小班	号線	工 程	集材 距離 (m)	林地 傾斜 (人力)	径級 (人力)	「本ヨッ 資材材 積」 (m3/本)	搬出素 材材積 (m3)	全幹材 (内書) (m3)	山元普通 (内書) (m3)
計									

搬出費・プロセッサ造材(架線系集材Ⅰ段目)				
林小班	号線	使用の 有無	樹種	「本ヨッ 資材材 積」 (m3/本)
402い他	12	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	13	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	14	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	15	有	人工林ヒノキ	0.55
402い他	16	有	人工林ヒノキ	0.55
417い	16	有	人工林ヒノキ	0.94
402い他	17	有	人工林ヒノキ	0.55
417い	17	有	人工林ヒノキ	0.94
417い	17	有	人工林ヒノキ	0.94
402い他	18	有	人工林ヒノキ	0.55
417い	18	有	人工林ヒノキ	0.94
402い他	21	有	人工林ヒノキ	0.55

搬出費・車両系(トラクタ等)集材					使用機械	ウインチ付グラブ			搬出費・(プロセッサ造材・車両系集材)	搬出施設費・製作費(車両系集材)
林小班	号線	集材 距離 (m)	林地 傾斜	林地 状況	搬出素 材材積 (m3)	全幹材 (内書) (m3)	山元普通 (内書) (m3)	使用の 有無	樹種	トラクタ道作設延長 (m)
計										

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素 材 材積 (m3)
402い他	12~18	山元普通	グラブ	506
417い	6-2~18	山元普通	グラブ	159
計				665

搬出費・フォワード運搬													
林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)	林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面 状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)
402い他	21	602	急		775	173							
							計		602			775	173

【育成受光伐3】

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)				製作費・伐木造材, 全幹伐倒													歩道作設		伐倒材積 数量 (m3)
				林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数 (本)	資材材積 (m3)	功程補正項目							生産材積 (m3)	延長距離 (m)	
請負事業名	南木曽3下山沢	複数年		417い	人	全幹伐倒	木曽五木			30上	密	間伐	33	50	72	使用する	1.00		
事業名	育成受光伐						カラマツ												
県名	長野県						スギ												
森林管理署名	南木曽支署						人工林ヒノキ	1,913	2,286.70									1,538	
国有林名	南木曽						その他N	134	154.90									98	
林小班名	417い						その他L	1,007	421.85									280	
伐倒控除有無	無						小計	3,054	2,863.45									1,916	
生産材積							木曽五木												
作業地点	最終(tc直)	山元普通	山元全幹				カラマツ												
417い	1,545	371					スギ												
			1,916				人工林ヒノキ												
							その他N												
							その他L												
							小計												
							木曽五木												
							カラマツ												
							スギ												
							人工林ヒノキ												
							その他N												
							その他L												
							小計												
保険料率・林退共掛金							木曽五木												
区分	法定保険料率	適用率 %					カラマツ												
労災保険	0.05200	100					スギ												
雇用保険	0.01050	100					人工林ヒノキ												
健康保険	0.04775	100					その他N												
厚生年金	0.09150	100					その他L												
林退共	470	100					小計												
				計			木曽五木												
							カラマツ												
							スギ												
							人工林ヒノキ												
							その他N												
							その他L												
							小計	3,054	2,863.45									1,916	

【育成受光伐3】

林分調査表(2)

[illegible][illegible][illegible]

【育成受光伐3】

[illegible][illegible][illegible]

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素 材 材積 (m3)
417い	19	山元普通	グラップル	371
計				371

搬出費・フォワーダ運搬													
林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)	林小班	号線	運搬距離 (m)	勾配	路面状況	搬出素材材積 (m3)	山元普通 (内書) (m3)
							計						

【トラック条件】

南木曽2下山沢 複数年

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)												運搬区分		最終		運搬費・トラック運材(市場・最終土場)															
車種・積込		10t	グラップル付トラック	運搬予定数量				割増料金				車種・積込		10t	グラップル付トラック	運搬予定数量				割増料金											
適用率・積積		110	YES					割増料金				適用率・積積		110	YES					割増料金											
運搬距離								冬期割増				悪路割増								地区割増				運搬距離				冬期割増			
作業地点		市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	作業地点		最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額						
402L他(育成受光伐1、2)		三殿	8.20	3.20			1,452		21	7			417L(育成受光伐3)		システム等最終土場	18.80	5.40		489	140	629	21	7								
402L他(育成受光伐1、2)		野尻	11.70	3.20			1,542	80			1,622																				
402L他(育成受光伐1、2)		システム等最終土場	18.80	3.20			1,351	480			1,831																				
417L(育成受光伐3)		三殿	8.20	5.40			748				748																				
417L(育成受光伐3)		野尻	11.70	5.40			168				168																				
計							5,261	560	5,821				計						489	140	629										