

## 令和7年度 塚野林道改良工事 設計積算公表資料

木曽森林管理署南木曽支署

### 1 林道事業設計書

#### 【留意事項】

- 1) 共通歩掛以外の独自歩掛がある場合も本資料に含みます。
- 2) 本国有林林道事業設計書に記載している資材等については、これを指定しているものではありません。  
資材等については、契約書（案）特記仕様書等をご確認ください。

### 2 資材単価について

#### 【留意事項】

- 1) 支障木処理工の歩掛については非公表とします。支障木処理費がある場合は、別途「代価表」を公表します。
- 2) 資材単価については治山・林道等設計資材単価表及び他官庁策定単価及び刊行物によります。
- 3) 見積単価一覧表における資材単価は、署（所）独自調査により決定した単価を公表しています。
- 4) 上記3) 以外の資材単価で、署（所）独自単価として「刊行物」を採用したものは「刊行物」と記載し 公表しています。
- 5) 公表されている単価は、応札者、受注者、製造会社等の単価等を拘束するものではありません。
- 6) 本単価の全部又は一部を第三者が複製、転載、磁気媒体への入力等により、販売すること及び本単価を基にした公表を目的とした二次的著作物の作成を禁止します。
- 7) 本単価の使用における結果として生じた直接的・間接的な損害・損失等に関しては、一切の責任を負いかねます。

林道事業設計書

工 事 名 塚野林道改良工事

施 工 地 長野県木曽郡南木曽町田立  
併用林道 民有地内

令和7年度 森林管理局 中部森林管理局  
森林管理署 木曽森林管理署南木曽支署  
事務所名等 本署

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|-----------------|----|-----|-----|-----|---------------|
| 土工              | 式  | 1   |     |     | 工種行           |
| 切土工             | m3 | 3   |     |     | 2号明細書<br>5頁   |
| 盛土工             | m3 | 14  |     |     | 1号明細書<br>4頁   |
| 床掘工             | m3 | 50  |     |     | 11号明細書<br>14頁 |
| 舗装工             | 式  | 1   |     |     | 工種行           |
| アスファルト舗装工（簡易舗装） | m2 | 214 |     |     | 3号明細書<br>6頁   |
| 擁壁工             | 式  | 1   |     |     | 工種行           |
| 現場打擁壁工          | m3 | 3   |     |     | 10号明細書<br>13頁 |
| 横断工             | 式  | 1   |     |     | 工種行           |
| コンクリート型横断工 B300 | m  | 8   |     |     | 7号明細書<br>10頁  |
| 暗渠工             | 式  | 1   |     |     | 工種行           |
| 暗渠工             | m  |     |     |     | 8号明細書<br>11頁  |
| U型側溝180         | 式  | 1   |     |     | 工種行           |
| U型側溝            | m  | 30  |     |     | 9号明細書<br>12頁  |

削除

## 本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格        | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           |
|-----------------------|----|-------|-----|-----|---------------|
| 構造物撤去工                | 式  | 1     |     |     | 工種行           |
| 構造物取壊工                | 式  | 1     |     |     | 4号明細書<br>7頁   |
| 排水構造物撤去工              | 式  | 1     |     |     | 工種行           |
| U型横断工撤去               | 式  | 1     |     |     | 5号明細書<br>8頁   |
| 運搬処理工                 | 式  | 1     |     |     | 工種行           |
| 殻運搬処理（無筋コンクリート）       | m3 | 32    |     |     | 15号明細書<br>17頁 |
| 殻運搬処理（アスファルト）         | m3 | 1 200 |     |     | 16号明細書<br>18頁 |
| 殻運搬処理（U型横断溝）          | m3 | 0 500 |     |     | 17号明細書<br>19頁 |
| 仮設工                   | 式  | 1     |     |     | 費目行           |
| 再資源化施設受入費             | 式  | 1     |     |     | 工種行           |
| コンクリート殻運搬処理（無筋コンクリート） | t  | 76    |     |     | 13号明細書<br>15頁 |
| アスファルト殻運搬処理（塊）        | t  | 2 800 |     |     | 14号明細書<br>16頁 |
| 横断溝類殻運搬処理（U型横断溝）      | t  | 0 200 |     |     | 6号明細書<br>9頁   |
| 直接工事費                 | 式  | 1     |     |     |               |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|----|-----|-----|-----|-----|
| 共通仮設費計         | 式  | 1   |     |     |     |
| 共通仮設費(率計上)     | 式  | 1   |     |     |     |
| 現場環境改善費(率計上)   | 式  | 1   |     |     |     |
| 純工事費           | 式  | 1   |     |     |     |
| 現場管理費          | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事原価           | 式  | 1   |     |     |     |
| 一般管理費等         | 式  | 1   |     |     |     |
| 一般管理費等計        | 式  | 1   |     |     |     |
| 工事価格           | 式  | 1   |     |     |     |
| 消費税相当額         | 式  | 1   |     |     |     |
| 請負金額           | 式  | 1   |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |
|                |    |     |     |     |     |

盛土工

明細書

( 1号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 路体(築堤)盛土、路床盛土<br>路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満 | m3 | 1   |     |     | 4号代価表<br>22頁 |     |
| 計                                    |    |     |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                              |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |
|                                      |    |     |     |     |              |     |

切土工

明細書

( 2号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|-----------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| 切土        | m3 | 1   |     |     | 1号代価表<br>20頁 |     |
| 計         |    |     |     |     |              |     |
| 1 m3 当り   |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |
|           |    |     |     |     |              |     |

明細書

アスファルト舗装工（簡易舗装）

( 3号明細書 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|----------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| アスファルト舗装（簡易舗装） | m2 | 1   |     |     | 5号代価表<br>23頁 |     |
| 計              |    |     |     |     |              |     |
| 1 m2 当り        |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |
|                |    |     |     |     |              |     |

構造物取壊工

明細書

( 4号明細書 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                    | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------------|----|-------|-----|-----|---------------|-----|
| 舗装版取壊し (アスファルト)              | m2 | 30    |     |     | 9号代価表<br>27頁  |     |
| 舗装版取壊し (コンクリート)              | m2 | 231   |     |     | 14号代価表<br>30頁 |     |
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m  | 4     |     |     | 30号代価表<br>41頁 |     |
| 舗装版切断<br>コンクリート舗装版 Co:15cm以下 | m  | 2,800 |     |     | 31号代価表<br>42頁 |     |
| 計                            |    |       |     |     |               |     |
| 1 式 当 り                      |    |       |     |     |               |     |
|                              |    |       |     |     |               |     |
|                              |    |       |     |     |               |     |
|                              |    |       |     |     |               |     |
|                              |    |       |     |     |               |     |
|                              |    |       |     |     |               |     |
|                              |    |       |     |     |               |     |
|                              |    |       |     |     |               |     |
|                              |    |       |     |     |               |     |
|                              |    |       |     |     |               |     |

U型横断工撤去

明細書  
( 5号明細書 )

1 式 当 り

| 名 称 ・ 規 格                       | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| U形横断溝撤去<br>300B 1000kg/個以下 手間のみ | m  | 4   |     |     |     |     |
| 鉄蓋撤去<br>40kg/枚以下                | 枚  | 4   |     |     |     |     |
| 計                               |    |     |     |     |     |     |
| 1 式 当 り                         |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |
|                                 |    |     |     |     |     |     |

横断溝類殻運搬処理（U型横断溝）

明細書  
( 6号明細書 )

0.200 t 当り

| 名 称 ・ 規 格     | 単位 | 数 量   | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 産業廃棄物<br>U字溝等 | t  | 0.200 |     |     |     |     |
| 計             |    |       |     |     |     |     |
| 1 t 当り        |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |
|               |    |       |     |     |     |     |

( 7号明細書 )

10 m 当り

10 頁

暗渠工

明細書

( 8号明細書 )

1 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                        | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|----------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| ヒューム管 (B形管)<br>据付・撤去 300mm 外圧管1種 | m  | 1   |     |     | 15号代価表<br>31頁 |     |
| 計                                |    |     |     |     |               |     |
| 1 m 当り                           |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                  |    |     |     |     |               |     |

削 除

U型側溝

明細書

( 9号明細書 )

30 m 当り

| 名 称 ・ 規 格                                                               | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| U型側溝(標準単価)<br>据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正  | m  | 10  |     |     | 16号代価表<br>32頁 |     |
| U型側溝(標準単価)<br>再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリートU型JISA5372・240・240*240*600 制約無 | m  | 20  |     |     | 17号代価表<br>33頁 |     |
| 計                                                                       |    |     |     |     |               |     |
| 1 m 当り                                                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |
|                                                                         |    |     |     |     |               |     |

現場打擁壁工

明細書  
( 10号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                    | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 小型擁壁<br>18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.5m以上0.6m未満 基礎砕石無 均しCo無 一戸 | m3 | 1   |     |     | 20号代価表<br>34頁 |     |
| 計                                                            |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |
|                                                              |    |     |     |     |               |     |

床掘工

明細書

( 11号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                                     | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| バックホウ床掘<br><small>クレーン型山積0.45m3(平積0.35m3) 砂質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし)</small> | m3 | 1   |     |     | 23号代価表<br>36頁 |     |
| ダンプ運搬10t 土砂類<br>片道2km BH山積0.45m3                                              | m3 | 1   |     |     | 25号代価表<br>37頁 |     |
| 計                                                                             |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                                                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |
|                                                                               |    |     |     |     |               |     |

コンクリート殻運搬処理（無筋コンクリート）

明細書  
( 13号明細書 )

148 t 当り

| 名 称 ・ 規 格         | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 産業廃棄物<br>無筋コンクリート | t  | 148 |     |     |     |     |
| 計                 |    |     |     |     |     |     |
| 1 t 当り            |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |
|                   |    |     |     |     |     |     |

( 14号明細書

[illegible]

明細書

（15号明細書）

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| ダンプ運搬10t As・Co塊<br>片道18km BH山積0.45m3 | m3 | 1   |     |     | 26号代価表<br>38頁 |     |
| 計                                    |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                              |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |

殻運搬処理（アスファルト）

明細書  
( 16号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                             | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| ダンプ 運搬10t As・Co塊<br>片道18km BH山積0.45m3 | m3 | 1   |     |     | 26号代価表<br>38頁 |     |
| 計                                     |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                               |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |
|                                       |    |     |     |     |               |     |

殻運搬処理（U型横断溝）

明細書

( 17号明細書 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|--------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| ダンプ 運搬4t As・Co塊<br>片道18km BH山積0.45m3 | m3 | 1   |     |     | 27号代価表<br>39頁 |     |
| 計                                    |    |     |     |     |               |     |
| 1 m3 当り                              |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |
|                                      |    |     |     |     |               |     |

切土

代価表

( 1号代価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                                      | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|----------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|--------------|-----|
| バックホウ掘削(掘削積込、積込)<br>地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害な | m3 | 1   |     |     | 2号代価表<br>21頁 |     |
| 計                                                              |    |     |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                                                        |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |
|                                                                |    |     |     |     |              |     |

## 2号代価表

地山の掘削積込 林道工事における5000m3未満 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし

( 2号代価表 )

100 m3当り

[illegible]

路体(築堤)盛土、路床盛土  
路体(築堤) 2.5m以上4.0m未満

代価表  
( 4号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                                  | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考  |
|--------------------------------------------|----|---------|-----|-----|--------------|------|
| 普通作業員                                      | 人  | 0   200 |     |     |              | 補助労務 |
| バックホ(2014年規制)<br>クロー型・山積0.45m3・超低騒音・後方超小旋回 | 日  | 2   500 |     |     | 2号単価表<br>44頁 |      |
| 振動ロー(賃料)<br>質量0.5~0.6t長期割引                 | 日  | 2   500 |     |     | 3号単価表<br>45頁 |      |
| 計                                          |    |         |     |     |              |      |
| 1 m3 当り                                    |    |         |     |     |              |      |
|                                            |    |         |     |     |              |      |
|                                            |    |         |     |     |              |      |
|                                            |    |         |     |     |              |      |
|                                            |    |         |     |     |              |      |
|                                            |    |         |     |     |              |      |
|                                            |    |         |     |     |              |      |
|                                            |    |         |     |     |              |      |
|                                            |    |         |     |     |              |      |
|                                            |    |         |     |     |              |      |
|                                            |    |         |     |     |              |      |
|                                            |    |         |     |     |              |      |

アスファルト舗装（簡易舗装）

代価表  
( 5号代価表 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                                           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|-----------------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13F) プライムコートPK-3 | m2 | 1   |     |     | 6号代価表<br>24頁  |     |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石RM-40 100mm 1層施工            | m2 | 1   |     |     | 8号代価表<br>26頁  |     |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40           | m2 | 1   |     |     | 29号代価表<br>40頁 |     |
| 計                                                   |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り                                             |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |
|                                                     |    |     |     |     |               |     |

表層(車道・路肩部)  
3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13F) プライムコートPK-3

代価表  
( 6号代価表 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                              | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                    | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|----------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                        | 11.35 |        |                                       |        |     |
| K1 | アスファルトフィニッシュ[ホイル型]<br>舗装幅2.3~6.0m 長期割引 | 0.87  |        | [賃料]アスファルトフィニッシュ[ホイル型]<br>舗装幅2.3~6.0m |        |     |
| K2 | タイヤローラ<br>質量8~20t 長期割引                 | 0.13  |        | [賃料]タイヤローラ<br>質量8~20t                 |        |     |
| K3 | ロードローラ[マカダム]<br>質量10t 長期割引             | 0.13  |        | [賃料]ロードローラ[マカダム]<br>質量10t             |        |     |
| R  |                                        | 9.47  |        |                                       |        |     |
| R1 | 普通作業員                                  | 3.39  |        | 普通作業員                                 |        |     |
| R2 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                       | 1.94  |        | 運転手(特殊)                               |        |     |
| R3 | 特殊作業員                                  | 1.89  |        | 特殊作業員                                 |        |     |
| R4 | 土木一般世話役                                | 0.67  |        | 土木一般世話役                               |        |     |
| Z  |                                        | 89.18 |        |                                       |        |     |
| Z1 | アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13F) 小型車割増無     | 81.56 |        | アスファルト混合物<br>密粒度アスコン(20)              |        |     |
| Z2 | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用              | 7.06  |        | アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用             |        |     |
| Z3 | 軽油<br>バトリール給油                          | 0.47  |        | 軽油<br>バトリール給油                         |        |     |
|    |                                        |       |        |                                       |        |     |

アスファルト混合物  
再生密粒度アスコン(13F) 小型車割増無

代価表  
( 7号代価表 )

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格            | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| アスファルト<br>密粒度アスコン13F | t  | 1   |     |     |     |     |
| 計                    |    |     |     |     |     |     |
| 1 t 当り               |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |
|                      |    |     |     |     |     |     |

上層路盤(車道・路肩部)  
再生粒度調整碎石RM-40 100mm 1層施工

代価表

( 8号代価表 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                       | 構成比    | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                                 | 9. 88  |        |                                                   |        |     |
| K1 | モータグレーダ〔排出ガス対策型(第1次基準値)〕<br>土工用・ブレード幅3. 1m      | 3. 96  |        | モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>ブレード幅3. 1m        |        |     |
| K2 | ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マカダム・質量10t・締固め幅2. 1m | 3. 13  |        | ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>運転質量10t 締固め幅2. 1m |        |     |
| K3 | タイヤローラ<br>質量8~20t 長期割引                          | 1. 01  |        | 〔賃料〕タイヤローラ<br>質量8~20t                             |        |     |
| R  |                                                 | 33. 13 |        |                                                   |        |     |
| R1 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                | 15. 46 |        | 運転手(特殊)                                           |        |     |
| R2 | 特殊作業員                                           | 5. 15  |        | 特殊作業員                                             |        |     |
| R3 | 普通作業員                                           | 5. 03  |        | 普通作業員                                             |        |     |
| R4 | 土木一般世話役                                         | 1. 52  |        | 土木一般世話役                                           |        |     |
| Z  |                                                 | 56. 99 |        |                                                   |        |     |
| Z1 | 碎石<br>再生碎石 (0~40mm)                             | 53. 57 |        | 再生粒度調整碎石<br>RM-40                                 |        |     |
| Z2 | 軽油<br>パトロール給油                                   | 2. 81  |        | 軽油<br>パトロール給油                                     |        |     |
|    |                                                 |        |        |                                                   |        |     |
|    |                                                 |        |        |                                                   |        |     |

舗装版取壊し (アスファルト)

代価表  
( 9号代価表 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り | m2 | 1   |     |     | 10号代価表<br>28頁 |     |
| 計                                        |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |

舗装版破碎  
アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

( 10号代価表 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                          | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|----------------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                                    | 13.49 |        |                                                   |        |     |
| K1 | バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>山積0.45m3 (平積0.35m3) 長期割引 | 13.49 |        | [賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>山積0.45m3 (平積0.35m3) |        |     |
| R  |                                                    | 80.49 |        |                                                   |        |     |
| R1 | 土木一般世話役                                            | 28.91 |        | 土木一般世話役                                           |        |     |
| R2 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                   | 27.69 |        | 運転手(特殊)                                           |        |     |
| R3 | 普通作業員                                              | 23.89 |        | 普通作業員                                             |        |     |
| Z  |                                                    | 6.02  |        |                                                   |        |     |
| Z1 | 軽油<br>パトロール給油                                      | 6.02  |        | 軽油<br>パトロール給油                                     |        |     |
|    |                                                    |       |        |                                                   |        |     |
|    |                                                    |       |        |                                                   |        |     |
|    |                                                    |       |        |                                                   |        |     |
|    |                                                    |       |        |                                                   |        |     |
|    |                                                    |       |        |                                                   |        |     |
|    |                                                    |       |        |                                                   |        |     |

舗装版破碎  
コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り

代価表

( 11号代価表 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                            | 構成比    | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                  | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                                      | 13. 49 |        |                                                     |        |     |
| K1 | バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>山積0. 45m3 (平積0. 35m3) 長期割引 | 13. 49 |        | [賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型]<br>山積0. 45m3 (平積0. 35m3) |        |     |
| R  |                                                      | 80. 49 |        |                                                     |        |     |
| R1 | 土木一般世話役                                              | 28. 91 |        | 土木一般世話役                                             |        |     |
| R2 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                     | 27. 69 |        | 運転手(特殊)                                             |        |     |
| R3 | 普通作業員                                                | 23. 89 |        | 普通作業員                                               |        |     |
| Z  |                                                      | 6. 02  |        |                                                     |        |     |
| Z1 | 軽油<br>パトロール給油                                        | 6. 02  |        | 軽油<br>パトロール給油                                       |        |     |
|    |                                                      |        |        |                                                     |        |     |
|    |                                                      |        |        |                                                     |        |     |
|    |                                                      |        |        |                                                     |        |     |
|    |                                                      |        |        |                                                     |        |     |
|    |                                                      |        |        |                                                     |        |     |
|    |                                                      |        |        |                                                     |        |     |

舗装版取壊し（コンクリート）

代価表  
( 14号代価表 )

1 m2当り

| 名 称 ・ 規 格                                | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要           | 備 考 |
|------------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 舗装版破碎<br>コンクリート舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り | m2 | 1   |     |     | 11号代価表<br>29頁 |     |
| 計                                        |    |     |     |     |               |     |
| 1 m2 当り                                  |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |
|                                          |    |     |     |     |               |     |

代価表

ヒューム管(B形管)  
据付・撤去 300mm 外圧管1種

( 15号代価表 )

1 m当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                       | 構成比    | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                               | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                                                 | 4. 60  |        |                                                                  |        |     |
| K1 | バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付<br>山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t 長期割引 | 4. 11  |        | [賃料]バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付]<br>山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t |        |     |
| R  |                                                                 | 53. 71 |        |                                                                  |        |     |
| R1 | 普通作業員                                                           | 22. 17 |        | 普通作業員                                                            |        |     |
| R2 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                                | 11. 39 |        | 運転手(特殊)                                                          |        |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                         | 8. 91  |        | 土木一般世話役                                                          |        |     |
| R4 | 特殊作業員                                                           | 5. 49  |        | 特殊作業員                                                            |        |     |
| Z  |                                                                 | 41. 69 |        |                                                                  |        |     |
| Z1 | ヒューム管 外圧管 B形1種<br>径300mm×長さ2,000mm                              | 38. 74 |        | ヒューム管外圧管B形1種<br>径300mm×長さ2,000mm                                 |        |     |
| Z2 | 軽油<br>パトロール給油                                                   | 2. 64  |        | 軽油<br>パトロール給油                                                    |        |     |
|    |                                                                 |        |        |                                                                  |        |     |
|    |                                                                 |        |        |                                                                  |        |     |
|    |                                                                 |        |        |                                                                  |        |     |
|    |                                                                 |        |        |                                                                  |        |     |

削 除

## 16号代価表

掘付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型 JISA5372・240・240\*240\*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生クワッシャー40×0  
0 45m3/10m 8休以上

( 16号代価表 )

10 m 当り

32 頁

## 17号代価表

再利用撤去・据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリU型JISA5372・240・240\*240\*600 制約無 場所補正無 砕石有 再生  
クワジナラン40°0 0 54m3/10m 8枚以上

( 17号代価表 )

10 m 当り

[illegible]

小型擁壁  
18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 0.5m以上0.6m未満 基礎砕石無 均しCo無 一般養生・特殊養生(練炭)

代価表  
( 20号代価表 )

1 m3当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                                             | 構成比    | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                                                 | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                                                       | 3. 56  |        |                                                                                    |        |     |
| K1 | パ ッ ク 枓 [排出ガ ス対策型 (2014年規制)]<br>ク ロ ー 型・山積0.45m3ク レ ン2.9t・超低騒音・後方超小旋回 | 3. 16  |        | パ ッ ク 枓 (ク ロ ー 型) [後方超小旋回型・超低騒音型・ク レ ン機能付・排出ガ ス対策型]<br>山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t |        |     |
| R  |                                                                       | 78. 06 |        |                                                                                    |        |     |
| R1 | 型わく工                                                                  | 28. 91 |        | 型枠工                                                                                |        |     |
| R2 | 普通作業員                                                                 | 25. 75 |        | 普通作業員                                                                              |        |     |
| R3 | 土木一般世話役                                                               | 10. 38 |        | 土木一般世話役                                                                            |        |     |
| R4 | 特殊作業員                                                                 | 2. 27  |        | 特殊作業員                                                                              |        |     |
| Z  |                                                                       | 18. 38 |        |                                                                                    |        |     |
| Z1 | 生コンクリート<br>18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無                                  | 17. 93 |        | 生コンクリート 高炉<br>18-8-25(20) W/C 60%                                                  |        |     |
| Z2 | 軽油<br>パ ン ト ロ ー ル 給 油                                                 | 0. 40  |        | 軽油<br>パ ン ト ロ ー ル 給 油                                                              |        |     |
|    |                                                                       |        |        |                                                                                    |        |     |
|    |                                                                       |        |        |                                                                                    |        |     |
|    |                                                                       |        |        |                                                                                    |        |     |
|    |                                                                       |        |        |                                                                                    |        |     |

生コンクリート  
18-8-40(普通) 生コンクリート小型車割増無

代価表  
( 21号代価表 )

1 m3当り

| 名 称 ・ 規 格           | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 生コンクリート<br>18-8-40N | m3 | 1   |     |     |     |     |
| 計                   |    |     |     |     |     |     |
| 1 m3 当り             |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |
|                     |    |     |     |     |     |     |

( 23号代価表 )

カー型山積0.45m<sup>3</sup>(平積0.35m<sup>3</sup>) 土質土・砂・砂質土・粘性土 土留工なし(補助労務なし) 障害無し

( 23号代価表 )

[illegible]

ダンプ 運搬10t 土砂類  
片道2km BH山積0.45m3

代価表  
( 25号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|-------------------------------------|----|----------|-----|-----|--------------|-----|
| ダンプトラック 普通<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 | 時間 | 10   832 |     |     | 7号単価表<br>47頁 |     |
| 計                                   |    |          |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                             |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |

ダンプ 運搬10t As・Co塊  
片道18km BH山積0.45m3

代価表  
( 26号代価表 )

100 m3当り

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量      | 単 価 | 金 額 | 摘 要          | 備 考 |
|-------------------------------------|----|----------|-----|-----|--------------|-----|
| ダンプトラック 良好<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級 | 時間 | 49   529 |     |     | 8号単価表<br>48頁 |     |
| 計                                   |    |          |     |     |              |     |
| 1 m3 当り                             |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |
|                                     |    |          |     |     |              |     |

( 27号代価表 )

[illegible]

下層路盤(車道・路肩部)  
200mm 1層施工 再生クラッシュランRC-40

代価表  
( 29号代価表 )

1 m2当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                       | 構成比    | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|-------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                                 | 4. 67  |        |                                                   |        |     |
| K1 | モータグレーダ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>土工用・ブレード幅3. 1m      | 1. 87  |        | モータグレーダ〔土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>ブレード幅3. 1m        |        |     |
| K2 | ロートローラ〔排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>マカダム・質量10t・締固め幅2. 1m | 1. 48  |        | ロートローラ〔マカダム・排出ガス対策型(第2次基準値)〕<br>運転質量10t 締固め幅2. 1m |        |     |
| K3 | タイヤローラ<br>質量8~20t 長期割引                          | 0. 48  |        | 〔賃料〕タイヤローラ<br>質量8~20t                             |        |     |
| R  |                                                 | 15. 69 |        |                                                   |        |     |
| R1 | 運転手(特殊)(屋外補正対象外)                                | 7. 32  |        | 運転手(特殊)                                           |        |     |
| R2 | 特殊作業員                                           | 2. 44  |        | 特殊作業員                                             |        |     |
| R3 | 普通作業員                                           | 2. 38  |        | 普通作業員                                             |        |     |
| R4 | 土木一般世話役                                         | 0. 72  |        | 土木一般世話役                                           |        |     |
| Z  |                                                 | 79. 64 |        |                                                   |        |     |
| Z1 | 砕石<br>再生砕石 (0~40mm)                             | 78. 02 |        | クラッシュラン<br>C-40                                   |        |     |
| Z2 | 軽油<br>パトロール給油                                   | 1. 33  |        | 軽油<br>パトロール給油                                     |        |     |
|    |                                                 |        |        |                                                   |        |     |
|    |                                                 |        |        |                                                   |        |     |

舗装版切断  
アスファルト舗装版 As:15cm以下

代価表  
( 30号代価表 )

1 m当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                    | 構成比   | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|----------------------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                              | 15.05 |        |                                                   |        |     |
| K1 | コンクリートカッタ<br>ハキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm | 10.24 |        | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 プレート径56cm |        |     |
| R  |                                              | 58.43 |        |                                                   |        |     |
| R1 | 特殊作業員                                        | 19.96 |        | 特殊作業員                                             |        |     |
| R2 | 土木一般世話役                                      | 10.88 |        | 土木一般世話役                                           |        |     |
| R3 | 普通作業員                                        | 8.92  |        | 普通作業員                                             |        |     |
| Z  |                                              | 26.52 |        |                                                   |        |     |
| Z1 | コンクリートカッタ(プレート)<br>径18インチ                    | 22.39 |        | コンクリートカッタ (プレート)<br>径18インチ                        |        |     |
| Z2 | ガソリン<br>レギュラー スタンド                           | 2.81  |        | ガソリン レギュラー<br>スタンド                                |        |     |
|    |                                              |       |        |                                                   |        |     |
|    |                                              |       |        |                                                   |        |     |
|    |                                              |       |        |                                                   |        |     |
|    |                                              |       |        |                                                   |        |     |
|    |                                              |       |        |                                                   |        |     |

舗装版切断  
コンクリート舗装版 Co:15cm以下

代価表  
( 31号代価表 )

1 m当り

|    | 名 称 ・ 規 格                                    | 構成比    | 積算地区単価 | 名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)                                | 基準地区単価 | 備 考 |
|----|----------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------|--------|-----|
| K  |                                              | 13. 11 |        |                                                   |        |     |
| K1 | コンクリートカッタ<br>ハキューム式・超低騒音型・湿式・深20cm・プレート径56cm | 8. 92  |        | コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式]<br>切削深20cm級 プレート径56cm |        |     |
| R  |                                              | 50. 94 |        |                                                   |        |     |
| R1 | 特殊作業員                                        | 17. 37 |        | 特殊作業員                                             |        |     |
| R2 | 土木一般世話役                                      | 9. 50  |        | 土木一般世話役                                           |        |     |
| R3 | 普通作業員                                        | 7. 79  |        | 普通作業員                                             |        |     |
| Z  |                                              | 35. 95 |        |                                                   |        |     |
| Z1 | コンクリートカッタ(プレート)<br>径18インチ                    | 32. 35 |        | コンクリートカッタ (プレート)<br>径18インチ                        |        |     |
| Z2 | ガソリン<br>レギュラー スタンド                           | 2. 45  |        | ガソリン レギュラー<br>スタンド                                |        |     |
|    |                                              |        |        |                                                   |        |     |
|    |                                              |        |        |                                                   |        |     |
|    |                                              |        |        |                                                   |        |     |
|    |                                              |        |        |                                                   |        |     |
|    |                                              |        |        |                                                   |        |     |

( 1号单衤表

1 日 当 り

[illegible]

## 2号单価表

( 2号单価表 )

1 日 当 り

[illegible]

( 3号单価表 )

[illegible]

1 日 当 り

## 4号单侧表

1 日 当 り

[illegible]

ダンプトラック 普通  
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表  
( 7号単価表 )

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)(屋外補正対象外)                    | 人  | 0   170 |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハトル給油                         | L  | 9   800 |     |     |     |     |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級    | 時間 | 1       |     |     |     |     |
| タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り)<br>ダンプトラック10t・普通 | 時間 | 1       |     |     |     |     |
| 計                                   |    |         |     |     |     |     |
| 1 時間 当り                             |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |

ダンプトラック 良好  
オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級

単価表  
( 8号単価表 )

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格                           | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)(屋外補正対象外)                    | 人  | 0   170 |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートル給油                        | L  | 9   800 |     |     |     |     |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級    | 時間 | 1       |     |     |     |     |
| タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り)<br>ダンプトラック10t・良好 | 時間 | 1       |     |     |     |     |
| 計                                   |    |         |     |     |     |     |
| 1 時 間 当り                            |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |
|                                     |    |         |     |     |     |     |

ダンプトラック 良好  
オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級

単価表  
( 9号単価表 )

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格                          | 単位 | 数 量     | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------------------------------|----|---------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(一般)(屋外補正対象外)                   | 人  | 0   170 |     |     |     |     |
| 軽油<br>ハートル給油                       | L  | 5   400 |     |     |     |     |
| ダンプトラック<br>オンロード・ディーゼル・積載質量4t積級    | 時間 | 1       |     |     |     |     |
| タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り)<br>ダンプトラック4t・良好 | 時間 | 1       |     |     |     |     |
| 計                                  |    |         |     |     |     |     |
| 1 時 間 当り                           |    |         |     |     |     |     |
|                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                    |    |         |     |     |     |     |
|                                    |    |         |     |     |     |     |

## 経 費 条 件 表

## 塚野林道改良工事

| 補正項目                    | 補正内容           | 説明                        |
|-------------------------|----------------|---------------------------|
| 【週休2日補正】                | 4週8休以上         |                           |
| 【冬 期 補 正】               | 補正無し           |                           |
| 【通 勤 補 正】               | 補正無し           |                           |
| 【時 間 制 約】               | 補正無し           |                           |
| 治山林道(林野庁)／令和7年度(2025年度) |                |                           |
| 工種区分                    | 舗装工事           |                           |
| 現場環境改善（率分）計上区分          | 計上する           |                           |
| 現場環境改善（率分）補正            | 地方部            |                           |
| 施工地域・工事場所による補正          | 山間僻地及び離島       | 【共通仮設費率×1.3、現場管理費率×1.0】   |
| ICT間接費補正                | 補正なし           | 【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】   |
| 施工時期(冬期)補正              | 補正なし           |                           |
| 真夏日率(工期期間の真夏日÷工期)       | 0              |                           |
| 緊急工事補正(施工時期と重複しない)      | 補正なし           | 【現場管理費率+0%】               |
| 治山・地すべり等工事の条件           | 該当する条件はなし      | 【現場管理費率+0%】               |
| 工期延長等時点の純工事費            | 0              |                           |
| 工期延長等日数(日)              | 0              |                           |
| 工期延長等土木世話役単価(円/日)       | 0              |                           |
| 前払金支出割合区分               | 35%を超え40%以下    | 【一般管理費率×1.00】             |
| 契約保証に係る補正               | 金銭の保証を必要とする場合  | 【一般管理費率+0.04%】            |
| 工事価格丸め                  | 一千円丸め切り捨て      |                           |
| 消費税率                    | 10             |                           |
| 週休2日補正                  | (現場閉所)月単位の週休2日 | 【共通仮設費率×1.03、現場管理費率×1.05】 |
| 復興係数補正                  | 補正なし           | 【共通仮設費率×1.0、現場管理費率×1.0】   |
|                         |                |                           |
|                         |                |                           |

## 見積単価一覧表

単位:円

[illegible]