

【育成受光伐】

製品生産事業及び森林環境保全整備事業請負 林分条件調査表

林分調査表(1)

(素材生産請負)			製作費・伐木造材、全幹伐倒											歩道作設		伐倒材積 数量 (m3)			
			林小班	人天	伐倒方法	樹種	資材本数 (本)	資材材積 (m3)	功程補正項目						生産材積 (m3)	延長距離 (m)			
請負名	南木曾6阿寺	事業名							林地傾斜	下層植生	伐採種	伐採率	通勤	歩行	プロセッサー				
事業名	育成受光伐	県名	1194い	人	全幹伐倒	木曾五木			30上	疎	間伐	32	67	24	使用する	1.00	650		
森林管理署名	南木曾支署	国有林名				カラマツ													
林小班名	阿寺	伐倒控除有無				スギ												420	
伐倒面積	無	伐採面積				人工林ヒノキ	6,909	1,511.10										30	
生産材積						その他N	2,350	905.93										1,100	
作業地点	最終(tc直) 山元普通	山元全幹				その他L	470	268.86											
1194い	770	330				小計	9,729	2,685.89											
						木曾五木													
						カラマツ													
						スギ													
合計	770	330				人工林ヒノキ													
保険料率・林退共掛金						その他N													
区分	法定保険料率	適用率 %				その他L													
労災保険	0.05200	100				小計													
雇用保険	0.01050	100				木曾五木													
健康保険	0.04845	100				カラマツ													
厚生年金	0.09150	100				スギ													
林退共	470	100				人工林ヒノキ													
計						その他N													
運搬費・トラック運材(市場・最終土場)						その他L													
車種・積込	10t	グラップル付トラック				小計													
適用率・極積	110	YES				運搬予定数量													
運搬距離						割増料金													
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	作業地点	最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計
1194い	野尻	7.20	3.50		100		100	11	2			1194い(SY)	システム	25.80	8.40		20		20
1194い	三殿	15.30	3.50		400	10	410												
1194い	システム	25.90	3.50		100		100												
1194い	上松	22.50	3.50		100		100												
1194い(SY)	野尻	7.10	8.40		40		40												
計					740	10	750						計				20	20	

運搬費・トラック運材(市場・最終土場)										運搬費・トラック運材(市場・最終土場)																	
車種・積込			適用率・極積			運搬予定数量				割増料金			車種・積込			適用率・極積			運搬予定数量								
運搬距離		運搬予定数量		冬期割増		悪路割増		地区割増		運搬距離		事業期間		冬期期間		悪路距離		割増金額		運搬予定数量		冬期割増		悪路割増		地区割増	
作業地点	市場・最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額	作業地点	最終土場	舗装路	砂利道	天然林N	人工林N	広葉樹	計	事業期間	冬期期間	悪路距離	割増金額				
1194い	野尻	7.20	3.50		100		100	11	2			1194い(SY)	システム	25.80	8.40		20		20	11	2						
1194い	三殿	15.30	3.50		400	10	410																				
1194い	システム	25.90	3.50		100		100																				
1194い	上松	22.50	3.50		100		100																				
1194い(SY)	野尻	7.10	8.40		40		40																				
計					740	10	750						計														

【育成受光伐】

林分調查表(2)

【育成受光伐】

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立種類	使用機種	巻立素材材積(m3)
1194い	9～17	山元普通	グラップル	330
計				330

【保育間伐】

森林環境保全整備事業(保育間伐活用型)請負 林分条件調査表

林分調查表(1)

【保育間伐】

林分調查表(2)

【保育間伐】

山元巻立・最終巻立				
林小班	号線	巻立 種類	使用 機種	巻立素材 材積 (m3)
1182に	1~6	山元普通	グラップル	160
1186へ	7~8	山元普通	グラップル	110
計				270