

南信森林管理署庁舎給水管盛替え工事 工事内訳書

名称・形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
給水設備工事	1.00	式			内訳表1号
直接工事費	1.00	式			
共通仮設費	1.00	式			
率計上	1.00	式			
純工事費	1.00	式			
現場管理費	1.00	式			
工事原価	1.00	式			
一般管理費	1.00	式			
工事価格	1.00	式			
端数処理	1.00	式			
工事価格					
消費税	10.00	%			
請負工事費	1.00	式			

中部森林管理局 南信森林管理署

【内訳表1号】

給水設備工事						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(複合) 接着接合	地中・埋設HIVP φ 40	28.90	m			代価表1号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(複合) 接着接合	地中・埋設HIVP φ 25	27.20	m			代価表3号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(複合) 接着接合	地中・埋設HIVP φ 20	3.70	m			代価表5号
硬質塩化ビニル管(複合) ネジ 接合	地中・埋設VD 32A	2.75	m			代価表7号
硬質塩化ビニル管(複合) ネジ 接合	地中・埋設VD 20A	5.50	m			代価表9号
管端コア付バルブゲートバルブ(複合)	仕切弁10ねじ込み40A 1・1/2B	2.00	個			代価表11号
管端コア付バルブゲートバルブ(複合)	仕切弁10Kねじ込み25A 1B	1.00	個			代価表13号
水抜栓取付工(材工共)	20A【手間のみ】(不凍水抜栓(VPシモク付).MT-II φ 30×0.5・0.6m)	1.00	個			代価表15号
水抜栓取付工(材工共)	20A【手間のみ】(不凍水抜栓(VPシモク付).MT-II φ 20×0.5・0.6m)	1.00	個			代価表17号
弁柵(複合)	VC-1 40A以下H550 蓋B1	2.00	組			代価表18号
弁柵(複合)	VC-P 25A以下H550 蓋B1 150VP	4.00	組			代価表23号
機械掘削(根切り)工	BH山積0.08m3 平積0.06m3	37.64	m3			代価表25号
人力埋戻工	洗滌砂<材工共>	6.97	m3			代価表26号
人力埋戻工	発生土	30.67	m3			代価表27号
アスファルト舗装切断工	舗装版厚15cm以下	106.80	m			代価表28号
コンクリート舗装切断工	舗装版厚15cm以下	8.00	m			代価表29号
舗装取壊工	アスファルト舗装厚5cm以下	2.29	m3			代価表30号
路盤材敷均し・締固工機械 500㎡未満(材工共)	<材工共>車道厚15cm再生クランシヤラン	33.90	m2			代価表31号
アスファルト舗装工 人力 狭い場所	<材工共>車道t=5cm細粒度As13	33.90	m2			代価表33号
As・Co塊処理運搬工 2t車人力	DTD:ナシ 5.0km以下	2.29	m3			代価表34号

中部森林管理局 南信森林管理署

【内訳表1号】

給水設備工事						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート事人力打設<材工共>【市場】	土間コン小型構造物擁壁基礎	0.40	m3			代価表35号
建設発生土処理工	人力場内敷均し	6.80	m3			代価表36号
配管切断工(鋼管類)	32A保温無し	1.00	箇所			代価表37号
配管切断工(鋼管類)	32A保温無し	1.00	箇所			代価表37号
配管切断工(鋼管類)	20A保温無し	3.00	箇所			代価表38号
コンクリート工	生コン人力打設	0.40	m3			代価19号
鉄筋工	D10/t	0.01	t			代価表39号
舗装機械運搬費	アスファルトフィニッシャ	1.00	往復			代価表40号
土工機械運搬費	バックホウ排ガス対策油圧式クローラ0.13m3	1.00	往復			代価表41号
土工機械運搬費	バックホウ排ガス対策油圧式クローラ0.28m3	1.00	往復			代価表42号
土工機械運搬費	ブルドーザ排ガス対策 3t	1.00	往復			代価表43号
機械掘削(根切り)工(既存配管撤去分)	BH山積0.08m3 平積0.06m3	30.73	m3			代価表25号
人力埋戻工(既存配管撤去分)	発生土	30.73	m3			代価表27号
アスファルト舗装切断工(既存配管撤去分)	舗装版厚15cm以下	47.42	m			代価表28号
舗装取壊工	アスファルト舗装厚5cm以下	2.22	m3			代価表30号
路盤材敷均し・締固工機械 500㎡未満(材工共)	<材工共>車道厚15cm再生クラッシャー	32.90	m2			代価表31号
アスファルト舗装工人力 狭い場所	<材工共>車道t=5cm細粒度As13	32.90	m2			代価表33号
As・Co塊処理運搬工 2t車人力	DTD:ナシ 5.0km以下	2.22	m3			代価表34号
埋設表示シート(水道)	150×50mm ダブル	68.00	m			
耐寒ラン吸気弁付きホーム水栓	KTL-25	2.00	個			
既存給水配管取外し撤去		47.00	m			
目隠しフェンス取外し復旧		1.00	箇所			
植栽移設復旧工		3.00	本			
産業廃棄物運搬処理	塩ビ管40A以下	0.10	m3			
項目計						

【代価表1号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表2号内訳】

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管材料費 地中・埋設HIVP φ 40						
1.00mあたり						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP φ 40	1.05	m			単価表1号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管継手	HIVP φ 40	0.25	m			単価表2号
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管接合材等	HIVP φ 40	0.10	m			単価表3号
計						
	1mあたり					

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表3号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表4号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表5号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表6号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表7号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表8号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表9号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表10号内訳】

硬質塩ビライニング鋼管材料費等 接合 地中・埋設VD 20A						
1.00mあたり						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VD 20A	1.05	m			単価表13号
硬質塩ビライニング鋼管継手	SGP-VD 20A	0.35	m			単価表14号
硬質塩ビライニング鋼管接合材等	SGP-VD 20A	0.20	m			単価表15号
計						
	1mあたり					

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表11号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表12号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表13号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表14号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表15号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表16号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表17号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表18号内訳】

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表19号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表20号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表21号内訳】

型枠工 一般用						
1.00㎡あたり						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
コンクリート型枠用合板	(塗装品)厚12mm×900×1800/㎡ 50%	1.25	㎡			
栈本	4.0m×3(2.4)cm×5cm 50%	0.01	m3			
角材	長3.0m×厚9×幅9cm 50%	0.020	m3			
普通鉄線(JIS G 3532)	#10 3.2mm 15.8m/kg	0.09	kg			
鉄丸くぎ(JIS A 5508)	N-100 #8×100mm 92本/kg	0.04	kg			
型枠はく離剤マジックコートC	原液18L	0.0011	缶			
型枠工		0.15	人			
普通作業員		0.07	人			
諸雑費						
計						
	1㎡あたり					

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表22号内訳】

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表23号内訳】

弁柵(複合) VC-P 25A以下H550 蓋B1 150VP						
1.00組あたり						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ150	0.60	m			単価表16号
砂利地業<材工共>	クラッシュラン C-40	0.02	m ³			代価表20号
ハルボックス弁柵ふた	B1 呼び径150mm	1.00	個			
弁柵設置工	VC-P	1.00	組			代価表24号
諸雑費						
計						
	1組あたり					

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表24号内訳】

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表25号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表26号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表27号内訳】

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表28号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表29号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表30号内訳】

舗装取壊工 アスファルト舗装厚5cm以下						
1.00m3あたり						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
バックホウ運転	排出ガス対策型クローラ型山積0.80平積0.6m3	0.05	日			単価表20号
土本一般世話役		0.05	人			
普通作業員		0.08	人			
諸雑費						
計						
	1m3あたり					

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表31号内訳】

路盤材敷均し・締固工機械 500㎡未満(材工共) <材工共>車道厚15cm再生クラッシュラン						
1.00㎡あたり						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
路盤材敷均し・締固工機械 500㎡未満	<材工共>車道厚15cm再生クラッシュラン	1.00	㎡			代価表32号
計						
	1㎡あたり					

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表32号内訳】

路盤材敷均し・締固工 機械 500㎡未満 <材工共>車道厚15cm再生クラッシャー						
100.00㎡あたり						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
普通作業員		2.36	人			
再生クラッシャー	RC-40	19.35	m3			
モータドレダ運転	プレート幅3.1m	0.09	日			単価表21号
タンパ運転	60～80kg	0.55	日			単価表22号
振動ロー運転	排出ガス対策型タンDEM2.4～2.8t	0.48	日			単価表23号
諸雑費						
計						
	1㎡あたり					

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表33号内訳】

アスファルト舗装工 狭い場所 <材工共>車道t=5cm細粒度As13						
100.00㎡あたり						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
土本一般世話役		0.30	人			
特殊作業員		0.90	人			
普通作業員		2.30	人			
アスファルト混合物	細粒度(13)	11.55	t			
タンパ運転	60～80kg	0.63	日			単価表22号
振動ロー運転	排出ガス対策型タンDEM2.4～2.8t	0.23	日			単価表23号
諸雑費						
計						
	1㎡あたり					

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表34号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表35号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表36号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表37号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表38号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表39号内訳】

鉄筋工 D10/t						
1.00tあたり						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
異形棒鋼	SD295 D10 0.56kg/m	1040.00	kg			
結束線	#21 0.8×350mm	6.00	kg			
鉄筋工		4.50	人			
普通作業員		0.90	人			
諸雑費						
計						
	1tあたり					

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表40号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表41号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表42号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【代価表43号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表1号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表2号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表3号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表4号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表5号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表6号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表7号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表8号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表9号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表10号内訳】

硬質塩ビライニング鋼管 SGP-VD 32A 4.00mあたり						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
水道用硬質塩ビライニング鋼管外面硬質塩ビ被覆	SGP-VD 32A 1・1/4B 4m	1.00	本			
計						
	1mあたり					

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表11号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表12号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表13号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表14号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表15号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表16号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表17号内訳】

[illegible]

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表18号内訳】

タンパ運転 60～80kg 1.00日あたり						
名称	形状寸法	数量	単位	単価	金 額	備 考
特殊作業員		1.00	人			
ガソリン	レギュラー/スタンド	5.00	リットル			
タンパ及びランマ	標準質量60～80kg	1.33	供用日			
諸雑費						
計						
	1日あたり					

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表19号内訳】

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表20号内訳】

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表21号内訳】

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表22号内訳】

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表23号内訳】

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表24号内訳】

中部森林管理局 南信森林管理署

【単価表25号内訳】

中部森林管理局 南信森林管理署