

特記仕様書

川上国有林ほか 森林環境保全整備事業(下刈ほか)東濃3

作業種	林小班	仕様			
		刈払方法	刈幅	置幅	その他
下刈	川上2005に	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	湯舟沢2205る	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	湯舟沢2207い	筋刈	3.00 m	2.00 m	
	湯舟沢2227と	全刈	—	—	
	湯舟沢2227る	全刈	—	—	

※刈幅の距離は水平距離表示であり、傾斜角がある場合は実距離(斜距離)に換算した値とする。

※上記の仕様によりがたい場合は、監督職員の指示によるものとする。

特記仕様書

川上国有林ほか 森林環境保全整備事業(下刈ほか)東濃3

作業種	林 小 班	数 量	種 別	希 積 倍 数	仕 様		
					時 期	区 分	散 布 対 象 木
忌避剤散布 (春)	川上2005に	17 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
	湯舟沢2205る	20 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
	湯舟沢2207い	6 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ
	湯舟沢2227と	10 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	スギ
	湯舟沢2227る	14 ㍓	ジラム水和剤	4	春 期	全 木	ヒノキ・スギ
忌避剤散布 (秋)	川上2005に	17 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
	湯舟沢2205る	20 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
	湯舟沢2207い	6 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ
	湯舟沢2227と	10 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	スギ
	湯舟沢2227る	14 ㍓	ジラム水和剤	4	秋 期	全 木	ヒノキ・スギ
計		134 ㍓					

※水和剤＝原液

※上記の仕様によりがたい場合は、監督職員の指示によるものとする。

特記仕様書

○国土強靱化関連事業における工事看板の取扱いについて

次のとおり工事看板に国土強靱化対策事業であることを記載し、地域住民等に対して発信することとする。

1 工事看板の記載内容

工事看板に事業内容及び国土強靱化対策事業であることを簡潔に記載する。

記載文章例
健全な森林づくりのため植付を行っています 国土強靱化対策事業

2 留意事項

標準仕様書により設置を義務付けしている看板等とは別に、新規で看板を制作することは不要。これまで設置していた看板等に、文章を追加することとする。

特記仕様書

事業内訳書により個別で事業期間が指定されている作業について、下記期日までに監督職員と調整の上部分完了届等を提出すること。

作業種	提出期限	備考
忌避剤散布(春)	令和8年6月30日	部分完了届
下刈	令和8年9月30日	部分完了届
忌避剤散布(秋)	令和8年10月31日	完了届

注1: 作業が完了している場合は可能な限り纏めて部分完了届を提出すること。

注2: 契約内容の変更により事業期間が変更された場合は、変更後の事業期間末日までとする。