

収穫調査委託箇所の概要（標準地）

| 記番 | 主 間 伐 別 | 調 査 方 法 等 | 森 林 事 務 所 等 | 調査場所 | | 委託調査予定量 | | | 伐採 方法等 | 事業名 | 伐採率 上限 （％） | 調査内容 | | | | 極印 押印 | 区域 | | 測量 | | | | 歩行時 間片道 （分） | 林地 傾斜 | 下層 植生 | 特殊 条件 | 通勤距 離往復 （km） | 特記事項 |
|----|------------------|--------------------|----------------------------|----------|----|--------------|-------------|-------------|-----------|------|------------------|------|---------------------|-------------------|------------|----------|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | 林小班 | 伐区 | 調査面積 （ha） | 標準地 （ha） | 調査量 （m3） | | | | 選木 | 伐採木 の標示 | NO テープ | 樹高 | | 標示 方法 | 標示 距離 （km） | 区域 測量 | 区域 距離 （km） | 標準地 周囲 （km） | 伐開 距離 （km） | | | | | | |
| 1 | 主伐 | 標準地調査 | 大門 | 大門山1110は | | 4.04 | 0.09 | 17 | 複層伐 | 製品生産 | 100% | 無 | 無 | 標準地内 全木胸高 部 | 標準地内 毎木 | 無 | 外縁立木 赤色テー プ | 1.1 | GNSS | 1.1 | 0.1 | | 12 | 中 | 疎 | 無 | 99.8 | 樹種:カラマツ |
| 2 | 主伐 | 標準地調査 | 大門 | 大門山1110に | | 4.57 | 0.10 | 9 | 複層伐 | 製品生産 | 100% | 無 | 無 | 標準地内 全木胸高 部 | 標準地内 毎木 | 無 | 外縁立木 赤色テー プ | 1.1 | GNSS | 1.1 | 0.1 | | 26 | 緩 | 疎 | 無 | 99.8 | 樹種:カラマツ |
| 3 | 主伐 | 標準地調査 | 大門 | 大門山1110ほ | | 0.51 | 0.02 | 2 | 複層伐 | 製品生産 | 100% | 無 | 無 | 標準地内 全木胸高 部 | 標準地内 毎木 | 無 | 外縁立木 赤色テー プ | 0.2 | GNSS | 0.2 | 0.1 | | 33 | 緩 | 疎 | 無 | 99.8 | 樹種:カラマツ |
| 4 | 主伐 | 標準地調査 | 大門 | 大門山1110な | | 5.55 | 0.12 | 32 | 複層伐 | 製品生産 | 100% | 無 | 無 | 標準地内 全木胸高 部 | 標準地内 毎木 | 無 | 外縁立木 赤色テー プ | 2.0 | GNSS | 2.0 | 0.1 | | 30 | 中 | 中 | 無 | 96.6 | 樹種:カラマツ |
| 5 | 間伐 | 標準地調査 | 大門 | 和田山1135ろ | | 26.31 | 0.53 | 64 | 列状間伐 | 製品生産 | 33% | 無 | 無 | 標準地内 全木胸高 部 | 標準地内 毎木 | 無 | 外縁立木 黄色テー プ | 2.6 | 無 | | 0.3 | | 41 | 中 | 中 | 無 | 117.0 | 樹種:カラマツ |
| 6 | 間伐 | 標準地調査 | 大門 | 和田山1135ほ | | 19.79 | 0.40 | 54 | 列状間伐 | 製品生産 | 33% | 無 | 無 | 標準地内 全木胸高 部 | 標準地内 毎木 | 無 | 外縁立木 黄色テー プ | 2.0 | 無 | | 0.3 | | 26 | 中 | 中 | 無 | 117.0 | 樹種:カラマツ |
| 7 | 間伐 | 標準地調査 | 大門 | 和田山1135と | | 2.73 | 0.06 | 9 | 列状間伐 | 製品生産 | 33% | 無 | 無 | 標準地内 全木胸高 部 | 標準地内 毎木 | 無 | 外縁立木 黄色テー プ | 0.8 | 無 | | 0.1 | | 5 | 中 | 疎 | 無 | 116.2 | 樹種:カラマツ |
| 8 | 間伐 | 標準地調査 | 大門 | 和田山1135ち | | 10.33 | 0.21 | 41 | 列状間伐 | 製品生産 | 33% | 無 | 無 | 標準地内 全木胸高 部 | 標準地内 毎木 | 無 | 外縁立木 黄色テー プ | 1.1 | 無 | | 0.2 | | 14 | 中 | 疎 | 無 | 117.0 | 樹種:カラマツ |
| 9 | 間伐 | 標準地調査 | 大門 | 和田山1135ぬ | | 0.64 | 0.02 | 5 | 列状間伐 | 製品生産 | 33% | 無 | 無 | 標準地内 全木胸高 部 | 標準地内 毎木 | 無 | 外縁立木 黄色テー プ | 0.2 | 無 | | 0.1 | | 18 | 中 | 中 | 無 | 116.2 | 樹種:カラマツ |
| 10 | 間伐 | 標準地調査 | 大門 | 和田山1135る | | 1.92 | 0.04 | 10 | 列状間伐 | 製品生産 | 33% | 無 | 無 | 標準地内 全木胸高 部 | 標準地内 毎木 | 無 | 外縁立木 黄色テー プ | 0.2 | 無 | | 0.1 | | 13 | 中 | 疎 | 無 | 116.2 | 樹種:カラマツ |
| 11 | 主伐 | 標準地調査 | 大門 | 和田山1135わ | | 10.97 | 0.22 | 62 | 択伐 | 製品生産 | 30% | 有 | 標準地内 胸高部白 テープ | 標準地内 全木胸高 部 | 標準地内 毎木 | 無 | 外縁立木 黄色テー プ | 2.9 | 無 | | 0.2 | | 11 | 緩 | 疎 | 無 | 116.2 | 樹種:カラマツ、他広葉樹 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | 87.36 | 1.81 | 305 | | | | | | | | | 14.2 | | | | | | | | | | | |

注1 区域標示距離・区域測量距離・標準地周囲距離は、図上距離などから算定した目安値であり、実際の距離と異なる場合がある。

注2 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間（片道）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3 通勤距離は、森林管理署から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離（往復）であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。