

課 題 NO.	試験地7		所 在 市 町 村 名	茅野市			
名 称	シラベ、アオモリトドマツ天然更新幼齢本数調節試験		関 係 国 有 林 名	冷山国有林			
目 的	天然更新し閉鎖した過密林分の本数調節による単木成長の促進を図り、伐期短縮の可能性を検討する。						
全 体 計 画	本数調整強度別のプロットを設け、残存本数を基準として50~70%程度の調整を実施する。						
管 理 署 等	南信森林管理署 諏訪南森林事務所 1247 林小班 (設定時=247り林小班)						
設 定 年 度	S45	設 定 時 林 齢	年 生 ( 年 植 栽 )				
地 位	3						
地 況	標 高 1,915m 方 位 SW 傾 斜 平坦 地 質 複輝石安山岩 土 壤 型 PW(h) III	森 林 の 経 過					
面 積	0.45ha	種別面積	3,000本区	5,000本区	7,500本区	10,000本区	対照区
0は設定時面積	( )	(ha)	—	0.15	0.15	—	0.15
実 施 経 過	設定時 S45 2回目 S48 3回目 S52 4回目 S56 5回目 S60	6回目 H3 7回目 H8 8回目 9回目 10回目					
取 扱 方 針 等	旧諏訪営林署管内に同一目的で3箇所設定されていたが、全て八ヶ岳山麓であり、試験地の継続性から当箇所を継続し、今後も調査研究を実施する。						
現 地 概 況							
交 通 条 件	茅野市より、国道152号線を麦草峠方面に進み、堀交差点を右折し渋ノ湯堀線を終点の渋ノ湯まで進み車を降り、徒歩により渋御殿の湯の駐車場をとおり、冷山方面に400mほど進んで分かれ道になる。左に100m程進むとL形の杭による表示がある。						