

木曽川国有林の地域別の森林計画書

(木曽川森林計画区)

計画期間
自 令和 5年 4月 1日
至 令和 15年 3月 31日


林野庁中部森林管理局

この国有林の地域別の森林計画（計画期間：令和5年4月1日～令和15年3月31日までの10ヵ年計画）は、森林法第7条の2の規定に基づき、林野庁中部森林管理局長が全国森林計画に即して樹立する森林計画区分の国有林についての森林の整備及び保全の基本的事項に関する計画である。

（利用上の注意）

- ① 総数と内訳の計が一致しないのは、単位未満の四捨五入によるものである。
- ② 0は、単位未満のものである。

木曽川森林計画区の国有林位置図



凡例

国 有 林	野 界 界
官 行 造 林 地	県 市 町 村
— ◆ — ◆ —	— · · · —
山 山 山	森 林 管 理 署 所 名
文 字 文 字	森 林 事 業 所 名
	森 林 計 画 区 名
	国 有 林 名

目 次

I 計画の大綱

1 森林計画区の概況	1
(1) 位置及び面積	
(2) 自然的背景	
(3) 社会経済的背景	2
(4) 森林・林業の動向等	
2 前計画の実行結果の概要及びその評価	4
3 計画樹立に当たっての基本的な考え方	5
(1) 森林の整備及び保全の基本的な考え方	
(2) 森林の整備及び保全の推進方向	
(3) 森林の整備及び保全の重点事項	6
(4) 林道等及び治山施設の整備	

II 計画事項

第1 計画の対象とする森林の区域	7
第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項	8
1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項	
(1) 森林の整備及び保全の目標並びに基本方針	
(2) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等	10
2 その他必要な事項	
第3 森林の整備に関する事項	11
1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）	
(1) 立木の伐採（主伐）の標準的な方法	
(2) 立木の標準伐期齢	13
(3) その他必要な事項	
2 造林に関する事項	14
(1) 人工造林に関する事項	
(2) 天然更新に関する事項	16
(3) その他必要な事項	17
3 間伐及び保育に関する事項	18
(1) 間伐の標準的な方法	
(2) 保育の標準的な方法	19
(3) その他必要な事項	20
4 公益的機能別施業森林の整備に関する事項	21
(1) 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法	
(2) その他必要な事項	22
5 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項	23
(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方	
(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方	24
(3) 林産物の搬出方法等	
(4) その他必要な事項	
6 森林施業の合理化に関する事項	25
(1) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針	

(2) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針	
(3) 林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針	
(4) その他必要な事項	
第4 森林の保全に関する事項	27
1 森林の土地の保全に関する事項	
(1) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区	
(2) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法	28
(3) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項	
(4) その他必要な事項	
2 保安施設に関する事項	29
(1) 保安林の整備に関する方針	
(2) 保安施設地区の指定に関する方針	
(3) 治山事業の実施に関する方針	
(4) その他必要な事項	
3 鳥獣害の防止に関する事項	31
(1) 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法	
(2) その他必要な事項	
4 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項	32
(1) 森林病害虫等の被害対策の方針	
(2) 鳥獣害対策の方針(3に掲げる事項を除く。)	
(3) 林野火災の予防の方針	
(4) その他必要な事項	
第5 計画量等	33
1 間伐立木材積その他の伐採立木材積	
2 間伐面積	
3 人工造林及び天然更新別の造林面積	
4 林道の開設及び拡張に関する計画	34
5 保安林の整備及び治山事業に関する計画	35
(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等	
(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等	
(3) 実施すべき治山事業の数量	36
第6 その他必要な事項	37
1 保安林その他制限林の施業方法	
2 その他必要な事項	44
(1) 森林整備への多様な主体の参加	
(2) 木材利用の拡大	
別表1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業方法	45
1 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	
2 土地に関する災害の防止及び土壤の保全機能、快適な環境の形成の機能又は保健機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	46
(1) 土地に関する災害の防止及び土壤の保全機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	
(2) 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	
(3) 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林	
別表2 鳥獣害防止森林区域	47

(附) 参考資料

1 森林計画区の概況	48
(1) 市町村別土地面積及び森林面積	
(2) 地況	
(3) 土地利用の現況	49
(4) 産業別生産額	
(5) 産業別就業者数	
2 森林の現況	50
(1) 齢級別森林資源表	
(2) 制限林普通林別森林資源表	55
(3) 市町村別森林資源表	56
(4) 制限林の種類別面積	58
(5) 樹種別材積表	59
(6) 荒廃地等の面積	60
(7) 森林の被害	
3 林業の動向	61
(1) 森林組合及び生産森林組合の現況	
(2) 林業事業体等の現況	
(3) 林業労働力の概況	
(4) 林業機械化の概況	
(5) 作業路網等の整備の概況	
4 前期計画の実行状況	62
(1) 間伐立木材積その他の伐採立木材積	
(2) 間伐面積	
(3) 人工造林・天然更新別面積	
(4) 林道の開設及び拡張の数量	
(5) 保安林の整備及び治山事業に関する計画	
5 林地の異動状況（森林計画の対象森林）	63
(1) 森林より森林以外への異動	
(2) 森林以外より森林への異動	
6 森林資源の推移	64
(1) 分期別伐採立木材積等	
(2) 分期別期首資源表	65
7 主伐（皆伐）上限量の目安（年間）	68
8 国有林の計画制度の体系	69

I 計画の大綱

I 計画の大綱

1 森林計画区の概況

(1) 位置及び面積

全国森林計画の木曽川広域流域に属する本計画区は、岐阜県の南東部に位置し、多治見市等6市1町からなる。その区域面積は171千haで岐阜県全体1,062千haの16%を占めており、そのうち、本計画の対象となる国有林面積は22千haで4市1町に所在している。

計画区の北西部は飛騨川森林計画区、東部は長野県の木曽谷森林計画区及び伊那谷森林計画区、南部は愛知県の尾張西三河森林計画区及び東三河森林計画区に接している。

(2) 自然的背景

ア 気候

本計画区の気候は、総体的に太平洋型に属しているが、北東部は内陸的な特徴が強く、一部には寒冷地もある。

イ 地形

本計画区の地形は、西部は全般に緩やかであるが、東部の長野県境は急峻となっており、東部の山岳地帯に国有林野の大部分が位置している。

水系は、木曽川が阿寺山地を源とする付知川や恵那山山系を源とする中津川及び阿木川等の支流を集めて西流し、美濃加茂市で飛騨川と合流して伊勢湾に注いでいる。また、夕立山を源とする土岐川が計画区の中央部を西流し、南東部には焼山を源とする矢作川が愛知県境を南流している。

ウ 地質

本計画区の地質は、濃飛流紋岩類、領家帶花崗岩類と新第三紀層に大別される。濃飛流紋岩は北部に分布している。領家帶花崗岩類は東部に分布し、基岩の深層風化により崩壊危険度の高い地帯となっている。新第三紀層は南部から西部にかけて広く分布している。

エ 土壤

本計画区の土壤は、北部から南部にかけての褐色森林土と南西部の未熟土の地帯に大別される。北部ではBD型（適潤性褐色森林土）とB_D（d）型（中潤型適潤性褐色森林土）土壤が多く、阿寺山地、恵那山上部などにおいて湿性ポドゾルが分布している。また、南部を中心にBD型及びB_D（d）型土壤が多く、次いでB_B型土壤（緩傾斜型乾性褐色森林土）が分布し黒色土がわずかに散在している。

(3) 社会経済的背景

ア 交通

本計画区の交通網は、計画区の中央部を東西にJR中央本線、中央自動車道及び国道19号線の動脈が横断し、南西部で東名高速道路・中央自動車道・東海北陸自動車道と東海環状自動車道が連絡しており、南北に国道257号線が縦断するほか、国道21・256・248・363・418号線、主要地方道等が密接に連絡して地域の経済活動の基盤をなし、産業・経済の発展に重要な役割を果たしている。

また、東京都～名古屋市間を結ぶリニア中央新幹線の開業に伴い、中津川市内にリニア岐阜県駅（仮称）が設置されるなど、新たな交通網の整備が予定されている。

イ 土地の利用状況

本計画区の土地の利用状況は、総面積が県土面積の16%を占める171千haで、そのうち森林が124千ha（73%）、農地が10千ha（6%）、その他が37千ha（22%）となっている。

ウ 人口の動向

本計画区の人口は434千人であり、岐阜県の総人口1,951千人の22%を占めている。また、人口動態は地域全体を見ると漸減傾向にあり、平成29年に比べ16.7千人減少している。

人口密度は254人／km²で岐阜県全体の184人／km²に対し138%となっている。

木曽川森林計画区における人口等

区分	岐阜県全体(A)	木曽川森林計画区(B)	比率 (B/A×100)
人口総数	1,951,394人	433,611人	22%
人口密度	184人／km ²	254人／km ²	138%

注 人口総数は、岐阜県統計課「市町村別推計人口世帯数・人口動態（令和4年3月1日現在）」による。

(4) 森林・林業の動向等

本計画区は、岐阜県の南東部に位置し、総面積は171千haと岐阜県全体の16%を占め、県下の森林計画区では小さな計画区となっている。

本計画区の森林面積は総面積の73%に当たる124千haで、県下森林面積の14%を占めている。銘柄材「東濃ひのき」の主要な生産地でもあり、飛騨川森林計画区と並んでヒノキの占める割合がきわめて高い。また、靈峰御嶽山から連なる標高1,000mを超える三国山、小秀山、高樽山、恵那山、焼山、二つ森山、笠置山等の山岳、付知川や木曽川等の渓谷美、人工林と天然林とが織りなす森林美等の優れた自然景観を有している。

本計画区の国有林の面積は22千haで、計画区全体の森林面積の17%を占めている。また、飛騨木曽川国定公園や、裏木曽県立自然公園、胞山県立自然公園に指定されており、自然環境の保全

形成及び国民の保健休養の場の提供等公益的機能の発揮の上で国有林が重要な役割を果たしている。

森林の現況は、スギ、ヒノキを中心とした人工林が多く、人・天別面積では、人工林が 9.9 千 ha (50%)、天然林が 9.8 千 ha (50%) となっている。

人工林の樹種別面積割合では、スギが 10%、ヒノキが 76%、カラマツが 4%、その他が 10%で、ヒノキが特に多くなっている。人工林の齢級配置は、11 齡級から 14 齡級が多く、その面積は 4.9 千 ha と人工林面積の 50%を占めている。蓄積は人工林 2,795 千 m³、天然林では 2,230 千 m³ となっている。

なお、林業就業者数は 333 人で、5 年前と比べ 41 人減少、10 年前と比べ 43 人減少している。

木曽川森林計画区における林業就業者数

区分	R2	H27	H22
木曽川森林計画区	333人	374人	376人
岐阜県全体	1,756人	1,899人	2,113人

注 林業就業者数は総務省統計局「令和 2 年国勢調査」による。

2 前計画の実行結果の概要及びその評価

前計画の前半5か年（平成30年度～令和4年度）の実行結果の概要については、次のとおりである。

伐採に関しては、分収林の入札不調や分収林契約者の意向を踏まえた伐期延長、実行段階で現地を精査した結果一部伐採を見合わせたことなどから、計画を下回る実績となった。

造林に関しては、植栽を伴う主伐が少なかったことや、天然更新の完了判定調査において稚幼樹の生育状況からみて経過観察を要する箇所があったことなどから、計画を下回る実績となった。

林道の開設及び拡張に関しては、集中豪雨等による被害箇所の復旧を優先して実行した結果、開設については計画を下回る実績となったが、優先すべき箇所の開設及び拡張を実施した。

保安林の指定・解除に関しては、計画、実行ともに無かった。

治山事業に関しては、緊急性、重要性を考慮し、優先すべき地区において複数年施工を行った結果、実行地区数は計画を下回る実績となった。

○ 前計画の前半5カ年の実行結果の概要

	計画		実行		
伐採立木材積	535	千m ³	261	千m ³	(49)
	主伐	千m ³	69	千m ³	(23)
	間伐（材積）	千m ³	192	千m ³	(81)
	間伐（面積）	ha	1,171	ha	(62)
造林面積	473	ha	112	ha	(24)
	人工造林	ha	112	ha	(56)
	天然更新	ha	0	ha	(0)
林道等の開設及び拡張	開設： 9 km 拡張： 1 km		開設： 1 km (11) 拡張： 9 km	(900)	
保安林等の指定・解除	指定： - ha	解除： - ha	指定： - ha	解除： - ha	
	水源かん養		指定： - ha	解除： - ha	
	災害防備		指定： - ha	解除： - ha	
	保健、風致の保存等		指定： - ha	解除： - ha	
治山事業	75	地区	19	地区	(25)

注 () 内の数値は計画量に対する実行量の割合 (%) である。

3 計画樹立に当たっての基本的な考え方

森林は、国土の保全、水源の涵養、生物多様性の保全、地球温暖化防止、文化の形成、木材等の物質生産等の多面的機能を有しており、国民生活に様々な恩恵をもたらす「緑の社会資本」である。

とりわけ、我が国の森林は、戦後に積極的に造成された人工林が本格的な利用期を迎えている。これらの森林資源を有效地に利用しながら森林の有する多面的機能の持続的な発揮を図るために、森林の現況、自然条件、国民のニーズ等を踏まえつつ、施業方法を適切に選択し、計画的に森林の整備及び保全を進めながら、望ましい森林の姿を目指すこととする。

その際、全ての森林は多種多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与することを踏まえ、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件・立地条件に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置されるよう配慮する。

本計画においては、このような考え方即し、森林の整備及び保全の目標、森林施業、林道の開設、森林の土地の保全、保安施設等に関する事項を明らかにすることとする。また、本計画の樹立に当たっては、民有林・国有林間での一層の連携強化のもと、その効率的な実行の確保が図られ、森林・林業等に関する諸施策が適切に講じられるように配慮して、次の事項を推進することとする。

(1) 森林の整備及び保全の基本的な考え方

森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発揮させるため、適正な森林施業の実施や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持造成を推進することとする。

具体的には、森林の有する諸機能が発揮される場である「流域」を基本的な単位として、水源涵養、山地災害防止／土壤保全、快適環境形成、保健・レクリエーション、文化、生物多様性保全及び木材等生産の各機能を高度に発揮するための適切な森林施業の面的な実施、林道等の路網の整備、保安林制度の適切な運用、治山施設の整備、森林病害虫や野生鳥獣による被害対策などの森林の保護等に関する取組を推進する。

その際、生物多様性の保全、二酸化炭素の吸収や炭素の固定など地球温暖化の防止に果たす役割はもとより、豪雨の増加等の自然環境の変化、流域治水と連携した対策の必要性、花粉発生源対策の推進の必要性等にも配慮する。

また、森林の状況を適確に把握するための森林資源のモニタリングの適切な実施や、リモートセンシング及び森林 GIS など ICT や新技術の導入を推進するとともに、これらの効果的な活用を図る。

(2) 森林の整備及び保全の推進方向

森林の主な機能は、水源涵養機能、山地災害防止機能／土壤保全機能、快適環境形成機能、保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能、地球環境保全機能からなる公益的機能及び木材等生産機能に大別される。その期待する機能ごとの区域において、その機能を十分に発揮できるよう森林の整備及び保全を進めることとする。

(3) 森林の整備及び保全の重点事項

本計画区の国有林は、その多くが御嶽山から連なる山岳地帯及び恵那山麓に所在し、中京圏の生活用水及び工業用水の重要な水源地帯となっている。また、東濃ひのきに代表される優良材の産地であるとともに、ヒノキ・サワラを主体とした貴重な天然生林を有している。

このため、本計画区の森林においては、人工林における間伐等の適切な実施や天然力を活用した育成複層林施業による針広混交林化、天然林等の自然環境の保全、野生動植物の保護・管理のための適正な森林管理、保安林の指定やその適切な管理及び治山事業の実施を通じ、公益的機能の高度発揮を図るための森林の適切な整備、保全・管理を推進する。

(4) 林道等及び治山施設の整備

効率的な森林施業、森林の適正な管理経営を実施するための基盤である林道等については、民有林林道等との連携はもとより、農山村地域の振興にも資する整備を計画的に推進することとする。

また、安全で豊かな国土基盤の形成、水源の涵養^{かんよう}及び生活環境の保全を図るため、治山施設の着実な整備に努めることとする。

II 計画事項

II 計画事項

第1 計画の対象とする森林の区域

市町村別面積

単位 面積 : ha

区分	面積	備考
総数	21,623.66	
市 町 村 別 内 訳	多治見市	207.79
	中津川市	16,329.95
	瑞浪市	240.63
	恵那市	4,794.18
	御嵩町	51.11

注 計画の対象とする森林の区域は森林計画図において表示する区域内の国有林である。

第2 森林の整備及び保全に関する基本的な事項

1 森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

(1) 森林の整備及び保全の目標並びに基本方針

森林の有する機能ごとの森林の整備及び保全の目標並びに基本方針については、次表のとおり定める。

森林の有する機能	森林の整備及び保全の目標	森林の整備及び保全の基本方針
水源涵養機能	下層植生とともに樹木の根が発達することにより、水を蓄える隙間に富んだ浸透・保水能力の高い森林土壌を有する森林であって、必要に応じて浸透を促進する施設が整備されている森林	ダム集水区域や主要な河川の上流に位置する水源地周辺の森林並びに地域の用水源として重要なため池、湧水地及び渓流等の周辺に存する森林については、水源涵養機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 具体的には、洪水の緩和や良質な水の安定供給を確保する観点から、適切な保育・間伐を促進しつつ、下層植生や樹木の根を発達させる施業を推進するとともに、伐採に伴って発生する裸地については、縮小及び分散を図る。また、自然条件や国民のニーズ等に応じ、奥地水源林等の人工林における針広混交の育成複層林化など天然力も活用した施業を推進することとする。 ダム等の利水施設上流部等において、水源涵養の機能が十全に發揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進することを基本とする。
山地災害防止機能／土壤保全機能	下層植生が生育するための空間が確保され、適度な光が射し込み、下層植生とともに樹木の根が深く広く発達し土壤を保持する能力に優れた森林であって、必要に応じて山地災害を防ぐ施設が整備されている森林	山腹崩壊等により人命・人家等施設に被害を及ぼすおそれがある森林など、土砂の流出・崩壊その他山地災害の防備を図る必要のある森林については、山地災害防止機能／土壤保全機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 具体的には、災害に強い国土を形成する観点から、地形、地質等の条件を考慮した上で、林床の裸地化の縮小及び回避を図る施業を推進する。また、自然条件や国民のニーズ等に応じ、天然力も活用した施業を推進することとする。 集落等に近接する山地災害の発生の危険性が高い地域等において、土砂の流出防備等の機能が十全に發揮されるよう、保安林の指定やその適切な管理を推進するとともに、渓岸の侵食防止や山脚の固定等を図る必要がある場合には、谷止や土留等の施設の設置を推進することを基本とする。
快適環境形成機能	樹高が高く枝葉が多く茂っているなど遮蔽能力や汚染物質の吸着能力が高く、諸被害に対する抵抗性が高い森林	国民の日常生活に密接な関わりを持つ里山等であって、騒音や粉塵等の影響を緩和する森林及び森林の所在する位置、気象条件等からみて風害、霧害等の気象災害を防止する効果が高い森林については、快適環境形成機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。 具体的には、地域の快適な生活環境を保全する観点から、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森林の構成の維持を基本とし、樹種の多様性を増進する施業や適切な保育・間伐等を推進することとする。 快適な環境の保全のための保安林の指定やその適切な管理、防風、防潮等に重要な役割を果たしている海岸林等の保全を推進することとする。

森林の有する機能	森林の整備及び保全の目標	森林の整備及び保全の基本方針
保健・レクリエーション機能	身近な自然・自然とのふれあいの場として適切に管理され、多様な樹種等からなり、住民等に憩いと学びの場を提供している森林であって、必要に応じて保健・教育活動に適した施設が整備されている森林	<p>観光的に魅力ある高原、渓谷等の自然景観や植物群落を有する森林、キャンプ場や森林公園等の施設を伴う森林など、国民の保健・教育的利用等に適した森林については、保健・レクリエーション機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。</p> <p>具体的には、国民に憩いと学びの場を提供する観点から、自然条件や国民のニーズ等に応じ広葉樹の導入を図るなどの多様な森林整備を推進することとする。</p> <p>また、保健等のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとする。</p>
文化機能	史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風致を構成している森林であって、必要に応じて文化活動に適した施設が整備されているなど、精神的・文化的・知的向上等を促す場としての森林	<p>史跡、名勝等の所在する森林や、これらと一体となり優れた自然景観等を形成する森林については、潤いある自然景観や歴史的風致を構成する観点から、文化機能の維持増進を図る森林として整備及び保全を推進することとする。</p> <p>具体的には、美的景観の維持・形成に配慮した森林整備を推進することとする。</p> <p>また、風致の保存のための保安林の指定やその適切な管理を推進することとする。</p>
生物多様性保全機能	全ての森林が発揮するものであるが、属地的に機能が発揮されるものを示せば、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する溪畔林等、その土地固有の生物群集を構成する森林	<p>全ての森林は多様な生物の生育・生息の場として生物多様性の保全に寄与している。このことを踏まえ、森林生態系の不確実性を踏まえた順応的管理の考え方に基づき、時間軸を通して適度な攪乱により常に変化しながらも、一定の広がりにおいてその土地固有の自然条件等に適した様々な生育段階や樹種から構成される森林がバランス良く配置されていることを目指すものとする。</p> <p>とりわけ、原生的な森林生態系、希少な生物が生育・生息する森林、陸域・水域にまたがり特有の生物が生育・生息する溪畔林などの属地的に機能の発揮が求められる森林については、生物多様性保全機能の維持増進を図る森林として保全することとする。</p> <p>また、野生生物のための回廊の確保にも配慮した適切な保全を推進することとする。</p>
木材等生産機能	林木の生育に適した土壌を有し、木材として利用する上で良好な樹木により構成され成長量が大きい森林であって、林道等の基盤施設が適切に整備されている森林	<p>林木の生育に適した森林で、効率的な森林施業が可能な森林については、木材等生産機能の維持増進を図る森林として整備を推進することとする。</p> <p>具体的には、木材等の林産物を持続的、安定的かつ効率的に供給する観点から、森林の健全性を確保し、木材需要に応じた樹種、径級の林木を生育させるための適切な造林、保育、間伐等を推進することを基本として、将来にわたり育成单層林として維持する森林では、主伐後の植栽による確実な更新を行う。この場合、施業の集約化や機械化を通じた効率的な整備を推進することを基本とする。</p>

注 1 森林の有する多面的機能については、地形条件、気象条件及び森林の種類などにより発揮される効果は異なり、また、洪水や渇水を防ぐ役割については、人為的に制御できないため、期待される時に必ずしも常に効果が発揮されるものではないことに留意する必要がある。

2 これらの機能以外に森林の有する多面的機能として地球環境保全機能があるが、これについては二酸化炭素の固定、蒸散作用等の森林の働きが保たれることによって発揮される属地性のない機能であることに留意する必要がある。

(2) 計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等

計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等については、次表のとおりである。

○計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態

区分		現況	単位 面積 : ha 計画期末
面積	育成单層林	9, 777	9, 408
	育成複層林	1, 276	1, 340
	天然生林	8, 905	8, 898
森林蓄積(m ³ /ha)		252	265

注1 「育成单層林」とは、森林を構成する林木を皆伐により伐採し、单一の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ維持される森林。例えば、植栽によるスギ・ヒノキ等からなる森林。

- 2 「育成複層林」とは、森林を構成する林木を帯状若しくは群状又は单木で伐採し、一定の範囲又は同一空間において、林齡や樹種の違いから複数の樹冠層を構成する森林として人為により成立させ維持させる森林。例えば、針葉樹を上木とし、広葉樹を下木とする森林や、針葉樹と広葉樹など異なる林相の林分がモザイク状に混ざり合った森林。
- 3 「天然生林」とは、主として自然に散布された種子等により成立し、維持される森林。このほか、未立木地、竹林等を含む。

2 その他必要な事項

特に記すべき事項なし。

第3 森林の整備に関する事項

1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

（1）立木の伐採（主伐）の標準的な方法

森林施業を実施するに当たっては、第2の1に定める「森林の整備及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項」によるほか、次に掲げる基準によるものとする。

なお、公益的機能別施業森林の立木の伐採の標準的な方法は、第3の4の（1）に定める「公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法」によるものとする。

また、伐採に当たっては、森林の有する公益的機能の発揮を確保するため、気候、地形、土壤等の自然条件を踏まえ、伐採の規模、周辺の伐採との連たん等を十分考慮することとする。特に、林地の崩壊の危険のある箇所、渓流沿い、尾根筋等について、林地の保全や生物多様性の保全等に支障が生じないよう、伐採の適否、伐採方法及び搬出方法を決定する。

ア 育成单層林施業

育成单層林施業にあっては、気候、地形、土壤等自然的条件、林業技術体系等からみて、人工造林又は天然更新により高い林地生産力が期待される森林及び森林の有する多面的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林について、以下の事項に留意のうえ実施することとする。

（ア）主伐に当たっては、自然的条件及び公益的機能の確保についての必要性を踏まえ、1箇所当たりの伐採面積の規模、伐採箇所の分散に配慮することとする。

その際、該当箇所の将来の森林の姿を想定し、種子源となる高木性有用樹の保残及び天然生稚幼樹の保護に努めることとする。

また、林地の保全、雪崩や落石等の防止、寒風害等の各種被害の防止、風致の維持、渓流周辺や尾根筋等の森林における生物多様性の保全等のため必要がある場合には、所要の保護樹帯を設置することとする。

（イ）主伐の時期については、多様な木材需要、高齢級の森林の増加、地域の森林構成等を踏まえ、伐期の多様化、長期化を図ることとする。樹種別の主伐の時期は、スギは60年、ヒノキは65年、カラマツは60年を基準とする。

イ 育成複層林施業

育成複層林施業にあっては、気候、地形、土壤等の自然的条件、林業技術体系等からみて、人為と天然力の適切な組み合わせにより複数の樹冠層を構成する森林として成立させることにより、森林の有する多面的機能の維持増進が期待される森林について、以下の事項に留意のうえ実施することとする。

主伐に当たっては、複層状態の森林に確実に誘導する観点から、自然的条件を踏まえ、森林を

構成している樹種、林分構造等を勘査して行うこととする。

その際、立地条件、下木の生育条件等を踏まえ、帯状又は群状による伐採も検討することとする。

(ア) 複層伐による場合は、適切な伐採区域の形状、伐採面積の規模、伐採箇所の分散等に配慮すること。複層状態の森林を造成するため、おおむね70%以内で伐採方法等に応じた適切な伐採率とし、帯状・群状の一定のまとまり又は単木を伐採する。

(イ) 拝伐による場合は、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構造に誘導するよう適切な伐採率(30%以内(保安林にあっては、指定施業要件に定められた拜伐率(上限40%)の範囲内))。ただし、その他法令等による制限がある場合は当該制限の範囲内。)、繰り返し期間(回帰年)によることとする。

(ウ) 天然更新を前提とする場合には、母樹の保存状況、種子の結実及び飛散状況、天然生稚幼樹の生育状況等に配慮することとする。

ウ 天然生林施業

天然生林施業にあっては、気候、地形、土壤等の自然的条件、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより的確な更新及び森林の有する多面的機能の維持増進が図られる森林について、以下の事項に留意のうえ実施することとする。

(ア) 主伐については、イの主伐についての事項によることとする。

(イ) 国土保全、自然環境の保全、種の保全等のために禁伐その他の施業を制限する必要のある森林については、その目的に応じて適切な施業を行うものとする。

エ 保安林及び保安施設地区内における施業の方法

保安林及び保安施設地区内の森林並びに森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)第10条に規定されている森林については、保全対象又は受益対象を同じくする森林ごとに制限の目的の達成に必要な施業を行うこととする。

(2) 立木の標準伐期齢

立木の標準伐期齢は、主要樹種ごとに平均成長量が最大となる林齢を基準として、森林の有する公益的機能、既往の平均伐採齢及び森林の構成等を勘案し次表のとおりとする。

単位 林齢：年

地区	樹種						備考
	スギ	ヒノキ	マツ類	カラマツ	その他 針葉樹	その他 広葉樹	
多治見市、 瑞浪市、御嵩町	35	45	35	40	55	20	
中津川市、恵那市	40	50	40	35	60	20	

(3) その他必要な事項

特に記すべき事項なし。

2 造林に関する事項

造林の標準的な方法は、森林の確実な更新を図ることを旨とし、人工造林及び天然更新別に次により定めることとする。

なお、保安林にあっては、保安林の指定施業要件に定められた樹種及び植栽本数の基準により行う。

(1) 人工造林に関する事項

人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うこととする。

また、効率的な施業実施の観点から、コンテナ苗の活用や伐採と造林の一貫作業システムの導入に努めることとする。

ア 人工造林の対象樹種

人工造林の対象樹種は、適地適木を旨とし、気候、地形、土壤等の自然的条件、既往造林地の成林状況及び当地域における経済的条件等を勘案し、スギ、ヒノキ、カラマツ等の中から現地に適合した樹種を選定する。

なお、苗木の選定については、普通苗（裸苗）のほか、施工性に優れたコンテナ苗の活用を図るとともに、成長に優れたエリートツリー（第2世代精英樹等）の苗木や少花粉スギ等の花粉症対策に資する苗木の導入に努めることとする。

イ 人工造林の標準的な方法

(ア) 植栽本数

ヘクタール当たりの植栽本数は、次表の本数を目安とし、気象条件や植栽箇所の地位・地利等の立地条件、導入する苗木の規格・成長特性、残存木及び天然生稚幼樹が生育している場合における占有面積割合等を総合的に勘案して調整する。この際、森林施業の合理化や省力化の観点から、植栽本数を可能な限り減らすこととする。

樹種別植栽本数の目安

単位：本／ha

樹種	スギ	ヒノキ	カラマツ
植栽本数	1,500～2,000	1,500～2,000	1,500～2,000

注 育成複層林施業における下層木の植栽本数は、上記の本数に伐採率を乗じて得られる本数を目安とし、天然生稚幼樹の発生状況に応じて調整する。

(イ) 地拵方法

植生、地形、気象、末木枝条の残存状況、植栽本数等に応じ、地力の維持及び林地保全等に留意し、筋刈地拵を基本として実施することとする。

その際、高木性有用樹の保残及び天然生稚幼樹の保護に努めるものとする。

(ウ) 植栽時期

植栽時期は、苗木の活着率及びその後の成長を考慮し原則春植えとするが、秋植えすることもできる。コンテナ苗を使用する場合はこれによらず行うことができる。

(エ) 植付方法

植える列は、保育作業等における作業効率を考慮して横列（等高線方向）とし、ヘクタール当たり植栽本数に見合う苗木間隔とする。

なお、苗木の取扱いについては、乾燥防止等に十分配慮し、苗木の衰弱防止に努める。

ウ 伐採跡地の人工造林をすべき期間

伐採跡地の人工造林をすべき期間は、原則として伐採が終了した年度の翌年度の初日から起算して2年以内とする。

(2) 天然更新に関する事項

天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の現況はもとより、気候、地形、土壤等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力を活用することにより適確な更新が図られる森林において行うこととする。

ア 天然更新補助作業の対象樹種

天然更新補助作業の対象樹種は、高木性の有用樹種とし、次表のとおり例示する。

針広別	科	属	種名	別名	
針葉樹	マツ	モミ	カラジロモミ モミ シラビソ オオシラビソ		
		カラマツ	カラマツ		
		トウヒ	トウヒ ハリモミ イラモミ		
		マツ	ヤツガタケトウヒ クロマツ アカマツ チョウセンゴヨウ ゴヨウマツ		
		ツガ	ツガ コメツガ		
		コウヤマキ	コウヤマキ		
		ヒノキ	ヒノキ サワラ スギ		
		クロベ【ネズコ】	クロベ	ネズコ	
		アスナロ	アスナロ	ヒバ、ヒノキアスナロ	
		イチイ	イチイ		
		カヤ	カヤ		
	その他の郷土樹種				
	カバノキ	クルミ	オニグルミ		
		サワグルミ	サワグルミ	カワグルミ、フジグルミ	
		ヤマナラシ	ドロヤナギ	ドロノキ	
		ハンノキ	ハンノキ ケヤマハンノキ		
		カバノキ	ウダイカンバ シラカンバ ダケカンバ ミスマ	マカバ、マカンバ シラカバ ソウシカンバ アスサ	
		シデ	クマシデ イヌシデ アカシデ	シロシデ シデノキ	
		アサダ	アサダ		
	ブナ	クリ	クリ		
		ブナ	ブナ イスブナ	シロブナ クロブナ	
		コナラ	クヌギ アベマキ カシワ ミズナラ コナラ イチイガシ アカガシ ツクバネガシ アラカン ウラジロガシ	ヨルククヌギ オオナラ ホウソ オオガシ、オオバガシ	
		ニレ	ニレ	ハルニレ	
		ケヤキ	ケヤキ		
		クワ	クワ	シマグワ	
		モクレン	モクレン	ホオノキ コブシ	
		カツラ	カツラ	ヤマアラギ	
		バラ	アズキナシ サクラ	エドヒガン オオヤマザクラ カスミサクラ ヤマザクラ	
		テンノウメ	テンノウメ	ウワミズザクラ ハハカ	
広葉樹	マメ	イヌエンジュ	イヌエンジュ	オオエンジュ	
		ミカン	キハダ		
		ムクロジ	カエデ	ハナノキ イロハモミジ オオモミジ ヤマモミジ ヨハウチワカエデ ハウチワカエデ ウリハダカエデ イタヤカエデ メグスリノキ	イロハカエデ ヒロハモミジ イタヤメイゲツ メイゲツカエデ
		モチノキ	トチノキ	トチノキ	
		アオイ	モチノキ	アオハダ	
		ミズキ	シナノキ	シナノキ	
		ウコギ	ミズキ コシアブラ ハリギリ	ミズキ コシアブラ ハリギリ	
		モクセイ	トネリコ	シオジ ヤチダモ アオダモ	
		キリ	キリ	キリ センノキ	
		その他の郷土樹種			

参考資料「改訂新版 日本の野生植物」(平凡社)

イ 天然更新補助作業の標準的な方法

天然更新補助作業の標準的な方法は、気候、地形、土壤等の自然的条件、前生樹、下層植生等を勘案して、確実な更新を図るため、必要に応じて地表処理、刈出し、補助植え込み等を行うこととする。

また、一定期間を経過しても更新が完了していないと判断される場合は、植栽等により確実に更新を図ることとする。

(ア) 地表処理

地表処理は、下層植生又は林床の堆積物等により種子の着床、発芽が阻害されている箇所について効果的に行うこととする。

下層植生がササ型の箇所については、林業用薬剤を効果的に使用してササの抑制を図ることを基本とし、下層植生がかん木型の箇所については、刈払機等により筋刈りを行う。

(イ) 刈出し

刈出しへは、稚樹の生育状況及び下層植生の繁茂の状況等に応じて、稚樹の周辺の刈払い又は林業用薬剤の散布を適切な時期、作業方法により行う。

(ウ) 補助植え込み

補助植え込みは、天然下種更新の状況に応じて現地に適した樹種を選択し行うこととする。

(3) その他必要な事項

特に記すべき事項なし。

3 間伐及び保育に関する事項

間伐及び保育は、森林の健全性の維持・向上及び立木の育成の促進を図ることを旨とし、その実施に当たっては、将来の主伐・造林を見据え、高木性有用樹の保残及び天然生稚幼樹の育成に努めることとする。

(1) 間伐の標準的な方法

ア 間伐開始の時期は、林冠がうつ閉して林木相互間の競合が生じ始めた時期を目安に行うが、照度不足により下層植生に衰退が見られ表土の保全に支障が生ずる場合は時期を早めることとする。

具体的には密度管理図の収量比数（R_y）を基準とし、スギ・ヒノキについては 0.70、カラマツについては 0.65、アカマツについては 0.80 を中心とした密度管理に基づいて行うこととする。また、複層林移行後の上層木については、下層木の生育を確保するため収量比数 0.30 を中心とした密度管理に基づいて行うこととする。

イ 間伐の繰り返し期間は、上記アの密度管理に基づき、おおむね 10 年を目安としつつ、林冠がうつ閉する期間等を考慮し、適正な林分構造の維持に努めることとする。

ウ 間伐本数は、収穫予想表から誘導した基準本数表によることとし、間伐率は材積率で 20%～35%（法令等による制限がある場合は当該制限の範囲内）とする。

エ 育成複層林施業においては、上層木の間伐時（中間伐採）に下層木の間伐も実行する。

オ 間伐木の選定に当たっては、立木の配置を基に残存木の質的向上に配慮しつつ、間伐木の利用面も考慮しながら行うこととする。なお、個体間の成長、形質の差が小さい箇所においては、高性能林業機械を活用した効率的な列状間伐を積極的に実施する。

カ 沢沿いの伐倒木等は流下しないよう適切に処理する等、山地災害防止に留意することとする。

(2) 保育の標準的な方法

ア 育成単層林施業

下刈、つる切、除伐の標準的な方法は、次表を標準とし、現地の実態に応じて適期適作業の実行により、林木の健全な生育を促進することとする。

(ア) 保育実行標準表

保育の種類	樹種	実施林齢																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
下刈	スギ	↔																
	ヒノキ	↔																
	カラマツ	↔																
つる切	スギ							↔				↔						
	ヒノキ							↔			↔							
	カラマツ						↔					↔						
除伐	スギ							↔				↔						
	ヒノキ							↔							↔			
	カラマツ							↔							↔			

注 この標準表は、一般的な目安を示したものであり、実行に当たっては画一的に行うことなく、森林施業の合理化や省力化等の観点を踏まえ、立地条件、植栽木の生育状況等現地の実態に即して効果的な作業時期、回数、方法等を十分検討の上、適切に実行する。

(イ) 保育適期標準表

作業種	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
下刈				↔								
つる切				↔			→					
除伐	<			↔								>

注1 この標準表は、一般的な目安を示したものであり、実行に当たっては、現地の実態、立地条件等に即して行う。

2 一線は適期、二線は許容期間を示す。

(ウ) 作業方法

a 下刈

植栽木の生育状況、下層植生の状況、立地条件等の現地の実態に即し、適切な時期、作業方法により実施することとする。

なお、可能な限り実施回数の削減に努めることとする。

b つる切

つる類の繁茂状況、目的樹種の生育状況、再生力抑制等を勘案して効果的な時期に行うこととする。

c 除 伐

目的樹種の成長を阻害するつる類やかん木類を対象とするが、植栽木であっても、形質不良木、被害木等については対象とし、確実な成林を図るため適期に実施する。

イ 育成複層林施業

育成单層林施業の標準的な方法に準じて、現地の実態を勘案し、必要に応じて実施する。

(3) その他必要な事項

特に記すべき事項なし。

4 公益的機能別施業森林の整備に関する事項

(1) 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業方法についての考え方は次に従い、公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業方法は別表1のとおり定める。

ア 公益的機能別施業森林の区域

(ア) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

水源涵養機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、当該区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりを持たせて定めることとする。ただし、狭小な区域を定めることに特別な意義を有する治山事業施工地等についてはこの限りではない。

(イ) 土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

① 土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

山地災害防止機能／土壤保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、当該区域にかかる地域の要請等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりを持たせて定めることとする。ただし、狭小な区域を定めることに特別な意義を有する治山事業施工地等についてはこの限りではない。

② 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

快適環境形成機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりを持たせて定めることとする。

③ 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域

保健・レクリエーション機能、文化機能、生物多様性保全機能の高度発揮が求められている森林について、森林の位置及び構成、地域住民の意向等を勘案しつつ、管理経営の一体性の確保の観点から、その配置についてできるだけまとまりを持たせて定めることとする。ただし、狭小な区域を単位として定めることに特別な意義を有する保護林、レクリエーションの森等についてはこの限りではない。

イ 公益的機能別施業森林区域内における施業の方法

(ア) 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域内における施業の方法

伐期の長期化及び伐採面積の縮小・分散を図ることを基本とし、下層植生の維持（育成複層林施業にあっては、下層木の適確な生育）を図りつつ、根系の発達を確保するとともに、

立地条件に応じて長伐期施業、択伐による複層林施業、択伐以外の方法による複層林施業を推進する。

(イ) 土地に関する災害の防止及び土壤の保全の機能、快適な環境の形成の機能並びに保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域内における施業の方法

それぞれの区域の機能に応じ、森林の構成を維持し、樹種の多様性を増進することを基本として、長伐期施業、択伐による複層林施業、択伐以外の方法による複層林施業など、良好な自然環境の保全や快適な利用のための景観の維持・形成を目的とした施業の方法を推進する。

(2) その他必要な事項

特に記すべき事項なし。

5 林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

(1) 林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方

林道等路網については、一般車両の走行を想定する「林道」、主として森林施業用の車両の走行を想定する「林業専用道」、集材や造材等の作業を行う林業機械の走行を想定する「森林作業道」からなるものとする。その開設については、第2の1の(1)に定める森林整備及び保全の目標の実現を図るため、傾斜等の自然条件、事業量のまとめ等地域の特性に応じて、環境負荷の低減に配慮しつつ推進する。

また、林道の整備については、自然条件や社会的条件が良く、将来にわたり育成单層林として維持する森林等を主体に、効率的な森林施業や木材の大量輸送等への対応の視点を踏まえて推進することとする。特に林道の開設に当たっては、災害の激甚化や走行車両の大型化、未利用材の収集運搬の効率化に対応し、河川沿いを避けた尾根寄りの線形選択、余裕のある幅員や土場等の適切な配置、排水施設の適切な設置等を推進する。また、既設林道の改築・改良に当たっては、走行車両の大型化等に対応できるよう、曲線部の拡幅や排水施設の機能強化など質的な向上を図る。

あわせて、既存施設の長寿命化対策の推進を含めた総合的なコスト縮減に努めるとともに、ICTや新技術の施工現場への導入を推進する。

○基幹路網の現状

単位 延長：km

区分	路線数	延長
基幹路網	66	301
うち林業専用道	5	6

(2) 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方
 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方については、次表のとおりとする。

○効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準

区分	作業システム	路網密度
緩傾斜地 (0° ~15°)	車両系作業システム	110m/ha以上
中傾斜地 (15° ~30°)	車両系作業システム	85m/ha以上
	架線系作業システム	25m/ha以上
急傾斜地 (30° ~35°)	車両系作業システム	60<50>m/ha以上
	架線系作業システム	20<15>m/ha以上
急峻地 (35° ~)	架線系作業システム	5m/ha以上

- 注 1 「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を移動させて木材を吊り上げて集積するシステム。タワーヤーダ等を活用する。
 2 「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械により林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステム。フォワーダ等を活用する。
 3 「急傾斜地」の<>書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など育成複層林へ誘導する森林における路網密度である。

(3) 林産物の搬出方法等

ア 林産物の搬出方法

林産物の搬出に当たっては、地形等の条件に応じて路網と架線を適切に組み合わせることとする。特に、地形、地質等の条件が悪く、土砂の流出又は崩壊を引き起こすおそれがあり、森林の更新や森林の土地の保全に支障を生じる場所においては、地表を極力損傷しないよう、路網の作設を避け、架線によることとするなど十分配慮する。

やむを得ず路網又は架線集材のための土場の作設が必要な場合には、法面を丸太組みで支えるなどの対策を講じることとする。

イ 更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法
 該当なし。

(4) その他必要な事項

特に記すべき事項なし。

6 森林施業の合理化に関する事項

(1) 林業に従事する者の養成及び確保に関する方針

長期にわたり持続的な経営を実現できる林業経営体の育成に向けて、市町村森林管理委員会など各種会議への積極的な参画を通じ、民有林及び関係機関との連携を図りつつ、雇用の安定、労働条件の向上に資する事業の安定的・計画的な発注に努めることとする。

また、森林施業の多様化に対応しうる事業実行体制の確立に向けた指導等により、林業経営体の経営体质の強化を図り、これを通じ、優れた林業従事者の確保・育成に努めることとする。

さらに、森林経営管理制度の導入を踏まえ、国有林野事業においても、同制度が円滑に機能するよう貢献する観点から、同制度において活躍が期待される意欲と能力のある林業経営者の育成にも取り組むこととする。

(2) 作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針

林業生産性の向上及び労働強度を軽減し、林業労働者の確保を図るため、高性能林業機械化促進基本方針等に定められている高性能林業機械作業システムの構築に向けた取組が重要である。

このため、高性能林業機械の効率的な使用及び高性能林業機械を活用した搬出システムの構築に併せ、オペレーターの養成、高性能林業機械による作業を考慮した路網整備など低コストで効率的な作業システムの普及・定着に積極的に取り組むこととする。

また、林地保全に配慮した森林施業を推進するため、急傾斜地等における架線集材技術の普及や継承に努めることとする。

あわせて、コンテナ苗を活用した、立木の伐採と造林の一貫作業システムの導入等により、作業効率の向上や省力化が図られるよう配慮する。

(3) 林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針

木材流通の現況、民有林における人工林資源の成熟化の進展等を踏まえ、地域一体となった流通・加工体制の整備を推進するため、木材の計画的・安定的な供給に努めるとともに、建築物の木造化、内装材の木質化、土木事業への活用、再生可能エネルギーとしての利用等の多様な分野の取組への協力を努めることとする。

(4) その他必要な事項

ア 民有林と連携した施業の推進

地域における施業集約化の取組に資するため、事業の効率化等を図ることのできる地域においては、「森林共同施業団地」を設定し、民有林と連携した施業の推進に努めることとする。

また、森林経営管理制度の導入を踏まえ、自ら森林経営を実施する市町村や、林業経営者を支援するため、現地検討会の開催等を通じて森林・林業技術の普及や情報提供に取り組むこととする。

イ 山村の振興

森林の多面的機能の發揮に重要な役割を果たしている山村の振興の観点から、山村地域と多様に関わる関係人口の拡大を図るために、環境教育やレクリエーション等の場としての森林空間の活用を推進することとする。

ウ その他

地域の林業技術の向上に寄与するため、試験地等における技術情報の発信及び民有林の林業関係者等の研修の場として積極的な提供に努めることとする。

第4 森林の保全に関する事項

1 森林の土地の保全に関する事項

(1) 樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区については、次表のとおり定める。

樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

単位 面積 : ha

森林の所在		面積	留意すべき事項	備考
市町村	区域			
多治見市	(多)3~7	204.76	土砂流出防備保安林	
	計	204.76		
中津川市	1~174, 2003~2032, 2201~2213, 2224~2227, 2229~2242, (千)1	9,344.59	水源かん養保安林	
	144, 694~701, 1001, 1002, 1006~1039, 1041~1051, 2207, 2209, 2211, 2214~2223, 2243~2269 (阿)1	6,353.38	土砂流出防備保安林	
	1003~1005	230.01	土砂崩壊防備保安林	
	29, 50, 79, 701	8.47	山災H	
	(千)1	5.98	砂防指定地・山災H	
	計	15,942.43		
	1117~1127	222.20	土砂流出防備保安林	
瑞浪市	計	222.20		
恵那市	1052~1086, 1088~1097, 1099~1103, 1105~1116	4,651.74	土砂流出防備保安林	
	1088~1090	19.97	落石防止保安林	
	1099	0.30	山災H	
	計	4,672.01		
御嵩町	(御)14	6.76	土砂流出防備保安林	
	(御)1	14.69	砂防指定地・山災H	
	計	21.45		

注1 区域欄の()は、官行造林地名の略を示す。

2 「山災H」：山地災害防止／土壤保全機能の評価区分が高い森林

(2) 森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法

森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法については、次表のとおり定める。

森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法

単位：ha

区分	森林の所在	面積	搬出方法	
総数		248.95		
市町村別 内訳	中津川市	1ろ・に, 4い, 10ち, 12へ, 54と・ち, 111と, 145ほ, 1008は, 1012ほ・り・ぬ・る・れ, 1013い, 1027ほ, 1038り, 1039そ, 2026は・に・ほ, 2202は, 2206ろ・に, 2213い, 2223い, 2224ろ・へ・ぬ	236.86	原則として架線集材による。
	瑞浪市	1125は, 1126ほ	8.34	
	恵那市	1099に	3.75	

(3) 土地の形質の変更に当たって留意すべき事項

土地の形質の変更に当たっては、調和のとれた快適な地域環境の整備を推進する観点に立つて森林の適正な保全と利用との調整を図ることとし、地域や下流都市部における飲用水等の水源として依存度の高い森林、良好な自然環境を形成する森林等安全で潤いのある居住環境の保全及び形成に重要な役割を果たしている森林の他用途への転用は、極力避けることとする。

また、土石の切取り、盛土等を行う場合には、気象、地形及び地質等の自然的条件、地域における土地利用及び森林の現況並びに土地の形質変更の目的及び内容を総合的に勘案し、実施地区の選定を適切に行うこととする。また、土砂の流出又は崩壊、水害等の災害の発生をもたらし、又は地域における水源の確保、環境の保全に支障を来すことのないよう、その態様等に応じ、法面の緑化、土留工等の防災施設及び貯水池等の設置並びに環境の保全等のための森林の適正な配置等適切な措置を講じることとする。

(4) その他必要な事項

異常気象に起因して流木等による災害の拡大を防止するため県など関係機関との連絡調整を図り災害の防止に努めることとする。

2 保安施設に関する事項

(1) 保安林の整備に関する方針

保安林については、流域における森林に関する自然的条件、社会的要請及び保安林の配備状況等を踏まえ、水源の涵養、災害の防備、保健・風致の保存等の目的を達成するため保安林として指定する必要がある森林について、水源かん養保安林、土砂流出防備保安林、保健保安林等の指定に重点を置いて保安林の配備を計画的に推進するとともに、必要に応じて指定施業要件を見直し、その保全を確保することとする。

(2) 保安施設地区の指定に関する方針

保安施設地区については、水源の涵養^{かん}、土砂の流出の防備、土砂の崩壊の防備等の目的を達成するため、森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときに指定することとする。

(3) 治山事業の実施に関する方針

治山事業については、国民の安全・安心の確保を図る観点から、災害に強い地域づくりや水源地域の機能強化を図るために、近年、大雨や短時間豪雨の発生頻度の増加により、尾根部からの崩壊等による土砂流出量の増大、流木災害の激甚化、広域にわたる河川氾濫など災害の発生形態が変化していることを踏まえ、緊急かつ計画的な実施を必要とする荒廃地等を対象として、次の取組等を行う。

ア 山地災害危険地区等における、きめ細やかな治山ダムの設置等による土砂流出の抑制

イ 森林整備や山腹斜面の筋工等の組合せによる森林土壤の保全強化

ウ 流木捕捉式治山ダムの設置に加え、渓流域での危険木の伐採、渓流生態系にも配慮した林相転換等による流木災害リスクの軽減

こうした対策の実施に際しては流域治水との取組との連携を図る。

これらのハード対策と併せて、山地災害危険地区に係る監視体制の強化や情報提供等のソフト対策の一体的な実施、地域の避難体制との連携を図る。

また、既存施設の長寿命化対策の推進を含めた総合的なコスト縮減に努めるとともに、ICTや新技術の施工現場への導入を推進する。このほか、現地の実情を踏まえ、必要に応じて、植栽・緑化に在来種を用いるなど、治山施設の設置等については、生物多様性への配慮、保全に努めることとする。

(4) その他必要な事項

保安林の適切な管理を確保するため、地域住民、地方公共団体等の協力・参加が得られるよう努めるとともに、保安林台帳の調製、標識の設置、巡視及び指導の徹底等を適正に行うほか、衛

星デジタル画像等を活用し、保安林の現況や規制に関する情報の総合的な管理を推進することとする。

3 鳥獣害の防止に関する事項

(1) 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

ア 区域の設定

鳥獣害防止森林区域については別表2のとおり定める。

イ 鳥獣害の防止方法

森林の適確な更新及び造林木の確実な育成を図ることを旨として、地域の実情に応じて、対象鳥獣であるニホンジカによる被害の防止に効果を有すると考えられる、防護柵の設置・維持管理、忌避剤の散布、幼齢木保護具の設置、剥皮防止帯の設置、わな捕獲（ドロップネット、くくりわな、囲いわな、箱わな等によるものをいう。）、誘引狙撃等の銃器による捕獲等の鳥獣害防止対策を推進する。

なお、それらの対策は、自動撮影カメラ等によるニホンジカの動向把握や現地調査等の結果を踏まえ適切に実施する。

(2) その他必要な事項

岐阜県が策定した「第二種特定鳥獣管理計画」に基づき行われる各種被害対策の実施に協力する。特に、捕獲活動を行う場所や方法の調整に当たっては、関係行政機関等との連絡調整を適切に行い、連携した被害対策となるよう努めることとする。

4 森林病害虫の駆除及び予防その他の森林の保護に関する事項

(1) 森林病害虫等の被害対策の方針

松くい虫やナラ枯れをはじめとする森林病害虫等の被害対策については、関係機関及び地域関係者と連携して、早期発見、早期駆除に努め、被害が確認された場合は、民有林と連携し、被害の種類や状況に応じた防除対策を講じ、まん延防止を図ることとする。

(2) 鳥獣害対策の方針(3に掲げる事項を除く。)

ニホンカモシカについては、ニホンジカの防除に併せて防護柵の作設等による防除に努める。ツキノワグマの被害については、剥皮を防止するテープの使用等により未然防止に努めることとする。

野兔、野鼠の被害については、森林の巡視等による早期発見に努め、適切な防除に努めることとする。

(3) 林野火災の予防の方針

林野火災の予防については、森林の巡視及び森林保護についての普及啓発に重点を置き、関係機関との密接な連携を図りながら山火事の未然防止に努めることとする。

(4) その他必要な事項

気象害については、過去の被害発生状況、気象条件、地形等現地の実態に応じた適切な施業方法等を選択することにより、被害の未然防止に努めることとする。

本計画区の国有林では、世界的にも希少で貴重な存在となっているヒノキやサワラ等を含む温帯性針葉樹林1万7千ヘクタールの「森林生物多様性復元地域」（愛称：「木曽悠久の森」）の一部を含み、温帯性針葉樹林の保存・復元を図る取組を行っている。

また、登山、ハイキング等といった野外レクリエーションの場として多くの利用者があることから、高山植物をはじめとする貴重な野生動植物種の保護、樹木・土石等の盗採掘防止のため、森林の巡視及び森林保護についての普及啓発に重点を置き、関係機関との密接な連携を図りながら高山植物等盗採掘の未然防止に努めることとする。

ア 森林の巡視に関する事項

諸被害が発生するおそれがある地域については、過去の被害状況、利用者の動向、被害の発生時期、気象条件等を踏まえて森林の巡視を行い、諸被害の未然防止、早期発見等に努めることとする。

イ 森林の保護及び管理のための施設に関する事項

森林の保護についての啓発普及を図るため、利用者数の動向、道路の整備状況及び過去の被害状況等を踏まえ、市町村等の関係機関と連携しつつ、保護標識等の適切な配置に努めるとともに、保護管理上必要な歩道等についても計画的な整備に努めることとする。

第5 計画量等

1 間伐立木材積その他の伐採立木材積

単位 材積 : 千m³

区分	総数			主伐			間伐		
	総数	針葉樹	広葉樹	総数	針葉樹	広葉樹	総数	針葉樹	広葉樹
総数	696	667	29	259	255	4	438	412	26
うち前半5年分	432	416	16	207	204	3	225	212	13

2 間伐面積

単位 面積 : ha

区分	間伐面積
総数	3,698
うち前半5年分	1,900

3 人工造林及び天然更新別の造林面積

単位 面積 : ha

区分	人工造林	天然更新
総数	317	721
うち前半5年分	170	658

4 林道の開設及び拡張に関する計画

開設／ 拡張		種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長及び 箇所数	利用区域 面積	うち前半 5年分	対図 番号	備考 (林班)
開設		自動車道	林業専用道	中津川市	大滝支線	2.40 (1)	132	2.40 (1)	①	54
〃		〃	〃	〃	夕森田立支線	1.06 (1)	65	1.06 (1)	④	2007
〃		〃	〃	〃	霧ヶ原	1.11 (1)	31	1.11 (1)	⑤	2224
〃		〃	〃	〃	一の沢	0.11 (1)	51	0.11 (1)	⑥	2242
						小計	4.68 (4)	278	4.68 (4)	
開設		自動車道	林業専用道	恵那市	木一キ谷	1.00 (1)	31	1.00 (1)	②	1080
〃		〃	〃	〃	串原	1.50 (1)	53	1.50 (1)	③	1113
						小計	3.00 (2)	84	3.00 (2)	
						計	7.18 (6)	362	7.18 (6)	

開設／ 拡張		種類	区分	位置 (市町村)	路線名	延長及び 箇所数	うち前半 5年分	備考 (林班)	
拡張		自動車道 (一般改良)	林道	中津川市	恵那山	0.10 (4)	0.10 (4)	1007	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.08 (3)	0.08 (3)	1072	
〃	〃	〃	〃	〃	阿木恵那	0.03 (1)	0.03 (1)	1032	
〃	〃	〃	〃	〃	〃	0.06 (3)	0.06 (3)	1042	
〃	〃	〃	〃	〃	恵那山中腹(下流)	0.02 (1)	0.02 (1)	1008	
〃	〃	〃	〃	〃	白井沢合川(白井沢)	0.06 (3)	0.06 (3)	1065	
〃	〃	〃	〃	〃	白井沢合川(フタセ)	0.05 (2)	0.05 (2)	1074	
〃	〃	〃	〃	〃	阿岳谷鯉子	0.06 (2)	0.06 (2)	1061	
〃	〃	〃	〃	〃	夕森田立(丸野)	0.04 (2)	0.04 (2)	2003	
〃	〃	〃	〃	〃	白川付知	0.10 (4)	0.10 (4)	1	
〃	〃	〃	〃	〃	瀬戸川高樽	0.02 (1)	0.02 (1)	70	
〃	〃	〃	〃	〃	東股田瀬(東股)	0.02 (1)	0.02 (1)	128	
〃	〃	〃	〃	〃	夕森山(北)	0.02 (1)	0.02 (1)	88	
〃	〃	〃	〃	〃	橋ヶ谷	0.02 (1)	0.02 (1)	1038	
〃	〃	〃	〃	〃	乙女谷	0.02 (1)	0.02 (1)	1049	
〃	〃	〃	〃	〃	川上	0.02 (1)	0.02 (1)	2021	
〃	〃	〃	〃	〃	巣乗	0.02 (1)	0.02 (1)	2026	
〃	〃	〃	〃	〃	賤母沢	0.02 (1)	0.02 (1)	698	
〃	〃	〃	〃	〃	高時山	0.04 (2)	0.04 (2)	1	
〃	〃	〃	〃	〃	才ヶ堀ヤ	0.02 (1)	0.02 (1)	50	
〃	〃	〃	〃	〃	出水谷	0.02 (1)	0.02 (1)	84	
〃	〃	〃	〃	〃	阿木	0.02 (1)	0.02 (1)	1044	
						小計	0.86 (38)	0.86 (38)	
拡張		自動車道 (一般改良)	林道	恵那市	城山	0.02 (1)	0.02 (1)	1107	
〃	〃	〃	〃	〃	黒い沢	0.02 (1)	0.02 (1)	1018	
〃	〃	〃	〃	〃	阿岳鎗	0.04 (2)	0.04 (2)	1064	
〃	〃	〃	〃	〃	洗出	0.02 (1)	0.02 (1)	1086	
						小計	0.10 (5)	0.10 (5)	
						計	0.96 (43)	0.96 (43)	

5 保安林の整備及び治山事業に関する計画

(1) 保安林として管理すべき森林の種類別面積等

ア 保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面積

単位 面積 : ha

保安林の種類	面積	うち	備考
		前半 5 年分	
総数（実面積）	21,068	21,068	
水源涵養のための保安林	9,374	9,374	
災害防備のための保安林	11,694	11,694	
保健、風致のための保安林	178	178	

注 総数欄は、2以上の目的を達成するために指定される保安林があるために水源涵養のための保安林等の内訳の合計に一致しないことがある。

イ 計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び面積等該当なし。

ウ 計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面積該当なし。

(2) 保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等該当なし。

(3) 実施すべき治山事業の数量

単位：林班数

森林の所在		治山事業施工地区数	うち前半5年分		主な工種	備考
市町村	区域					
中津川市	1~9, 10~20, 21~29, 30~42, 61~69, 70~77, 88~94, 100~110・144・145, 111~113・146, 147~151, 135~143, 1001・1002, 1033~1035, 1036~1039, 1049~1051, 2003~2010・2026~2032, 2201~2223, 2243~2259, 2260~2269,	69		42	渓間工、山腹工、その他	
瑞浪市	1117~1127	5		4	渓間工	
恵那市	1052~1060, 1061~1064・1071, 1072~1074・1082~1086, 1078~1081, 1098~1110	22		22	渓間工、山腹工	
計		96		68		

注1 区域欄には、治山事業を実施する箇所について、尾根や沢などの地形等により区分される森林の区域（単位流域）に属する林班名を記載。

注2 治山事業施工地区数欄には、治山事業を実施する箇所（森林整備を除く。）に関係する林班数を計上。

第6 その他必要な事項

1 保安林その他制限林の施業方法

法令により施業について制限を受けている森林の施業方法については、次表のとおり定める。

種類	森林の所在		面積	施業方法
	市町村	区域		
土砂流出防備保安林	多治見市	(多)5	3.62	別紙のとおり
土砂流出防備保安林 砂防指定地		(多)3~7	201.14	
砂防指定地		(多)3,6	3.03	
水源かん養保安林	中津川市	1~87, 89~141, 145~174, 2003~2032, 2201~2213, 2224~2227, 2229~2242	8,759.57	別紙のとおり
水源かん養保安林 県立自然公園第1種特別地域		1, 2, 77, 78, 2014-2	16.39	
水源かん養保安林 県立自然公園第2種特別地域		5, 7~9, 46, 48, 55, 58, 77, 114, 124, 125, 134, 167, 171, 2233~2235, 2238-2~2240	172.58	
水源かん養保安林 県立自然公園第3種特別地域		111, 113, 145, 146, 174, 2241	34.36	
水源かん養保安林 砂防指定地		100, 110, 138, 139, 141~145, 2028-1, 2227, 2230, 2231, 2236, 2237, (千)1	236.32	
水源かん養保安林 保健保安林		10~14, 18, 19, 29, 30, 145	43.24	
水源かん養保安林 保健保安林 県立自然公園第2種特別地域		10	4.36	
水源かん養保安林 保健保安林 県立自然公園第3種特別地域		30, 145	2.53	
水源かん養保安林 保健保安林 砂防指定地		145	30.26	
水源かん養保安林 保健保安林 県立自然公園第3種特別地域 砂防指定地		145	2.44	
水源かん養保安林 特別母樹林		88	42.54	
土砂流出防備保安林		694~699, 1001, 1002, 1006~1039, 1041~1051, 2209, 2211, 2214~2223, 2243~2269	5,974.23	
土砂流出防備保安林 砂防指定地		144, 1007, 1008, 1026, 1030~1033, 1036, 2207, 2243, 2259, 2264, (阿)1	238.57	
土砂流出防備保安林 保健保安林		700, 701	72.03	
土砂流出防備保安林 県立自然公園第3種特別地域		1001, 1002, 1006, 1009, 1010, 1015, 2248~2252, 2255	68.55	

単位 面積 : ha

種類	森林の所在		面積	施業方法
	市町村	区域		
土砂崩壊防備保安林	中津川市	1003～1005	200.96	別紙のとおり
土砂崩壊防備保安林 県立自然公園第3種特別地域		1003～1005	29.05	
砂防指定地		100, 144, 145, 1007, 1008, 1031～1033, 2028-1, 2231, 2236, 2237, 2243, (千)1	64.84	
県立自然公園第1種特別地域		1, 2, 77, 78	1.08	
県立自然公園第2種特別地域		5, 7～10, 46, 48, 55, 77, 114, 124, 125, 167, 171, 2239, 2240	5.64	
県立自然公園第3種特別地域		29, 30, 50, 111, 113, 145, 146, 174	10.21	
特別母樹林		88	1.62	
土砂流出防備保安林	瑞浪市	1117～1127	204.36	
土砂流出防備保安林 砂防指定地		1117	17.84	
砂防指定地		1117	0.19	
国定公園第3種特別地域		(日)3	10.40	
土砂流出防備保安林	恵那市	1052～1086, 1088～1097, 1099～1103, 1105～1116	4,587.74	
土砂流出防備保安林 砂防指定地		1056, 1061, 1110, 1111	44.46	
土砂流出防備保安林 保健保安林		1102, 1103	19.54	
落石防止保安林		1088～1090	19.97	
砂防指定地		1056, 1061, 1110, 1111	3.87	
土砂流出防備保安林	御嵩町	(御)14	6.76	
砂防指定地		(御)1, 15	25.32	

注1 区域欄には、当該区域の属する林班名を記載。

2 区域欄の()は、官行造林地名の略称を示す。

(別紙1) 保安林の森林施業

種類	伐採種	施業の方法	備考
水源かん養保安林	禁伐	<p>主伐に係る伐採を禁止する。</p> <p>また、間伐も原則として禁止するが、その森林が植栽されたものであり、保育のために間伐をしなければ当該保安林の目的が達成できないと認められるものであって、指定施業要件で間伐ができることが定められているものについては、樹冠疎密度が10分の8以上の箇所においてできるものとする。間伐することができる立木材積は、伐採種「皆伐」の項を準用する。</p>	詳細については、保安林指定の際に定める箇所別の指定施業要件による。
	択伐	<p>主伐は択伐による。主伐として伐採できる立木は、標準伐期齢（市町村森林整備計画で定める標準伐期齢、以下同じ）以上のものとし、その限度は、当該年度の初日におけるその森林の立木材積の10分の3以内とする。</p> <p>ただし、伐採跡地につき植栽によらなければ的確な更新が困難と認められる森林（植栽指定の箇所）については、立木材積の10分の4以内とする。また、将来択伐ができるような林型に誘導しようとする場合の間伐であって、指定施業要件で定められている場合には、樹冠疎密度が10分の8以上の箇所において間伐できるものとする。間伐することができる立木の材積は、伐採種「皆伐」の項を準用する。</p>	
	皆伐	<p>主伐に係る伐採種を定めない。主伐として伐採できる立木は、標準伐期齢以上のものとし、毎年度伐採できる1箇所当たりの皆伐面積の限度は、20ヘクタールの範囲内で指定施業要件に定められた面積とする。</p> <p>間伐は、樹冠疎密度が10分の8以上の箇所において間伐できるものとする。</p> <p>間伐することができる立木の材積は、原則として、当該伐採年度の初日におけるその森林の立木の材積の10分の3.5を越えず、かつ、その伐採によりその森林に係る樹冠疎密度が10分の8を下回ったとしても、当該伐採年度の翌伐採年度の初日から起算しておおむね5年後において、その森林の当該樹冠疎密度が10分の8以上に回復することが確実であると認められる範囲の材積とする。</p> <p>植栽については、人工造林に係る森林及び具体的な植栽計画をたてている森林について、伐採が終了した日を含む伐採年度の翌年度の初日から起算して2年以内に、指定施業要件を定める者が指定する樹種の満1年以上の苗及び本数を均等に分布するように植栽するものとする。</p>	

種類	伐採種	施業の方法	備考
土砂流出 防備保安林	禁伐	水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。	詳細については、保安林指定の際に定める箇所別の指定施業要件による。
	択伐	水源かん養保安林の伐採種「択伐」の項を準用する。	
	皆伐	水源かん養保安林の伐採種「皆伐」の項を準用する。ただし、「毎年度伐採できる1箇所当たりの皆伐面積の限度は、20ヘクタール」を「毎年度伐採できる1箇所当たりの皆伐面積の限度は、10ヘクタール」に読み替えるものとする。	
土砂崩壊 防備保安林	禁伐	水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。	
	択伐	水源かん養保安林の伐採種「択伐」の項を準用する。	
干害防備 保安林	禁伐	水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。	
	択伐	水源かん養保安林の伐採種「択伐」の項を準用する。	
	皆伐	水源かん養保安林の伐採種「皆伐」の項を準用する。ただし、「毎年度伐採できる1箇所当たりの皆伐面積の限度は、20ヘクタール」を「毎年度伐採できる1箇所当たりの皆伐面積の限度は、10ヘクタール」に読み替えるものとする。	
落石防止 保安林	禁伐	水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。	
	択伐	水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。	
なだれ防止 保安林	禁伐	水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。	
保健 保安林	禁伐	水源かん養保安林の伐採種「禁伐」の項を準用する。	
	択伐	水源かん養保安林の伐採種「択伐」の項を準用する。	
	皆伐	水源かん養保安林の伐採種「皆伐」の項を準用する。ただし、「毎年度伐採できる1箇所当たりの皆伐面積の限度は、20ヘクタール」を「毎年度伐採できる1箇所当たりの皆伐面積の限度は、10ヘクタール」に読み替えるものとする。	

(別紙2) 国立公園、国定公園及び県立自然公園における特別地域の森林施業

区分	施業の方法
特別保護地区	原則として、立木の伐採を禁止し、その他植物の採取も行わないこととする。
第1種特別地域	<p>1 第1種特別地域内の森林は禁伐とする。ただし、風致維持に支障のない場合に限り単木択伐法を行うことができる。</p> <p>2 単木択伐法は、次の規定により行う。</p> <p>(1) 伐期齢は標準伐期齢（市町村森林整備計画で定める標準伐期齢、以下同じ）に見合う年齢に10年以上を加えて決定する。</p> <p>(2) 択伐率は、現在蓄積の10%以内とする。</p>
第2種特別地域	<p>1 第2種特別地域の森林施業は、択伐法によるものとする。ただし、風致維持に支障のない場合に限り、皆伐法によることができる。</p> <p>2 国立公園計画に基づく車道、歩道、集団施設地区及び単独施設の周辺（造林地、要改良林分、薪炭林を除く。）は、原則として単木択伐法によるものとする。</p> <p>3 伐期齢は標準伐期齢に見合う年齢以上とする。</p> <p>4 択伐率は用材林においては、現在蓄積の30%以内とし、薪炭林においては、60%以内とする。</p> <p>5 伐採及び更新に際し、特に風致上必要と認める場合は、地方環境事務所長若しくは自然環境事務所長は、伐区、樹種、林型の変更を要望することができる。</p> <p>6 特に指定した風致樹については、保育及び保護につとめることとする。</p> <p>7 皆伐法による場合その伐区は次のとおりとする。</p> <p>(1) 1伐区の面積は2ヘクタール以内とする。ただし、疎密度3より多く保残木を残す場合又は車道、歩道、集団施設地区、単独施設等の主要公園利用地点から望見されない場合は、伐区面積を増大することができる。</p> <p>(2) 伐区は更新後5年以上を経過しなければ連続して設定することはできない。この場合においても、伐区はつとめて分散させなければならない。</p>
第3種特別地域	第3種特別地域内の森林は、全般的な風致の維持を考慮して施業を実施し、特に施業の制限を受けないものとする。

注1 本表は、「自然公園区域内における森林の施業について」（昭和34年11月2日34林野指第6417号林野庁長官通達）による。

2 県立自然公園は、本表に準じて取扱うものとし、詳細については岐阜県立自然公園条例等による。

(別紙3) 鳥獣保護区特別保護地区の森林施業

- 1 伐採の方法を制限しなければ鳥獣の生息、繁殖または安全に支障があると認められるものについては、伐採種は択伐とし（その程度が特に著しいと認められるものについては禁伐）、その他の森林にあっては伐採種を定めない。
- 2 本計画の初年度以降5年間に当該計画にかかる特別保護地区内において皆伐できる面積の限度は、当該特別保護地区内の皆伐区域面積の標準伐期齢（市町村森林整備計画で定める標準伐期齢）に相当する数で除して得た面積の5倍とする。
- 3 保護施設を設けた樹木および鳥獣の保護繁殖上必要があると認められる特定の樹木は禁伐とする。

注 本表は、「鳥獣保護区内の森林施業について」（昭和39年1月17日 林野計第1043号 林野庁長官通達）による。

(別紙4) その他制限林の森林施業

区分	施業の方法	備考
砂防指定地	<p>以下に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ県知事に協議するものとする。協議に係る行為について変更をしようとするときも、また同様とする。</p> <p>1 砂防設備を使用すること。 2 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。 3 竹木を伐採（樹根の採取を含む。）し、又は滑下若しくは地引きにより運搬すること。 4 土石、砂れき、竹木、じんあいその他の物件をたい積し、又は投棄すること。 5 土地の掘さく、盛土、開墾その他土地の形状を変更すること。 6 土石若しくは砂れきを採取し、又は鉱物を採掘すること。</p>	詳細は、岐阜県砂防指定地の管理及び砂防設備占用料等の徴収に関する条例（平成14年12月19日条例第57号）による。
特別母樹林	<p>禁伐とする。ただし、その指定目的を阻害するおそれがないもの（以下1～4）として、農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りではない。</p> <p>1 倒木または枯死木を伐採する場合 2 老齢で結実しなくなった樹木を伐採する場合 3 森林病虫害等が付着している樹木をそのまん延を防止するため伐採する場合 4 林齢及び生育状況からみて立木密度が高く、そのため結実量低下が顕著な林分について結実の増加を図る目的で優勢木以外の樹木を伐採する場合</p>	詳細は、林業種苗法の施行について（昭和45年8月31日45林野造第887号農林事務次官通達）による。
特別史跡名勝天然記念物及び史跡名勝天然記念物	禁伐とする。	詳細は、文化財保護法等による。
都市計画区域 風致地区	全般的な風致の維持を考慮して施業を実施し、特に制限を受けない。	都市計画法による。
ぼた山崩壊防止区域		地すべり等防止法による。
県自然環境保全地域特別地区	<p>1 伐採種は択伐及び禁伐とする。</p> <p>ただし、森林の群落構成を変える等自然環境に著しい変化を招くおそれが少ない場合には、伐採種が択伐の箇所にあっては、皆伐（一伐区の面積は2ha以内とし、伐区は努めて分散させる。）、禁伐の箇所にあっては単木択伐（択伐率は現在蓄積の10%以内）を行いうことができる。</p> <p>2 伐採種が択伐の箇所にあっては、択伐率は現在蓄積の30%以内とする。</p>	詳細は、岐阜県自然環境保全条例による。

2 その他必要な事項

(1) 森林整備への多様な主体の参加

フィールドの提供や必要な技術指導により、広く国民やN P O 法人等による自主的な森林整備活動の推進に取り組むこととする。

(2) 木材利用の拡大

林業の持続的かつ健全な発展を図ることを目的とした「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が令和3年10月に施行され、木材の利用を促進する主な対象が公共建築物から建築物一般に拡大するなど、木材の利用拡大を図る取組が進められている。

このような新たな木材需要創出に向けた動きに対応していくとともに、木材利用の意義や木材に関する情報等を積極的に発信していくこととする。また、地域で生産される木材のブランド化、需要動向に応じた木材の安定供給体制や効率的なサプライチェーンの構築に向け、地方公共団体や地域の林業・木材産業関係者と連携・協力した取組を行うこととする。

別表1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業方法

1 水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積 : ha

区分	森林の区域		面 積	施業方法
総 数			21, 077. 69	
市 町 村 別 内 訳	中津川市	1～174, 694～701, 1001～1039, 1041～1051, 2003～2032, 2201～2227, 2229～2269	16, 082. 66	施業方法については、 II-第3-4(1)イ のとおり。
	瑞浪市	1117～1127	230. 23	
	恵那市	1052～1086, 1088～1103, 1105～1116	4, 764. 80	

注 森林の区域は林班により表示。

2 土地に関する災害の防止及び土壤の保全機能、快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

(1) 土地に関する災害の防止及び土壤の保全機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積 : ha

区分	森林の区域	面 積	施業方法
総 数		13, 438. 17	
市 町 村 別 内 訳	中津川市 1, 2, 4, 8~14, 18, 19, 21~25, 29, 30, 32~41, 43~55, 58~61, 66~71, 73, 74, 77~80, 82, 83, 86~93, 97, 98, 100~111, 113~122, 124~132, 134, 136~139, 144~146, 153, 157~168, 170~174, 694~701, 1001~1039, 1042~1047, 1051, 2003, 2004, 2011, 2012, 2015~2023, 2026~2032, 2202, 2206, 2207, 2209, 2211, 2213~2224, 2227, 2230, 2238-1, 2243~2269	10, 210. 89	施業方法については、II-第3-4(1)イのとおり。
	瑞浪市 1117~1127	230. 00	
	恵那市 1059, 1060, 1062, 1064~1070, 1075~1086, 1088~1097, 1099~1103, 1105~1111, 1113, 1114	2, 997. 28	

注 森林の区域は林班により表示。

(2) 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
該当なし。

(3) 保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林

単位 面積 : ha

区分	森林の区域	面 積	施業方法
総 数		2, 894. 55	
市 町 村 別 内 訳	中津川市 1, 2, 4, 5, 7~14, 18, 19, 29, 30, 43, 46, 48~51, 54, 55, 58~61, 66~71, 73, 74, 76~80, 82, 83, 86~93, 97, 98, 100~110, 115~121, 124, 125, 145, 153, 174, 694~701, 1010, 1015, 1016, 1020, 1021, 2003, 2004, 2010, 2026, 2028-1, 2230, 2233~2235, 2238-2~2241	2, 844. 02	施業方法については、II-第3-4(1)イのとおり。
	瑞浪市 1117, 1123	18. 96	
	恵那市 1059, 1060, 1086, 1102, 1103	31. 57	

注 森林の区域は林班により表示。

別表2 鳥獣害防止森林区域

単位 面積 : ha			
区 分	対象鳥獣の種類	森林の区域	面 積
総 数			12, 153. 53
市 町 村 別 内 訳	中 津 川 市	ニホンジカ 1~6, 11~23, 25~35, 37, 38, 77~80, 97~99, 108, 109, 111~117, 119, 120, 122~128, 130~150, 152~159, 174, 1006~1008, 1012, 1013, 1029~1039, 1041~1051, 2003~2012, 2020~2027, 2029~2033, 2201~2213, 2224~2227, 2229~2238, 2242~2244, 2246, 2247, 2258, 2262, 2264	8, 261. 28
	恵 那 市	ニホンジカ 1052~1079, 1081~1086, 1088, 1097~1103, 1105~1110, 1113~1116	3, 892. 25

注1 森林の区域は林班により表示。

注2 附帯地等を含む。

(附) 參 考 資 料

1 森林計画区の概要

(1) 市町村別土地面積及び森林面積

単位 面積：ha 比率：%

区分	区域面積 ①	森林面積						森林比率 ②／①× 100	
		総数 ②	国有林（林野庁所管）			その他 国有林	民有林		
			計	国有林	官行造林				
総 数	170,708	123,942	21,624	21,078	546	1	102,317	73	
市町村別内訳	多治見市	9,125	4,408	208	—	208	—	4,200	48
	中津川市	67,645	54,070	16,330	16,083	247	1	37,739	80
	瑞浪市	17,486	12,217	241	230	10	—	11,976	70
	恵那市	50,424	38,990	4,794	4,765	29	—	34,196	77
	土岐市	11,602	7,566	—	—	—	—	7,566	65
	可児市	8,757	3,342	—	—	—	—	3,342	38
	御嵩町	5,669	3,349	51	—	51	—	3,298	59

注1 区域面積は、岐阜県統計課「岐阜県統計書（令和2年）」、その他国有林面積及び民有林面積は「岐阜県森林・林業統計書（令和2年）」による。

2 森林面積は、国有林（林野庁所管）、民有林とも森林計画対象森林面積を計上。

3 計が一致しない場合は、四捨五入によるものである。

(2) 地況

ア 気候

地域森林計画を参照。

イ 地形

本文「I 計画の大綱」に記述のとおり。

ウ 地質、土壤等

本文「I 計画の大綱」に記述のとおり。

(3) 土地利用の現況

単位 面積 : ha

区分	総数	森林	農地			その他
			計	田	畠	
総 数	170,708	123,942	9,810	7,901	1,907	36,956
市町村別内訳	多治見市	9,125	4,408	205	171	34
	中津川市	67,645	54,070	3,930	3,190	733
	瑞浪市	17,486	12,217	801	656	145
	恵那市	50,424	38,990	3,340	2,610	735
	土岐市	11,602	7,566	224	201	23
	可児市	8,757	3,342	857	700	157
	御嵩町	5,669	3,349	453	373	80
1,867						

注 1 総数、農地面積は、岐阜県統計課「岐阜県統計書（令和2年）」による。

2 森林面積は、当参考資料の（1）市町村別土地面積及び森林面積による。

3 その他は、総数から森林、農地面積を差し引いた面積。

4 計が一致しない場合は、四捨五入によるものである。

(4) 産業別生産額

地域森林計画を参照。

(5) 産業別就業者数

地域森林計画を参照。

2 森林の現況

(1) 齢級別森林資源表

森林計画区： 073 木曾川

齡級別森林資源表

区分		総数			1齢級			2齢級			3齢級			4齢級		
		面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量
人工林	総数	21,623.66	5,025	53	89.78	1	134.40	79.55			93.42		6	1		
	針 広	19,687.57	5,025	53	89.78	1	134.40	79.55			93.42		6	1		
	総数	15,348.98	4,108	48	89.78	1	134.34	49.88			49.55		5	1		
	針 広	4,338.59	917	5			0.06	29.67			43.87		2			
	総数	9,903.50	2,795	48	89.78	1	98.42	28.01			25.97		4	1		
	針 広	9,154.92	2,582	46	89.78	1	98.36	28.01			23.03		4	1		
	総数	748.58	213	2			0.06				2.94					
	針 広	9,746.84	2,749	47	87.23		89.25	23.78			25.97		4	1		
	育成林	8,999.62	2,537	45	87.23		89.19	23.78			23.03		4	1		
	育成林	747.22	213	2			0.06				2.94					
	育成林	(156.66)														
	育成林	156.66	46	1	2.55	1		9.17								
	育成林	155.30	45	1	2.55	1		9.17								
	育成林	1.36	1													
	育成林	9,784.07	2,230	5			35.98	51.54			67.45		2			
	育成林	6,194.06	1,527	2			35.98	21.87			26.52					
	育成林	3,590.01	703	3							29.67		1			
	育成林	1,119.66	183	2			35.98	51.54			67.45		2			
	育成林	440.05	73	1			35.98	21.87			26.52					
	天然林	679.61	110	1							40.93		1			
	天然林	8,664.41	2,047	2												
	竹林	5,754.01	1,454	1												
	竹林	2,910.40	593	1												
	無立木地															
	無立木地															
	無立木地	1,936.09														

注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分については、本表の集計には含まれていない。

2 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。
3 ()は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

齡級別森林資源表

単位：面積：ha、材積：立木は1,000m³ 立竹は1,000束 成長量：1,000m³

区分		5齡級			6齡級			7齡級			8齡級			9齡級		
		面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量
人工林	総数	260.67	34	3	304.91	37	3	392.24	71	4	444.57	106	4	522.84	120	4
	針 木	260.67	34	3	304.91	37	3	392.24	71	4	444.57	106	4	522.84	120	4
	総数	215.02	30	3	286.07	36	3	373.47	69	4	418.50	103	4	450.11	112	4
	針 木	45.65	3		18.84	1		18.77	2		26.07	3		72.73	8	
	総数	199.84	30	3	281.07	34	2	366.69	69	4	419.71	104	4	434.56	113	4
	針 木	195.58	30	3	272.22	34	2	360.95	68	4	414.36	103	4	417.98	110	4
	木	4.26			8.85			5.74	1		5.35	1		16.58	3	
	育成	163.95	24	2	222.44	28	2	323.02	65	4	417.19	103	4	434.56	113	4
	育成	159.69	24	2	214.90	28	2	317.33	65	3	411.84	102	4	417.98	110	4
	育成	4.26			7.54			5.69	1		5.35	1		16.58	3	
	(2.55)				(9.17)			(4.23)								
	育成	35.89	6	1	58.63	6		43.67	4		2.52					
	育成	35.89	6	1	57.32	5		43.62	4		2.52					
	育成	木			1.31			0.05								
	育成	木			23.84	3		25.55	2		24.86	3		88.28	7	
	育成	木			13.85	2		12.52	1		4.14			32.13	2	
	育成	木			9.99	1		13.03	1		20.72	2		56.15	5	
	育成	天然林														
	育成	天然林														
	育成	竹林														
	育成	無立木地														

注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分については、本表の集計には含まれていない。

2 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。
3 () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

表 源 資 林 別 級 級 齡

森林計画区：073 木曽川

成長量：1,000m³ 立竹往來量：1,000車

注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分については、本表の集計には含まれていない。

竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。
()は、人工林の育成層林の上、中層木の面積で外書。

齡級別森林資源表

単位：面積：ha、材積：立木は1,000m³ 立竹は1,000束 成長量：1,000m³

区分		1~5齡級			1~6齡級			1~7齡級			1~8齡級			1~9齡級		
		面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量	面積	材積	成長量
人工林	総数	398.24	113	1	323.25	79	1	499.14	143	1	581.91	190	2	585.12	174	1
	針 根	398.24	113	1	323.25	79	1	499.14	143	1	581.91	190	2	585.12	174	1
	総数	264.74	88	1	167.87	53	1	257.48	82	1	418.96	139	1	429.01	137	1
	根 根	133.50	25		155.38	25		241.66	60		162.95	51		156.11	37	
	総数	252.45	87	1	139.38	51	1	224.55	77	1	495.89	168	1	456.98	150	1
	針 根	236.21	82	1	126.16	48	1	183.35	62	1	399.95	134	1	399.39	129	1
	育 育	16.24	5		13.22	3		41.20	15		95.94	34		57.59	20	
	育 育	252.45	87	1	139.38	51	1	224.55	77	1	495.89	168	1	456.98	150	1
	育 育	236.21	82	1	126.16	48	1	183.35	62	1	399.95	133	1	399.39	129	1
	育 育	16.24	5		13.22	3		41.20	15		95.94	34		57.59	20	
立木地	総数										(6.79)					
	針 根										1					
	根 根										1					
	総数	145.79	25		183.87	27		274.59	66	1	86.02	21		128.14	24	
	針 根	28.53	5		41.71	5		74.13	20		19.01	5		29.62	7	
	根 根	117.26	20		142.16	22		200.46	46		67.01	17		98.52	17	
	総数															
	針 根															
	根 根															
天然林	育 育	5.21	1		31.64	6		141.77	42		48.52	13		76.11	16	
	育 育	2.08			7.56	1		56.53	17		12.26	4		19.65	5	
	根 根	3.13	1		24.08	5		85.24	25		36.26	9		56.46	11	
	育 育	140.58	24		152.23	21		132.82	24		37.50	8		52.03	8	
	育 育	26.45	5		34.15	4		17.60	3		6.75	1		9.97	2	
	根 根	114.13	19		118.08	17		115.22	21		30.75	7		42.06	6	
	竹林															
	無立木地															

注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分については、本表の集計には含まれていない。

2 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。
3 () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

齡級別森林資源表

森林面積 : ha, 材積 : 立木は1,000m³ 立竹は1,000束 成長量 : 1,000m³

区分		20歳級			21歳級以上		
		面積	材積	成長量	面積	材積	成長量
人工林	総数	399.53	126	1	8,466.07	2,207	2
	針 広	399.53	126	1	8,466.07	2,207	2
	総数	303.02	96	1	6,204.89	1,686	2
	針 広	96.51	30		2,261.18	521	
	総数	337.05	110	1	660.76	264	1
	針 広	283.41	92	1	600.93	242	1
	育成	53.64	18		59.83	22	
	育成	337.05	103	1	660.76	242	1
	育成	283.41	85	1	600.93	221	1
	育成	53.64	18		59.83	22	
	育成	(35,23)			(98,69)		
立木地	総数		7			22	
	針 広		7			21	
	育成					1	
	育成	62.48	16		7,805.31	1,943	1
	育成	19.61	5		5,603.96	1,444	
	育成	42.87	11		2,201.35	499	
	天然林	総数					
	天然林	複層林					
	天然林	單層林					
	天然林	成層林					
	天然林	複層林					
	無立木地						

注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分については、本表の集計には含まれていない。
 注2 竹林の集計値については、総計欄には含まれていない。
 注3 () は、人工林の育成複層林の上、中層木の面積で外書。

(2) 制限林普通林別森林資源表

制限林普通林別森林資源表

森林計画区：073 木曽川

(面積: ha, 材積: m³、成長量: m³/年)

区分	立木地						無立木地等			計
	人工林		天然林		伐採跡地		未立木地	改植地	林地以外の地	
	育成單層林	育成複層林	育成單層林	育成複層林	天然生林	計	計	計	予定地	
制限林	面積 計 ha	8,817.36	8,972.66	440.05	5,752.05	6,192.10	15,164.76			
	面積 計 ha	744.18	1.36	745.54	679.61	2,910.30	4,335.45			
	材積 計 m ³	9,561.54	156.66	9,718.20	1,119.66	8,662.35	9,782.01	19,500.21	128.43	1,387.99
	材積 計 m ³	2,463.675	45.148	2,568.823	72.511	1,453.739	1,526.250	4,035.073	16	24
	成長量 計 m ³	2,675.689	45.855	2,721.544	110.008	593.434	703.442	916.163	40	4,035.113
	成長量 計 m ³	43,728.8	1,332.5	45,061.3	182,519	2,047,173	2,229,692	4,951,236	56	916.217
普通林	面積 計 ha	2,233.9	5.5	2,239.4	916.7	867.6	1,784.3	46,845.6		46,845.6
	面積 計 ha	45,962.7	1,338.0	47,300.7	1,341.2	1,375.6	2,716.8	4,956.2		4,956.2
	面積 計 ha	182.26		182.26	2,257.9	2,243.2	4,501.1	51,801.8		51,801.8
	材積 計 m ³	3.04			1.96	1.96		184.22		
	成長量 計 m ³	185.30		185.30	0.10	0.10		3.14		
	成長量 計 m ³	73,003		73,003	2.06	2.06	187.36			
	面積 計 ha	577			252	252	73,255			73,255
	面積 計 ha	73,580		73,580	13	13	590			590
	材積 計 m ³	989.5		989.5	265	265	73,845			73,845
	成長量 計 m ³	6.8		6.8			989.5			989.5
	成長量 計 m ³	996.3		996.3			6.8			6.8
	面積 計 ha	8,999.62	155.30	9,154.92	440.05	5,754.01	6,194.06	15,348.98		996.3
	面積 計 ha	747.22	1.36	748.58	679.61	2,910.40	3,590.01	4,338.59		
	材積 計 m ³	9,746.84	156.66	9,903.50	1,119.66	8,664.41	9,784.07	19,687.57	128.43	1,664.68
	材積 計 m ³	2,536.678	45.148	2,581.826	72.511	1,453.991	1,526.502	4,108.328	16	24
	成長量 計 m ³	212,591	45,855	2,795.124	110,008	593,447	703,455	916,753	40	4,108,368
	成長量 計 m ³	44,718.3	1,332.5	46,050.8	182,519	2,047,438	2,229,957	5,025,081	56	916,807
	成長量 計 m ³	2,240.7	5.5	2,246.2	916.7	867.6	1,784.3	47,835.1		47,835.1
	面積 計 ha	46,959.0	1,338.0	48,297.0	1,341.2	1,375.6	2,716.8	4,963.0		4,963.0
	面積 計 ha	46,959.0		48,297.0	2,257.9	2,243.2	4,501.1	52,798.1		52,798.1

注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分の面積については、本表の集計には含まれていない。
 2 竹林の集計値については、立木地の計欄及び立木地と無立木地等の合計欄には含まれていない。

(3) 市町村別森林資源表

市町村別森林資源表

森林計画区：073 木曽川

市町村	区分	人工林		天然林			竹林		計		無立木地以外の地 計
		針	広	育成單層林	育成複層林	計	育成單層林	育成複層林	天然生林	計	
多治見市	面積	針	153.50	153.50						153.50	
		広	47.89	47.89						47.89	
	材積	針	201.39	201.39						201.39	
		広	69.278	69.278						69.278	
	成長量	針	14.503	14.503						14.503	
		広	83.781	83.781						83.781	
中津川市	面積	針	901.9	901.9						901.9	
		広	170.8	170.8						170.8	
	材積	針	5,817.04	5,817.04						5,817.04	
		広	420.58	420.58						420.58	
	成長量	針	6,237.62	6,237.62						6,237.62	
		広	1,583.264	1,583.264						1,583.264	
瑞浪市	面積	針	36,753	36,753						36,753	
		広	652	652						652	
	材積	針	124.666	124.666						124.666	
		広	37,405	37,405						37,405	
	成長量	針	26,017.9	26,017.9						26,017.9	
		広	5,3	5,3						5,3	
恵那市	面積	針	1,162.9	1,162.9						1,162.9	
		広	27,180.8	27,180.8						27,180.8	
	材積	針	1,077.1	1,077.1						1,077.1	
		広	203.24	203.24						203.24	
	成長量	針	8,21	8,21						8,21	
		広	211.45	211.45						211.45	
御嵩町	面積	針	63,560	63,560						63,560	
		広	2,592	2,592						2,592	
	材積	針	66,152	66,152						66,152	
		広	1,019.7	1,019.7						1,019.7	
	成長量	針	20.3	20.3						20.3	
		広	1,040.0	1,040.0						1,040.0	
注1 人工林及び天然林で点生木のみの林分の面積については、本表の集計には含まれていない。 2 複層林は下層木のみを対象とする。	面積	針	2,788.37	22.68	2,788.37	22.68	1,040.0	1,040.0	1,040.0	2,788.37	
		広	261.86	261.86						261.86	
	材積	針	3,050.23	22.68	3,050.23	22.68	3,050.23	22.68	3,050.23	3,050.23	
		広	812.441	8,395	812.441	8,395	820.836	820.836	820.836	812.441	
	成長量	針	68.988	55	68.988	55	69.043	69.043	69.043	68.988	
		広	881.429	8,450	881.429	8,450	889.879	889.879	889.879	881.429	
御嵩町	面積	針	16,642.6	260.7	16,642.6	260.7	16,642.6	260.7	16,642.6	16,642.6	
		広	864.7	0.2	864.7	0.2	864.7	0.2	864.7	864.7	
	材積	針	17,507.3	260.9	17,507.3	260.9	17,507.3	260.9	17,507.3	17,507.3	
		広	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	37.47	
	成長量	針	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	8.68	
		広	46.15	46.15	46.15	46.15	46.15	46.15	46.15	46.15	
注2 複層林は下層木のみを対象とする。	面積	針	8.135	8.135	8.135	8.135	8.135	8.135	8.135	8.135	
		広	1,842	1,842	1,842	1,842	1,842	1,842	1,842	1,842	
	材積	針	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977	9.977	
		広	136.2	136.2	136.2	136.2	136.2	136.2	136.2	136.2	
	成長量	針	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	22.0	
		広	158.2	158.2	158.2	158.2	158.2	158.2	158.2	158.2	

(4) 制限林の種類別面積

単位 面積 : ha

区分		総 数	市町村別内訳				
			多治見市	中津川市	瑞浪市	恵那市	御嵩町
保 安 林	水源かん養保安林	9,344.59		9,344.59			
	土砂流出防備保安林	11,438.84	204.76	6,353.38	222.20	4,651.74	6.76
	土砂崩壊防備保安林	230.01		230.01			
	落石防止保安林	19.97				19.97	
	保健保安林	(174.40)		(154.86)		(19.54)	
	計	(174.40) 21,033.41	204.76	15,927.98	222.20	4,671.71	6.76
砂防指定地		(859.87) 97.25	(201.14) 3.03	(596.43) 64.84	(17.84) 0.19	(44.46) 3.87	25.32
国定公園	第1種特別地域						
	第2種特別地域						
	第3種特別地域	10.40			10.40		
	計	10.40			10.40		
県立自然公園	第1種特別地域	(16.39) 1.08		(16.39) 1.08			
	第2種特別地域	(176.94) 5.64		(176.94) 5.64			
	第3種特別地域	(137.94) 10.21		(137.94) 10.21			
	計	(331.27) 16.93		(331.27) 16.93			
特別母樹林		(42.54) 1.62		(42.54) 1.62			
その他		(5.98)		(5.98)			
合計		(1,414.06) 21,159.61	(201.14) 207.79	(1,131.08) 16,011.37	(17.84) 232.79	(64.00) 4,675.58	32.08

注 上記の制限林と重複する面積は、() 外書きで、合計面積は延面積である。

(5) 樹種別材積表

単位 材積 : m³

樹種	人工林	天然林	無立木地	林地以外の土地	総数
針葉樹	スギ	329,425	7,319	—	—
	ヒノキ	2,073,764	755,285	16	5
	サワラ	24,138	289,474	—	6
	ヒバ	49	20,165	—	—
	カラマツ	104,040	1,795	—	—
	アカマツ	34,522	11,002	—	—
	クロマツ	2,944	323	—	—
	モミ	2,968	144,831	—	8
	ツガ類	146	163,419	—	5
	他針葉樹	9,830	132,889	—	—
計		2,581,826	1,526,502	16	24
広葉樹	ブナ	47	69,460	—	—
	クリ	50	—	—	—
	ナラ類	185	66,815	—	—
	カンバ類	320	100,243	—	—
	カエデ類	77	3,206	—	—
	他広葉樹	212,619	463,731	40	14
	計	213,298	703,455	40	14
総数		2,795,124	2,229,957	56	38

(6) 荒廃地等の面積

区分		崩壊地・荒廃地	単位 面積 : ha	
		所在地(林小班)	面積	荒廃危険地 面積
総数			147.79	1,453.72
市 町 村 別 内 訳	中津川市	41, 81, 111, 271, 321, □, 331, 341, □, 351, 36□, 401, 421, 461, 541, 651, □, 691, 751, □, 761, □, 851, 89□, 1011, 1041, 1121, 1131, 1171, □, 1201, 1211, 1221, 1281, 1291, 1301, □, 1311, □, 1351, 1361, □, 1441, 1451, 1461, □, 1481, 1491, 1551, 1661, 1701, 1007□, 10181～ホ, 10191, 10311, □, 10331, □, 10341, 10371, 10411, □, 20051, □, 20081, 20111, 2014-11, 2014-21, 20151, □, 2016-11, □, 2016-21, □, 2017-11, 20221, 2230△, 22331, 22461, 22481, (付)31, □, (神)1△	135.70	1,231.70
	瑞浪市			46.36
	恵那市	10581, 10611, 1063△, 1066□, 10691～ニ, 10711, 10731, 10761～ニ, 10771～△, 10801, 1082□, 10931	12.09	175.66

(7) 森林の被害

種類		ニホンジカ			雪害		
年	度	R1	R2	R3	R1	R2	R3
総	数		0.77	12.20		0.88	
中津川市			0.77	12.20		0.88	

3 林業の動向

(1) 森林組合及び生産森林組合の現況

ア 森林組合の現況

地域森林計画を参照。

イ 生産森林組合の現況

地域森林計画を参照。

(2) 林業事業体等の現況

地域森林計画を参照。

(3) 林業労働力の概況

地域森林計画を参照。

(4) 林業機械化の概況

地域森林計画を参照。

(5) 作業路網等の整備の概況

本計画区の国有林内の林道総延長は301kmで、林道密度は14.3m/haとなっている。

4 前期計画の実行状況

(1) 間伐立木材積その他の伐採立木材積

単位 材積 : 千m³

区分	伐採立木材積								
	計画			実行			実行歩合		
	主伐	間伐	総数	主伐	間伐	総数	主伐	間伐	総数
総数	298	237	535	69	192	261	23%	81%	49%
針葉樹	248	201	449	68	186	254	27%	93%	57%
広葉樹	51	35	86	1	6	7	2%	17%	8%

注1 計画欄は、前計画における前半5カ年分に相当する数量である。

2 実行欄は、平成30～令和3年度実績と令和4年度見込量の合計である。

3 計の不一致は四捨五入によるものである。

(2) 間伐面積

単位 面積 : ha

計画	実行	実行歩合
1,875	1,171	62%

注1 計画欄は、前計画における前半5カ年分に相当する数量である。

2 実行欄は、平成30～令和3年度実績と令和4年度見込量の合計である。

(3) 人工造林及び天然更新別面積

単位 面積 : ha

総数			人工造林			天然更新		
計画	実行	実行歩合	計画	実行	実行歩合	計画	実行	実行歩合
473	112	24%	200	112	56%	273	—	0%

注1 計画欄は、前計画における前半5カ年分に相当する数量である。

2 実行欄は、平成30～令和3年度実績と令和4年度見込量の合計である。

(4) 林道の開設及び拡張の数量

単位 延長 : km

区分	開設延長			拡張延長		
	計画	実行	実行歩合	計画	実行	実行歩合
林道	9.4	1.4	15%	1.0	8.7	870%
うち林業専用道	9.4	1.4	—	—	—	—

注1 計画欄は、前計画における前半5カ年分に相当する数量である。

2 実行欄は、平成30～令和3年度実績と令和4年度見込量の合計である。

(5) 保安林の整備及び治山事業に関する計画

ア 保安林の種類別面積

単位 面積 : ha

種類	指定			解除		
	計画	実行	実行歩合	計画	実行	実行歩合
総数	—	—	—	—	—	—
水源かん養	—	—	—	—	—	—
土砂流失防備	—	—	—	—	—	—
保健	—	—	—	—	—	—
なだれ	—	—	—	—	—	—

注1 計画欄は、前計画における前半5カ年分に相当する数量である。

2 実行欄は、平成30～令和3年度実績と令和4年度見込量の合計である。

イ 保安施設地区の面積

該当なし

ウ 治山事業の数量

区分	計画	実行	単位 地区数	
			実行歩合	地区数
治山事業施工地区数	75	19	25%	

注1 計画欄は、前計画における前半5ヵ年分に相当する数量である。

2 実行欄は、平成30～令和3年度実績と令和4年度見込量の合計である。

5 林地の異動状況（森林計画の対象森林）

（1）森林より森林以外への異動

農用地	ゴルフ場等レジャー施設用地	住宅、別荘、工場等建物敷及びその附	採石採土地	単位 面積：ha	
				その他	合計
—	—	—	—	0.97	0.97

注1 面積欄は、平成30～令和3年度実績と令和4年度見込量の合計である。

2 農用地は、田、畑、樹園地とする。

（2）森林以外より森林への異動

原野	農用地	その他	単位 面積：ha	
			合計	
—	—	0.60	0.60	

注 面積欄は、平成30～令和3年度実績と令和4年度見込量の合計である。

6 森林資源の推移

(1) 分期別伐採立木材積等

単位 面積：ha、材積：千m³

分 期		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
伐採立木材積	総数	総 数	432	264	320	361	309	317	320	317
		針葉樹	416	251	306	346	295	303	305	302
		広葉樹	16	13	14	15	14	15	15	15
	主伐	総 数	207	52	75	135	80	86	88	85
		針葉樹	204	51	74	133	79	85	87	84
		広葉樹	3	0	1	2	1	1	1	1
	間伐	総 数	225	213	245	227	229	231	232	232
		針葉樹	212	200	232	213	216	217	218	218
		広葉樹	13	13	13	13	14	14	14	14
造林面積	総 数	828	210	180	211	226	248	263	261	
	人工造林	170	147	153	172	174	180	181	176	
	天然更新	658	63	28	39	52	68	82	85	

注1 計画樹立の翌年度から5年間を第I分期、次の5年間を第II分期とし、以下同様とする。

2 四捨五入により計が一致しない場合がある。

(2) 分期別期首資源表

区分		面 積						
	総 数	1・2齡級	3・4齡級	5・6齡級	7・8齡級	9・10齡級	11・12齡級	
第 I 分期	総 数	19,959	769	173	566	837	1,129	2,732
	人工林	総 数	9,934	229	54	481	786	910
		育成单層林	9,777	217	50	386	740	910
		育成複層林	157	12	4	95	46	0
	天然林	総 数	10,025	540	119	85	50	219
		育成单層林	0	0	0	0	0	0
		育成複層林	1,120	36	119	85	49	182
		天然生林	8,905	504	0	0	2	37
第 II 分期	総 数	19,647	836	214	354	697	967	1,853
	人工林	総 数	9,596	261	126	226	648	854
		育成单層林	9,437	257	113	190	545	852
		育成複層林	159	5	13	36	102	3
	天然林	総 数	10,051	574	88	128	49	113
		育成单層林	0	0	0	0	0	0
		育成複層林	1,152	33	88	128	49	101
		天然生林	8,898	541	0	0	0	12
第 III 分期	総 数	19,647	908	224	173	566	837	1,129
	人工林	総 数	9,568	306	188	54	481	786
		育成单層林	9,408	303	176	50	386	740
		育成複層林	160	3	12	4	95	46
	天然林	総 数	10,078	602	36	119	85	50
		育成单層林	0	0	0	0	0	0
		育成複層林	1,180	60	36	119	85	49
		天然生林	8,898	541	0	0	0	2
第 IV 分期	総 数	19,625	455	745	214	354	697	967
	人工林	総 数	9,508	351	208	126	226	648
		育成单層林	9,347	347	205	113	190	545
		育成複層林	161	4	3	13	36	102
	天然林	総 数	10,117	104	537	88	128	49
		育成单層林	0	0	0	0	0	0
		育成複層林	1,219	66	33	88	128	49
		天然生林	8,898	37	504	0	0	12
第 V 分期	総 数	19,452	477	854	224	173	566	837
	人工林	総 数	9,283	386	252	188	54	481
		育成单層林	9,120	383	249	176	50	386
		育成複層林	163	4	3	12	4	95
	天然林	総 数	10,170	91	602	36	119	85
		育成单層林	0	0	0	0	0	0
		育成複層林	1,271	91	60	36	119	85
		天然生林	8,898	0	541	0	0	2

単位 面積:ha、材積:千m³

区分		面 積					材 積
		13・14齡級	15・16齡級	17・18齡級	19・20齡級	21齡級以上	
第I分期	総 数	2,774	721	1,081	985	8,193	5,025
	人工林	総 数	2,570	392	720	794	651
		育成单層林	2,570	392	720	794	651
		育成複層林	0	0	0	0	0
	天然林	総 数	204	330	361	191	7,542
		育成单層林	0	0	0	0	0
		育成複層林	40	37	190	109	121
		天然生林	163	293	170	82	7,421
	総 数	2,682	1,514	816	1,165	8,549	5,095
	人工林	総 数	2,552	1,202	357	951	988
第II分期		育成单層林	2,552	1,202	357	951	988
		育成複層林	0	0	0	0	0
	天然林	総 数	130	312	458	214	7,560
		育成单層林	0	0	0	0	0
		育成複層林	31	29	173	125	153
		天然生林	98	283	285	90	7,407
	総 数	2,622	2,367	679	1,054	9,089	5,214
	人工林	総 数	2,236	2,164	350	693	1,400
		育成单層林	2,236	2,164	350	693	1,400
		育成複層林	0	0	0	0	0
第III分期	天然林	総 数	385	204	330	361	7,689
		育成单層林	0	0	0	0	0
		育成複層林	153	40	37	190	229
		天然生林	233	163	293	170	7,459
	総 数	1,834	2,569	1,405	792	9,593	5,306
	人工林	総 数	1,410	2,439	1,093	334	1,818
		育成单層林	1,410	2,439	1,093	334	1,818
		育成複層林	0	0	0	0	0
	天然林	総 数	424	130	312	458	7,775
		育成单層林	0	0	0	0	0
第IV分期		育成複層林	241	31	29	173	278
		天然生林	182	98	283	285	7,497
	総 数	1,109	2,528	2,027	649	10,008	5,390
	人工林	総 数	890	2,143	1,823	320	1,959
		育成单層林	890	2,143	1,823	320	1,959
		育成複層林	0	0	0	0	0
	天然林	総 数	219	385	204	330	8,049
		育成单層林	0	0	0	0	0
		育成複層林	182	153	40	37	420
		天然生林	37	233	163	293	7,630
第V分期	総 数	219	385	204	330	8,049	2,323
	人工林	総 数	890	2,143	1,823	320	1,959
		育成单層林	890	2,143	1,823	320	1,959
		育成複層林	0	0	0	0	0
	天然林	総 数	0	0	0	0	0
		育成单層林	182	153	40	37	420
		育成複層林	37	233	163	293	7,630
		天然生林	0	0	0	0	0
	総 数	1,109	2,528	2,027	649	10,008	5,390
	天然林	総 数	37	233	163	293	7,630

区分		面 積						
		総 数	1・2齢級	3・4齢級	5・6齢級	7・8齢級	9・10齢級	11・12齢級
第 VI 分期	総 数	19,452	533	389	745	214	354	697
	人工林	9,215	413	285	208	126	226	648
	育成单層林	9,050	409	282	205	113	190	545
	育成複層林	164	4	3	3	13	36	102
	天然林	10,237	120	104	537	88	128	49
	育成单層林	0	0	0	0	0	0	0
	育成複層林	1,339	120	66	33	88	128	49
	天然生林	8,898	0	37	504	0	0	0
第 VII 分期	総 数	19,452	578	410	854	224	173	566
	人工林	9,133	429	319	252	188	54	481
	育成单層林	8,967	425	316	249	176	50	386
	育成複層林	166	4	3	3	12	4	95
	天然林	10,319	150	91	602	36	119	85
	育成单層林	0	0	0	0	0	0	0
	育成複層林	1,421	150	91	60	36	119	85
	天然生林	8,898	0	0	541	0	0	0
第 VIII 分期	総 数	19,452	602	461	389	745	214	354
	人工林	9,048	435	341	285	208	126	226
	育成单層林	8,880	431	338	282	205	113	190
	育成複層林	168	4	3	3	3	13	36
	天然林	10,404	167	120	104	537	88	128
	育成单層林	0	0	0	0	0	0	0
	育成複層林	1,506	167	120	66	33	88	128
	天然生林	8,898	0	0	37	504	0	0
第 IX 分期	総 数	19,452	599	505	410	854	224	173
	人工林	8,962	427	355	319	252	188	54
	育成单層林	8,793	423	352	316	249	176	50
	育成複層林	169	4	3	3	3	12	4
	天然林	10,490	171	150	91	602	36	119
	育成单層林	0	0	0	0	0	0	0
	育成複層林	1,592	171	150	91	60	36	119
	天然生林	8,898	0	0	0	541	0	0

注 1 計画樹立の翌年度から5年間を第 I 分期、次の5年間を第 II 分期とし、以下同様とする。

2 人工林の育成複層林の面積は下層木の該当齢級に計上した。

3 伐採跡地は1・2齢級に含めた。

4 四捨五入により計が一致しない場合がある。

単位 面積:ha、材積:千m³

区分		面 積					材 積
		13・14齡級	15・16齡級	17・18齡級	19・20齡級	21齡級以上	
第VI分 期	総 数	942	1,763	2,249	1,312	10,254	5,446
	人工林	総 数	828	1,340	2,119	1,000	2,021
		育成单層林	826	1,340	2,119	1,000	2,021
		育成複層林	3	0	0	0	34
	天然林	総 数	113	424	130	312	8,233
		育成单層林	0	0	0	0	0
		育成複層林	101	241	31	29	451
		天然生林	12	182	98	283	7,782
第VII分 期	総 数	816	1,026	2,402	1,888	10,516	5,487
	人工林	総 数	765	807	2,017	1,684	2,137
		育成单層林	719	807	2,017	1,684	2,137
		育成複層林	46	0	0	0	32
	天然林	総 数	50	219	385	204	8,379
		育成单層林	0	0	0	0	0
		育成複層林	49	182	153	40	456
		天然生林	2	37	233	163	7,922
第VIII分 期	総 数	682	857	1,670	2,106	11,372	5,520
	人工林	総 数	633	744	1,246	1,976	2,827
		育成单層林	530	741	1,246	1,976	2,827
		育成複層林	102	3	0	0	30
	天然林	総 数	49	113	424	130	8,545
		育成单層林	0	0	0	0	0
		育成複層林	49	101	241	31	480
		天然生林	0	12	182	98	8,065
第IX分 期	総 数	556	750	944	2,277	12,160	5,554
	人工林	総 数	472	700	725	1,892	3,577
		育成单層林	377	654	725	1,892	3,577
		育成複層林	95	46	0	0	32
	天然林	総 数	85	50	219	385	8,582
		育成单層林	0	0	0	0	0
		育成複層林	85	49	182	153	497
		天然生林	0	2	37	233	8,086

7 主伐（皆伐）上限量の目安（年間）

27千m³

国有林の計画制度の体系

