

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

網走南部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考	
直接事業費	地拵	新植地拵	7.82	ha				
	地拵・地表処理(大型機械(グラブ等))	新植地拵	18.18	ha				
	コンテナ苗植付	新植	11.04	ha				
		補植人工林	1.24	ha				
	下刈	人工林1回刈	66.24	ha				
	機械下刈	人工林1回刈	9.38	ha				
	根踏	人工林	36.36	ha				
	歩道修理		11.500	km				
	歩道修理刈払		3.840	km				
	作業道新設・修理	刈払		1.064	km			
		路面整正		0.340	km			
		砂利敷均		102.00	m3			
		直接事業費計						
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式				
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島	
	間接事業費計		1.00					
事業原価		1.00						
一般管理費等		1.00	式					
事業価格		1.00						
消費税相当額		10	%					
本事業費計		1.00						

地拵ブルーリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

箇所数 3 面積合計 12.10 7.82

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法の区分	面積		刈払方法	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状面数	周囲線刈幅(m)	蔓茎類占有率	林地傾斜	通勤距離			
						事業量(ha)	実行面積(ha)				有無	延長(m)	刈幅(m)					平均胸高直径(cm)	haあたり本数(本)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易	
東藻琴	12	に		複層林	新植地拵	5.09	1.97	筋刈	1.5	2.0				43%	中(筭 200束以上1,000束以下)	中(層積250m3以上・実材積50m3未満)	少(層積250m3未満・実材積50m3未満)				1.0	少(30%未満)	16~25°	21	0.1	易	
東藻琴	12	よ		単層林	新植地拵	5.03	3.87	筋刈	1.5	2.0				43%	中(易、難以外)	中(筭 200束以上1,000束以下)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)	少(30%未満)				1.0	少(30%未満)	16~25°	21	0.1	易
砥草原	334	ほ	①	単層林	新植地拵	1.98	1.98	筋刈	1.5	2.5				38%	中(易、難以外)	中(筭 200束以上1,000束以下)	多(層積250m3以上・実材積50m3以上)	少(30%未満)				1.0	少(30%未満)	16~25°	14	0.2	難

地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

箇所数 5 面積合計 21.89 18.18

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
東藻琴	12	か		単層林	新植地拵	5.01	4.20	全刈						100%	100本以上	16~25°	21	0.1	易
網走	111	う		複層林	新植地拵	3.19	1.00	全刈						100%	100本以上	0~15°	8	0.3	易
砥草原	334	ほ	②	単層林	新植地拵	3.46	3.46	全刈						100%	100本以上	16~25°	14	0.1	易
砥草原	334	わ		単層林	新植地拵	4.82	4.43	全刈						100%	100本以上	16~25°	15	0.3	易
砥草原	334	ふ		単層林	新植地拵	5.41	5.09	全刈						100%	100本以上	0~15°	15	0.5	易

コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

箇所数 5

面積合計 22.81 12.28

本数合計 17,200

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
東藻琴	12	に		複層林	新植	5.09	1.97	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	3,000	1,523			50cm以下	15%以下	16~25°	21	0.1	易	1	3.50	1.90	
東藻琴	12	か		単層林	新植	5.01	4.20	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	6,300	1,500			50cm以下	15%以下	16~25°	21	0.1	易	1	4.00	1.70	
東藻琴	12	よ		単層林	新植	5.03	3.87	その他(雑草、チシマザサ以外)	カラマツ(コンテナ苗)1号	5,800	1,499			50cm以下	15%以下	16~25°	21	0.1	易	1	3.50	1.90	
網走	111	う		複層林	新植	3.19	1.00	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	1,500	1,500		易	0.3	50cm以下	15%以下	0~15°	8		易	1	4.00	1.70
美幌	50	し		単層林	補植人工林	4.49	1.24	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	600	484		易	0.3	50cm以下	15%以下	0~15°	25		易	1	3.50	1.50

根踏ブルーフリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

箇所数 9 面積合計 45.05 36.36

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
東藻琴	14	と		単層林	6.03	6.03	1,476	16~25°	21	0.4	易	トドマツ
美幌	48	つ		単層林	5.26	5.26	1,502	16~25°	26	0.1	易	グイマツ雑種F1
美幌	48	ね		単層林	2.90	2.90	1,517	16~25°	26	0.1	易	グイマツ雑種F1
網走	110	と		複層林	4.25	1.05	1,524	0~15°	11		易	トドマツ
網走	112	は		複層林	6.94	1.96	1,480	16~25°	15		易	トドマツ
清里	1032	は		単層林	5.01	4.50	1,467	26° ~	17	0.4	易	トドマツ
青葉	1034	ろ		単層林	8.73	8.73	1,501	16~25°	8	0.1	易	カラマツ
青葉	1034	は		単層林	5.36	5.36	1,493	16~25°	8	0.2	易	カラマツ
青葉	1034	に		単層林	0.57	0.57	1,491	16~25°	8	0.1	易	カラマツ

下刈ブルーリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

箇所数 19 面積合計 93.83 66.24

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
東藻琴	5	ろ		複層林	5.00	1.83	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	1.6	無			48%	30%未満	無	0~15°	22	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
東藻琴	9	う		単層林	5.22	5.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	25	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	カラマツ
東藻琴	12	る		単層林	3.27	2.71	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	21	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
東藻琴	14	さ		複層林	1.98	0.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	21	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
東藻琴	16	に		複層林	13.50	6.12	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	21	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	アカエゾマツ
東藻琴	16	へ		複層林	2.94	1.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	21	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
東藻琴	256	ふ		単層林	4.23	4.23	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	15	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	カラマツ
美幌	48	れ		単層林	2.52	2.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	26	0.1	易	笹(笹が70%以上)		1.0	トドマツ
美幌	48	そ		単層林	2.83	2.83	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	26° ~	26	0.2	易	笹(笹が70%以上)		1.0	トドマツ
網走	109	か		単層林	8.19	0.92	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	8	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
網走	112	は		複層林	6.94	1.96	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	15	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
小清水	306	め		単層林	3.88	3.88	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	11	0.1	易	笹(笹が70%以上)		1.0	トドマツ
小清水	307	る		単層林	0.76	0.76	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	10	0.1	易	その他(雑草、笹以外)		1.0	トドマツ
小清水	307	く		単層林	0.89	0.89	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	11	0.1	易	その他(雑草、笹以外)		1.0	トドマツ
小清水	307	や		単層林	4.53	4.53	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	11	0.1	易	その他(雑草、笹以外)		1.0	トドマツ
小清水	307	は		単層林	5.18	5.18	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%	30%未満	無	16~25°	13	0.1	易	その他(雑草、笹以外)		1.0	トドマツ
小清水	307	に		単層林	3.44	3.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%	30%未満	無	16~25°	13	0.1	易	その他(雑草、笹以外)		1.0	トドマツ
小清水	311	ま		単層林	4.47	4.47	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	15	0.1	易	その他(雑草、笹以外)		1.0	トドマツ
峰浜	1203	そ		単層林	14.06	13.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%	30%未満	無	0~15°	14	0.6	易	その他(雑草、笹以外)		1.0	トドマツ

機械下刈ブルーフリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

箇所数 2 面積合計 9.38 9.38

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地傾斜	通勤距離			孔状面数	樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易		
美幌	50	し		単層林	4.89	4.89	筋刈	特殊草刈機	2.5	1.0	無			71%	0~10°	25	0.3	易		トドマツ
美幌	50	ひ		単層林	4.49	4.49	筋刈	特殊草刈機	2.5	1.0	無			71%	11~20°	25	0.4	易		トドマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
東藻琴	12	に		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

17,200

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	補植人工林	トドマツ(コンテナ苗) 1号	600
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	15,100
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	1,500

苗木運搬プルーフリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	568	600		600		1
コンテナ植付	189		15,100	15,100		2
コンテナ植付	123	1,500		1,500		1

歩道修理ブルーリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

7 延長合計 11,500 面積合計 1.70 延長合計 400

担当区	歩道名	歩道刈払				立木伐倒			歩道作設		横断傾斜	平均縦断傾斜	通勤距離		
		作業延長(m)	刈幅	植生の種類	隔年刈有無	作業面積(ha)	平均胸高直径(cm)	haあたり本数(本)	作業延長(m)	植生の種類			自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易
東藻琴	銀嶺水遊歩道	2,040	2.0m	笹(笹が70%以上)	無	0.50	40	5	50	その他(雑草、チシマザサ以外)	16~25°	16~25°	19	1.0	難
東藻琴	銀嶺水登山道	1,160	2.0m	笹(笹が70%以上)	無	0.20	40	5	50	その他(雑草、チシマザサ以外)	16~25°	16~25°	19	0.6	難
東藻琴	銀嶺水管理道	1,630	4.0m	笹(笹が70%以上)	無	0.20	40	5	50	その他(雑草、チシマザサ以外)	16~25°	16~25°	17	0.8	難
小清水	スカイライン登山道	2,000	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0.20	40	10	100	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	16~25°	26° ~	19	1.0	難
小清水	トドマツ遊歩道	1,320	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0.20	40	10	50	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	16~25°	26° ~	19	0.6	難
小清水	望岳台遊歩道	2,370	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0.20	40	10	50	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	16~25°	26° ~	19	1.2	難
小清水	野営場遊歩道	980	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0.20	40	10	50	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	16~25°	26° ~	18	0.5	難

歩道刈払ブルーリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

1 延長合計 3,840

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
小清水	止別遊歩道	3,840	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	8		易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

1

延長合計

1,064

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均縦断傾斜	通勤距離		
			作業延長(m)	刈幅	植生の種類	隔年刈有無		自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易
網走	網走明治採種園作業道	修理	1,064	4.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	5		易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

1

延長合計

340

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
清里	1032林班作業道	修理	340	無	砂質土	17		

作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーリスト

8年度網走南部署【東藻琴地区ほか】保全整備造林外第1号

1 延長合計 340 102

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離(km)	通勤距離		
				数量 (m3)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
清里	1032林班作業道	修理	340	102	有	9	17		