

仕様書等の一部訂正について

令和8年8月17日付けで公告した令和8年度網走南部森林管理署収穫調査業務委託6号の仕様書等について、下記のとおり訂正します。

令和8年8月18日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長 田村 耕司

記

1. 仕様書等

別紙6 積算因子表

【誤】 別紙【誤】のとおり

【正】 別紙【正】とおり

令和8年度網走南部森林管理署収獲調査業務委託6号

No.	国有林 (担当区)	林班	小班	人天 別	立製 別	伐採種	樹種1	樹種2	樹種3	植栽 年度	(%) 伐採率	調査 方法	選用元 林小班	極印 押印	林地 面積	除地 面積	予定 面積	標準地 面積	伐採幅 ×残幅 伐採帯	予定 収穫量	調査条件										区域測量				区域標示				特殊条件				間伐 回数	事業 区分	備 考					
																					(m ³)	調査条件										区域測量				区域標示				特殊条件										
																						(度)	(歩分)	(車馬×分)	(km)	GNSS 計測	測量内訳(km)				内訳(km)				No.7-ア	樹高	毎木調査	発 見	注意	分収林等										
																											下層樹生	林地傾斜	歩行時間	通動距離	宿泊	伐間	計測	標準地						複層伐	周囲	測量計				標準地	帯	周囲	計測地(計)	以外標示
1	東藻等	256	は	人工林	立木	複層伐	カラマツ				50	標準地(本数)		無	6.49	3.24	0.00	3.24	60m伐×60m残	1,641	密	12	3	55		1.5	無	1.5	0.0	1.5	3.0	0.0	1.5	1.1	2.6	無	有	有	織有		3回目	一般	1,34cm上調査							
2	東藻等	256	に	人工林	立木	複層伐	カラマツ				50	標準地(本数)		無	6.64	3.32	0.00	3.32	60m伐×60m残	1,119	密	12	3	55		1.5	無	1.5	0.0	1.5	3.0	0.0	1.5	1.1	2.6	無	有	有	織有		3回目	一般	1,34cm上調査							
3	東藻等	258	い	人工林	立木	複層伐	カラマツ				40	標準地(本数)		無	26.36	10.54	0.00	10.54	60m伐×60m残	2,347	密	10	11	57		3.0	無	3.0	0.0	3.0	6.0	0.0	3.0	2.1	5.1	無	有	有	織有		3回目	一般	1,34cm上調査							
4	東藻等	258	ろ	人工林	立木	複層伐	カラマツ				40	標準地(本数)		無	20.30	8.12	0.00	8.12	60m伐×60m残	2,016	密	10	11	57		3.3	無	3.3	0.0	3.3	6.6	0.0	3.3	2.0	5.3	無	有	有	織有		3回目	一般	1,34cm上調査							
5	東藻等	258	は	人工林	立木	複層伐	トドマツ				40	標準地(本数)		無	3.68	1.47	0.00	1.47	60m伐×60m残	530	中	10	8	57		0.7	無	0.7	0.0	0.7	1.4	0.0	0.7	1.0	1.7	無	有	有	織有		3回目	一般	1,34cm上調査							
6	東藻等	259	に	人工林	立木	複層伐	トドマツ				40	標準地(本数)		無	4.64	1.85	0.00	1.85	60m伐×60m残	1,052	中	18	3	51		0.8	無	0.8	0.0	0.8	1.6	0.0	0.8	1.8	2.6	無	有	有	織有		3回目	一般	1,34cm上調査							
7	東藻等	259	と	人工林	立木	皆伐	トドマツ			100	標準地(本数)		無	3.00	3.00	0.00			1,783	中	13	11	51		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	無	有	有	織有		3回目	一般	1,34cm上調査								
8	東藻等	259	よ	人工林	立木	複層伐	トドマツ				40	標準地(本数)		無	7.44	2.97	0.00	2.97	60m伐×60m残	1,416	中	20	19	51		0.7	無	0.7	0.0	0.7	1.4	0.0	0.7	1.9	2.6	無	有	有	織有		3回目	一般	1,34cm上調査							
9	東藻等	259	れ	人工林	立木	複層伐	カラマツ				40	標準地(本数)		無	6.51	2.60	0.00	2.60	60m伐×60m残	821	密	11	6	51		0.7	無	0.7	0.0	0.7	1.4	0.0	0.7	1.5	2.2	無	有	有	織有		3回目	一般	1,34cm上調査							
10	東藻等	259	く	人工林	立木	複層伐	トドマツ				40	標準地(本数)		無	1.98	0.79	0.00	0.79	60m伐×60m残	412	中	18	9	51		0.4	無	0.4	0.0	0.4	0.8	0.0	0.4	0.8	1.2	無	有	有	織有		3回目	一般	1,34cm上調査							
合計											87.04	0.00	37.90	0.00							13,137						13		12.6	0.0	12.6	25.2	0.0	12.6	14.1	26.7														

注1) 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2) 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
注3) 通動距離は、北海道森林管理局、旭川事務所、北見事務所、帯広事務所又は函館事務所のうち最寄りのものとし、滞在地から調査箇所 の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
注4) 除地については調査除外区域であり、すでに複層伐が行われている下層区分を含む。
注5) 複層伐の伐率については、調査予定面積から収穫予定面積を割り返したものであり、調査内訳書の伐率と一致しない。

令和8年度網走南部森林管理署収穫調査業務委託6号

No.	国有林 (担当区)	林班	小班	人天 別	立製 別	伐採種	樹種1	樹種2	樹種3	植栽 年度	(%) 伐採率	調査 方法	選用元 林小班	極印 押印	林地 面積	除地 面積	予定 面積	標準地 面積	標準伐 面積	伐採幅 ×残幅 伐採帯	予定 収穫量	調査条件					(km)	GNSS 計測	区域測量				区域標示				特殊条件			間伐 回数	事業 区分	備 考																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																						(度)	(分)	(歩)	(分)	(歩)			(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)				(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)	(分)	(歩)

注1) 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2) 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
注3) 通勤距離は、北海道森林管理局、旭川事務所、北見事務所、帯広事務所又は函館事務所のうち最寄りのものとし、滞在地から調査箇所への最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
注4) 除地については調査除外区域であり、すでに複層伐が行われている下層区分を含む。
注5) 複層伐の伐率については、調査予定面積から収穫予定面積を割り返したものであり、調査内訳書の伐率と一致しない。