

令和 7 年度 網走南部森林管理署 公共工事契約状況

令和 7 年 6 月 3 日

分任支出負担行為担当官
網走南部森林管理署長 山之内 弘幸

工 事 名		施 工 場 所		工 事 種 別	工 事 概 要	入 札 及 び 契 約 方 式
イワウベツ川ほか治山工事		北海道斜里郡斜里町遠音別村 網走南部森林管理署 1331林班外		治山工事	溪間工改良（ダムカット） 24.3㎡ 粗石斜路式魚道工 1基	一般競争入札 総合評価（省略型）
予定価格（税抜き）	調査基準価格(税抜)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥45,818,000.-	¥41,162,020.-	令和7年5月30日		斜里郡清里町札弦町48番地 野村興業株式会社 代表取締役 有山 保則		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工 事 完 成 の 時 期				
¥45,000,000.-	令和7年6月	令和8年1月				

- 予算決算及び会計令（昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。）第73条の規定に基づく競争参加資格
別添 「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
別紙 「競争参加資格確認結果通知書」（別添 1）のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各回の入札金額
別紙「入札執行調書」（別添 2）のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳
別紙「工事費積算内訳書」（別添 3）のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
 - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準…別紙「入札公告」のとおり
 - ・落札理由…技術提案等の審査及び開札結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため

入札公告(建設工事)

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。
本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

令和 7 年 4 月 23 日

分任支出負担行為担当官

網走南部森林管理署長 山之内 弘幸

1 工事概要等

本工事は、現場閉所による週休 2 日の試行工事（発注者指定方式）である。

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用工事である。

- (1) 工 事 名 イワウベツ川ほか治山工事（電子入札対象案件）
（電子契約試行対象案件）
- (2) 工事場所 北海道斜里郡斜里町遠音別村 網走南部森林管理署 1331 林班ほか
【点在箇所】
 1. イワウベツ川 1331 林班
 2. フンベ川 1377 林班
- (3) 工事内容 イワウベツ川
溪間工改良（ダムカット） 24.3m²
フンベ川
粗石斜路式魚道工 1 基
- (4) 工 期 契約締結日の翌日から令和 8 年 1 月 30 日まで
- (5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、技術提案（簡易な施工計画）の提出・評価を省略し、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型（省略））により行う。
- (6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成 12 年法律第 104 号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (9) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で 10 k m 程度又は移動時間 60 分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2 項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。
なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専

任が必要な工事を含む場合は、原則 2 件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。

- (10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。

- (2) 令和 7・8 年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係る A 等級、B 等級又は C 等級の一般競争参加資格の認定を受けている者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

- (3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

- (4) 平成 22 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの 15 年間に元請けとして、以下に示す契約金額 500 万円（消費税込み）以上（路体強化工は契約金額に制限なし。）の同種工事を施工した実績を有すること（経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が 20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。）。なお、当該実績が森林管理局長等（林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）第 4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点（以下「評定点」という。）が 65 点未満のものは実績として認められない。

経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事（治山事業における溪間工事・山腹工事、林道規程の構造・規格に準ずる保安林管理道もしくは作業道の新設工事、林道事業における新設、改良、災害復旧工事、特殊修繕）

- (5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づき当該工事に配置できること。

ただし、建設業法第 26 条第 3 項に規定する工事については、専任で配置できること。また、建設業法第 26 条第 2 項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。

なお、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げる②を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2 現場を限度として兼務できることとする。

- ① 1 級土木施工管理技士又は 2 級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。

- ② 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
- (6) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (7) 北海道森林管理局管内の森林管理（支）署長が発注した同種工事で、令和 4 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの 3 年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が 65 点以上であること。
- (8) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。（入札説明書参照）
- (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入札説明書参照）
- (10) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内（北海道内）に所在すること。また、経常建設共同企業体として申請書及び資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。
- (11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (12) 以下の届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。
- ① 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出
 - ② 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出
 - ③ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出

3 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争入札の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
- ①提出期間：令和 7 年 4 月 24 日から令和 7 年 5 月 12 日まで（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条第 1 項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く。）の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで。
また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願います。
 - ②提出先：〒099-3642 斜里郡小清水町南町 1 丁目 24 番地 21 号
網走南部森林管理署 総務グループ（経理担当）
電話：050-3160-5775
メールアドレス：h_abashirinanbu@maff.go.jp

- ③その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵便又は FAX によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。

(3) 申請書及び資料は入札説明書に基づき作成すること。

(4) (2)の①に規定する期間内に申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争入札に参加できない。

4 総合評価落札方式に関する事項

(1) 総合評価落札方式の仕組み

本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。
- ② 上記 2 の(6)の資料で示された実績等により、最大 30 点の加算点を与える。
- ③ 上記 3 の(1)の資料、下記 6 の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大 30 点の施工体制評価点を与える。
- ④ 得られた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。

(2) 評価項目

以下に示す項目を評価項目とする。

ア 施工能力等

- ① 企業の施工実績
- ② 配置予定技術者の能力
- ③ 企業の安全管理状況

イ 信頼性・社会性

- ① 地域精通度
- ② 地域貢献度

ウ 施工体制の確保に関する事項

※ア及びイの 2 項目で最大 30 点

ウで最大 30 点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格及び申請書、資料をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値（ $\text{評価値} = \{ (\text{標準点} + \text{加算点} + \text{施工体制評価点}) / (\text{入札価格}) \}$ ）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ただし、予定価格が 1 千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100 点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

(1) 担当部局

〒099-3642 斜里郡小清水町南町1丁目24番地21号
網走南部森林管理署 総務グループ（経理担当）
電話：050-3160-5775
メールアドレス：h_abashirinanbu@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

- ①交付期間：令和7年4月23日から令和7年5月27日まで（休日を除く。）の9時00分から17時00分まで（12時から13時までを除く。）。
②場所：〒099-3642 斜里郡小清水町南町1丁目24番地21号
網走南部森林管理署 総務グループ（経理担当）
電話：050-3160-5775
③その他：配付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。

① 電子入札システムによる場合

入札開始日時 令和7年5月23日9時00分

入札締切日時 令和7年5月28日9時30分

- ② 紙入札方式により持参する場合は、令和7年5月28日9時30分に網走南部森林管理署入札室へ持参の上、入札すること。
- ③ 開札は、令和7年5月28日9時30分に網走南部森林管理署において行う。
- ④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付（保管金の取扱店 網走南部森林管理署歳入歳出外現金出納官吏）。

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。

ア 利付き国債の提供（保管有価証券の取扱店 日本銀行札幌東代理店）

イ 金融機関若しくは保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和27年法律第184号）第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。）の保証（取扱官庁網走南部森林管理署）

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

なお、電子証書等（電磁的記録により発行された保証証書等をいう。）を利用する際は、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は

当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システム等により提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書（様式自由）を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

- ① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- ② 無効の入札を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。
- ③ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時ににおいて上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。
- ④ 上記①の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第10の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意喚起を行うことがある。

(5) 配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、CORINS（一般財団法人日本建設情報総合センターの工事实績情報システム）等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記5の(1)に同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時ににおいて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 申請書及び資料の内容のヒアリング

申請書及び資料の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 本案件は、申請書及び資料の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準（建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務）」（平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知）による。

(11) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められ

た場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

(不当な働きかけ)

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指定すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

- (12) 施工体制を評価するために、申請書および資料の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、申請書および資料とは別に追加資料の提出を求める場合がある。

なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。

- (13) 詳細は入札説明書による。

また、入札に参加を希望する者は、北海道森林管理局ホームページに掲載されている競争契約入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。

掲載場所：北海道森林管理局 > 公売・入札情報 > 競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等 > 資料7：北海道森林管理局競争契約入札心得

- (14) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得による。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、北海道森林管理局ホームページ

(<http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html>)
をご覧ください。

(別添 1)

競争参加資格確認結果通知書

- | | | |
|---|-----------------|--------------|
| 1 | 業 務 名 | イワウベツ川ほか治山工事 |
| 2 | 所属事務所 | 網走南部森林管理署 |
| 3 | 入札公告日 | 令和7年4月23日 |
| 4 | 競争参加資格確認結果通知期限日 | 令和7年5月13日 |

[illegible]

(別添 2)

入札執行調書（省略型総合評価落札方式）

入札物件番号（第 １ 号）					工事名：イワウベツ川ほか治山工事							
入札者の商号又は名称	技術評価点				第　１　回　入　札			備考	第　２　回　入　札			備考
	総計	標準点	施工能力 加算点	施工体制 評価点	入札価格 （消費税抜き） 円	評価値 （点／百万円）	評価順位		入札価格 （消費税抜き） 円	評価値 （点／百万円）	評価順位	
野村興業（株）	154.4	100.0	24.4	30.0	45,000,000	3.431	1	落札				

注）上記金額は、入札者が見積もった金額の１０分の１に相当する金額である。

入札執行月日

令和7年5月28日

開札結果は上記の金額のとおり相違ありません。

執行官	農林水産 技官	山之内 弘幸
立会職員	農林水産 技官	菅野 将司
確認職員	農林水産 技官	菅野 将司

(別添3)

令和 7 年度

積 算 内 訳 書

大分類流域 斜里地区

支流域

イワウベツ川:岩宇別川

フンベ川:ウトロ地区

工 事 名 イワウベツ川ほか治山工事

施 工 地 北海道斜里郡斜里町遠音別村
網走南部森林管理署 1331林班外

森林管理局
森林管理署
事務所名等

北海道森林管理局
網走南部森林管理署
本署

本工事費内訳書

イワウベツ川ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
溪間工	式	1				13,101,000		第3号ダム（フンベ川）改良
治山土工	式	1				100,000		
作業土工	式	1				100,774		
砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘 BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）[B溪間工]	m3	85	200	412		35,102		
砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘 BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）[B溪間工]	m3	159	400	412		65,672		
構造物取りこわし工	式	1				1,636,000		
構造物取りこわし工	式	1				1,636,268		
コアドリル削孔 無筋コンクリートφ53mm横向き	m	3	400	29,901		101,663		
ワイヤーソー切断工 無筋コンクリート	m2	10	400	136,125		1,415,700		
コンクリート構造物取壊工 無筋構造物5m3以上	m3	7	200	6,152		44,294		
集積・積込み（コンクリート殻） 山0.80m3（平0.6m3） 排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	7	200	1,404		10,108		
建設副産物運搬（コンクリート殻）（フンベ川） ダンプトラック10t車 L=20.8km	m3	7	200	5,438		39,153		
建設副産物処理費 コンクリート殻	t	16	900	1,500		25,350		
魚道工 第2号粗石斜路式魚道工（本体）	式	1				8,862,000		

本工事費内訳書

イワウベツ川ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
魚道工	式	1				8,862,218		
巨石積工（練） 魚道工（隔壁部・護岸部）、径500～700mm	m3	74	800	40,620		3,038,376		
練石張工 魚道工（斜路部）、径150～300mm	m3	20	600	81,081		1,670,268		
巨石張工（空） 魚道工（基礎部・盛土部）、径500～700mm	m3	134	400	29,801		4,005,254		
生コンクリート 割増無 C-1 混B	m3	4	800	30,900		148,320		
魚道工 第2号粗石斜路式魚道工（流入工）	式	1				2,503,000		
魚道工	式	1				2,503,076		
巨石積工（練） 流入工（隔壁部）、径500～700mm	m3	14	200	40,620		576,804		
練石張工 流入工（斜路部）、径150～300mm	m3	12	300	81,081		997,296		
巨石張工（空） 流入工（護岸部）、径500～700mm	m3	17	900	29,801		533,437		
生コンクリート 割増無 C-1 混B	m3	2	200	30,900		67,980		
吸出防止材 厚さ t =10mm以上 合繊不織布（強度指定無し）	m2	51	100	590		30,149		
床拵え 人力	m2	65	600	4,389		287,918		
水制工 径400～1000mm以下	個	4		2,373		9,492		

本工事費内訳書

イワウベツ川ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設工	式	1		2,743,000		
仮設工	式	1		2,743,000		
工事用道路工	式	1		1,290,925		
仮設道新設 地山傾斜15°以下 礫質土 掘削押土敷均し：ブルドーザ15t級 側溝1	m	110	84	9,240		
敷鉄板設置・撤去 81枚	式	1		1,281,685		
仮橋・作業構台工	式	1		492,253		
仮橋上部工 架設・撤去工（フンベ川） 運搬費別途計上 使用日数90日 H鋼材（200型・300型・400型）6.3t	式	1		492,253		
水替工	式	1		113,405		
ポンプ据付・撤去費（普通作業員） クローラ型（山0.80m3級）（クレーン2.9t吊）[0%] ポンプ口径100mm	箇所	1	54,347	54,347		
締切排水ポンプ運転経費 6以上～30m3/h未満 作業時排水	日	9	6,562	59,058		
土留・仮締切工	式	1		505,260		
大型土のう製作・設置「耐候性1年」 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	60	7,661	459,660		
大型土のう撤去 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	60	760	45,600		
汚濁防止工	式	1		341,407		

本工事費内訳書

イワウベツ川ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
沈殿槽（フンベ川） 容量8m3級、90日、運搬費別途計上	式	1					341,407				
直接工事費	式	1					15,844,000				
共通仮設費計	式	1					4,612,000				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1					1,592,000				
運搬費（フンベ川）	式	1					1,592,449				
共通仮設費（率計上）	式	1					2,796,000				
現場環境改善費（率計上）	式	1					224,000				
純工事費	式	1					20,456,000				
現場管理費	式	1					8,067,000				
溪間工	式	1					3,959,000				第3号ダム（イワウベツ川）改良
治山土工	式	1					56,000				
作業土工	式	1					56,202				
岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 床掘 BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工]	m3	114		493			56,202				
構造物取りこわし工	式	1					3,903,000				

本工事費内訳書

イワウベツ川ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
構造物取りこわし工	式	1				3,903,719		
コアドリル削孔 無筋コンクリートφ53mm横向き	m	12		29,901		358,812		
ワイヤーソー切断工 無筋コンクリート	m ²	24	300	136,125		3,307,837		
コンクリート構造物取壊工 無筋構造物5m ³ 以上	m ³	12	100	6,152		74,439		
集積・積込み（コンクリート殻） 山0.80m ³ （平0.6m ³ ） 排出ガス対策型（第1次基準値）	m ³	12	100	1,404		16,988		
建設副産物運搬（コンクリート殻）（イワウベツ川） ダンプトラック10t車 L=33.9km	m ³	12	100	8,516		103,043		
建設副産物処理費 コンクリート殻	t	28	400	1,500		42,600		
仮設工	式	1				1,395,000		
仮設工	式	1				1,395,000		
仮橋・作業構台工	式	1				430,558		
仮橋上部工 架設・撤去工（イワウベツ川） 運搬費別途計上 使用日数60日 H鋼材（200型・300型・400型）6.3t	式	1				430,558		
水替工	式	1				263,322		
ポンプ据付・撤去費（普通作業員） クローラ型（山0.80m ³ 級）（クレーン2.9t吊）[0%] ポンプ口径100mm	箇所	4		54,347		217,388		
締切排水ポンプ運転経費 6以上～30m ³ /h未満 作業時排水	日	7		6,562		45,934		

本工事費内訳書

イワウベツ川ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
土留・仮締切工	式	1				515,956					
大型土のう製作・設置「耐候性1年」 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	58		7,661		444,338					
大型土のう据付（移設） 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	15		1,609		24,135					
大型土のう撤去 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	58		760		44,080					
工事用養生シート[フルシート] #2000 3.6×5.4m/枚	m2	77		44	20	3,403					
汚濁防止工	式	1				186,000					
沈殿槽（イワウベツ川） 容量8m3級、60日、運搬費別途計上	式	1				186,000					
直接工事費	式	1				5,354,000					
共通仮設費計	式	1				1,489,000					
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				183,000					
運搬費（イワウベツ川）	式	1				183,394					
共通仮設費（率計上）	式	1				1,212,000					
現場環境改善費（率計上）	式	1				94,000					
純工事費	式	1				6,843,000					

本工事費内訳書

イワウベツ川ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数	量	単	価	金	額	摘	要	備	考
現場管理費	式	1				3,370,000					
工事原価	式	1				38,736,000					
一般管理費等	式	1				7,082,521					
一般管理費等計	式	1				7,082,000					
工事価格	式	1				45,818,000					
消費税相当額	式	1				4,581,800					
請負金額	式	1				50,399,800					

内訳書

1号内訳書

運搬費（フンベ川）

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
H鋼材（200型・400型）運搬費（基地～フンベ川） 総重量：5.5t L=389km 製品L≦12m 積込・取卸費含む	式	1				79,915		
H鋼材（300型）運搬費（基地～フンベ川） 総重量：0.8t L=88km 製品L≦12m 積込・取卸費含む	式	1				5,688		
覆工板運搬費（基地～フンベ川） 総重量：7.7t L=88km 製品L≦12m 積込・取卸費含む	式	1				54,747		
敷鉄板運搬費（基地～フンベ川～基地） 総重量：129.6t L=67.6km 製品L≦12m 積込・取卸費含む	式	1				1,443,744		
沈殿槽運搬費（基地～フンベ川） 総重量：1.5t L=33.8km 製品L≦12m 積込・取卸費含む	式	1				8,355		
計								

運搬費（イワウベツ川）

内訳書

2号内訳書

名 称 ・ 規 格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
H鋼材（200型・400型）運搬費（フンベ川～イワウベツ川～基地） 総重量：5.5t L=416.4km 製品L≦12m 積込・取卸費含む	式	1				90,624		
H鋼材（300型）運搬費（フンベ川～イワウベツ川～基地） 総重量：0.8t L=115.4km 製品L≦12m 積込・取卸費含む	式	1				7,592		
覆工板運搬費（フンベ川～イワウベツ川～基地） 総重量：7.7t L=115.4km 製品L≦12m 積込・取卸費含む	式	1				73,073		
沈殿槽運搬費（フンベ川～イワウベツ川～基地） 総重量：1.5t L=61.2km 製品L≦12m 積込・取卸費含む	式	1				12,105		
計								