

仕様書等の一部訂正について

令和8年10月13日に公告した「令和8年度網走西部森林管理署収穫調査業務第5号」の仕様書につきまして、下記のとおり訂正します。

令和8年10月21日

分任支出負担行為担当官
網走西部森林管理署 佐野 由輝

記

【訂正箇所】

●仕様書1

別添5 入札内訳書（区域測量）

	伐開	測量内訳（複層伐）	測量内訳（測量計）
誤：337に	1.6km	1.6km	1.6km
337へ	6.5km	6.2km	6.5km
337そ	1.7km	1.7km	1.7km
354ぬ	3.3km	3.1km	3.3km
正：337に	1.5km	1.5km	1.5km
337へ	5.8km	5.8km	6.1km
337そ	1.6km	1.6km	1.6km
354ぬ	3.2km	3.2km	3.4km

●仕様書3（区域測量）

	伐採率	伐開	測量内訳（複層伐）	測量内訳（測量計）
誤：337に	100%	1.6km	1.6km	1.6km
337へ	100%	6.5km	6.2km	6.5km
337そ	100%	1.7km	1.7km	1.7km
354ぬ	100%	3.3km	3.1km	3.3km
正：337に	40%	1.5km	1.5km	1.5km
337へ	40%	5.8km	5.8km	6.1km
337そ	40%	1.6km	1.6km	1.6km
354ぬ	40%	3.2km	3.2km	3.4km

以上

No.	国有林 (担当区)	林班	小班	人天 別	立製 別	伐採種	樹種1	樹種2	樹種3	植栽 年度	伐採率	調査 方法	装用元 林小班	極印押印	林地 面積	除地 面積	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(㎡)	(㎡)	調査条件					区域測量					区域標示					特殊条件				伐 免 注 意 機	分収林等	間伐 回数	事業 区分	備 考	
																								下層植生	林地傾斜 (度)	歩行時間 (分)	(車線×m) 通勤距離	宿泊	伐開	計測	測量内訳(km)				内訳(km)				No.テープ	樹高 曲線	毎木調査 含む	発 砲						石 込
																															標準地	複層地	周囲	測量計	標準地	周囲	測量計	標準地										
1	生田原第二	337	は	人工林	製品	定性間伐	カラ			S33	25	標準地(本数)		無	6.55	6.55	0.00				343	無	20	6	42		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	有	有	無	無	有	4回目	保育(活)					
2	生田原第二	337	に	人工林	製品	複層伐	カラ			S33	40	省路	337へ	無	2.73	1.09	0.00	1.09	40m×60m	238	無	15	5	43		1.6	無	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	0.5	1.1	1.6	無	有	無	無	有		誘導伐						
3	生田原第二	337	へ	人工林	製品	複層伐	カラ			S33	40	標準地(面積)		無	23.74	9.38	0.48	9.38	40m×60m	1,845	無	13	3	43		6.5	無	0.3	6.2	0.0	6.5	0.3	4.3	3.5	8.1	無	有	無	無	有								
4	生田原第二	337	か	人工林	製品	列状間伐	カラ			S40	33	標準地(面積)		無	8.97	8.97	0.18			759	無	14	23	44		0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.2	1.4	無	有	無	無	有		1回目	保育(活)					
5	生田原第二	337	れ	人工林	製品	複層伐	カラ			S38	40	省路	354ぬ	無	5.59	2.22	0.00	2.22	40m×60m	338	無	17	11	43		1.0	無	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.8	1.7	無	有	無	無	有		誘導伐						
6	生田原第二	337	そ	人工林	製品	複層伐	カラ			S40	40	省路	354ぬ	無	5.29	2.11	0.00	2.11	40m×60m	484	無	18	17	43		1.7	無	0.0	1.7	0.0	1.7	0.0	1.4	1.2	2.6	無	有	無	無	有								
7	生田原第二	354	ぬ	人工林	製品	複層伐	カラ			S43	40	標準地(面積)		無	10.94	4.35	0.22	4.35	40m×60m	909	無	12	3	39		3.3	無	0.2	3.1	0.0	3.3	0.2	2.3	1.5	4.0	無	有	無	無	有								
8	生田原第二	354	た	人工林	製品	列状間伐	カラ			S44	25	省路	354ゆ	無	1.46	1.46	0.00			42	無	26	17	38		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	無	有	無	無	有		2回目	保育(活)					
9	生田原第二	354	そ	人工林	製品	列状間伐	カラ			S51	25	標準地(面積)		無	3.86	3.86	0.08			175	無	20	9	38		0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.8	1.0	無	有	無	無	有		2回目	保育(活)					
10	生田原第二	354	の	人工林	製品	列状間伐	カラ			S54	25	標準地(面積)		無	3.69	3.69	0.08			157	無	9	5	38		0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	1.1	無	有	無	無	有		2回目	保育(活)					
11	生田原第二	354	こ	人工林	製品	列状間伐	カラ			S54	33	標準地(面積)		無	1.50	1.50	0.05			141	無	9	3	38		0.1	無	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.5	0.6	無	有	無	無	有		1回目	保育(活)					
12	生田原第二	354	え	人工林	製品	列状間伐	トド			S55	25	標準地(面積)		無	3.93	3.93	0.08			235	無	14	5	38		0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	1.1	無	有	無	無	有		2回目	保育(活)					
13	生田原第二	354	さ	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			H3	33	標準地(面積)		無	4.16	4.16	0.09			399	無	17	3	39		0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	1.1	無	有	無	無	有		1回目	保育(活)					
14	生田原第二	354	き	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			S58	33	省路	354も	無	0.91	0.91	0.00			76	無	15	3	39		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	無	有	無	無	有		1回目	保育(活)					
15	生田原第二	354	ゆ	人工林	製品	列状間伐	カラ			S44	25	標準地(面積)		無	4.82	4.82	0.10			139	無	24	16	38		0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.0	1.2	無	有	無	無	有		2回目	保育(活)					
16	生田原第二	354	め	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			H3	33	省路	354さ	無	2.10	2.10	0.00			188	無	18	3	40		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	無	有	無	無	有		1回目	保育(活)					
17	生田原第二	354	み	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			S58	33	省路	354も	無	1.47	1.47	0.00			123	無	18	3	40		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	無	有	無	無	有		1回目	保育(活)					
18	生田原第二	354	も	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			S63	33	標準地(面積)		無	1.77	1.77	0.05			111	無	21	3	40		0.1	無	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7	0.8	無	有	無	無	有		1回目	保育(活)					
19	生田原第二	354	せ	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			S63	33	省路	354も	無	1.12	1.12	0.00			111	無	12	3	39		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	無	有	無	無	有		1回目	保育(活)					
	合計														94.60	0.00	65.46	1.41		6,813						16		1.4	13.6	0.0	15.5	1.9	9.4	19.2	30.5													

注1) 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2) 歩行時間は、自動車下車地点から林小班的中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
注3) 通勤距離は、北海道森林管理局、旭川事務所、北見事務所、帯広事務所又は函館事務所のうち最寄りのものとし、滞在地から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。
注4) 除地については調査除外区域であり、すでに複層伐が行われている下層区を含む。
注5) 複層伐の伐率については、調査予定面積から収穫予定面積を割り返したものであり、調査内訳書の伐率と一致しない。



令和8年度網走西部森林管理署収穫調査業務5号

No.	国有林 (担当区)	林班	小班	人 天別	立製 別	伐採種	樹種1	樹種2	樹種3	植栽 年度	伐採率	(96) 調査 方法	要利用元 林小植	極印 押印	(ha) 林地 面積	(ha) 除地 面積	(ha) 予定 面積	(ha) 標準地 面積	(ha) 被覆地 面積	(㎡) 伐採幅 × 残高 伐採帯	(㎡) 予定 収量	調査条件						区域測量						区域標示		特殊条件				回数	事業 区分	備 考	
																						下層植生	林地残高	(度) 伐歩(分)	(時間)	歩行時間	通算距離	宿泊	(km) 伐開	GNSS 計測	測量内訳(km)			内訳(km)		No.7-ブ 以て標準	樹高 曲輪	毎木調査 含む	発砲 注意				分収林等
																															標準地	被覆地	周囲	測量計	標準地								
1	生田原第二	337	は	人工林	製品	定性間伐	カラ			S33	25	標準地(本数)		無	6.55	6.55	0.00				343	無	20	6	42	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	有	有	無	無	有	4回目	保育(活)	
2	生田原第二	337	へ	人工林	製品	複層伐	カラ			S33	40	省略	337へ	無	2.73	1.09	0.00	1.09	40m × 60m	238	無	15	5	43	1.5	無	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.5	1.1	1.6	無	有	無	無	有	誘導伐			
3	生田原第二	337	に	人工林	製品	複層伐	カラ			S33	40	標準地(面積)		無	23.74	9.38	0.48	9.38	40m × 60m	1,845	無	13	3	43	5.8	無	0.3	5.8	0.0	6.1	0.3	4.3	3.5	8.1	無	有	無	無	有	誘導伐			
4	生田原第二	337	か	人工林	製品	列状間伐	カラ			S40	33	標準地(面積)		無	8.97	8.97	0.18			759	無	14	23	44	0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.2	1.4	無	有	無	無	有	1回目	保育(活)		
5	生田原第二	337	れ	人工林	製品	複層伐	カラ			S38	40	省略	354ぬ	無	5.59	2.22	0.00	2.22	40m × 60m	338	無	17	11	43	1.0	無	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.9	0.8	1.7	無	有	無	無	有	誘導伐			
6	生田原第二	337	そ	人工林	製品	複層伐	カラ			S40	40	標準地(面積)	354ぬ	無	5.29	2.11	0.00	2.11	40m × 60m	484	無	18	17	43	1.6	無	0.0	1.6	0.0	1.6	0.0	1.4	2.6	無	有	無	無	有	誘導伐				
7	生田原第二	354	ぬ	人工林	製品	複層伐	カラ			S43	40	標準地(面積)		無	10.94	4.35	0.22	4.35	40m × 60m	909	無	12	3	39	3.2	無	0.2	3.2	0.0	3.4	0.2	2.3	1.5	4.0	無	有	無	無	有	誘導伐			
8	生田原第二	354	た	人工林	製品	列状間伐	カラ			S44	25	省略	354ゆ	無	1.46	1.46	0.00			42	無	26	17	38	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	無	有	無	無	有	2回目	保育(活)			
9	生田原第二	354	そ	人工林	製品	列状間伐	カラ			S51	25	標準地(面積)		無	3.86	3.86	0.08			175	無	20	9	38	0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.8	1.0	無	有	無	無	有	2回目	保育(活)		
10	生田原第二	354	の	人工林	製品	列状間伐	カラ			S54	25	標準地(面積)		無	3.69	3.69	0.08			157	無	9	5	38	0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	1.1	無	有	無	無	有	2回目	保育(活)		
11	生田原第二	354	こ	人工林	製品	列状間伐	カラ			S54	33	標準地(面積)		無	1.50	1.50	0.05			141	無	9	3	38	0.1	無	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.5	0.6	無	有	無	無	有	1回目	保育(活)		
12	生田原第二	354	え	人工林	製品	列状間伐	トド			S55	25	標準地(面積)		無	3.93	3.93	0.08			235	無	14	5	38	0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	1.1	無	有	無	無	有	2回目	保育(活)		
13	生田原第二	354	さ	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			H3	33	標準地(面積)		無	4.16	4.16	0.09			399	無	17	3	39	0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	0.9	1.1	無	有	無	無	有	1回目	保育(活)		
14	生田原第二	354	き	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			S58	33	省略	354も	無	0.91	0.91	0.00			76	無	15	3	39	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	無	有	無	無	有	1回目	保育(活)			
15	生田原第二	354	ゆ	人工林	製品	列状間伐	カラ			S44	25	標準地(面積)		無	4.82	4.82	0.10			139	無	24	16	38	0.2	無	0.2	0.0	0.0	0.2	0.2	0.0	1.0	1.2	無	有	無	無	有	2回目	保育(活)		
16	生田原第二	354	め	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			H3	33	省略	354さ	無	2.10	2.10	0.00			188	無	18	3	40	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	無	有	無	無	有	1回目	保育(活)			
17	生田原第二	354	み	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			S58	33	省略	354も	無	1.47	1.47	0.00			123	無	18	3	40	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	無	有	無	無	有	1回目	保育(活)			
18	生田原第二	354	も	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			S63	33	標準地(面積)		無	1.77	1.77	0.05			111	無	21	3	40	0.1	無	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.7	0.8	無	有	無	無	有	1回目	保育(活)		
19	生田原第二	354	せ	人工林	製品	列状間伐	アカエゾ			S63	33	省略	354も	無	1.12	1.12	0.00			111	無	12	3	40	0.0	無	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	無	有	無	無	有	1回目	保育(活)			
合計																	94.60	0.00	65.46	1.41		6,813							15		1.9		13.1	0.0	15.0		1.9	9.4	19.2	30.5			


注1) 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2) 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3) 通勤距離は、北海道森林管理局、旭川事務所、北見事務所、帯広事務所又は函館事務所のうち最寄りのものとし、滞在地から調査箇所の最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注4) 除地については調査除外区域であり、すでに複層伐が行われている下層区分を含む。

注5) 複層伐の伐率については、調査予定面積から収穫予定面積を割り返したものであり、調査内訳書の伐率と一致しない。

[illegible]

