

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度日高北部署【日高地区その2】保全整備造林第4号

日高北部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	15.74	ha			
	根踏	人工林	2.60	ha			
	つる切	人工林	60.10	ha			
	作業道新設・修理	刈払	0.600	km			
		路面整正	11.200	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		間接事業費計	1.00				
事業原価		1.00					
一般管理費等		1.00	式				
事業価格		1.00					
消費税相当額		10	%				
本事業費計		1.00					

根踏ブルーリスト

7年度日高北部署【日高地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 2 面積合計 10.57 2.60

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
千呂露	265	は		複層林	4.58	1.50	2,000	26° ~	16	0.2	易	トドマツ
千呂露	265	ほ		複層林	5.99	1.10	2,000	26° ~	16	0.1	易	トドマツ

下刈プルーフリスト

7年度日高北部署【日高地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 10 面積合計 60.25 15.74

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
日高	21	は		複層林	7.16	1.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	5	0.2	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
日高	21	ほ		複層林	9.16	1.62	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	5	0.2	易	笹(笹が70%以上)	4	1.5	クリーンラーチ
日高	21	へ		複層林	4.41	0.92	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	4	0.1	易	笹(笹が70%以上)	4	1.5	クリーンラーチ
日高	21	と		複層林	4.06	0.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	16~25°	5	0.4	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
日高	22	は		複層林	2.60	0.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	26° ~	4	1.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
日高	23	ろ	1	複層林	12.64	3.30	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	26° ~	4	0.7	易	笹(笹が70%以上)	3	1.5	トドマツ
日高	23	ろ	2	複層林	6.00	1.23	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	26° ~	4	0.8	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2	1.5	クリーンラーチ
日高	28	は	1	単層林	3.65	3.65	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	16~25°	4	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	クリーンラーチ
千呂露	265	は		複層林	4.58	1.50	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	26° ~	16	0.2	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
千呂露	265	ほ		複層林	5.99	1.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	5.0	無			38%	30%未満	無	26° ~	16	0.1	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ

つる切ブルーフリスト

7年度日高北部署【日高地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 8 面積合計 82.47 60.10

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)			haあたり 本数(本)	自動車 (km)	徒歩 (km)	
日勝	93	い	1	複層林	26.28	3.91	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					150	26° ~	30	0.4	難	クロエゾマツ
日勝	95	ろ		単層林	3.02	3.02	単独作業	中(易、難以外)					100	16~25°	32	0.7	難	トドマツ
日勝	95	は		複層林	2.65	2.65	単独作業	中(易、難以外)					100	26° ~	32	1.0	難	トドマツ
日勝	95	ほ		単層林	8.31	8.31	単独作業	中(易、難以外)					150	16~25°	32	0.5	難	トドマツ
日勝	95	へ		単層林	8.18	8.18	単独作業	中(易、難以外)					150	16~25°	32	1.0	難	クロエゾマツ
日勝	95	と		単層林	10.59	10.59	単独作業	中(易、難以外)					150	16~25°	32	0.6	難	トドマツ
日勝	95	り		複層林	14.68	14.68	単独作業	中(易、難以外)					200	16~25°	32	1.0	難	アカエゾマツ
日勝	95	ぬ		単層林	8.76	8.76	単独作業	中(易、難以外)					100	26° ~	32	0.9	難	トドマツ

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

7年度日高北部署【日高地区その2】保全整備造林第4号

1 延長合計 600

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
日高	宮川の沢線	修理	600	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	2	0.1	易

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

7年度日高北部署【日高地区その2】保全整備造林第4号

3

延長合計

11,200

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
日高	宮川の沢線	修理	600	無	礫質土	2		
日高	宮川2号線	修理	1,300	無	礫質土	2		
日高	ホロナイ作業道	修理	9,300	無	礫質土	5		