

本事業費内訳表

事業名 7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

日高南部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費							
	地拵	新植地拵		ha			
		改植地拵		ha			
		天I 地拵		ha			
	地拵・地表処理(大型機械(従来))	新植地拵		ha			
		改植地拵		ha			
		天I 地拵		ha			
		地表処理		ha			
	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	新植地拵		ha			
		改植地拵		ha			
		天I 地拵		ha			
		地表処理		ha			
	地表処理	かきおこし		ha			
		刈り出し		ha			
	植付	新植		ha			
		改植		ha			
		天I 植込		ha			
		補植人工林	6.00	ha			
		補植天然林		ha			
	コンテナ苗植付	新植	8.30	ha			
		改植		ha			
		天I 植込		ha			
		補植人工林		ha			
		補植天然林		ha			
	ポット苗木植付	新植		ha			
		改植		ha			
		天I 植込		ha			
		補植人工林		ha			
		補植天然林		ha			
	下刈	人工林1回刈	72.63	ha			
		人工林2回刈1回目		ha			
		人工林2回刈2回目		ha			
		人工林かぶり取り		ha			
		天然林1回刈		ha			
		天然林2回刈1回目		ha			
		天然林2回刈2回目		ha			
		天然林かぶり取り		ha			
	機械下刈	人工林1回刈	3.64	ha			
	根踏	人工林	18.27	ha			
		天然林		ha			

本事業費内訳表

事業名 7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

日高南部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
	つる切	人工林	38.54	ha			
		天然林		ha			
	除伐	人工林		ha			
		天然林		ha			
	除伐Ⅱ類			ha			
	保育間伐			ha			
	本数調整伐			ha			
	立木伐倒			ha			
	歩道新設			km			
	歩道修理			km			
	歩道修理刈払			km			
		刈払		km			
		路面整正	10.685	km			
		路体作設	0.200	km			
		排水管敷設		m			
		床掘管据付		m			
		側溝作設		km			
		砂利積込運搬		m3			
		砂利敷均		m3			
	アブラムシ防除			ha			
	野鼠防除			ha			
		新植		ha			
		改植		ha			
		天I植込		ha			
		補植人工林		ha			
		補植天然林		ha			
	防風工	防風工		基			
	防風垣工	防風垣工		m			
	その他作業			ha			
	その他材料費・損料						
	その他経費						
	素材生産						
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			

本事業費内訳表

事業名 7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

日高南部森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

植付ブルーフリスト

7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 2 面積合計 18.19 6.00

本数合計 4.200

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬距離(km)	条件	苗木規格	単独一連	石礫比	林地傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条数	列間(m)	苗間(m)	
						事業量(ha)	実行面積(ha)			植付総本数(本)	haあたり本数(本)							自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易	石礫比(%)	植生の種類	石礫比(%)	植生の種類				
東川	2107	へ		複層林	補植人工林	2.50	0.67	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(挿し木)1号	500	746	323	中	0.1	60cm以下	一連作業	35%以下	16~25°	18		易					2	2.00	1.15
東川	2164	ほ		複層林	補植人工林	15.69	5.33	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(挿し木)1号	3,700	694	317	中	0.3	60cm以下	一連作業	35%以下	16~25°	18		易					2	2.00	1.40

コンテナ苗植付プルーフリスト

7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 4

面積合計 23.49 8.30

本数合計 12,450

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬距離(km)	苗木小運搬条件		苗木規格	石礫比	林地傾斜	通勤距離			植条数	列間(m)	苗間(m)
						事業量(ha)	実行面積(ha)			植付総本数(本)	haあたり本数(本)		条件	距離(km)				自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易			
東川	2067	に		複層林	新植	6.88	2.75	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	4,125	1,500	333	中	0.6	50cm以下	15%以下	16~25°	27		易	1	4.00	1.67
東川	2068	に		複層林	新植	7.47	2.26	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	3,390	1,500	298	中	0.8	50cm以下	15%以下	16~25°	24		易	1	4.00	1.90
東川	2068	ほ		複層林	新植	5.55	1.95	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	2,925	1,500	334	中	0.8	50cm以下	35%以下	16~25°	24		易	1	4.00	1.90
東川	2068	ち		複層林	新植	3.59	1.34	その他(雑草、チシマザサ以外)	クリーンラーチ(コンテナ苗)1号	2,010	1,500	333	中	1.4	60cm以下	15%以下	16~25°	24		易	1	4.00	1.67

根踏ブルーフリスト

7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 9 面積合計 79.48 18.27

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒步 (km)	徒步 難易	
若園	1004	と		単層林	9.45	1.18	1,610	16~25°	31	0.2	易	トドマツ
若園	1006	ろ		単層林	1.26	0.39	1,615	16~25°	29	0.8	難	トドマツ
若園	1006	は		単層林	5.06	5.06	1,615	26° ~	29	0.7	難	クリーンラーチ
若園	1131	は		単層林	14.57	3.02	1,821	26° ~	38	0.2	易	クリーンラーチ
若園	1131	に		単層林	7.50	1.14	1,842	26° ~	39	0.2	易	クリーンラーチ
若園	1146	ろ		単層林	2.76	0.31	1,710	16~25°	26	0.6	難	クリーンラーチ
東川	2136	は		複層林	1.87	0.41	1,512	0~15°	13	0.4	易	クリーンラーチ
東川	2136	に		複層林	5.34	1.35	1,504	16~25°	13	0.7	易	クリーンラーチ
東川	2136	へ		複層林	31.67	5.41	1,501	16~25°	13	1.6	易	クリーンラーチ

下刈フルーフリスト

7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 22 面積合計 243.98 72.63

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
若園	1004	と		単層林	9.45	1.18	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.5	無			30%		無	16~25°	31	0.1	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
若園	1006	ろ		単層林	1.26	0.39	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.5	無			30%		無	16~25°	29	0.7	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
若園	1006	は		単層林	5.06	5.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.5	無			30%		無	26° ~	29	0.2	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
若園	1009	ろ		単層林	5.99	5.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%		無	0~15°	32	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
若園	1131	は		単層林	14.57	3.02	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.5	無			30%		無	26° ~	38	0.1	易	笹(笹が70%以上)			クリーンラーチ
若園	1131	に		単層林	7.50	1.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.5	無			30%		無	26° ~	39	0.2	易	笹(笹が70%以上)			クリーンラーチ
若園	1146	ろ		単層林	2.76	0.31	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	3.5	無			30%		無	16~25°	29	0.6	難	笹(笹が70%以上)			クリーンラーチ
東川	2064	は		複層林	36.51	12.03	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	50%以下	無	0~15°	28	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
東川	2067	と		複層林	11.11	3.95	筋刈	人力機械込み	1回刈	7.0	3.0	無			70%	50%以下	無	16~25°	25	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
東川	2067	ち		複層林	5.58	1.85	筋刈	人力機械込み	1回刈	7.0	3.0	無			70%	50%以下	無	16~25°	25	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
東川	2067	り		複層林	25.66	8.84	筋刈	人力機械込み	1回刈	7.0	3.0	無			70%	50%以下	無	16~25°	25	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
東川	2067	ぬ		複層林	10.76	3.88	筋刈	人力機械込み	1回刈	7.0	3.0	無			70%	50%以下	無	16~25°	26	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
東川	2079	は		複層林	23.90	5.71	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	28	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
東川	2079	に		複層林	19.69	1.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	30%未満	無	16~25°	28	0.8	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
東川	2106	に	1	単層林	3.63	3.63	筋刈	人力機械込み	1回刈	7.0	3.0	無			70%	51%以上	無	0~15°	23	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
東川	2107	へ		複層林	2.50	0.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	50%以下	無	16~25°	16	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			グイマツ雑種F1
東川	2136	へ		複層林	31.67	5.41	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	13	1.6	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			クリーンラーチ
東川	2164	ほ		複層林	15.69	5.33	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	50%以下	無	16~25°	12	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			グイマツ雑種F1
東川	2169	よ		複層林	1.02	0.33	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	12	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			クリーンラーチ
東川	2170	へ		単層林	2.34	1.60	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	12	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			グイマツ雑種F1
東川	2170	り		複層林	2.25	0.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.0	無			43%	50%以下	無	16~25°	11	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			クリーンラーチ
東川	2170	る		複層林	5.08	1.00	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	12	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			クリーンラーチ

機械下刈フルーフリスト

7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 1 面積合計 3.64 3.64

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	林地傾斜	通勤距離			孔状面数	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)					有無	延長(m)	刈幅(m)			自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易		
東川	2106	と	1	単層林	3.64	3.64	全刈	特殊草刈機			無			100%	11~20°	22	0.3	易		トドマツ

つる切ブルーフリスト

7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

箇所数 8 面積合計 41.62 38.54

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
東川	2076	る		単層林	4.04	4.04	単独作業	中(易、難以外)					1,300	16~25°	25	0.8	易	トドマツ
東川	2132	か		単層林	2.50	2.50	単独作業	中(易、難以外)					600	0~15°	15	0.1	易	トドマツ
東川	2138	り		単層林	8.84	7.02	単独作業	中(易、難以外)					600	16~25°	17	0.3	易	トドマツ
東川	2138	わ		単層林	5.96	5.14	単独作業	中(易、難以外)					500	16~25°	19	0.2	易	トドマツ
東川	2153	に		単層林	0.83	0.83	単独作業	中(易、難以外)					500	16~25°	19	0.2	易	トドマツ
東川	2157	は		単層林	8.87	8.87	単独作業	中(易、難以外)					800	16~25°	8	1.2	易	ストローブマツ
東川	2164	ぬ		単層林	2.50	2.11	単独作業	中(易、難以外)					1,000	16~25°	13	0.5	易	スギ
東川	2173	ほ		単層林	8.08	8.03	単独作業	中(易、難以外)					500	16~25°	12	0.3	易	トドマツ

作業道新設・修理(路面整正)作業プルーフリスト

7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

8

延長合計

10,685

<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	<u>作業延長 (m)</u>	<u>誘導員 補助者</u>	<u>土質</u>	<u>通勤距離</u>		
						<u>自動車 (km)</u>	<u>徒歩 (km)</u>	<u>徒歩 難易</u>
若園	オニシベツ線	修理	1,935	有	礫質土	40		
若園	1139林班線	修理	2,090	有	礫質土	40		
東川	オイチャ1号線	修理	1,700	有	礫質土	22		
東川	美宇2号線	修理	750	有	礫質土	18		
東川	美宇3号線	修理	1,100	有	礫質土	22		
東川	2152林班線	修理	960	有	礫質土	17		
東川	受乞線	修理	950	有	礫質土	18		
東川	2166林班線	修理	1,200	有	礫質土	13		

作業道新設・修理(路体作設)作業プルーフリスト

1/1

7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

2

延長合計

200

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	土質	横断 傾斜	通勤距離		
						自動車 (km)	徒步 (km)	徒步 難易
東川	2152林班線	修理	75	礫質土	16~20°	17		
東川	受乞線	修理	125	礫質土	16~20°	18		

苗木購入プルーフリスト

7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

16,650

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
植付	補植人工林	クリーンラーチ(実生) 1号	4,200
コンテナ植付	新植	クリーンラーチ(コンテナ苗) 1号	12,450

苗木運搬プルーフリスト

7年度日高南部署【新冠地区その2】保全整備造林第4号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	322		12,450	12,450		2
植付	322		4,200	4,200	1	