

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

檜山森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵	改植地拵	1.23	ha			
	コンテナ苗植付	改植	1.23	ha			
	下刈	人工林1回刈	62.34	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	3.79	ha			
	根踏	人工林	19.97	ha			
	つる切	人工林	20.05	ha			
	歩道修理刈払		12.637	km			
	作業道新設・修理	刈払	7.902	km			
	野鼠防除		27.54	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式			
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価		1.00					
一般管理費等		1.00	式				
事業価格		1.00					
消費税相当額		10	%				
本事業費計		1.00					

地拵ブルーリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

箇所数 2 面積合計 1.23 1.23

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	植生の種類	植生量	末木枝条量	立木伐倒		孔状 面数	周囲線刈 払幅(m)	蔓茎類 占有率	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)					平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
湯の岱	2175	ほ		単層林	改植地拵	0.93	0.93	筋刈	2.0	6.0	無			25%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	疎(雑草・笹200束未満)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)	8	100		1.5	少(30%未満)	26° ~	9	0.3	難
湯の岱	2177	ろ		単層林	改植地拵	0.30	0.30	筋刈	2.0	2.0	無			50%	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	疎(雑草・笹200束未満)	無(層積50m3未満・実材積10m3未満)	8	100		1.5	少(30%未満)	26° ~	7	0.1	難

コンテナ苗植付ブルーリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

箇所数 2

面積合計 1.23 1.23

本数合計 2,300

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
湯の岱	2175	ほ		単層林	改植	0.93	0.93	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	1,400	1,505		易	0.3	50cm以下	15%以下	26° ~	9		易	1	8.00	0.80
湯の岱	2177	ろ		単層林	改植	0.30	0.30	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	900	3,000		易	0.1	50cm以下	15%以下	26° ~	7		易	1	4.00	0.80

根踏ブルーフリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

箇所数 9 面積合計 54.00 19.97

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
乙部	1486	へ1		複層林	2.33	0.74	1,486	16~25°	10	0.1	易	カラマツ
乙部	1487	り		複層林	6.55	3.44	1,512	0~15°	11	0.1	易	カラマツ
乙部	1488	い		単層林	2.57	2.57	1,518	16~25°	12	0.4	易	カラマツ
乙部	1491	ほ		複層林	16.01	2.11	1,517	26° ~	13	0.4	難	カラマツ
湯の岱	2140	ろ		単層林	0.85	0.85	3,000	26° ~	1	0.8	難	カラマツ
湯の岱	2140	ぬ		単層林	0.37	0.37	3,000	16~25°	1	1.0	難	カラマツ
湯の岱	2175	い		単層林	2.65	2.65	1,509	16~25°	9	0.1	易	トドマツ
奥湯の岱	2346	に		複層林	10.77	3.44	2,413	16~25°	10	0.2	易	トドマツ
奥湯の岱	2346	に		複層林	11.90	3.80	2,395	26° ~	10	0.5	難	トドマツ

下刈ブルーリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

箇所数 37 面積合計 151.64 62.34

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
乙部	1489	ろ		単層林	2.72	2.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	6.0	有	610	1.5	28%		無	16~25°	12	0.7	易	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
乙部	1491	ほ		複層林	16.01	2.11	全刈	人力機械込み	1回刈			有	30	1.5	100%		無	26° ~	13	0.4	難	笹(笹が70%以上)			カラマツ
栄浜	1386	な		複層林	0.76	0.33	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	11	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
栄浜	1386	ら		複層林	0.28	0.13	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	11	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
栄浜	1411	る		複層林	3.13	1.24	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	有	1050	1.5	31%		無	16~25°	10	0.3	難	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
栄浜	1413	い		複層林	5.54	1.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	有	760	1.5	30%		無	16~25°	10	1.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
栄浜	1413	ろ		複層林	1.84	0.83	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	有	840	1.5	34%		無	16~25°	10	0.8	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
栄浜	1413	そ		複層林	2.44	0.95	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	有	380	1.5	25%		無	0~15°	11	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
栄浜	1413	つ		複層林	2.34	1.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	有	980	1.5	33%		無	16~25°	11	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
栄浜	1413	な		複層林	1.67	0.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	有	420	1.5	33%		無	16~25°	10	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
栄浜	1413	ら		複層林	1.54	0.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	6.5	有	420	1.5	33%		無	16~25°	10	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
湯の岱	2116	へ		複層林	3.86	2.05	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	10	0.5	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
湯の岱	2142	ろ		複層林	2.50	0.94	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	1	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
湯の岱	2143	ぬ		複層林	5.53	1.57	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	50%以下	無	16~25°	2	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
湯の岱	2143	む		複層林	2.00	0.64	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0	5.0	無			50%	50%以下	無	16~25°	2	0.5	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
湯の岱	2144	ち		複層林	8.23	2.54	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	50%以下	無	16~25°	4	0.4	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
湯の岱	2145	ろ		複層林	9.93	2.98	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	50%以下	無	16~25°	4	0.7	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
湯の岱	2145	は		複層林	11.90	3.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	50%以下	無	16~25°	5	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
湯の岱	2175	い		単層林	2.65	2.65	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	9	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
湯の岱	2181	ろ		複層林	10.73	7.04	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	6.0	無			25%	50%以下	無	16~25°	7	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
湯の岱	2182	に		複層林	3.53	2.15	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	50%以下	無	16~25°	2	0.3	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.0		トドマツ
湯の岱	2182	ほ		複層林	2.33	1.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	50%以下	無	0~15°	2	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.0		トドマツ
湯の岱	2182	へ		複層林	3.72	1.75	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	50%以下	無	16~25°	2	1.0	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.0		トドマツ
湯の岱	2183	ほ		複層林	0.97	0.39	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	50%以下	無	16~25°	2	1.0	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.0		トドマツ
湯の岱	2183	ち		複層林	2.75	1.67	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	7.0	無			30%	50%以下	無	16~25°	2	1.5	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.0		トドマツ
湯の岱	2186	へ		単層林	0.74	0.74	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	6.0	無			25%	50%以下	無	16~25°	7	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
湯の岱	2210	ろ		複層林	3.61	1.43	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%	50%以下	無	16~25°	7	0.6	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.0		カラマツ

下刈ブルーリスト

箇所数 37 面積合計 151.64 62.34

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
湯の岱	2213	い		複層林	0.91	0.34	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	6.0	無			25%	50%以下	無	16~25°	6	0.1	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
湯の岱	2213	ろ		複層林	2.30	0.86	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	6.0	無			25%	50%以下	無	16~25°	6	0.1	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.0	トドマツ
奥湯の岱	2223	い		複層林	5.63	1.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%	50%以下	無	16~25°	7	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
奥湯の岱	2223	に		複層林	2.24	0.62	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	4.5	無			25%	50%以下	無	16~25°	7	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
奥湯の岱	2261	り		複層林	3.07	1.83	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	0~15°	15	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
奥湯の岱	2264	ろ		複層林	4.38	2.87	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	3.0	無			50%	50%以下	有	0~15°	15	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
奥湯の岱	2346	ろ		単層林	4.17	4.17	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	4.0	無			50%	50%以下	無	0~15°	10	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
奥湯の岱	2346	に		複層林	11.90	3.80	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	50%以下	無	26° ~	10	0.2	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)		1.5	トドマツ
奥尻	2389	と		複層林	0.82	0.33	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	18		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
奥尻	2396	い		複層林	2.97	1.06	全刈	人力機械込み	1回刈			有	300	1.5	100%		無	0~15°	19	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ

機械下刈プループリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

箇所数 2 面積合計 13.96 3.79

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地 傾斜	通勤距離			孔状 面数	樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易		
湯の岱	2118	い		複層林	9.84	2.18	全刈	特殊草刈機						100%	21° ~	11	0.5	易		カラマツ
湯の岱	2178	い		複層林	4.12	1.61	全刈	特殊草刈機						100%	0~10°	6	0.1	易		トドマツ

つる切ブルーフリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

箇所数 9 面積合計 60.34 20.05

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下胸高直径 (cm)	haあたり本数(本)	15cm以上胸高直径 (cm)	haあたり本数(本)			haあたり本数(本)	自動車 (km)	徒歩 (km)	
湯の岱	2146	ほ		複層林	11.33	3.65	併行作業	中(易、難以外)	6	600			600	16~25°	5	0.1	易	トドマツ
奥湯の岱	2333	ろ		複層林	2.42	1.02	併行作業	中(易、難以外)	6	400			300	16~25°	14	0.1	易	トドマツ
奥湯の岱	2333	は		複層林	5.32	2.41	併行作業	中(易、難以外)	6	400			300	0~15°	14	0.2	易	トドマツ
奥湯の岱	2334	ち		複層林	3.94	1.46	併行作業	中(易、難以外)	6	250			200	0~15°	13	0.1	易	トドマツ
奥湯の岱	2343	は		複層林	8.97	3.07	併行作業	中(易、難以外)	6	250			150	0~15°	12	0.1	易	トドマツ
奥湯の岱	2343	に		複層林	9.83	2.47	併行作業	中(易、難以外)	6	250			150	0~15°	11	0.2	易	トドマツ
奥湯の岱	2343	ろ		複層林	1.76	0.64	併行作業	中(易、難以外)	6	250			150	0~15°	11	0.1	易	トドマツ
奥湯の岱	2347	い		複層林	12.04	3.85	併行作業	中(易、難以外)	6	150			150	16~25°	6	0.3	易	トドマツ
奥湯の岱	2348	い		複層林	4.73	1.48	併行作業	中(易、難以外)	6	150			150	0~15°	6	0.1	易	トドマツ

野鼠防除ブルーリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

箇所数 16 面積合計 66.25 27.54 5.50

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
乙部	1478	は		複層林	1.06	0.37	リンカ亜鉛 1.0%	0.07	0~15°	13		易	カラマツ
乙部	1478	と		複層林	2.93	0.85	リンカ亜鉛 1.0%	0.17	0~15°	14		易	カラマツ
乙部	1486	へ1		複層林	2.33	0.74	リンカ亜鉛 1.0%	0.15	16~25°	10	0.1	易	カラマツ
乙部	1487	り		複層林	6.55	3.44	リンカ亜鉛 1.0%	0.69	0~15°	11	0.1	易	カラマツ
乙部	1488	い		単層林	2.57	2.57	リンカ亜鉛 1.0%	0.51	16~25°	12	0.4	易	カラマツ
乙部	1491	ほ		複層林	16.01	2.11	リンカ亜鉛 1.0%	0.42	26° ~	13	0.4	難	カラマツ
栄浜	1411	は2		複層林	2.65	1.07	リンカ亜鉛 1.0%	0.21	16~25°	10	0.1	易	トドマツ
湯の岱	2116	へ		複層林	3.86	2.05	リンカ亜鉛 1.0%	0.41	26° ~	10	0.5	難	カラマツ
湯の岱	2118	い		複層林	9.84	2.18	リンカ亜鉛 1.0%	0.44	26° ~	11	0.5	難	カラマツ
湯の岱	2140	ろ		単層林	0.85	0.85	リンカ亜鉛 1.0%	0.17	26° ~	1	0.8	難	カラマツ
湯の岱	2140	ぬ		単層林	0.37	0.37	リンカ亜鉛 1.0%	0.07	16~25°	1	1.0	難	カラマツ
湯の岱	2143	む		複層林	2.00	0.64	リンカ亜鉛 1.0%	0.13	16~25°	2	0.5	難	カラマツ
湯の岱	2210	ろ		複層林	3.61	1.43	リンカ亜鉛 1.0%	0.29	16~25°	7	0.6	難	カラマツ
奥湯の岱	2261	り		複層林	3.07	1.83	リンカ亜鉛 1.0%	0.37	0~15°	15	0.2	易	カラマツ
奥湯の岱	2264	ろ		複層林	4.38	2.87	リンカ亜鉛 1.0%	0.57	0~15°	15	0.4	易	カラマツ

野鼠防除ブルーリスト

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
奥湯の岱	2346	ろ		単層林	4.17	4.17	リンカ亜鉛 1.0%	0.83	0~15°	10	0.1	易	カラマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
奥湯の岱	2346	に		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

2,300

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	改植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	2,300

苗木運搬プルーフリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	68	2,300		2,300		1

歩道刈払ブルーリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

5

延長合計 12,637

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
乙部	乙部乙部岳線	5,220	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	12	2.6	難
乙部	祠歩道	1,800	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無	16~25°	12	1.1	難
乙部	祠支線	2,200	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	12	2.0	難
上の国	笹山・八幡岳歩道	2,200	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	7	1.4	難
上の国	笹山線	1,217	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	7	0.6	難

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度檜山署【上の国地区ほか】保全整備造林第1号

4

延長合計

7,902

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
栄浜	女男下の沢支線	修理	1,115	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	0.6	易
湯の岱	中の沢横見岱	修理	2,800	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	6	1.5	易
湯の岱	湯の沢第一	修理	2,112	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	2	1.0	易
湯の岱	中の沢境界	修理	1,875	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	4	3.0	易