

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

檜山森林管理署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(従来))	新植地拵	3.78	ha			
		植付	0.36	ha			
		コンテナ苗植付	6.22	ha			
	下刈	人工林1回刈	75.50	ha			
		人工林2回刈1回目	0.13	ha			
		人工林2回刈2回目	0.13	ha			
	根踏	人工林	0.20	ha			
	つる切	人工林	7.19	ha			
	歩道修理刈払		36.059	km			
	作業道新設・修理	刈払	19.551	km			
	野鼠防除		36.02	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		間接事業費計	1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

地拵・地表処理(大型機械)プルーフリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 6 面積合計 9.98 3.78

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり32cm以上 伐根数	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
木古内	3001	ろ		複層林	新植地拵	1.18	0.44	全刈	バックホウ						100%	100本以上		0~4°	17	0.2	易
木古内	3001	は		単層林	新植地拵	0.07	0.07	全刈	バックホウ						100%	100本以上		0~4°	17	0.2	易
木古内	3001	に		複層林	新植地拵	1.49	0.42	全刈	バックホウ						100%	100本以上		10~15°	17	0.5	易
碁盤坂	4229	ろ		複層林	新植地拵	4.77	1.45	全刈	バックホウ						100%	100本以上		5~9°	12	0.2	易
碁盤坂	4229	つ		複層林	新植地拵	1.45	0.38	全刈	バックホウ						100%	100本以上		5~9°	14	0.1	易
碁盤坂	4229	ら		単層林	新植地拵	1.02	1.02	全刈	バックホウ						100%	100本以上		10~15°	13	0.2	易

植付ブルーリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 1 面積合計 1.02 0.36

本数合計 971

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数			苗木小運搬		苗木規格	単独 一運	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			山元一時仮植		山元準備仮植		植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)	苗木運搬 距離(km)	条件	距離 (km)					自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	石礫比 (%)	植生の種類	石礫比 (%)	植生の種類			
碓盤坂	4229	ら		複層林	新植	1.02	0.36	その他(雑草、チシマザサ以外)	スギ 1号	971	2,697		易	0.2	50cm以下	一連作業	15%以下	0~15°	13		易	15%以下	その他(雑草、チシマザサ以外)				2.00	2.00

コンテナ苗植付ブルーリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 13

面積合計 12.78 6.22

本数合計 9,360

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
木古内	3001	ろ		複層林	新植	1.18	0.44	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	660	1,500		易	0.2	50cm以下	15%以下	0~15°	17		易		4.00	1.60
木古内	3001	は		単層林	新植	0.07	0.07	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	110	1,571		易	0.2	50cm以下	15%以下	0~15°	17		易		4.00	1.60
木古内	3001	に		複層林	新植	1.49	0.42	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	630	1,500		易	0.5	50cm以下	15%以下	0~15°	17		易		4.00	1.60
知内	4261	は		単層林	新植	0.36	0.36	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	540	1,500		易	0.1	50cm以下	15%以下	16~25°	11		易		4.00	1.60
知内	4261	ほ		単層林	新植	0.37	0.37	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	560	1,514		易	0.1	50cm以下	15%以下	16~25°	11		易		4.00	1.60
知内	4261	と		単層林	新植	0.34	0.34	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	510	1,500		易	0.1	50cm以下	15%以下	16~25°	11		易		4.00	1.60
知内	4261	ち		単層林	新植	0.31	0.31	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	470	1,516		易		50cm以下	15%以下	16~25°	11		易		4.00	1.60
知内	4261	か		単層林	新植	0.44	0.44	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	660	1,500		易	0.1	50cm以下	15%以下	0~15°	11		易		4.00	1.60
知内	4262	ほ		単層林	新植	0.41	0.41	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	620	1,512		易	0.2	50cm以下	15%以下	16~25°	12		易		4.00	1.60
知内	4262	ち		単層林	新植	0.57	0.57	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	860	1,509		易	0.2	50cm以下	15%以下	0~15°	12		易		4.00	1.60
碁盤坂	4229	ろ		複層林	新植	4.77	1.45	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	2,180	1,503		易	0.2	50cm以下	15%以下	0~15°	12		易		4.00	1.60
碁盤坂	4229	つ		複層林	新植	1.45	0.38	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	570	1,500		易	0.1	50cm以下	15%以下	0~15°	14		易		4.00	1.60
碁盤坂	4229	ら		複層林	新植	1.02	0.66	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	990	1,500		易	0.2	50cm以下	15%以下	0~15°	13		易		2.00	2.00

根踏ブルーフリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 3 面積合計 0.61 0.20

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
知内	4001	ろ		複層林	0.30	0.09	2,667	0~15°	11		易	トドマツ
知内	4001	は		複層林	0.13	0.04	2,500	0~15°	11		易	トドマツ
知内	4001	に		複層林	0.18	0.07	2,429	0~15°	11		易	トドマツ

下刈ブルーリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 51 面積合計 166.04 75.76

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
木古内	3028	い		単層林	0.05	0.05	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	8	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
木古内	3028	に		複層林	0.53	0.19	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	8	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
木古内	3028	へ		単層林	0.04	0.04	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	8	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
木古内	3032	い		複層林	22.96	7.48	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
木古内	3032	ろ		複層林	1.77	0.50	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9	1.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
木古内	3033	ほ		複層林	0.68	0.20	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	10	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
木古内	3033	と		複層林	4.22	1.43	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	10	0.2	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
木古内	3033	ち		複層林	1.90	0.54	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	10	0.1	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
木古内	3033	か		複層林	5.42	2.03	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	7	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
木古内	3033	よ		複層林	14.88	5.47	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	7	0.9	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
木古内	3034	い		複層林	2.71	0.89	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	7	0.9	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
木古内	3097	い		複層林	1.34	0.60	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	10	0.1	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
木古内	3098	へ		複層林	0.60	0.21	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	10	0.1	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
吉堀	3107	ち		複層林	0.63	0.16	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	11	0.1	易	笹(笹が70%以上)			トドマツ
吉堀	3138	ほ		単層林	0.65	0.65	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	13	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
吉堀	3147	い		複層林	5.19	1.91	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	13	0.2	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
吉堀	3148	ほ		複層林	5.69	2.13	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	14	0.3	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
吉堀	3154	わ		単層林	0.62	0.62	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	10	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
吉堀	3154	た		単層林	0.12	0.12	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	10	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
吉堀	3154	れ		単層林	0.22	0.22	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	10	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
吉堀	3154	く		単層林	0.29	0.29	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	26° ~	11	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
吉堀	3154	や		単層林	0.61	0.61	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	11	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
吉堀	3188	は		複層林	3.11	1.04	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	10	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
吉堀	3188	ほ		複層林	6.64	1.06	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	10	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
吉堀	3204	ほ		複層林	3.34	1.02	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	10	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
吉堀	3205	ち		複層林	1.63	0.54	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	9	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4003	り		複層林	3.73	2.82	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	12		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ

下刈ブルーリスト

箇所数 51 面積合計 166.04 75.76

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
知内	4003	ぬ		複層林	0.96	0.49	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	13	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4003	る		複層林	23.92	8.88	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	13	1.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4027	は		複層林	2.06	1.64	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	10		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4029	は		複層林	2.02	0.95	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	有	250	1.5	54%	30%未満	無	16~25°	12	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4031	は		複層林	3.82	2.12	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	16~25°	14		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4078	は		複層林	4.61	2.12	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	13	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4078	に		複層林	0.73	0.28	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	13	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4078	と		複層林	2.32	0.99	全刈	人力機械込み	1回刈			有	290	1.5	100%		無	0~15°	13	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4078	り		複層林	3.52	2.14	全刈	人力機械込み	1回刈			有	370	1.5	100%		無	0~15°	13	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4079	へ		複層林	0.71	0.27	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	14	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4079	と		複層林	1.44	0.62	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	14	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
知内	4095	ろ		単層林	0.39	0.39	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	13		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
知内	4249	へ		単層林	4.69	4.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	有	310	1.5	51%	30%未満	無	16~25°	10	0.3	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
知内	4249	と		単層林	5.39	5.39	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%	30%未満	無	16~25°	10	0.3	難	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
知内	4254	い		単層林	2.80	2.80	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	14		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
知内	4262	そ		単層林	0.67	0.67	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	0~15°	10		易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
碁盤坂	4194	に		複層林	4.10	2.03	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.8	6.2	無			23%	30%未満	無	16~25°	12	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.5		トドマツ
碁盤坂	4194	ほ		単層林	0.33	0.33	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.8	6.2	無			23%	30%未満	無	26° ~	11	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1.5		トドマツ
碁盤坂	4215	い		複層林	1.66	0.61	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	0~15°	14	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
碁盤坂	4215	に		複層林	3.25	1.70	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		有	0~15°	14	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			カラマツ
茂辺地	5127	は		複層林	2.29	0.62	全刈	人力機械込み	1回刈			無			100%		無	16~25°	16	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
茂辺地	5177	い		単層林	2.95	2.95	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	6.0	無			25%	51%以上	無	0~15°	16	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1.5		トドマツ
上磯	6151	い		複層林	0.92	0.13	全刈	人力機械込み	2回刈1回目			無			100%		無	0~15°	3	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ
上磯	6151	い		複層林	0.92	0.13	全刈	人力機械込み	2回刈2回目			無			100%		無	0~15°	3	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)			トドマツ

つる切ブルーフリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 10 面積合計 9.53 7.19

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)			haあたり 本数(本)	自動車 (km)	徒歩 (km)	
茂辺地	5170	る01		単層林	0.67	0.67	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					800	16~25°	11	0.6	難	トドマツ
茂辺地	5170	る02		単層林	0.59	0.59	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					600	26° ~	11	2.0	難	トドマツ
茂辺地	5170	る03		単層林	0.14	0.14	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					800	26° ~	11	1.7	難	トドマツ
茂辺地	5170	る04		単層林	0.08	0.08	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					600	26° ~	11	0.9	難	トドマツ
茂辺地	5170	る05		単層林	0.25	0.25	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					600	26° ~	11	0.9	難	トドマツ
茂辺地	5170	る07		単層林	0.40	0.40	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					800	26° ~	11	1.3	難	トドマツ
茂辺地	5177	へ		単層林	0.47	0.47	併行作業	中(易、難以外)	5	500			400	26° ~	16	0.1	易	トドマツ
茂辺地	5182	る01		単層林	0.48	0.48	併行作業	中(易、難以外)	5	500			400	26° ~	16	0.1	易	トドマツ
茂辺地	5182	る02		単層林	0.16	0.16	併行作業	中(易、難以外)	5	500			400	16~25°	16	0.1	易	トドマツ
茂辺地	5216	ぬ		複層林	6.29	3.95	単独作業	中(易、難以外)					800	26° ~	11	0.8	難	トドマツ

野鼠防除ブルーリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 12 面積合計 43.72 36.02 7.21

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
知内	4001	と		複層林	4.16	1.73	リンカ亜鉛 1.0%	0.35	26° ~	11	0.8	難	カラマツ
知内	4001	り		複層林	2.64	1.27	リンカ亜鉛 1.0%	0.25	0~15°	11	1.6	難	カラマツ
知内	4095	ろ		単層林	0.39	0.39	リンカ亜鉛 1.0%	0.08	0~15°	13		易	カラマツ
知内	4249	へ		単層林	4.69	4.69	リンカ亜鉛 1.0%	0.94	16~25°	10	0.3	難	カラマツ
知内	4249	と		単層林	5.39	5.39	リンカ亜鉛 1.0%	1.08	16~25°	10	0.3	難	カラマツ
知内	4254	い		単層林	2.80	2.80	リンカ亜鉛 1.0%	0.56	0~15°	14		易	カラマツ
知内	4262	そ		単層林	0.67	0.67	リンカ亜鉛 1.0%	0.13	0~15°	10		易	カラマツ
知内	4265	ほ		単層林	9.73	9.73	リンカ亜鉛 1.0%	1.95	16~25°	12	0.7	易	カラマツ
知内	4265	り		単層林	2.52	2.52	リンカ亜鉛 1.0%	0.50	0~15°	12	0.7	易	カラマツ
知内	4266	る		単層林	2.10	2.10	リンカ亜鉛 1.0%	0.42	0~15°	11	0.1	易	カラマツ
知内	4269	へ		複層林	5.38	3.03	リンカ亜鉛 1.0%	0.61	16~25°	8	0.3	易	カラマツ
碁盤坂	4215	に		複層林	3.25	1.70	リンカ亜鉛 1.0%	0.34	0~15°	14		易	カラマツ

積上共通仮設費ブルーリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
木古内	3001	ろ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

苗木購入プルーフリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

9,360

<u>作業種</u>	<u>更新方法の区分</u>	<u>苗木</u>	<u>数量(本)</u>
コンテナ植付	新植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	9,360

苗木運搬プルーフリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	57	9,360		9,360		2

歩道刈払ブルーリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

13

延長合計

36,059

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
木古内	カラス沢	1,860	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	16~25°	20	0.8	難
木古内	金ツボ	4,980	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	10	2.5	易
木古内	3032林班	2,470	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	16~25°	10	1.2	難
木古内	釜谷山線	4,174	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	16	3.0	難
知内	ブナ保護林	1,520	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	16	0.7	易
知内	七ツ岳	2,550	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	18	2.8	難
碁盤坂	千軒岳	5,900	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	26° ~	15	3.0	難
上磯	五稜郭線	1,531	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	3	0.1	易
上磯	函館山線	2,873	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	3	0.4	易
上磯	恵山第1号線	1,160	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	8	0.6	難
上磯	恵山第2号線	964	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	7	0.5	易
上磯	恵山第3号線	510	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	7	0.3	易
上磯	海向線	5,567	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	8	2.8	難

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

7年度檜山署【木古内地区その2】保全整備造林第5号

9

延長合計

19,551

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
木古内	中湯	修理	841	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	9	0.4	易
吉堀	ヤコベ沢	修理	3,498	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	10	1.7	易
吉堀	弥七2号線	修理	794	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	10	0.4	易
知内	大学の沢	修理	1,554	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	9	0.8	易
知内	ミナゴヤ3号	修理	1,249	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	11	0.6	易
知内	チリチリ1号	修理	2,595	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	11	1.3	易
知内	コモナイ	修理	5,135	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	16	2.5	易
碁盤坂	大きい沢	修理	1,600	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	14	0.8	易
碁盤坂	澄川	修理	2,285	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	12	0.2	易