

仕様書等の一部訂正について

令和8年3月31日付けで公告した「令和8年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託4号」の仕様書について、下記のとおり一部訂正いたします。

令和8年4月10日

分任支出負担行為担当官
胆振東部森林管理署長 玉館 力

記

別紙【誤】・【正】のとおり

以上

【誤】

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1283へ	1.25	94	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1283ち	1.93	179	列状間伐	25	省略	1284と
胆振東部	糸井	1284へ	9.28	209	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1284と	3.80	124	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1285ろ	3.07	92	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1292ほ	0.26	10	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1293ろ	0.96	21	択伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1293に	2.80	245	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1293ほ	0.69	43	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1293ち	0.52	9	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1293り	0.61	79	複層伐	40	標準地 (本数)	40m×60m L34cm上調 査
胆振東部	糸井	1293ぬ	1.24	69	帯状間伐	25	省略	1298そ 4m×12m
胆振東部	糸井	1293る	1.14	183	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1293よ	6.45	357	列状間伐	20	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1294に	4.84	219	帯状間伐	25	標準地 (面積)	5m×15m
胆振東部	糸井	1294よ	6.45	249	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1295い	2.82	123	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1295ろ	8.48	761	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1295と	3.87	200	定性間伐	20	標準地 (本数)	

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1295ち	0.91	198	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1296へ	2.49	125	帯状間伐	20	標準地 (面積)	4m×16m
胆振東部	糸井	1297ほ	0.56	21	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1297と	3.71	126	帯状間伐	25	標準地 (面積)	5m×15m
胆振東部	糸井	1297る	2.61	350	皆伐	100	標準地 (本数)	L34cm上調査
胆振東部	糸井	1298ち	0.97	67	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1298わ	0.08	5	帯状間伐	25	省略	1298む 4m×12m
胆振東部	糸井	1298そ	1.31	73	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1298な	0.32	23	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1298ら	0.53	38	帯状間伐	25	省略	1298な 4m×12m
胆振東部	糸井	1298む	0.33	17	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1298う	0.11	6	帯状間伐	25	省略	1298む 4m×12m
胆振東部	糸井	1300は	3.83	245	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1300ほ	2.78	502	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1300と	3.40	319	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1300ち	0.52	23	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1301ろ	7.58	417	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1301に	1.35	41	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1301ほ	1.02	59	定性間伐	25	標準地 (本数)	

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1301と	1.02	69	帯状間伐	25	標準地 (面積)	5m×15m
胆振東部	糸井	1301ち	34.05	1873	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1301り	6.22	389	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1302ろ	7.82	430	定性間伐	25	省略	1301ろ
胆振東部	糸井	1302は	0.79	40	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1302に	30.78	1693	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1303ろ	5.76	1298	複層伐	31	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1303に2	0.10	10	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1303に3	0.11	11	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1303に4	0.11	10	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1303に6	0.10	6	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1303に7	0.10	9	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1303に11	0.13	18	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1303に13	0.06	2	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1303に16	0.09	6	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1303に18	0.03	2	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1303に19	0.02	1	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1303に20	0.01	1	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1303と	0.94	70	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1303ち	0.40	33	複層伐	29	標準地 (本数)	40m×60m L34cm上調査
胆振東部	糸井	1303じ	0.29	74	複層伐	29	標準地 (本数)	40m×60m L34cm上調査
胆振東部	糸井	1310い	16.71	1297	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1310ろ	1.84	156	帯状間伐	25	標準地 (本数)	5m×15m
胆振東部	糸井	1311ろ	3.92	158	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1311ほ	3.84	193	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1311へ	4.77	95	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1311ち	0.31	23	列状間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1311じ	8.01	532	帯状間伐	25	標準地 (本数)	5m×15m
胆振東部	糸井	1311ぬ	0.73	56	帯状間伐	25	標準地 (本数)	5m×15m
胆振東部	糸井	1316い	15.77	1224	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1316ろ	0.87	60	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1316は	0.05	4	帯状間伐	25	標準地 (本数)	4m×12m
胆振東部	糸井	1316へ	1.66	68	帯状間伐	25	標準地 (本数)	5m×15m
胆振東部	糸井	1332い	0.94	54	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1332に	1.10	31	列状間伐	25	省略	1300と
胆振東部	糸井	1344ほ	1.47	81	皆伐	100	標準地 (本数)	L34cm上調査
胆振東部	糸井	1344へ	2.59	160	列状間伐	20	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1356ろ	0.36	29	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1356に	4.39	84	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1365ろ	2.31	123	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1366い	2.76	395	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1366は	1.39	41	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1366へ	0.86	18	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1370に	2.95	90	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1374は	1.51	57	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1374ほ	0.16	13	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1374へ	0.87	29	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1375ほ	1.68	55	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1378ほ	1.10	83	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1391へ	2.19	126	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1392ほ	0.54	34	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1393ほ	0.97	29	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1394い	0.24	43	皆伐	100	標準地 (本数)	L34cm上調査
胆振東部	糸井	1394ち	7.39	425	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1395に	0.38	16	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1397ろ	4.18	83	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1397は1	4.61	172	定性間伐	25	標準地 (本数)	

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1401に9	0.05	30	皆伐	100	標準地 (本数)	L34cm上調査
胆振東部	糸井	1418に	1.59	143	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1418と	2.64	165	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1419へ	2.64	99	带状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1419と	0.93	35	带状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1419ち	7.71	289	带状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1420ほ	1.16	44	带状間伐	25	省略	1419と 4m×12m
胆振東部	糸井	1422に	0.70	39	带状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1422へ1	2.50	326	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1422と	3.00	150	列状間伐	20	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1422り	1.43	158	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1425ほ	9.60	775	带状間伐	20	標準地 (面積)	4m×16m
胆振東部	糸井	1480ろ	3.65	263	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1482い	10.21	816	定性間伐	20	標準地 (本数)	
合計		109箇所	337.03	21,435				

【誤】

令和8年度胆振東部森林管理署収穫調査業務委託4号

Table with columns for survey details (No., 国有林, 林種, etc.), measurement data (樹高, 直径, etc.), and processing information (調査方法, 測定方法, etc.).

注1) 測量・表示距離は図上で測定した林小間外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2) 歩行時間は、自動車下り地点から林小間の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安である。
注3) 通勤距離は、森林管理署又は林小間から調査箇所までの最寄り自動車下り地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安である。

【正】

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1283へ	1.25	94	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1283ち	1.93	179	列状間伐	25	省略	1284と
胆振東部	糸井	1284へ	9.28	209	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1284と	3.80	124	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1285ろ	3.07	92	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1292ほ	0.26	10	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1293ろ	0.96	21	択伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1293に	2.80	245	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1293ほ	0.69	43	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1293ち	0.52	9	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1293り	0.61	79	複層伐	40	標準地 (本数)	40m×60m L34cm上調 査
胆振東部	糸井	1293ぬ	1.24	69	帯状間伐	25	省略	1298そ 4m×12m
胆振東部	糸井	1293る	1.14	183	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1293よ	6.45	357	列状間伐	20	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1294に	4.84	219	帯状間伐	25	標準地 (面積)	5m×15m
胆振東部	糸井	1294よ	6.45	249	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1295い	2.82	123	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1295ろ	8.48	761	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1295と	3.87	200	定性間伐	20	標準地 (本数)	

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1295ち	0.91	198	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1296へ	2.49	125	帯状間伐	20	標準地 (面積)	4m×16m
胆振東部	糸井	1297ほ	0.56	21	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1297と	3.71	126	帯状間伐	25	標準地 (面積)	5m×15m
胆振東部	糸井	1297る	2.61	350	皆伐	100	標準地 (本数)	L34cm上調査
胆振東部	糸井	1298ち	0.97	67	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1298わ	0.08	5	帯状間伐	25	省略	1298む 4m×12m
胆振東部	糸井	1298そ	1.31	73	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1298な	0.32	23	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1298ら	0.53	38	帯状間伐	25	省略	1298な 4m×12m
胆振東部	糸井	1298む	0.33	17	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1298う	0.11	6	帯状間伐	25	省略	1298む 4m×12m
胆振東部	糸井	1300は	3.83	245	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1300ほ	2.78	502	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1300と	3.40	319	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1300ち	0.52	23	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1301ろ	7.58	417	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1301に	1.35	41	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1301ほ	1.02	59	定性間伐	25	標準地 (本数)	

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1301と	1.02	69	帯状間伐	25	標準地 (面積)	5m × 15m
胆振東部	糸井	1301ち	34.05	1873	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1301り	6.22	389	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1302ろ	7.82	430	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1302は	0.79	40	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1302に	30.78	1693	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1303ろ	5.76	1298	複層伐	31	標準地 (面積)	40m × 60m
胆振東部	糸井	1303に2	0.10	10	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m × 12m
胆振東部	糸井	1303に3	0.11	11	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m × 12m
胆振東部	糸井	1303に4	0.11	10	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m × 12m
胆振東部	糸井	1303に6	0.10	6	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m × 12m
胆振東部	糸井	1303に7	0.10	9	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m × 12m
胆振東部	糸井	1303に11	0.13	18	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m × 12m
胆振東部	糸井	1303に13	0.06	2	帯状間伐	25	省略	1303に3 4m × 12m
胆振東部	糸井	1303に16	0.09	6	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m × 12m
胆振東部	糸井	1303に18	0.03	2	帯状間伐	25	省略	1303に16 4m × 12m
胆振東部	糸井	1303に19	0.02	1	帯状間伐	25	省略	1303に6 4m × 12m
胆振東部	糸井	1303に20	0.01	1	帯状間伐	25	省略	1303に3 4m × 12m
胆振東部	糸井	1303と	0.94	70	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m × 12m

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1303ち	0.40	33	複層伐	29	標準地 (面積)	40m × 60m
胆振東部	糸井	1303ゆ	0.29	74	複層伐	29	標準地 (面積)	40m × 60m
胆振東部	糸井	1310い	16.71	1297	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1310ろ	1.84	156	帯状間伐	25	標準地 (本数)	5m × 15m
胆振東部	糸井	1311ろ	3.92	158	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1311ほ	3.84	193	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1311へ	4.77	95	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1311ち	0.31	23	列状間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1311ゆ	8.01	532	帯状間伐	25	標準地 (本数)	5m × 15m
胆振東部	糸井	1311ぬ	0.73	56	帯状間伐	25	標準地 (本数)	5m × 15m
胆振東部	糸井	1316い	15.77	1224	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1316ろ	0.87	60	定性間伐	20	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1316は	0.05	4	帯状間伐	25	標準地 (本数)	4m × 12m
胆振東部	糸井	1316へ	1.66	68	帯状間伐	25	標準地 (本数)	5m × 15m
胆振東部	糸井	1332い	0.94	54	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1332に	1.10	31	列状間伐	25	省略	1300と
胆振東部	糸井	1344ほ	1.47	81	皆伐	100	標準地 (本数)	L34cm上調査
胆振東部	糸井	1344へ	2.59	160	列状間伐	20	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1356ろ	0.36	29	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m × 12m

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1356に	4.39	84	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1365ろ	2.31	123	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1366い	2.76	395	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1366は	1.39	41	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1366へ	0.86	18	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1370に	2.95	90	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1374は	1.51	57	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1374ほ	0.16	13	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1374へ	0.87	29	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1375ほ	1.68	55	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1378ほ	1.10	83	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1391へ	2.19	126	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1392ほ	0.54	34	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1393ほ	0.97	29	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1394い	0.24	43	皆伐	100	標準地 (本数)	L34cm上調査
胆振東部	糸井	1394ち	7.39	425	帯状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1395に	0.38	16	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1397ろ	4.18	83	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1397は1	4.61	172	定性間伐	25	標準地 (本数)	

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予 定 材 積 (m ³)	伐 採 種	伐 採 率 (%)	調 査 方 法	備 考
	国 有 林	林 小 班						
胆振東部	糸井	1401に9	0.05	30	皆伐	100	標準地 (本数)	L34cm上調査
胆振東部	糸井	1418に	1.59	143	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1418と	2.64	165	列状間伐	25	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1419へ	2.64	99	带状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1419と	0.93	35	带状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1419ち	7.71	289	带状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1420ほ	1.16	44	带状間伐	25	省略	1419と 4m×12m
胆振東部	糸井	1422に	0.70	39	带状間伐	25	標準地 (面積)	4m×12m
胆振東部	糸井	1422へ1	2.50	326	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1422と	3.00	150	列状間伐	20	標準地 (面積)	
胆振東部	糸井	1422り	1.43	158	複層伐	40	標準地 (面積)	40m×60m
胆振東部	糸井	1425ほ	9.60	775	带状間伐	20	標準地 (面積)	4m×16m
胆振東部	糸井	1480ろ	3.65	263	定性間伐	25	標準地 (本数)	
胆振東部	糸井	1482い	10.21	816	定性間伐	20	標準地 (本数)	
合計		109箇所	337.03	21,435				

【正】

令和8年度胆振東部森林管理署收穫調査業務委託4号

Table with columns for survey details (No., 国有林, 林班, etc.), measurement methods (調査方法), and various measurement results (測定値, 測定標準, etc.). The table contains numerous rows of data for different forest plots.

注1) 測量・表示距離は図上で測定した林小間外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。
注2) 歩行時間は、自動車下車地点から林小間の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安である。
注3) 通勤距離は、森林管理署又は港地から調査箇所までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安である。