

# 本事業費内訳表

事業名	7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号						上川北部森林管理署
区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))	改植地拵	2.68	ha			
		改植	6.07	ha			
	下刈	人工林1回刈	18.38	ha			
		天然林1回刈	2.48	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	3.74	ha			
		人工林	31.31	ha			
	つる切	天然林	6.26	ha			
			0.970	km			
	作業道新設・修理	刈払	11.380	km			
		路面整正	10.880	km			
	直接事業費計						
間接事業費	共通仮設費		安全費(熊撃退スプレー等含む) 安全費(エゾシカ幟等含む)	1.00	式		
	現場管理費			1.00	式		施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計			1.00			
事業原価				1.00			
一般管理費等				1.00	式		
事業価格				1.00			
消費税相当額				10	%		
本事業費計				1.00			

# 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

1/1

7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号

箇所数 2 面積合計 2.68 2.68

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積 更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理		林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)		自動車 (km)	徒步 (km)	徒步 難易			
前珊瑚	71	わ		単層林	改植地拵	1.87	1.87	全刈						100%	50~100本未満	0~15°	13		易	
前珊瑚	71	お		単層林	改植地拵	0.81	0.81	全刈						100%	50~100本未満	0~15°	13		易	

# コンテナ苗植付プルーフリスト

7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号

箇所数 3 面積合計 17.59 6.07

本数合計 9,130

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬距離(km)	苗木小運搬条件		苗木規格	石礫比	林地傾斜	通勤距離			植条数	列間(m)	苗間(m)
						事業量(ha)	実行面積(ha)			植付総本数(本)	haあたり本数(本)		条件	距離(km)				自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易			
前珊瑚	71	わ		単層林	改植	1.87	1.87	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	2,810	1,503				50cm以下	35%以下	0~15°	13		易		4.00	1.67
前珊瑚	71	お		単層林	改植	0.81	0.81	その他(雑草、チシマザサ以外)	トドマツ(コンテナ苗)1号	1,220	1,506				50cm以下	35%以下	0~15°	13		易		4.00	1.67
土別	2392	ね		複層林	改植	14.91	3.39	雑草(植生70%以上なし、雑草が70%以上)	トドマツ(コンテナ苗)1号	5,100	1,504				50cm以下	35%以下	16~25°	10		易		4.00	1.67

# 下刈フルーフリスト

7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号

箇所数 9 面積合計 168.49 20.86

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
一ノ橋	298	い		複層林	0.93	0.93	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	50%以下		0~15°	19	0.1	易	その他(雑草、笹以外)			アカエゾマツ
一ノ橋	302	ろ		複層林	1.16	1.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	50%以下		0~15°	18	0.3	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
然別	223	ろ		複層林	15.61	5.78	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	6.0				40%	50%以下		16~25°	30	0.5	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
然別	223	へ		複層林	6.51	3.47	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	6.0				40%	50%以下		16~25°	30	0.5	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
然別	223	や		単層林	24.74	5.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	4.0	6.0				40%	50%以下		16~25°	30	0.5	易	その他(雑草、笹以外)			トドマツ
風連	1091	ろ		複層林	6.88	2.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	370	1.5	46%	50%以下		16~25°	17	0.4	易	その他(雑草、笹以外)	4	1.5	トドマツ
岩尾内	2021	お		育成天然林	40.11	0.58	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	50%以下		16~25°	10	1.0	易	その他(雑草、笹以外)		1.5	トドマツ
似峠	2056	は		育成天然林	14.14	1.44	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	50%以下		16~25°	23	0.3	難	その他(雑草、笹以外)			アカエゾマツ
似峠	2077	は		育成天然林	58.41	0.46	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0				43%	50%以下		16~25°	25	0.2	難	その他(雑草、笹以外)			アカエゾマツ

# 機械下刈フルーリスト

1/1

7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号

箇所数 2 面積合計 20.33 3.74

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	林地傾斜	通勤距離			孔状面数	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)					有無	延長(m)	刈幅(m)			自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易		
然別	223	ろ		複層林	4.13	1.53	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0				75%	11~20°	30	0.5	易		トドマツ
和寒	2354	い		複層林	16.20	2.21	筋刈	特殊草刈機	1.4	1.0				58%	11~20°	13	0.2	易	3	トドマツ

# つる切フルーフリスト

1/1

7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号

箇所数 13 面積合計 138.70 37.57

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		単独 併行	植生の種類	除伐		立木伐倒		つる切	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			14cm以下 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	15cm以上 胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)	haあたり 本数(本)		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
前珊瑚	28	つ		単層林	4.54	4.54	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					100	0~15°	14	1.0	易	アカエゾマツ
前珊瑚	70	の		単層林	0.93	0.93	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					100	0~15°	16	0.1	易	アカエゾマツ
風連	1141	い		単層林	3.85	2.84	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	6	800			400	0~15°	19		易	アカエゾマツ
風連	1142	つ		単層林	1.23	1.23	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	8	800			100	0~15°	14	0.1	易	アカエゾマツ
風連	1142	ね		単層林	0.80	0.80	併行作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	5	900			200	0~15°	14	0.1	易	アカエゾマツ
朝日	2207	ろ		単層林	11.54	11.54	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					600	16~25°	5	1.0	易	カラマツ
朝日	2208	ろ		単層林	6.05	4.93	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					500	26° ~	5	1.2	易	カラマツ
朝日	2208	は		単層林	4.50	4.50	単独作業	易(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)					300	26° ~	5	1.4	易	トドマツ
和寒	2348	へ		育成天然林	4.96	1.69	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					100	0~15°	19	0.1	難	アカエゾマツ
和寒	2348	へ		育成天然林	15.50	0.15	併行作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)	8	100			100	0~15°	19		難	アカエゾマツ
和寒	2348	へ		育成天然林	1.47	0.26	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					100	0~15°	19		難	アカエゾマツ
和寒	2348	り		育成天然林	28.68	0.94	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					100	0~15°	19	0.1	難	アカエゾマツ
和寒	2373	き		育成天然林	54.65	3.22	単独作業	難(1.5m以上の笹が70%以上)					100	16~25°	16	0.2	難	アカエゾマツ

# 積上共通仮設費フルーリスト

1/1

7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号

箇所数	1	5.00					
担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
士別	2392	ね		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本

## 苗木購入プルーフリスト

7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号

9,130

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	改植	トドマツ(コンテナ苗) 1号	9,130

## 苗木運搬プルーフリスト

7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	68	4,030		4,030		1
コンテナ植付	112	5,100		5,100		1

# 歩道刈払一覧リスト

1/1

7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号

3

延長合計 970

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒步 (km)	徒步 難易
風連	1091林班歩道	170	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	7		易
岩尾内	2021林班歩道	500	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無	16~25°	10		易
似狭	2056林班歩道	300	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無	16~25°	23		易

# 作業道新設・修理刈払一覧リスト

1/1

7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号

5

延長合計 11,380

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払					平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無	自動車 (km)		徒歩 (km)	徒歩 難易	
風連	1141林班作業道	修理	1,800	4.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	17			易
似狭	2077林班作業道	修理	1,600	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	16~25°	26			易
似狭	2056林班作業道	修理	700	4.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	22			易
和寒	2343・2348林班作業道	修理	6,000	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	11			易
和寒	2348林班作業道	修理	1,280	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	17			易

# 作業道新設・修理(路面整正)作業プルーフリスト

1/1

7年度上川北部署【上川北部地区】保全整備造林第2号

5

延長合計

10,880

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒步 (km)	徒步 難易
和寒	2343・2348林班作業道	修理	6,000	無	礫質土	11		易
和寒	2348林班作業道	修理	1,280	無	礫質土	17		易
和寒	2348林班作業道1号線	修理	900	無	礫質土	18		易
和寒	2373林班線	修理	1,500	無	礫質土	14		易
和寒	2373林班線支線	修理	1,200	無	礫質土	14		易