

別紙様式3(一般競争入札)

令和7年度 上川南部森林管理署公共工事契約状況

令和8年3月13日

分任支出負担行為担当官  
上川南部森林管理署長 三浦 康和

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
ペンケシュール沢ほか治山工事		北海道勇払郡占冠村占冠 上川南部森林管理署 1126林班ほか		治山工事	コンクリート床固工 2基	一般競争入札 総合評価(簡易型)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
99,262,000円	90,176,860円	令和8年3月9日		北海道空知郡南富良野町字幾寅市街地 株式会社 吉岡建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
98,000,000円	令和8年5月	令和8年12月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由 技術提案等の審査及び開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合 令和8年4月30日追加記入
  - ・変更契約年月日 令和8年4月27日
  - ・変更後の契約金額(税抜き) 99,047,775 円
  - ・変更の理由 「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による請負代金額の変更
  - ・変更後の工事完成の時期 令和8年12月

## 別添

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。  
本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

令和8年1月22日

分任支出負担行為担当官  
上川南部森林管理署長 三浦 康和

### 1 工事概要等

本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。

本工事は、現場閉所による週休2日の試行工事（発注者指定方式）である。

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用工事である。

- (1) 工事名 ペンケシュール沢ほか治山工事（電子入札対象案件）  
（電子契約試行対象案件）
- (2) 工事場所 北海道勇払郡占冠村占冠 上川南部森林管理署 1126 林班ほか
  1. ペンケシュール沢（1127 林班）
  2. バッタの沢（1126 林班）
- (3) 工事内容 コンクリート谷止工 2基
- (4) 工期 契約締結日の翌日から令和8年12月9日まで
- (5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）により行う。
- (6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。
- (7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。
- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年5月27日まで余裕期間を見込んだ工事である。  
なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。  
また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

(10) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で 10k m 程度又は移動時間 60 分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2 項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。

なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則 2 件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。

(11) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

## 2 競争参加資格

(1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。

(2) 令和 7・8 年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係る A 等級、B 等級又は C 等級の一般競争参加資格の認定を受けている者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

(3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（(2)の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

(4) 平成 22 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの 15 年間に元請けとして、以下に示す契約金額 500 万円（消費税込み）以上（路体強化工は契約金額に制限なし。）の同種工事を施工した実績を有すること（経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が 20% 以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。）。なお、当該実績が森林管理局長等（林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）第 4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点（以下「評定点」という。）が 65 点未満のものは実績として認められない。

経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事（治山事業における溪間工事・山腹工事、林道規程の構造・規格に準ずる保安林管理道もしくは作業道の新設工事、林道事業における新設、改良、災害復旧工事、特殊修繕）

(5) 当該工事の簡易な施工計画に係る技術提案書が適正であること。

(6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法（昭和 24 年法

律第 100 号) に基づき当該工事に配置できること。

ただし、建設業法第 26 条第 3 項に規定する工事については、専任で配置できること。また、建設業法第 26 条第 2 項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。

なお、監理技術者にあつては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げる②を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2 現場を限度として兼務できることとする。

また本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

- ① 1 級土木施工管理技士又は 2 級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。
- ② 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

- (7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。
  - (8) 北海道森林管理局管内の森林管理（支）署長が発注した同種工事で、令和 4 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までの 3 年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が 65 点以上であること。
  - (9) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。（入札説明書参照）
  - (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入札説明書参照）
  - (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内（北海道内）に所在すること。また、経常建設共同企業体として申請書、資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。
  - (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
  - (13) 以下の届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。
    - ① 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出
    - ② 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出
    - ③ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出
- ### 3 競争参加資格の確認等
- (1) 本競争入札の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競

争参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法

①提出期間：令和8年1月23日から令和8年2月5日まで（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く。）の9時00分から17時00分まで。  
また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願います。

②提出先：〒079-2401 北海道空知郡南富良野町字幾寅  
上川南部森林管理署 総務グループ（経理担当）  
電話：050-3160-5750  
メールアドレス：h\_kamikawanambu@maff.go.jp

③その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵便又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。  
本工事においては、電子入札システムにより申請書の受領後に発行される競争参加資格確認通知書は、申請書の受領通知として取り扱う。

(3) 技術提案書等は、入札説明書に基づき作成するものとし、申請書及び資料と併せて提出すること。

(4) (2)の①に規定する期間内に技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。

4 総合評価落札方式に関する事項

(1) 総合評価落札方式の仕組み

本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。

- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
- ② 上記2の(5)の技術提案、上記3の(1)の資料で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。
- ③ 上記2の(5)の技術提案、上記3の(1)の資料、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。
- ④ 得られた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。  
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。

(2) 評価項目

以下に示す項目を評価項目とする。

ア 施工能力等

- ① 企業の施工実績
- ② 配置予定技術者の能力
- ③ 企業の安全管理状況

イ 信頼性・社会性

- ① 地域精通度
- ② 地域貢献度

ウ 技術提案（施工計画含む）

本工事における施工計画の実施手順、工程管理・品質管理・安全管理の方法及び施工上の課題への対応方法の妥当性、工夫等により評価する。

エ 施工体制の確保に関する事項

※ア、イ及びウの3項目で最大30点の加算点とする。

エで最大30点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値（評価値＝{(標準点+加算点+施工体制評価点) / (入札価格)}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする可能性がある。

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

(1) 担当部局

〒079-2401 北海道空知郡南富良野町字幾寅  
上川南部森林管理署 総務グループ（経理担当）  
電話：050-3160-5750  
メールアドレス：h\_kamikawanambu@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

① 交付期間：令和8年1月22日から令和8年3月2日まで。

② 方法：原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。

[https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/ippan\\_kamikawanambu.html](https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/ippan_kamikawanambu.html)

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。

① 電子入札システムによる場合

入札開始日時 令和8年2月26日 8時30分

入札締切日時 令和8年3月3日 9時00分

② 紙入札方式により持参する場合は、令和8年3月3日 9時00分に上川南部森林管理署 会議室へ持参の上、入札すること。

③ 開札は、令和8年3月3日 9時00分に上川南部森林管理署 会議室において行う。

④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

## 6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨  
日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 上川南部森林管理署歳入歳出外現金出納官吏)。

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。

ア 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行札幌東代理店)

イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁 上川南部森林管理署)

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

なお、電子証書等(電磁的記録により発行された保証証書等をいう。)を利用する際は、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システム等により提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

② 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。

③ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時に上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。

④ 上記①の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第10の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事实績情報システム)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記5の(1)に同じ。

- (8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加  
上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術審査資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に於いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。
- (9) 技術提案書等の内容のヒアリング  
技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。
- (10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準（建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務）」（平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知）による。
- (11) 発注者綱紀保持対策について  
農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。  
（不当な働きかけ）
- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
  - ② 指名競争入札において自らを指定すること又は他者を指名しないことの依頼
  - ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
  - ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
  - ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
  - ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
  - ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
  - ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取
- (12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。  
なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。
- (13) 詳細は入札説明書による。  
また、入札に参加を希望する者は、北海道森林管理局ホームページに掲載されている競争契約入札心得を熟知の上、入札に参加すること。  
掲載場所：北海道森林管理局 > 公売・入札情報 > 競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等 > 資料7：北海道森林管理局競争契約入札心得
- (14) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得による。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、北海道森林管理局ホームページ

(<http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html>)  
をご覧ください。

別添 1

競争参加資格確認結果通知書

- 1 工 事 名 ペンケシュール沢ほか治山工事  
2 所属事務所 上川南部森林管理署  
3 入札公告日 令和8年1月22日  
4 競争参加資格確認結果通知期限 令和8年2月12日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社 吉岡建設	有	
浜塚建設工業株式会社	有	

## 入札執行調書

調達案件番号(第003801013020250004号)		調達案件名称			ペンケシュール沢ほか治山工事				
業者名称	技術評価点					入札第1回			備考
	総計	標準点	技術提案加算点		施工体制評価点	金額	評価値	順位	
			換算加算点(小計)	加算点の合計					
(株)吉岡建設	152.9	100	22.9	22.9	30	98,000,000	1.56	1	落札
浜塚建設工業(株)						103,300,000			

(注)上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日	令和08年3月3日
開札結果は上記の金額の通り相違ありません。	
執行官	三浦 康和 3
立会・確認職員	吉田 明史 ✓

(別添3)

令和 7 年度

積算内訳書

大分類流域 鷓川

支流域 東占冠

工事名 ペンケシュール沢ほか治山工事

施工地 北海道勇払郡占冠村占冠  
上川南部森林管理署 1126林班ほか

森林管理局  
森林管理署  
事務所名等

北海道森林管理局  
上川南部森林管理署  
本署

# 本工事費内訳書

ペンケシュール沢ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工 (コンクリート谷止工) ペンケシュール沢	基	1		37,116,000	費目行	
治山土工		1		951,000	工種行	
掘削工		1		295,360	種別行	
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m	m3	514	400	205,600	1号代価表 9頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m	m3	187	480	89,760	2号代価表 10頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
埋戻し工		1		453,567	種別行	
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m	m3	593	360	213,480	3号代価表 11頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
締固め(機械はねつけ後の締固作業) 締固め作業B、1m≦W1<4m、タンバ及びランマ、振動ローラ(ハンドガイ	m3	191	1,257	240,087	4号代価表 12頁	[R7治山林道必携・上巻P832]
作業土工		1		163,750	種別行	
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	1	616	616	5号代価表 13頁	[R7治山林道必携・上巻P845]
土砂掘削面整形 軟岩(I)A	m2	162	1,007	163,134	6号代価表 14頁	[R7治山林道必携・上巻P845]
残土処理工	式	1		39,055	種別行	
ブルドーザ盛土敷均・締固 築堤 普通11t 仕上り厚0.3m	m3	107	365	39,055	7号代価表 15頁	[R7治山林道必携・上巻P230]
治山ダム工		1		36,103,000	工種行	

## 本工事費内訳書

ペンケシュール沢ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート谷止工		1		36,103,872	種別行	
クレーン車類投入打設 C-4、無筋構造物	m3	554.300	42,506	23,561,075	8号代価表 16頁	
丸太式残存型枠工(治山ダム用) 長3.65m以下末口径13cm(厚さ10cm)未満皮はぎ加工含む	m2	315	20,079	6,324,885	9号代価表 17頁	[R7治山林道必携・上巻P601]
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	381	11,530	4,392,930	10号代価表 18頁	[R7治山林道必携・上巻P854]
【施行パ】目地板 30m2以上 樹脂発泡体(15倍発泡)(t=10)	m2	45.900	3,665	168,223	11号代価表 19頁	[R7治山林道必携・上巻P1569]
止水板設置 止水板 CF幅300mm厚7mm	m	22.500	5,527	124,357	12号代価表 20頁	[R7治山林道必携・上巻P856]
円形水抜き 円形型枠 Φ500mm	箇所	4	14,661	58,644	13号代価表 21頁	
足場工(キャットウォーク)	m	340	2,841	965,940	14号代価表 22頁	[R7治山林道必携・上巻P644]
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD295D161	t	1.500	175,181	262,771	15号代価表 23頁	[R7治山林道必携・上巻P295]
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) U型(フックなし)、D型(フックあり)	本	573	209	119,757	16号代価表 24頁	[R7治山林道必携・上巻P865]
植生ネット工 最大法長3.0m以上	m2	96.300	1,235	118,930	17号代価表 25頁	[R7治山林道必携・上巻P391]
手すり 幅303×Φ19	個	2	3,180	6,360		
溪間工付属設物設置工		1		62,000	工種行	
堤名板取付工		1		62,943	種別行	

## 本工事費内訳書

ペンケシュール沢ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板[B型]設置 (普通作業員)	枚	1	62,943	62,943	18号代価表 26頁	[提03-02] [4608]
仮設工 ペンケシュール沢	式	1		3,359,000	費目行	
仮設工【任意仮設】		1		3,359,000	工種行	
土留・仮締切工		1		1,023,488	種別行	
廻排水工(治山ダム用) 硬質塩化ビニル管 φ600mm 6ヶ月未満 損料率55% 設置・撤去	m	48	18,126	870,048	19号代価表 27頁	
大型土のう工 製作・設置・撤去 耐候性大型土のう、バックホウ	袋	12	8,343	100,116	20号代価表 28頁	
土のう締切工 48*62cm	m <sup>2</sup>	4	13,331	53,324	21号代価表 29頁	[R7治山林道必携・上巻P631]
水替工		1		508,863	種別行	
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m <sup>3</sup> /h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	54	6,914	373,356	22号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P638]
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m <sup>3</sup> /h未満 ポンプ口径100mm	箇所	3	45,169	135,507	23号代価表 31頁	[R7治山林道必携・上巻P639]
工事用道路工		1		1,827,391	種別行	
仮設道新設 地山傾斜15°以下 礫質土 掘削押土敷均し:ブルドーザ15t級 側溝	m	35	83	2,905	24号代価表 32頁	[提02-02] [4394][切土及び盛土法面整形を必要とする場合]
仮設道新設 地山傾斜20°超え25°以下 礫質土 掘削押土敷均し:ブルドーザ15t	m	1	385	385	25号代価表 33頁	[提02-02] [4402][切土及び盛土法面整形を必要とする場合]
切込砕石 運搬・敷均し 切込砕石(0~80mm)、運搬距離L=26.7km、ダンブトラック10t、良好、ブ	m <sup>3</sup>	18	9,036	162,648	26号代価表 34頁	

## 本工事費内訳書

ペンケシュール沢ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホリ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m	m3	5	400	2,000	1号代価表 9頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
通勤路補修 盛土 ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6	m3	189	747	141,183	27号代価表 35頁	
購入土運搬 普通土、ルーズ状態、ダンプ運搬10t、片道22.7km、BH山積0.80m3、良好	m3	221	6,870	1,518,270	28号代価表 36頁	
溪間工(コンクリート谷止工) バッタの沢	基	1		16,721,000	費目行	
治山土工		1		805,000	工種行	
掘削工		1		358,915	種別行	
バックホリ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m	m3	56	400	22,400	1号代価表 9頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
掘削 軟岩(I)B 大型ブレーカ・軟岩IB 油圧式1300kg級、バックホウ・ルーズな状態の積	m3	185	1,819	336,515	29号代価表 37頁	
埋戻し工		1		139,731	種別行	
バックホリ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6	m3	238	360	85,680	3号代価表 11頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
締固め(機械はねつけ後の締固作業) 締固め作業B、1m≦W1<4m、タンバ及びランマ、振動ローラ(ハンドガイ	m3	43	1,257	54,051	4号代価表 12頁	[R7治山林道必携・上巻P832]
作業土工		1		126,868	種別行	
岩盤清掃	m2	92	1,379	126,868	30号代価表 38頁	[R7治山林道必携・上巻P845]
残土処理工	式	1		180,462	種別行	

## 本工事費内訳書

ペンケシュール沢ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
残土処理工 粘性土・砂・砂質土・礫質土【床掘発生土】 不整地運搬車運搬6t、片道0.22km、ブルドーザ普通11t 仕上り厚0.3m	m3	3	984	2,952	31号代価表 39頁	
残土処理工 粘性土・砂・砂質土・礫質土【工用道路発生土】 不整地運搬車運搬6t、片道0.2km、ブルドーザ普通11t 仕上り厚0.3m	m3	183	970	177,510	32号代価表 40頁	
治山ダム工		1		15,854,000	工種行	
コンクリート谷止工		1		14,437,867	種別行	
コンクリートポンプ車打設 標準日打設量 30≦V<45m3/日、圧送管組立・撤去有、C-4P、コンクリー	m3	224	46,378	10,430,412	33号代価表 41頁	
丸太式残存型枠工(治山ダム用) 長3.65m以下末口径13cm(厚さ10cm)未満皮はぎ加工含む	m2	97	20,079	1,949,670	9号代価表 17頁	[R7治山林道必携・上巻P601]
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	120	11,530	1,384,753	10号代価表 18頁	[R7治山林道必携・上巻P854]
【施工パ】目地板 30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)(t=10)	m2	16	3,801	64,236	34号代価表 42頁	[R6改定資料 + R5治山林道必携・上巻P1497]
止水板設置 止水板 CF幅300mm厚7mm	m	7	5,527	42,557	12号代価表 20頁	[R7治山林道必携・上巻P856]
円形水抜き 円形型枠 Φ400mm	箇所	2	11,906	23,812	35号代価表 43頁	
足場工(キャットウォーク)	m	135	2,841	383,535	14号代価表 22頁	[R7治山林道必携・上巻P644]
鉄筋加工 鉄筋径16~25mm 異形棒鋼SD295D161	t	0	175,181	87,590	15号代価表 23頁	[R7治山林道必携・上巻P295]
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) U型(フックなし)、D型(フックあり)	本	189	209	39,501	16号代価表 24頁	[R7治山林道必携・上巻P865]
植生ネット工 最大法長3.0m以上	m2	20	1,235	25,441	17号代価表 25頁	[R7治山林道必携・上巻P391]

## 本工事費内訳書

ペンケシュール沢ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
手すり 幅303×Φ19	個	2	3,180	6,360		
間詰工		1		1,416,507	種別行	
コンクリートポンプ車打設 標準日打設量 30≦V<45m3/日、圧送管組立・撤去有、C-4P、コンクリー	m3	23,900	46,378	1,108,434	33号代価表 41頁	
治山ダム型枠 設置・撤去 ケーブルクレーンなし	m2	20,500	11,530	236,365	10号代価表 18頁	[R7治山林道必携・上巻P854]
岩盤清掃	m2	52	1,379	71,708	30号代価表 38頁	[R7治山林道必携・上巻P845]
溪間工付属設物設置工		1		62,000	工種行	
堤名板取付工		1		62,943	種別行	
堤名板[B型]設置 (普通作業員)	枚	1	62,943	62,943	18号代価表 26頁	[提03-02] [4608]
仮設工 バットの沢	式	1		1,280,000	費目行	
仮設工【任意仮設】		1		416,000	工種行	
土留・仮締切工		1		208,397	種別行	
廻排水工(治山ダム用) 硬質塩化ビニル管 φ600mm 6ヶ月未満 損料率55% 設置・撤去	m	8	18,126	145,008	36号代価表 44頁	
大型土のう工 製作・設置・撤去 耐候性大型土のう、バックホウ	袋	6	8,343	50,058	20号代価表 28頁	
土のう締切工 48*62cm	m2	1	13,331	13,331	21号代価表 29頁	[R7治山林道必携・上巻P631]

# 本工事費内訳書

ペンケシュール沢ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水替工		1		207,876	種別行	
ポンプ運転(作業時排水) 小口径 発動発電機 排水量7以上30m3/h未満(ポンプ径100mm*1台)	日	17	6,914	117,538	22号代価表 30頁	[R7治山林道必携・上巻P638]
水替ポンプ据付・撤去(小口径) 揚程10m以下 排水7以上30m3/h未満 ポンプ口径100mm	箇所	2	45,169	90,338	23号代価表 31頁	[R7治山林道必携・上巻P639]
仮設工(工事用道路) 【指定仮設】		1		864,000	工種行	
工事用道路工		1		864,205	種別行	
切込砕石 運搬・敷均し 切込砕石(0~80mm)、運搬距離L=25.9km、ダンプトラック10t、良好、ブ	m3	19	8,894	168,986	37号代価表 45頁	
大型土のう工 製作・設置・撤去 耐候性大型土のう、バックホウ	袋	49	8,343	408,807	20号代価表 28頁	
廻排水工(工事用道路補修用) 波状管φ400mm 6ヶ月未満 損料率55% 設置・撤去	m	14	6,071	84,994	38号代価表 46頁	
廻排水工(工事用道路補修用) 波状管φ200mm 6ヶ月未満 損料率55% 設置・撤去	m	6	2,183	13,098	39号代価表 47頁	
バックホ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m	m3	334	400	133,600	1号代価表 9頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
バックホ掘削(掘削積込、積込) ルズな状態の積込 山地治山工(B) 溪間工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6	m3	152	360	54,720	3号代価表 11頁	[R7治山林道必携・上巻P827]
直接工事費	式	1		58,476,000		
共通仮設費計	式	1		6,081,000		5,438,000 + 643,000
共通仮設費(率計上)	式	1		5,438,000		58,476,000 * 9.3 / 100

## 本工事費内訳書

ペンケシュール沢ほか治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
現場環境改善費(率計上)	式	1		643,000		$58,476,000 * 1.1 / 100$
純工事費	式	1		64,557,000		$58,476,000 + 6,081,000$
現場管理費	式	1		19,922,000		$64,557,000 * 30.86 / 100$
工事原価	式	1		84,479,000		$64,557,000 + 19,922,000$
一般管理費等	式	1		14,783,825		$((84,479,000 * (17.46 + 0 + 0) / 100) + 33,791.6) - 0$
一般管理費等計	式	1		14,783,000		14,783,825
工事価格	式	1		99,262,000		99,262,000
消費税相当額	式	1		9,926,200		$99,262,000 * 10 / 100$
請負金額	式	1		109,188,200		$99,262,000 + 9,926,200$