

# 本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度上川中部署【神居古潭地区外】保全整備造林外第1号

上川中部森林管理署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	コンテナ苗植付	新植	12.64	ha			
	下刈	人工林1回刈	27.21	ha			
		人工林2回刈1回目	1.79	ha			
		人工林2回刈2回目	1.79	ha			
		天然林1回刈	5.48	ha			
	歩道修理刈払		74.577	km			
	作業道新設・修理刈払		17.135	km			
	作業道新設・修理(路面整正)		3.830	km			
	その他作業		6.06	ha			
	その他材料費・損料		1.00	式			
	その他経費		1.00	式			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域: 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

# コンテナ苗植付ブルーリスト

6年度上川中部署【神居古潭地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 2

面積合計 13.10 12.64

本数合計 19,920

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		植生の種類	植栽樹種	植栽本数		苗木運搬 距離(km)	苗木小運搬		苗木規格	石礫比	林地 傾斜	通勤距離			植条 数	列間 (m)	苗間 (m)
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)			植付総本数 (本)	haあたり 本数(本)		条件	距離 (km)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易			
美瑛	1015	ほ		複層林	新植	6.52	6.06	その他(雑草、チシマザ サ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1 号	4,120	680	135	易	0.2	50cm以下	15%以下	0~15°	14		易	1	10.00	1.60
朗根内	1022	と		単層林	新植	6.58	6.58	その他(雑草、チシマザ サ以外)	カラマツ(コンテナ苗) 1 号	15,800	2,401	160	難	0.4	50cm以下	15%以下	16~25°	29		難	2	1.80	1.18

# 下刈ブルーリスト

6年度上川中部署【神居古潭地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 13 面積合計 195.97 36.27

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
神居古潭	266	な		育成天然林	50.70	1.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%		無	0~15°	5	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1	1.5	トドマツ
神居古潭	286	ち		複層林	11.50	3.97	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無	100	1.0	75%	30%未満	無	16~25°	7	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6		トドマツ
神居古潭	301	に		単層林	2.06	1.79	筋刈	人力機械込み	2回刈1回目	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	8	0.5	易	その他(雑草、笹以外)	1	1.5	カラマツ
神居古潭	301	に		単層林	2.06	1.79	筋刈	人力機械込み	2回刈2回目	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	8	0.5	易	その他(雑草、笹以外)	1	1.5	カラマツ
西神楽	207	か		育成天然林	57.28	3.76	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	200	1.0	43%	30%未満	無	0~15°	21	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
西神楽	231	い	1	単層林	5.01	3.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	800	3.0	50%	30%未満	無	16~25°	10	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		ゲイマツ雑種F1
西神楽	232	い		複層林	5.05	1.91	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	有	200	1.0	51%	30%未満	無	0~15°	10	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
西神楽	362	イ		単層林	9.60	0.96	筋刈	人力機械込み	1回刈	5.0		無			100%		無	0~15°	3	0.1	難	その他(雑草、笹以外)			カラマツ
志比内	359	ち		複層林	13.85	3.57	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	無			50%		無	16~25°	25	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6		カラマツ
美瑛	1007	に		複層林	13.59	4.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	18	0.2	易	笹(笹が70%以上)	7		トドマツ
美瑛	1009	ぬ		複層林	10.00	3.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	17	0.2	易	笹(笹が70%以上)	6		トドマツ
美瑛	1009	か		複層林	5.60	2.21	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	16~25°	17	0.1	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
朗根内	1041	い		複層林	9.67	3.03	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	24	0.1	易	笹(笹が70%以上)	2		トドマツ

# その他作業プループリスト

6年度上川中部署【神居古潭地区外】保全整備造林外第1号

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
美瑛	1015	ほ		表土戻し	全刈	6.06	ha

## 苗木購入プルーフリスト

6年度上川中部署【神居古潭地区外】保全整備造林外第1号

19,920

作業種	更新方法の区分	苗木	数量(本)
コンテナ植付	新植	カラマツ(コンテナ苗) 1号	19,920

# 苗木運搬プルーフリスト

6年度上川中部署【神居古潭地区外】保全整備造林外第1号

作業種	運搬距離(km)	トドマツ類数量(本)	カラマツ類数量(本)	合計本数(本)	裸苗 運搬回数	コンテナ苗 運搬回数
コンテナ植付	155		19,920	19,920		2

# 歩道刈払ブルーリスト

6年度上川中部署【神居古潭地区外】保全整備造林外第1号

25

延長合計

74,577

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
旭川	106・107・109林班境界	4,737	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	8	0.1	易
旭川	106く林小班	950	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	0.5	易
旭川	130・131林班境界	2,208	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	4		易
旭川	144・147林班境界	7,863	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	18		易
旭川	下江丹別境界	2,788	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	2	1.8	易
旭川	神居岩ハイキング遊歩道	4,030	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	16	0.2	易
旭川	半面山遊歩道	900	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	4		易
神居古潭	見本林境界	4,160	1.5m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	2	2.1	易
神居古潭	再生林境界	1,460	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	8		易
神居古潭	西丘境界	3,080	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	2	1.5	易
神居古潭	内大部境界	2,540	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	1	1.0	易
神居古潭	豊里境界	4,540	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	8		易
西神楽	245と・く01林小班	1,300	1.5m	その他(雑草、笹以外)	有	16~25°	14	0.1	易
西神楽	雨紛2号境界	1,410	1.5m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	3	0.7	易
西神楽	五稜境界	4,400	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	16~25°	11	2.2	易

## 歩道刈払ブルーリスト

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
志比内	357・313林班境界	4,630	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	19	0.3	易
志比内	357ち林小班	730	1.5m	その他(雑草、笹以外)	有	16~25°	16	0.1	易
志比内	トムラウシ	7,000	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	26	3.5	易
志比内	志比内川境界	4,570	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	17	0.4	難
美瑛	ウグイス谷遊歩道	3,100	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	21	1.6	易
美瑛	原生林遊歩道	1,900	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	22	2.0	易
美瑛	白金温泉周囲境界	1,590	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	21	0.9	易
朗根内	旭真2号境界	1,127	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	20	0.6	易
朗根内	旭真境界	2,162	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	20	1.1	易
朗根内	奥宇莫別境界	1,402	1.5m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	30	0.9	易



# 作業道新設・修理刈払ブルーリスト

6年度上川中部署【神居古潭地区外】保全整備造林外第1号

9

延長合計

17,135

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
旭川	昇竜川	修理	4,150	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	有	0~15°	15		易
旭川	明德	修理	2,500	3.0m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	有	0~15°	17		易
西神楽	カラマツ採種園	修理	1,810	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	3		易
西神楽	トドマツ採種園	修理	500	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	有	0~15°	3		易
志比内	忠俵	修理	1,300	3.6m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	17	0.7	易
朗根内	1049林班	修理	1,500	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	有	0~15°	21	0.7	易
朗根内	太田沢	修理	400	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	25	0.4	易
朗根内	大榎・18線連絡	修理	2,865	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	無	0~15°	24	1.3	易
朗根内	朗根内	修理	2,110	3.6m	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	有	0~15°	23	1.0	易

# 作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーリスト

6年度上川中部署【神居古潭地区外】保全整備造林外第1号

2

延長合計

3,830

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
神居古潭	富岡・オンネナイ連絡	修理	3,130	無	粘性土	5		易
神居古潭	神居第5	修理	700	有	粘性土	7		易

# 積上共通仮設費ブルーリスト

6年度上川中部署【神居古潭地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
朗根内	1049	ろ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本