

## 仕様書等の訂正について

令和6年3月29日付けで公告を行った「5年度上川中部署【愛別地区外】保全整備造林第3号その2」の仕様書等について下記のとおり一部訂正いたします。

令和6年4月4日

分任支出負担行為担当官代理

上川中部森林管理署次長 前田 悟

記

### 【訂正箇所】

仕様書等3 地拵・地表処理（大型機械（グラップル等））プルーフリスト  
1022 と林小班「ha あたり 30cm 以下伐根処理」  
誤 100 本以上  
正 （空 欄）

以上

## 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

5年度上川中部署【愛別地区外】保全整備造林第3号その2

箇所数 2

面積合計 7.58 7.58

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
旭川	106	い		単層林	新植地拵	1.00	1.00	全刈			無			100%	100本以上	16~25°	15	2.3	難
朗根内	1022	と		単層林	新植地拵	6.58	6.58	筋刈	3.0	4.0	無			43%	<u>100本以上</u>	16~25°	29	0.4	難

## 地拵・地表処理(大型機械(グラップル等))プルーフリスト

5年度上川中部署【愛別地区外】保全整備造林第3号その2

箇所数 2

面積合計 7.58 7.58

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	更新方法 の区分	面積		刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	haあたり30cm以下 伐根処理	林地 傾斜	通勤距離		
						事業量 (ha)	実行面積 (ha)				有無	延長 (m)	刈幅 (m)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
旭川	106	い		単層林	新植地拵	1.00	1.00	全刈			無			100%	100本以上	16~25°	15	2.3	難
朗根内	1022	と		単層林	新植地拵	6.58	6.58	筋刈	3.0	4.0	無			43%		16~25°	29	0.4	難