

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 7年度上川中部署【旭川地区外】保全整備造林外第1号

上川中部森林管理署

区 分	作業種	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	29.40	ha			
		天然林1回刈	5.48	ha			
	根踏	人工林	17.56	ha			
	立木伐倒		17.18	ha			
	歩道修理刈払		51.433	km			
	作業道新設・修理刈払		18.575	km			
	作業道新設・修理(路面整正)		6.280	km			
	作業道新設・修理(砂利敷均)		75.00	m3			
	野鼠防除		12.45	ha			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

根踏ブルーフリスト

7年度上川中部署【旭川地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 3 面積合計 35.66 17.56

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
西神楽	227	お		複層林	22.56	4.92	2,300	0～15°	13	0.1	易	カラマツ
美瑛	1015	ほ		複層林	6.52	6.06	1,000	0～15°	14		易	カラマツ
朗根内	1022	と		単層林	6.58	6.58	2,400	16～25°	29		易	カラマツ

下刈ブルーフリスト

7年度上川中部署【旭川地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 12 面積合計 191.18 34.88

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
神居古潭	266	な		育成天然林	50.70	1.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0～15°	5	0.1	易	その他(雑草、笹以外)	1	1.5	トドマツ
神居古潭	261	リ		複層林	12.80	0.75	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.4	0.6	無			85%	30%未満	無	0～15°	14	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2		カラマツ
神居古潭	286	ち		複層林	11.50	3.97	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	有	360	1.0	76%	30%未満	無	16～25°	7	0.4	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6		トドマツ
西神楽	207	か		育成天然林	57.28	3.76	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	200	1.0	43%	30%未満	無	0～15°	21	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
西神楽	232	い		複層林	5.05	1.91	筋刈	人力機械込み	1回刈	2.0	2.0	有	200	1.0	51%	30%未満	無	0～15°	10	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3		トドマツ
旭川	106	む		単層林	4.99	4.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	300	1.5	44%	30%未満	無	26° ～	11	0.3	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1	1.5	トドマツ
旭川	106	い		単層林	1.00	1.00	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	1.0	無			75%		無	0～15°	15	2.3	難	その他(雑草、笹以外)	1		トドマツ
美瑛	1007	に		複層林	13.59	4.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	200	1.0	43%	30%未満	無	0～15°	18	0.2	易	笹(笹が70%以上)	7		トドマツ
美瑛	1009	ぬ		複層林	10.00	3.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	200	1.0	43%	30%未満	無	0～15°	18	0.2	易	笹(笹が70%以上)	6		トドマツ
美瑛	1009	か		複層林	5.00	2.21	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	100	1.0	43%	30%未満	無	0～15°	18	0.1	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
朗根内	1041	い		単層林	9.67	3.03	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	100	1.0	43%	30%未満	無	0～15°	31	0.1	易	笹(笹が70%以上)	2		トドマツ
西神楽	362	イ		単層林	9.60	3.20	全刈	人力機械込み	1回刈						100%		有	0～15°	3	0.1	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	2		カラマツ

立木伐倒ブルーリスト

7年度上川中部署【旭川地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 2 面積合計 17.18 17.18

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		植生の種類	伐倒木		伐採前 haあたり 全本数 (本)	伐採率 (%)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)		胸高直径 (cm)	haあたり 本数(本)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
西神楽	362	イ		単層林	9.60	9.60	中(易、難以外)	42	0.2			0～15°	3	0.1	易	カラムツ
西神楽	216	ぬ		単層林	7.58	7.58	中(易、難以外)	26	27			16～25°	19	0.2	易	トドマツ

野鼠防除ブルーフリスト

1/1

7年度上川中部署【旭川地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 3 面積合計 44.32 12.45 2.49

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		薬剤	薬剤 使用数量 (kg)	林地 傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)				自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
美瑛	1024	い		複層林	13.95	3.95	リンカ亜鉛 1.0%	0.79	0～15°	19	0.2	難	カラマツ
美瑛	1024	ろ		複層林	16.52	4.93	リンカ亜鉛 1.0%	0.99	0～15°	19	0.2	難	カラマツ
志比内	359	ち		複層林	13.85	3.57	リンカ亜鉛 1.0%	0.71	0～15°	25	0.7	易	クリーンラーチ

歩道刈払ブルーリスト

1/2

7年度上川中部署【旭川地区外】保全整備造林外第1号

22

延長合計

51,433

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
旭川	神居岩ハイキング遊歩道	4,030	1.5m	笹（笹が70%以上）	無	0～15°	16	0.2	易
旭川	半面山遊歩道	900	1.5m	笹（笹が70%以上）	無	0～15°	4		易
美瑛	原生林遊歩道	1,900	1.5m	笹（笹が70%以上）	無	0～15°	21	1.9	易
美瑛	ウグイス谷遊歩道	3,100	1.5m	笹（笹が70%以上）	無	0～15°	20	3.1	易
美瑛	シラカバ遊歩道	2,300	1.5m	笹（笹が70%以上）	有	0～15°	20		易
神居古潭	見本林境界	4,160	1.5m	その他（雑草、笹以外）	無	0～15°	2	2.1	易
神居古潭	富岡境界	800	1.5m	笹（笹が70%以上）	有	0～15°	8	0.1	易
神居古潭	265・266林班境界	3,620	1.5m	笹（笹が70%以上）	有	0～15°	9	0.2	易
西神楽	雨紛2号境界	1,402	1.5m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	3	0.7	易
西神楽	250林班境界	1,440	1.5m	その他（雑草、笹以外）	有	0～15°	4	0.1	易
西神楽	雨紛採種園境界	2,010	1.5m	その他（雑草、笹以外）	無	0～15°	3	0.1	易
西神楽	雨紛境界	1,720	1.5m	笹（笹が70%以上）	有	0～15°	11	1.1	易
西神楽	五稜境界	3,395	1.5m	その他（雑草、笹以外）	有	0～15°	17	0.3	易
志比内	313林班境界	810	1.5m	その他（雑草、笹以外）	有	0～15°	20	0.5	易
旭川	132・135林班境界	1,156	1.5m	笹（笹が70%以上）	無	0～15°	3	1.4	易

歩道刈払ブルーフリスト

2/2

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
旭川	140・142林班境界	6,268	1.5m	笹（笹が70%以上）	無	0～15°	5		易
旭川	113・119林班境界	6,879	1.5m	笹（笹が70%以上）	無	0～15°	4		易
美瑛	白金温泉周囲境界	1,590	1.5m	笹（笹が70%以上）	無	0～15°	21	0.9	易
西神楽	216ぬ林小班	1,475	1.5m	その他（雑草、笹以外）	有	16～25°	17	0.1	易
西神楽	217か林小班	1,018	1.5m	その他（雑草、笹以外）	有	16～25°	19	0.1	易
朗根内	1044つ林小班	780	1.5m	笹（笹が70%以上）	有	0～15°	25	0.1	易
朗根内	1044へ林小班	680	1.5m	笹（笹が70%以上）	有	0～15°	27	0.1	易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

1/1

7年度上川中部署【旭川地区外】保全整備造林外第1号

12

延長合計

18,575

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払					平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無	自動車 (km)		徒歩 (km)	徒歩 難易	
神居古潭	西岡支線	修理	1,000	3.6m	その他（雑草、笹以外）	有	0～15°	3		易	
旭川	ナイエ	修理	3,100	3.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	有	0～15°	5		易	
旭川	中江丹別1号	修理	980	3.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	有	0～15°	6		易	
旭川	107林班1号	修理	870	3.0m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	有	0～15°	11		易	
西神楽	カラマツ採種園	修理	1,810	3.6m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	3		易	
西神楽	トドマツ採種園	修理	1,100	3.6m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	3		易	
朗根内	太田沢	修理	400	3.6m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	25	0.4	易	
朗根内	大楯・18線連絡	修理	2,865	3.6m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	24	1.3	易	
朗根内	1049林班	修理	1,500	3.6m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	有	0～15°	21	0.7	易	
朗根内	朗根内	修理	2,110	3.6m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	有	0～15°	23	1.0	易	
美瑛	1015林班	修理	1,440	3.6m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	無	0～15°	16	0.7	易	
美瑛	美園2号	修理	1,400	3.6m	雑草（植生が70%以上なし、雑草が70%以上）	有	0～15°	16	0.7	易	

作業道新設・修理(路面整正)作業ブルーフリスト

7年度上川中部署【旭川地区外】保全整備造林外第1号

3 延長合計 6,280

担当区	作業道名	新設 修理 区分	作業延長 (m)	誘導員 補助者	土質	通勤距離		
						自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
神居古潭	富岡オンネナイ連絡	修理	3,080	無	粘性土	5		易
朗根内	枯柴沢	修理	2,020	無	粘性土	23		易
朗根内	枯柴左沢	修理	1,180	無	粘性土	24		易

作業道新設・修理(砂利敷均)作業ブルーリスト

7年度上川中部署【旭川地区外】保全整備造林外第1号

1	延長合計		250	75					
<u>担当区</u>	<u>作業道名</u>	<u>新設 修理 区分</u>	作業延長 (m)	砂利	補助者	砂利運搬 距離(km)	通勤距離		
				<u>数量 (m3)</u>			<u>自動車 (km)</u>	徒歩 (km)	徒歩 難易
神居古潭	富岡オンネナイ連絡	修理	250	75	有	20	5		易

積上共通仮設費ブルーフリスト

1/1

7年度上川中部署【旭川地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
旭川	107	む		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本