

## 令和 6 年度 上川中部森林管理署公共工事契約状況

令和 7年 3月 7日  
 分任支出負担行為担当官  
 上川中部森林管理署長 猪股 英史

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
ホティ沢外治山工事		北海道上川郡上川町層雲峠 上川中部森林管理署 2260 林班外		治山工事	渓間工 3基	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
92,178,000円	83,479,090円	令和 7年 3月 6日		北海道旭川市旭町2条7丁目12番地90 株式会社 橋本川島コーポレーション 代表取締役 橋本 毅		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
88,000,000円	令和 7年 4月	令和 7年12月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「工事積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由 開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。
- 契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合
  - ・契約変更年月日：令和7年7月3日
  - ・変更後の契約金額：89,201,642 円(税抜)
  - ・変更理由：「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置に基づき、変更契約を行った。
  - ・契約変更年月日：令和7年12月11日
  - ・変更後の契約金額：110,900,000 円(税抜)
  - ・変更理由：コンクリートポンプ車の見積単価適用、数量計算書の誤謬修正、各種産業廃棄物処分費の追加等を行ったため。
- 工事成績評定の結果  
評価点 84点

## 入札公告(建設工事)

(難工事施工実績評価方式)

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

令和7年1月30日

分任支出負担行為担当官  
上川中部森林管理署長 猪股 英史

### 1 工事概要等

本工事を難工事に指定する。

本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。

本工事は、現場閉所による週休2日の試行工事（発注者指定方式）である。

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用工事である。

(1) 工事名 ホテイ沢外治山工事（電子入札対象案件）

(2) 工事場所 上川郡上川町字層雲峠

【点在箇所】

1. ホテイ沢 (2260 林班)

2. サマンペティネ沢 (2248 林班)

(3) 工事内容 1. ホテイ沢

第1号コンクリート谷止工 240.40m<sup>3</sup>

第2号コンクリート谷止工 194.70m<sup>3</sup>

2. サマンペティネ沢

第1号コンクリート谷止工 202.70m<sup>3</sup>

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和7年12月23日まで

(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型）により行う。

(6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(7) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平成12年法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。

(8) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るために、令和7年5月26日まで余裕期間を見込んだ工事である。

なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。

また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。

- (9) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で 10 km 程度又は移動時間 60 分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第 27 条第 2 項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。

なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則 2 件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。

- (10) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

## 2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。）第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第 70 条中、特別の理由がある場合に該当する。

- (2) 令和 5・6 年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係る B 等級、A 等級又は C 等級の一般競争参加資格の認定を受けている者（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。）。

- (3) 会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者（(2) の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

- (4) 平成 21 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの 15 年間に元請けとして、以下に示す契約金額 500 万円（消費税込み）以上（路体強化工は契約金額に制限なし。）の同種工事を施工した実績を有すること（経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が 20% 以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。）。なお、当該実績が森林管理局長等（林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。）が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」（平成 10 年 3 月 31 日付け 10 林野管第 31 号林野庁長官通知）第 4 の 3 に規定する工事成績評定表の評定点（以下「評定点」という。）が 65 点未満のものは実績として認められない。

経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事（治山事業における渓間工事・山腹工事、林道規程の構造・規格に準ずる保安林管理道もしくは作業道の新設工事、林道事業における新設、改良、災害復旧工事、特殊修繕）

- (5) 当該工事の簡易な施工計画に係る技術提案書が適正であること。
- (6) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）に基づき当該工事に配置できること。  
ただし、建設業法第 26 条第 3 項に規定する工事については、専任で配置できること。また、建設業法第 26 条第 2 項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。  
なお、監理技術者にあっては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げる②を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2 現場を限度として兼務できることとする。  
また本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。  
① 1 級土木施工管理技士又は 2 級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。  
② 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。
- (7) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）及び技術提案書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和 59 年 6 月 11 日付け 59 林野経第 156 号林野庁長官通知。以下「工事請負指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。
- (8) 北海道森林管理局管内の森林管理（支）署長が発注した同種工事で、令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日までの 3 年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が 65 点以上であること。
- (9) 上記 1 に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。（入札説明書参照）
- (10) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入札説明書参照）
- (11) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内（北海道内）に所在すること。また、経常建設共同企業体として申請書、資料及び技術提案書（以下「技術提案書等」という。）を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。
- (12) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
- (13) 以下の届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。  
① 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出  
② 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出  
③ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出

### 3 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、技術提案書等を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 技術提案書等の提出期間、場所及び方法
  - ①提出期間：令和7年1月31日から令和7年2月14日まで（行政機関の休日に関する法律（昭和63年法律第91号）第1条第1項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く。）の9時00分から17時00分まで。また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願います。
  - ②提出先：〒070-8003 旭川市神楽3条5丁目3番11  
上川中部森林管理署 総務グループ（総括事務管理官）  
電話：050-3160-5745  
メールアドレス：h\_kamikawachubu@maff.go.jp
  - ③その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵便又はFAXによるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は②の場所に持参すること。
- (3) 技術提案書等は、入札説明書に基づき作成するものとし、申請書及び資料と併せて提出すること。
- (4) (2)の①に規定する期間内に技術提案書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。

### 4 総合評価落札方式に関する事項

- (1) 総合評価落札方式の仕組み  
本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。
  - ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。
  - ② 上記2の(5)の技術提案、上記3の(1)の資料で示された実績等により、最大30点の加算点を与える。
  - ③ 上記2の(5)の技術提案、上記3の(1)の資料、下記6の(12)の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大30点の施工体制評価点を与える。
  - ④ 得られた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。  
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。

#### (2) 評価項目

以下に示す項目を評価項目とする。

##### ア 施工能力等

- ① 企業の施工実績
- ② 配置予定技術者の能力
- ③ 企業の安全管理状況

##### イ 信頼性・社会性

- ① 地域精通度

② 地域貢献度

ウ 技術提案（施工計画含む）

本工事における施工計画の実施手順、工程管理・品質管理・安全管理の方法及び施工上の課題への対応方法の妥当性、工夫等により評価する。

エ 施工体制の確保に関する事項

※ア、イ及びウの3項目で最大30点の加算点とする。

エで最大30点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格及び技術提案書等をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値（評価値 = {（標準点+加算点+施工体制評価点）／（入札価格）}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とすることがある。

① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。

② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

## 5 入札手続等

(1) 担当部局

〒070-8003 旭川市神楽3条5丁目3番11

上川中部森林管理署 総務グループ（総括事務管理官）

電話：050-3160-5745

メールアドレス：h\_kamikawachubu@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

①交付期間：令和7年1月30日から令和7年3月3日まで（休日を除く。）の9時00分から17時00分まで（12時から13時までを除く。）。

②場所：〒070-8003 旭川市神楽3条5丁目3番11

上川中部森林管理署 総務グループ（総括事務管理官）

電話：050-3160-5745

③その他：配付資料は無料である。

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。

① 電子入札システムによる場合

入札開始日時 令和7年2月27日8時30分

入札締切日時 令和7年3月4日14時30分

② 紙入札方式により持参する場合は、令和7年3月4日14時30分に上川中部森林管理署入札室へ持参の上、入札すること。

③ 開札は、令和7年3月4日14時30分に上川中部森林管理署において行う。

④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

## 6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨  
日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

- ① 入札保証金 免除
- ② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行旭川代理店)。  
ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。
  - ア 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行札幌東代理店)
  - イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁上川中部森林管理署)

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

なお、電子証書等(電磁的記録により発行された保証証書等をいう。)を利用する際は、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システム等により提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

- ① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、技術提案書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- ② 無効の入札を行った者を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。
- ③ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記②に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。
- ④ 上記①の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第10の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意の喚起を行うことがある。

(5) 配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記5の(1)と同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により技術審査資料等を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 技術提案書等の内容のヒアリング

技術提案書等の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 本案件は、技術提案書等の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準（建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務）」（平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知）による。

(11) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働きかけ）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指定すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(12) 施工体制を評価するために、技術提案書等の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に追加資料の提出を求める場合がある。

なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。

(13) 詳細は入札説明書による。

また、入札に参加を希望する者は、北海道森林管理局ホームページに掲載されている競争契約入札心得を熟知のうえ、入札に参加すること。

掲載場所：北海道森林管理局 > 公告・入札情報 > 競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等 > 資料7：北海道森林管理局競争契約入札心得

(14) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得による。

**お知らせ**

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、北海道森林管理局ホームページ

（<http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html>）  
をご覧下さい。

(別添1)

## 競争参加資格確認結果通知書

1, 工事名 ホテイ沢外治山工事

2, 所属事務所 上川中部森林管理署

3, 入札公告日 令和7年1月30日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
株式会社 生駒組	有	
株式会社 橋本川島コーポレーション	有	

※ 電子入札システムにより通知する。

## 入札執行調書（簡易型総合評価落札方式）

注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の110分の100に相当する金額である。

入札執行月日

令和7年3月4日

開札結果は上記の金額のとおり相違ありません。

執行官 農林水產 技官 猪股 英史

立会職員 農林水產 技官 千代 秀樹

確認職員 農林水產技官 千代秀樹

(別添3)

令和6年度

積算内訳書

大分類流域 石狩川

支流域 ルベシナイ川

工事名 ホテイ沢外治山工事

施工地 北海道上川郡上川町字層雲峠  
上川中部森林管理署 2260林班外

森林管理局  
森林管理署  
事務所名等

北海道森林管理局  
上川中部森林管理署  
本署

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
渓間工	式	1		18,818,000	費目行
治山土工	式	1		642,000	工種行
掘削工	式	1		222,102	種別行
砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘 BH=山0.8m <sup>3</sup> 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B渓間工] 地山掘削・積込 普通	m <sup>3</sup>	457	486	222,102	1号代価表 17頁
埋戻工	式	1		366,530	種別行
砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩（I）A・B・軟岩（II） 埋戻 BH=山0.8m <sup>3</sup> 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B渓間工] ルーズ積込 普通	m <sup>3</sup>	305	433	132,065	2号代価表 18頁
タシバ <sup>®</sup> 締固め	m <sup>3</sup>	145	1,617	234,465	3号代価表 19頁
作業土工	式	1		53,641	種別行
粘性土・礫質土 掘削面整形（山地治山B） 人力（共通）	m <sup>2</sup>	79	679	53,641	4号代価表 20頁
治山ダム工	式	1		16,685,000	工種行
コンクリート谷止工（1号）	式	1		13,896,920	種別行
ポンプ車打設A（普通作業員） 治山ダム 無筋 標準14m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup>	240 400	38,491	9,253,236	5号代価表 21頁
コンクリート普通養生（普通作業員） 無筋構造物	m <sup>3</sup>	240 400	942	226,456	6号代価表 22頁
打継面清掃（普通作業員）	m <sup>3</sup>	240 400	340	81,736	7号代価表 23頁

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板 30m <sup>2</sup> 以上 樹脂発泡体(15倍発泡) (t=10)	m <sup>2</sup>	12   300	3,884	47,773	8号代価表 24頁
止水板設置 (普通作業員) CF 200×5mm	m	5	4,251	21,255	9号代価表 25頁
水抜パイプ取付 (共通) φ 20cm以上 パイプ別途	個所	2	2,528	5,056	10号代価表 26頁
円形型枠 紙製 φ 300×厚5.3×長4,000	m	4   800	6,447	30,945	11号代価表 27頁
丸太残存型枠工 治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員	m <sup>2</sup>	118   500	19,201	2,275,318	12号代価表 28頁
治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員	m <sup>2</sup>	139   600	12,811	1,788,415	13号代価表 29頁
鉄筋加工 (普通作業員) 径16~25mm	t	0   600	185,117	111,070	14号代価表 30頁
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) U型	本	242	230	55,660	15号代価表 31頁
水叩工	式	1		2,788,693	種別行
大型布団籠設置	本	16	39,488	631,808	16号代価表 32頁
大型布団籠 #5 網目13cm 1.00×2.00×2.0m	本	16	63,900	1,022,400	
吸出し防止材設置	m <sup>2</sup>	77	854   60	65,804	17号代価表 33頁
購入割栗石	m <sup>3</sup>	60   800	17,577	1,068,681	18号代価表 34頁
渓間工付属物設置工	式	1		62,000	工種行

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
銘板工	式	1		62,251	種別行
堤名板[B型]設置 (普通作業員)	枚	1	62,251	62,251	19号代価表 35頁
仮設工	式	1		1,429,000	工種行
工事用道路工	式	1		283,848	種別行
仮設道新設 地山傾斜15° 超え20° 以下 磯質土 挖削押土敷均し:ブルドーザ15t級 側溝なし	m	60	247	14,820	20号代価表 36頁
ブルドーザ敷均し(普通作業員) 3t級、排出ガス対策型(第1次基準値)	m <sup>3</sup>	18	399	7,182	21号代価表 37頁
購入切込碎石	m <sup>3</sup>	18	14,547	261,846	22号代価表 38頁
土留・仮締切工	式	1		240,074	種別行
大型土のう製作・設置「耐候性1年」 容量1m <sup>3</sup> 作業半径6~20m以下 クレーン据付	袋	15	6,670	100,050	23号代価表 39頁
大型土のう据付(移設) 容量1m <sup>3</sup> 作業半径6~20m以下 クレーン据付	袋	15	1,097	16,455	24号代価表 40頁
大型土のう撤去 容量1m <sup>3</sup> 作業半径6~20m以下 クレーン据付	袋	15	423	6,345	25号代価表 41頁
土のう締切工(普通作業員) 62×48cmの二重並べ	m <sup>2</sup>	4	29,306	117,224	26号代価表 42頁
水替工	式	1		271,516	種別行
ポンプ据付・撤去費(普通作業員) クローラ型(山0.80m <sup>3</sup> 級) (クレーン2.9t吊) [0%] ポンプ口径100mm	箇所	2	58,890	117,780	27号代価表 43頁

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
締切排水ポンプ運転経費 6以上～30m <sup>3</sup> /h未満 作業時排水	日	22	6,988	153,736	28号代価表 44頁
作業ヤード整備工	式	1		129,444	種別行
敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料・整備費・運搬費は別途	m <sup>2</sup>	36	449	16,164	29号代価表 45頁
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×6096mm	枚/日	1,000	108	108,000	
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×6096mm	枚	4	1,320	5,280	
足場・支保工	式	1		504,480	種別行
キャットウォーク足場工 普通作業員	m	160	3,153	504,480	30号代価表 46頁
渓間工	式	1		15,771,000	費目行
治山土工	式	1		910,000	工種行
掘削工	式	1		150,660	種別行
砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘 BH=山0.8m <sup>3</sup> 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) [B渓間工] 地山掘削・積込 普通	m <sup>3</sup>	310	486	150,660	31号代価表 47頁
埋戻工	式	1		352,701	種別行
砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩(I) A・B・軟岩(II) 埋戻 BH=山0.8m <sup>3</sup> 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準値) [B渓間工] ルーズ積込 普通	m <sup>3</sup>	288	433	124,704	32号代価表 48頁
タバ <sup>®</sup> 締固め	m <sup>3</sup>	141	1,617	227,997	3号代価表 19頁

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
作業土工	式	1		44,814	種別行
粘性土・礫質土 挖削面整形（山地治山B） 人力（共通）	m <sup>2</sup>	66	679	44,814	33号代価表 49頁
残土処理工	m <sup>3</sup>	1		362,615	種別行
運搬残土 L=1.2km	m <sup>3</sup>	209	1,735	362,615	34号代価表 50頁
治山ダム工	式	1		13,492,000	工種行
コンクリート谷止工（2号）	式	1		11,399,033	種別行
ポンプ車打設A（普通作業員） 治山ダム 無筋 標準14m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup>	194.700	38,491	7,494,197	35号代価表 51頁
コンクリート普通養生（普通作業員） 無筋構造物	m <sup>3</sup>	194.700	942	183,407	6号代価表 22頁
打継面清掃（普通作業員）	m <sup>3</sup>	194.700	340	66,198	7号代価表 23頁
目地板 30m <sup>2</sup> 以上 樹脂発泡体(15倍発泡) (t=10)	m <sup>2</sup>	12	3,884	46,608	8号代価表 24頁
止水板設置（普通作業員） CF 200×5mm	m	5	4,251	21,255	36号代価表 52頁
水抜パイプ取付（共通） φ20cm以上 パイプ別途	個所	1	2,528	2,528	10号代価表 26頁
円形型枠 紙製 φ300×厚5.3×長4,000	m	2.400	6,447	15,472	37号代価表 53頁
丸太残存型枠工 治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員	m <sup>2</sup>	99.100	19,201	1,902,819	12号代価表 28頁

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員	m2	119   200	12,811	1,527,071	13号代価表 29頁
鉄筋加工（普通作業員） 径16～25mm	t	0   500	185,117	92,558	38号代価表 54頁
治山ダム 鉄筋建込(水平打継面処理) U型	本	204	230	46,920	15号代価表 31頁
水叩工	式	1	1	2,093,357	種別行
大型布団籠設置	本	12	39,488	473,856	16号代価表 32頁
大型布団籠 #5 網目13cm 1.00×2.00×2.0m	本	12	63,900	766,800	
吸出し防止材設置	m2	59   900	854   60	51,190	17号代価表 33頁
購入割栗石	m3	45   600	17,577	801,511	39号代価表 55頁
渓間工付属物設置工	式	1	1	62,000	工種行
銘板工	式	1	1	62,251	種別行
堤名板[B型]設置 (普通作業員)	枚	1	62,251	62,251	19号代価表 35頁
仮設工	式	1	1	1,307,000	工種行
工事用道路工	式	1	1	334,164	種別行
仮設道新設 地山傾斜15° 超え20° 以下 磯質土 挖削押土敷均し：ブルドーザ15t級 側溝なし	m	30	247	7,410	20号代価表 36頁

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し (普通作業員) 3t級、排出ガス対策型 (第1次基準値)	m <sup>3</sup>	9	399	3,591	40号代価表 56頁
購入切込碎石	m <sup>3</sup>	9	35,907	323,163	41号代価表 57頁
土留・仮締切工	式	1		240,074	種別行
大型土のう製作・設置「耐候性1年」 容量1m <sup>3</sup> 作業半径6~20m以下 クレーン据付	袋	15	6,670	100,050	23号代価表 39頁
大型土のう据付 (移設) 容量1m <sup>3</sup> 作業半径6~20m以下 クレーン据付	袋	15	1,097	16,455	24号代価表 40頁
大型土のう撤去 容量1m <sup>3</sup> 作業半径6~20m以下 クレーン据付	袋	15	423	6,345	25号代価表 41頁
土のう締切工 (普通作業員) 62×48cmの二重並べ	m <sup>2</sup>	4	29,306	117,224	26号代価表 42頁
水替工	式	1		168,259	種別行
ポンプ据付・撤去費 (普通作業員) ポンプ口径50mm	箇所	2	21,629	43,258	42号代価表 58頁
締切排水ポンプ運転経費 0~6m <sup>3</sup> /h未満 作業時排水	日	19	6,579	125,001	43号代価表 59頁
作業ヤード整備工	式	1		129,444	種別行
敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料・整備費・運搬費は別途	m <sup>2</sup>	36	449	16,164	29号代価表 45頁
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×6096mm	枚/日	1,000	108	108,000	
鋼板整備費 (賃貸) 22×1524×6096mm	枚	4	1,320	5,280	

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場・支保工	式	1		435,114	種別行
キャットウォーク足場工 普通作業員	m	138	3,153	435,114	30号代価表 46頁
直接工事費	式	1		34,589,000	
共通仮設費計	式	1		5,768,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		360,000	
運搬費	式	1		168,716	1号内訳書 14頁
安全費	式	1		191,552	2号内訳書 15頁
共通仮設費(率計上)	式	1		4,987,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1		421,000	
純工事費	式	1		40,357,000	
現場管理費	式	1		13,874,000	
渓間工	式	1		14,586,000	費目行
治山土工	式	1		601,000	工種行
掘削工	式	1		171,558	種別行

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
砂・砂質土・粘性土・礫質土 床掘 BH=山0.8m <sup>3</sup> 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B渓間工] 地山掘削・積込 普通	m <sup>3</sup>	353	486	171,558	1号代価表 17頁
埋戻工	式	1		381,266	種別行
砂・砂質土・粘性土・礫質土・軟岩（I）A・B・軟岩（II）埋戻 BH=山0.8m <sup>3</sup> 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B渓間工] ルーズ積込 良好	m <sup>3</sup>	331	380	125,780	44号代価表 60頁
タバコ締固め	m <sup>3</sup>	158	1,617	255,486	45号代価表 61頁
作業土工	式	1		48,209	種別行
粘性土・礫質土 堀削面整形（山地治山B） 人力（共通）	m <sup>2</sup>	71	679	48,209	33号代価表 49頁
治山ダム工	式	1		12,168,000	工種行
コンクリート谷止工	式	1		12,168,006	種別行
ポンプ車打設A（普通作業員） 治山ダム 無筋 標準14m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup>	202.700	38,491	7,802,125	5号代価表 21頁
コンクリート普通養生（普通作業員） 無筋構造物	m <sup>3</sup>	202.700	942	190,943	6号代価表 22頁
打継面清掃（普通作業員）	m <sup>3</sup>	202.700	340	68,918	7号代価表 23頁
目地板 30m <sup>2</sup> 以上 樹脂発泡体(15倍発泡) (t=10)	m <sup>2</sup>	11	3,884	42,724	46号代価表 62頁
止水板設置（普通作業員） CF 200×5mm	m	5	4,251	21,255	47号代価表 63頁
水抜パイプ取付（共通） φ20cm以上 パイプ別途	個所	2	2,528	5,056	10号代価表 26頁

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
円形型枠 Φ400mm×厚6.3×長4,000	m	4   160	13,807	57,437	48号代価表 64頁
丸太残存型枠工 治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員	m <sup>2</sup>	112   700	19,201	2,163,952	49号代価表 65頁
治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員	m <sup>2</sup>	131   700	12,811	1,687,208	50号代価表 66頁
鉄筋加工（普通作業員） 径16～25mm	t	0   500	161,557	80,778	51号代価表 67頁
鉄筋建込み（挿し筋） U型	本	207	230	47,610	52号代価表 68頁
緑化工	式	1		253,000	工種行
伏工	式	1		253,824	種別行
植生ネット工 最大法長3.0m以上	m <sup>2</sup>	97   400	2,606	253,824	53号代価表 69頁
渓間工付属物設置工	式	1		62,000	工種行
銘板工	式	1		62,251	種別行
堤名板[B型]設置 (普通作業員)	枚	1	62,251	62,251	54号代価表 70頁
仮設工	式	1		1,502,000	工種行
工事用道路工	式	1		313,348	種別行
仮設道新設 地山傾斜15° 超え20° 以下 磯質土 挖削押土敷均し：ブルドーザ15t級 側溝なし	m	70	247	17,290	55号代価表 71頁

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ブルドーザ敷均し（普通作業員） 3t級、排出ガス対策型（第1次基準値）	m <sup>3</sup>	21	399	8,379	56号代価表 72頁
購入切込碎石	m <sup>3</sup>	21	13,699	287,679	57号代価表 73頁
土留・仮締切工	式	1		298,686	種別行
大型土のう製作・設置「耐候性1年」 容量1m <sup>3</sup> 作業半径6~20m以下 クレーン据付	袋	15	6,670	100,050	23号代価表 39頁
大型土のう据付（移設） 容量1m <sup>3</sup> 作業半径6~20m以下 クレーン据付	袋	15	1,097	16,455	24号代価表 40頁
大型土のう撤去 容量1m <sup>3</sup> 作業半径6~20m以下 クレーン据付	袋	15	423	6,345	25号代価表 41頁
土のう締切工（普通作業員） 62×48cmの二重並べ	m <sup>2</sup>	6	29,306	175,836	26号代価表 42頁
水替工	式	1		278,504	種別行
ポンプ据付・撤去費（普通作業員） クローラ型（山0.80m <sup>3</sup> 級）（クレーン2.9t吊）[0%] ポンプ口径100mm	箇所	2	58,890	117,780	58号代価表 74頁
締切排水ポンプ運転経費 6以上~30m <sup>3</sup> /h未満 作業時排水	日	23	6,988	160,724	59号代価表 75頁
作業ヤード整備工	式	1		129,444	種別行
敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料・整備費・運搬費は別途	m <sup>2</sup>	36	449	16,164	29号代価表 45頁
敷き鉄板賃料(360日) 22×1524×6096mm	枚/日	1,000	108	108,000	
鋼板整備費（賃貸） 22×1524×6096mm	枚	4	1,320	5,280	

## 本工事費内訳書

ホティ沢外治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場・支保工	式	1	1	482,409	種別行
キャットウォーク足場工 普通作業員	m	153	3,153	482,409	30号代価表 46頁
直接工事費	式	1	1	14,586,000	
共通仮設費計	式	1	1	2,923,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1	1	84,000	
運搬費	式	1	1	84,358	3号内訳書 16頁
共通仮設費(率計上)	式	1	1	2,628,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	1	211,000	
純工事費	式	1	1	17,509,000	
現場管理費	式	1	1	7,150,000	
工事原価	式	1	1	78,890,000	
一般管理費等	式	1	1	13,288,920	
一般管理費等計	式	1	1	13,288,000	
工事価格	式	1	1	92,178,000	

## 本工事費内訳書

ホテイ沢外治山工事

# 內訛書

( 1号内訳書 )

## 運搬費

# 內訛書

安全費

( 2号内訳書 )

## 內訣書

( 3号内訳書 )

## 運搬費