

# 北海道森林管理局入札等監視委員会審議概要

(ホームページ掲載日：令和2年10月16日)

開催日及び場所		令和2年9月30日(水曜日) 第2会議室			
委員		増谷 康博 (朝倉・木下・増谷法律事務所) 辻 芳晃 (辻公認会計士事務所) 佐々木 優 (税理士法人みのり会計)			
審議対象期間		令和2年4月1日～令和2年6月31日			
審議対象案件		638件 うち、1者応札案件309件 契約の相手方が公益社団法人等の案件 1件			
抽出案件		16件 うち、1者応札案件7件 (抽出率2.5%) (抽出率2.3%) 契約の相手方が公益社団法人等の案件 0件 (抽出率0%)			
抽出案件内訳	工事	一般競争		4件 うち、1者応札案件 2件 契約の相手方が公益社団法人等の案件 0件	
		指名競争	公募型指名競争		該当なし
			工事希望型競争		該当なし
			その他の指名競争		該当なし
		随意契約		0件	
	業務	一般競争		4件 うち、1者応札案件 1件 契約の相手方が公益社団法人等の案件 0件	
		指名競争	公募型競争		該当なし
			簡易公募型競争		該当なし
			その他の指名競争		該当なし
		随意契約	公募型プロポーザル		該当なし
簡易公募型プロポーザル			該当なし		
標準型プロポーザル			該当なし		
その他の随意契約			0件		

物品・ 役務等	一 般 競 争	8件 うち、1者応札案件 4件 契約の相手方が公益社団法人等の案件 0件
	指 名 競 争	該当なし
	随意契約（企画競争・公募）	該当なし
	随意契約（その他）	0件
(特記事項)		

	意見・質問	回 答
委員からの意見・質問、それに対する 回答等	<p>1 今回指名停止を受けた業者の総合評価落札方式による技術評価点はどうなるのか。</p> <p>2 審議案件の中で物品・役務の落札率が低いものがあり、「令和2年度デジタル複合機賃貸借契約（根釧西部森林管理署事務室）」についてはどのような理由だと思われるか。</p> <p>3 賃貸借契約と保守契約は一体の入札としたほうが実態に即しているのではないか。</p> <p>4 総合評価落札方式で技術評価点により入札金額の順位が入れ替わることがあるのか。また、順位が入れ替わる物件を見せてほしい。</p> <p>5 ガソリン等の燃料を一年分まとめて入札に付けるのはどのような理由なのか。</p>	<p>1 指名停止を受けた後の総合評価落札方式で入札に参加する場合、造林事業においては、過去2年間に指名停止を受けていれば、技術評価点は加点されない。</p> <p>2 当該案件は賃貸借契約であるが、その後に発生する保守契約で、相応の利益が出ることを考慮して、落札率が低かったと思われる。</p> <p>3 賃貸借契約は国庫債務負担行為により複数年契約できるが、保守契約は単年度契約になっている。賃貸借契約と保守契約を一緒に入札を行っている場合は、5年の賃貸借契約と単年度の保守契約となる。このような理由から賃貸借契約と保守契約を分けて入札している。</p> <p>4 技術評価点により入札金額の順位が入れ替わる場合がある。次回の委員会において審議対象物件に該当物件があれば抽出案件に入れたい。無ければ過去の該当物件を示したい。</p> <p>5 一年分の予定量を示して入札することにより、競争性が働き、入札時の市場より安い単価で契約ができる可能性が増える。また、一年を通して契約しなければ、ガソリンを入れる都度見積書を徴取するなどの契約</p>

	行為が必要となるため、事務が煩雑になり処理が困難となる。
委員会による意見の具申又は勧告内容 [これらに対し部局長が講じた措置]	今回の審議案件については、適切に行われていたと判断する。

事務局：北海道森林管理局総務企画部業務調整課

(注1) 必要があるときは、各事項を著しく変更することなく、所要の変更を加えることができる。

(注2) 公益社団法人等とは、公益社団法人又は公益財団法人（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含む。）をいう。

## 北海道森林管理局入札等監視委員会苦情処理会議審議概要

開催日及び場所	令和2年9月30日（水曜日） 第2会議室			
委員	増谷 康博（朝倉・木下・増谷法律事務所） 辻 芳晃（辻公認会計士事務所） 佐々木 優（税理士法人みのり会計）			
再苦情申立概要	申立日	件名	契約方式	契約月日
	該当なし			
委員からの意見・質問、それに対する回答等	意見・質問		回答	
委員会による意見の具申又は勧告の内容				