

(案)
造林事業請負契約書

- 1 事業名 6年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号
- 2 事業場所 空知森林管理署北空知支署 5林班へ小班外
- 3 事業量 根 踏 20.98ha
下刈 68.58ha
歩道新設 3.884km
歩道修理(刈払) 14.033km
作業道修理(刈払) 32.575km
- 4 事業期間 契約締結日の翌日から
令和6年10月31日まで
ただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり
- 5 請負金額 金 円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額
金 円也)
- 6 選択条項 別冊約款中选择される条項は次のとおりである。

適用削除の区分	選択事項		選択条項
	契約保証金の納付		第4条第1項第1号
	契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供		第4条第1項第2号
	銀行、甲が確実と認める金融機関等の保証		第4条第1項第3号
	公共工事履行保証証券による保証		第4条第1項第4号
	履行保証保険契約の締結		第4条第1項第5号
	支給材料及び貸与品		第15条
	前金払	分の 以内	第35条第1項
	中間前金払		第35条第3項
	部分払	回以内	第38条
	国庫債務負担行為に係る契約の特則		第40条

7 支給材料及び貸与物件

品名	品質規格	数量	引渡予定場所	引渡予定月日

上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している国有林野事業造林事業請負契約約款（本事業の契約日現在）によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。

令和6年 月 日

発注者 住所 北海道雨竜郡幌加内町字清月
分任支出負担行為担当
氏名 空知森林管理署北空知支署長 山本 茂 印

請負者 住所
氏名 印

特記仕様書

6年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号について下記の事項を定める

記

1. 下刈について

事業内訳書の備考欄に「新仕様」と記載のある記番は、軽労化等を目的とした従来とは異なる仕様のため、現地における刈幅の位置等の具体的な作業方法については、監督職員と打ち合わせのうえ実行すること。

事業内記書

担当区	林小班	作業種別 (細分)	樹種	面積 (ha)		作業仕様						作業期間年月日		備考
				区域	実行	刈払 方法	刈幅 (m)	残幅 (m)	周囲刈 (m)	連絡路 (m)	孔状 面数	から	まで	
鷹泊	4 い	人工林 下刈1回刈	トドマツ	1.45	0.38	筋刈	1.5	5.5	1.5	1.5×50	2	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
鷹泊	4 ろ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	5.00	1.26	筋刈	1.5	5.5	1.5	1.5×300	3	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
鷹泊	5 は	人工林 下刈1回刈	トドマツ	2.94	0.61	筋刈	1.5	5.5	1.5	1.5×100	2	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
		人工林 下刈1回刈 計		9.39	2.25									
鷹泊	4 に	天然林 下刈1回刈	トドマツ	35.31	0.69	筋刈	1.5	5.5	1.5	1.5×50	1	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
鷹泊	5 る	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	2.75	0.10	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
		天然林 下刈1回刈 計		38.06	0.79									
		鷹泊 計		47.45	3.04									
幌加内	47 に1	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	4.87	0.20	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
幌加内	47 に2	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	1.40	0.22	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
幌加内	47 む	天然林 下刈1回刈	トドマツ	22.72	0.51	筋刈	1.5	5.5	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
幌加内	52 わ	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	47.87	0.35	筋刈	3.0	4.0	1.5	1.5×100	1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
幌加内	230 ち	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	31.81	1.88	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
幌加内	231 へ	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	20.30	0.10	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
幌加内	234 い	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	24.45	0.30	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
幌加内	234 い	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	24.45	0.25	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
幌加内	250 に	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	12.82	0.32	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
幌加内	274 と	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	1.94	0.80	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
幌加内	274 ち	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	3.08	0.40	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
		天然林 下刈1回刈 計		195.71	5.33									
		幌加内 計		195.71	5.33									
朱鞠内	339 ち	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	44.21	0.45	筋刈	3.0	4.0	1.5		1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
朱鞠内	353 お	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	15.37	0.73	筋刈	3.0	4.0	1.5	1.5×50	1	契約日の翌日	R 6. 8.30	
朱鞠内	355 わ	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	25.30	3.97	筋刈	3.0	4.0	1.5	1.5×50	3	契約日の翌日	R 6. 8.30	
朱鞠内	389 ろ	天然林 下刈1回刈	アカエゾマツ	10.50	1.39	筋刈	3.0	4.0	1.5		2	契約日の翌日	R 6. 8.30	
		天然林 下刈1回刈 計		95.38	6.54									
		朱鞠内 計		95.38	6.54									
深川	461 に	人工林 下刈1回刈	カラマツ	12.80	2.59	筋刈	3.0	4.0	1.5	1.5×600	3	契約日の翌日	R 6. 8.30	
深川	461 へ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	8.13	1.76	筋刈	1.5	5.5	1.5	1.5×170	8	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
深川	461 と	人工林 下刈1回刈	カラマツ	12.12	2.55	筋刈	3.0	4.0	1.5	1.5×430	7	契約日の翌日	R 6. 8.30	
深川	463 い	人工林 下刈1回刈	トドマツ	5.54	1.14	筋刈	1.5	5.5	1.5	1.5×320	3	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
深川	463 ほ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	1.56	0.35	筋刈	1.5	5.5	1.5	1.5×80	1	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
深川	463 へ	人工林 下刈1回刈	トドマツ	1.71	0.32	筋刈	1.5	5.5	1.5	1.5×140	2	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
深川	463 る	人工林 下刈1回刈	トドマツ	7.98	1.74	筋刈	1.5	5.5	1.5		6	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
深川	463 お	人工林 下刈1回刈	トドマツ	6.52	1.84	筋刈	1.5	5.5	1.5		2	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
深川	467 と	人工林 下刈1回刈	トドマツ	5.43	1.10	筋刈	1.5	5.5	1.5	1.5×350	6	契約日の翌日	R 6. 8.30	新仕様
深川	468 い	人工林 下刈1回刈	クリーンラーチ	9.04	1.72	筋刈	1.5	2.5			2	契約日の翌日	R 6. 8.30	
深川	468 ろ	人工林 下刈1回刈	クリーンラーチ	2.19	0.40	筋刈	1.5	2.5			1	契約日の翌日	R 6. 8.30	

歩道新設

事業内訳書

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様			作業期間年月日		備考
				刈幅	作設 (m)	立木伐倒 ha本数	から	まで	
幌加内	50林班境界歩道	歩道新設	300	1.5m			契約日の翌日	R 6.10.31	
		幌加内計	300						
深川	469林班境界	歩道新設	2,018	1.5m			契約日の翌日	R 6.10.31	
		深川計	2,018						
恵比島	477~478林班境界	歩道新設	1,566	1.5m			契約日の翌日	R 6.10.31	
		恵比島計	1,566						
合計			3,884						

歩道刈払

事業内記書

担当区	歩道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様				作業期間年月日		備考
				刈幅				から	まで	
鷹泊	採種園	歩道修理刈払	1,000	1.5m				契約日の翌日	R 6.10.31	
		鷹泊計	1,000							
幌加内	政和	歩道修理刈払	350	1.5m				契約日の翌日	R 6.10.31	
		幌加内計	350							
朱鞠内	326林班	歩道修理刈払	931	1.5m				契約日の翌日	R 6.10.31	
朱鞠内	ピッシリ登山道	歩道修理刈払	8,770	1.5m				契約日の翌日	R 6.10.31	
		朱鞠内計	9,701							
深川	533林班歩道1	歩道修理刈払	1,222	1.5m				契約日の翌日	R 6.10.31	
深川	指標林	歩道修理刈払	850	1.5m				契約日の翌日	R 6.10.31	
		深川計	2,072							
恵比島	516林班	歩道修理刈払	910	1.5m				契約日の翌日	R 6.10.31	
		恵比島計	910							
合計			14,033							

作業道刈払

事業内記書

担当区	作業道名	作業種別 (細分)	刈払 延長 (m)	作業仕様			作業期間年月日		備考
				刈幅			から	まで	
鷹泊	11林班	作業道修理刈払	2,970	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
鷹泊	42林班2号	作業道修理刈払	635	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
		鷹泊計	3,605						
幌加内	三頭山	作業道修理刈払	4,220	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
幌加内	274林班	作業道修理刈払	1,500	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
		幌加内計	5,720						
朱鞠内	395林班	作業道修理刈払	900	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
		朱鞠内計	900						
深川	467林班	作業道修理刈払	1,000	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
深川	西美葉牛	作業道修理刈払	2,040	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
深川	470林班	作業道修理刈払	1,350	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
深川	美葉牛	作業道修理刈払	1,802	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
深川	藤田	作業道修理刈払	1,532	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
深川	湯内防火線	作業道修理刈払	2,640	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
深川	535林班	作業道修理刈払	2,631	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
深川	536林班	作業道修理刈払	1,100	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
深川	幌内生産	作業道修理刈払	1,740	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
		深川計	15,835						
恵岱別	426林班	作業道修理刈払	4,700	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
		恵岱別計	4,700						
恵比島	489林班	作業道修理刈払	1,000	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
恵比島	489・490林班	作業道修理刈払	815	3.0m			契約日の翌日	R 6.10.31	
		恵比島計	1,815						
合計			32,575						

設計図書について

入札公告及び北海道森林管理局ホームページに掲載している設計図書（造林事業請負標準仕様書、北海道森林管理局造林事業請負仕様書、図面）については、本事業の公告日現在に交付したものとする。

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 6年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

空知森林管理署北空知支署

区分	作業種	名称	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	54.13	ha			
		天然林1回刈	14.45	ha			
	根踏	人工林	15.83	ha			
		天然林	5.15	ha			
	歩道新設		3.884	km			
	歩道修理刈払		14.033	km			
	作業道新設・修理刈払		32.575	km			
		直接事業費計					
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
		間接事業費計	1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				

根踏ブルーリスト

6年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 10 面積合計 153.22 20.98

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
鷹泊	5	へ		単層林	2.05	2.05	2,400	0~15°	19	0.2	易	トドマツ
鷹泊	40	ろ		単層林	0.25	0.06	2,500	0~15°	5	1.0	難	クリーンラーチ
鷹泊	40	に		単層林	23.33	3.02	2,434	16~25°	5	0.8	難	クリーンラーチ
鷹泊	40	へ		単層林	7.45	1.70	2,429	0~15°	4	0.5	難	クリーンラーチ
朱鞠内	339	ち		育成天然林	44.21	0.45	2,222	0~15°	8	0.1	易	アカエゾマツ
朱鞠内	353	お		育成天然林	15.37	0.73	2,329	0~15°	8	0.1	易	アカエゾマツ
朱鞠内	355	わ		育成天然林	25.30	3.97	1,763	0~15°	8	0.1	易	アカエゾマツ
深川	538	い		複層林	17.32	4.47	2,330	0~15°	12	1.0	易	トドマツ
深川	538	は		複層林	15.02	3.95	2,330	0~15°	12	1.2	易	トドマツ
深川	538	に		複層林	2.92	0.58	2,330	0~15°	12	1.0	易	トドマツ

下刈ブルーリスト

6年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 58 面積合計 692.20 68.58

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
鷹泊	4	い		複層林	1.45	0.38	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	50	1.5	23%	30%未満	無	0~15°	18	0.6	易	その他(雑草、笹以外)	2	1.5	トドマツ
鷹泊	4	ろ		複層林	5.00	1.26	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	300	1.5	25%	30%未満	無	0~15°	18	0.6	易	その他(雑草、笹以外)	3	1.5	トドマツ
鷹泊	4	に		育成天然林	35.31	0.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	50	1.5	23%	30%未満	無	0~15°	18	0.7	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
鷹泊	5	は		複層林	2.94	0.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	100	1.5	24%	30%未満	無	0~15°	18	0.3	易	その他(雑草、笹以外)	2	1.5	トドマツ
鷹泊	5	る		育成天然林	2.75	0.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	19	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	47	に	1	育成天然林	4.87	0.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	4		易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	47	に	2	育成天然林	1.40	0.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	4	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	47	ぬ		育成天然林	22.72	0.51	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	4	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
幌加内	52	わ		育成天然林	47.87	0.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	100	1.5	47%	30%未満	無	0~15°	4	0.6	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	230	ち		育成天然林	31.81	1.88	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	11	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	231	へ		育成天然林	20.30	0.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	11	0.3	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	234	い		育成天然林	24.45	0.30	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	12	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	234	い		育成天然林	24.45	0.25	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	12	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	250	に		育成天然林	12.82	0.32	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	18	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	274	と		育成天然林	1.94	0.80	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	19	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	274	ち		育成天然林	3.08	0.40	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	19	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
朱鞠内	339	ち		育成天然林	44.21	0.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	8	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
朱鞠内	353	お		育成天然林	15.37	0.73	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	50	1.5	44%	30%未満	無	0~15°	8	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
朱鞠内	355	わ		育成天然林	25.30	3.97	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	50	1.5	43%	30%未満	無	0~15°	8	0.1	易	笹(笹が70%以上)	3	1.5	アカエゾマツ
朱鞠内	389	ろ		育成天然林	10.50	1.39	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	35	0.1	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	アカエゾマツ
深川	461	に		複層林	12.80	2.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	600	1.5	46%	30%未満	無	16~25°	9	0.3	易	笹(笹が70%以上)	3	1.5	カラマツ
深川	461	へ		複層林	8.13	1.76	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	170	1.5	23%	30%未満	無	16~25°	9	0.1	易	笹(笹が70%以上)	8	1.5	トドマツ
深川	461	と		複層林	12.12	2.55	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	430	1.5	45%	30%未満	無	0~15°	10	0.7	易	笹(笹が70%以上)	7	1.5	カラマツ
深川	463	い		複層林	5.54	1.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	320	1.5	26%	30%未満	無	0~15°	14	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3	1.5	トドマツ
深川	463	ほ		複層林	1.56	0.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	80	1.5	25%	30%未満	無	16~25°	13	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
深川	463	へ		複層林	1.71	0.32	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	140	1.5	28%	30%未満	無	16~25°	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
深川	463	る		複層林	7.98	1.74	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16~25°	12	0.3	易	笹(笹が70%以上)	6	1.5	トドマツ

下刈ブルーリスト

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
深川	463	お		複層林	6.52	1.84	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	12	0.3	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
深川	467	と		複層林	5.43	1.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	350	1.5	26%	30%未満	無	16~25°	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)	6	1.5	トドマツ
深川	468	い		複層林	9.04	1.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%	30%未満	無	0~15°	17	1.3	易	笹(笹が70%以上)	2		クリーンラーチ
深川	468	ろ		複層林	2.19	0.40	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%	30%未満	無	0~15°	16	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1		クリーンラーチ
深川	468	は		複層林	17.00	3.24	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%	30%未満	無	16~25°	16	0.4	易	笹(笹が70%以上)	4		クリーンラーチ
深川	469	に		複層林	7.82	1.66	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	200	1.5	45%	30%未満	無	0~15°	14	0.1	易	笹(笹が70%以上)	5	1.5	カラマツ
深川	469	ほ		複層林	5.30	0.85	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	1000	1.5	61%	30%未満	無	0~15°	13	1.0	易	笹(笹が70%以上)	4	1.5	カラマツ
深川	469	へ		複層林	3.01	0.62	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	150	1.5	46%	30%未満	無	0~15°	13	1.3	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	カラマツ
深川	470	い		複層林	34.51	3.74	巢刈	人力機械込み	1回刈	4.0	3.0	無			57%	30%未満	無	0~15°	15	0.3	易	笹(笹が70%以上)	3		クリーンラーチ
深川	470	は		複層林	3.76	0.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16~25°	14	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3	1.5	トドマツ
深川	470	に		複層林	6.50	1.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16~25°	14	0.1	易	笹(笹が70%以上)	6	1.5	トドマツ
深川	470	ほ		複層林	13.50	2.71	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	400	1.5	24%	30%未満	無	16~25°	13	0.3	易	笹(笹が70%以上)	5	1.5	トドマツ
深川	470	へ		複層林	7.20	1.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	12	0.1	易	笹(笹が70%以上)	3	1.5	カラマツ
深川	470	と		複層林	4.02	0.84	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	12	1.0	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
深川	470	ち		複層林	1.00	0.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	12	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	カラマツ
深川	471	ほ		複層林	0.44	0.09	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	11	0.1	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
深川	471	へ		複層林	4.50	1.15	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	12	0.1	易	笹(笹が70%以上)	4	1.5	トドマツ
深川	471	と		複層林	12.57	2.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	330	1.5	45%	30%未満	無	0~15°	12	0.2	易	笹(笹が70%以上)	7	1.5	カラマツ
深川	533	へ		複層林	8.00	2.01	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	150	1.5	23%	30%未満	無	0~15°	21	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
深川	533	わ		育成天然林	5.00	0.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	550	1.5	33%	30%未満	無	0~15°	17	0.7	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
深川	537	は		複層林	4.93	1.09	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	350	1.5	26%	30%未満	無	0~15°	18	0.7	易	笹(笹が70%以上)	4		トドマツ
深川	539	く		育成天然林	43.63	0.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	11	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
深川	539	く		育成天然林	43.63	0.88	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	80	1.5	44%	30%未満	無	0~15°	11	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
恵岱別	401	へ		複層林	4.93	0.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16~25°	8	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
恵岱別	401	と		複層林	4.87	0.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16~25°	7	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
恵岱別	402	に		複層林	9.40	1.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	9	0.5	易	笹(笹が70%以上)	4		カラマツ
恵岱別	402	ほ		複層林	7.00	1.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	9	1.1	易	笹(笹が70%以上)	4		トドマツ
恵岱別	407	い		複層林	7.80	1.56	巢刈	人力機械込み	1回刈	4.0	3.0	無			57%	30%未満	無	16~25°	10	0.6	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
恵岱別	408	い		複層林	5.80	1.44	巢刈	人力機械込み	1回刈	4.0	3.0	無			57%	30%未満	無	0~15°	10	0.6	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ

下刈プループリスト

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
恵比島	515	い		複層林	4.92	1.17	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	18	0.3	易	笹(笹が70%以上)	2		トドマツ
恵比島	515	ろ		複層林	9.60	2.40	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	18	0.6	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ

歩道新設ブルーリスト

6年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

3

延長合計 3,884

面積合計

延長合計

担当区	歩道名	歩道刈払				立木伐倒			歩道作設		蔓茎類 占有率	横断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	植生量	作業面積 (ha)	平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)	作業延長 (m)	植生の種類			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
幌加内	50林班境界歩道	300	1.5m	難(1.5m以上の笹が70%以上)	多(笹1,801束~)						少(30%未満)	0~15°	4	1.0	難
深川	469林班境界	2,018	1.5m	難(1.5m以上の笹が70%以上)	多(笹1,801束~)						中(30%以上50%未満)	0~15°	9	1.0	難
恵比島	477~478林班境界	1,566	1.5m	難(1.5m以上の笹が70%以上)	多(笹1,801束~)						中(30%以上50%未満)	0~15°	9	0.9	難

歩道刈払ブルーリスト

6年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

7

延長合計

14,033

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
鷹泊	採種園	1,000	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	15	0.5	易
幌加内	政和	350	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	18	0.2	易
朱鞠内	326林班	931	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°		0.5	易
朱鞠内	ピッシリ登山道	8,770	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	26° ~	33	4.4	難
深川	533林班歩道1	1,222	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	17	0.6	易
深川	指標林	850	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	17	0.7	易
恵比島	516林班	910	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	18	0.5	易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

6年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

17

延長合計

32,575

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
鷹泊	11林班	修理	2,970	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	14	1.5	易
鷹泊	42林班2号	修理	635	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	9	0.1	易
幌加内	三頭山	修理	4,220	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	8	1.9	易
幌加内	274林班	修理	1,500	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	18	1.5	易
朱鞠内	395林班	修理	900	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	8	1.9	易
深川	467林班	修理	1,000	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	13		易
深川	西美葉牛	修理	2,040	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	1.0	易
深川	470林班	修理	1,350	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	0.7	易
深川	美葉牛	修理	1,802	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	11	0.9	易
深川	藤田	修理	1,532	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	16	0.8	易
深川	湯内防火線	修理	2,640	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	16	1.5	易
深川	535林班	修理	2,631	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	18	1.3	易
深川	536林班	修理	1,100	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	17	0.6	易
深川	幌内生産	修理	1,740	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	0.9	易
恵岱別	426林班	修理	4,700	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	8	2.2	難

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
恵比島	489林班	修理	1,000	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	23	0.5	易
恵比島	489・490林班	修理	815	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	24	0.4	易

積上共通仮設費ブルーリスト

6年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
鷹泊	5	へ		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本