

仕様書等の一部訂正について

令和7年3月31日付けで公告した「雨煙別川治山工事」の仕様書等について、下記のとおり訂正します。

令和7年4月10日

分任支出負担行為担当官

空知森林管理署北空知支署長 佐々木 貢

記

仕様書等1

(本工事費内訳書・内訳書・代価表の差替)

訂正内容

1. 1号及び2号内訳書の記載内容を本工事費内訳書に移記
2. 1号及び2号内訳書の削除(3号及び4号内訳書の号数を繰り上げ)
3. 代価表の号数頁数の変更

なお、本訂正における工事内容及び各種数量に変更はない。

別添

【誤】 本工事費内訳書(1頁～2頁)
内訳書(1号～4号(3頁～10頁))
代価表(1号～58号(11頁～68頁))

【正】 本工事費内訳書(1頁～6頁)
内訳書(1号～2号(7頁～8頁))
代価表(1号～58号(9頁～66頁))

以 上

【誤】

雨煙別川治山工事

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（第2号コンクリート床固工）	式	1			1号内訳書 3頁	
溪間工（第1号コンクリート護岸工）	式	1			2号内訳書 6頁	
直接工事費	式	1				
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費（積上げ分計）	式	1				
運搬費	式	1			3号内訳書 9頁	
安全費	式	1			4号内訳書 10頁	
共通仮設費（率計上）	式	1				
現場環境改善費（率計上）	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

内訳書

1号内訳書

溪間工（第2号コンクリート床固工）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（第2号コンクリート床固工）	基	1			費目行	
治山土工					工種行	
掘削工					種別行	
岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 床掘 BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工]	m3	457			1号代価表 11頁	[4234]
埋戻し工					種別行	
岩塊・玉石 埋戻 BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工]	m3	235			2号代価表 12頁	[4245]
【施工パ】クンパ 締固め	m3	185			3号代価表 13頁	
作業土工					種別行	
岩塊・玉石 掘削面整形（山地治山B） 人力（共通）	m2	79			4号代価表 14頁	[4360]
【施工パ】人工張芝	m2	75			5号代価表 15頁	
広葉樹全幹伐倒 34cm上 34cm上 251m3/ha超 資材回り1.2m3迄	m3	26	500		6号代価表 16頁	
広葉樹全幹伐倒 32cm下 32cm下 150m3/ha迄 資材回り0.4m3迄	m3	10	550		7号代価表 17頁	
伐倒木木寄 平均集材距離100m迄 資材回り0.8m3迄	m3	37	050		8号代価表 18頁	
治山ダム工					工種行	

内訳書

1号内訳書

溪間工（第2号コンクリート床固工）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート谷止工					種別行	
コンクリート打設 C-4（18-5-40）混B 治山ダム 無筋	m3	195 100			9号代価表 19頁	
【施工パ】目地板 30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）（t=10）	m2	9 800			10号代価表 20頁	
止水板設置（普通作業員） CF 200×5mm	m	5			11号代価表 21頁	[4585]
挿し筋加工（U型） SD295A、D16mm、L=1.68m、材料補正+3%	t	0 530			12号代価表 22頁	
鉄筋建込み（挿し筋） U型（フックなし） D型（フックあり）	本	203			13号代価表 23頁	[4569]
治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員	m2	24			14号代価表 24頁	[4549]
丸太残存型枠工 治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員	m2	265			15号代価表 25頁	[4554]
溪間工付属設物設置工					工種行	
銘板工					種別行	
堤名板[B型]設置 （普通作業員）	枚	1			16号代価表 26頁	[4608]
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【任意仮設】					工種行	
土留・仮締切工					種別行	

内訳書

1号内訳書

溪間工（第2号コンクリート床固工）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう締切工（普通作業員） 62×48cmの二重並べ	m2	6			17号代価表 27頁	[4929]
大型土のう製作・設置「耐候性1年」 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	90			18号代価表 28頁	[4930]
大型土のう据付（移設） 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	45			19号代価表 29頁	[4936]
大型土のう撤去 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	90			20号代価表 30頁	[4934]
水替工					種別行	
水替費 ポンプ口径100mm、作業日数27日、作業時排水、2箇所	式	1			21号代価表 31頁	
足場・支保工					種別行	
キャットウォーク足場工 普通作業員	m	181			22号代価表 32頁	[5004]
工事用道路工					種別行	
敷鉄板設置・撤去 22×1,524×6,096mm、9枚、敷鉄板整備費・賃料含む	式	1			23号代価表 33頁	
資材運搬路新設 地山傾斜15°以下、礫質土、掘削押土敷均し、ブルドーザ15t級、側溝	m	80			24号代価表 34頁	
計						

内訳書

2号内訳書

溪間工（第1号コンクリート護岸工）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（第1号コンクリート護岸工）	基	1			費目行	
治山土工					工種行	
掘削工					種別行	
岩塊・玉石・軟岩（I）A 床掘 BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工]	m3	322			1号代価表 11頁	[4234]
埋戻し工					種別行	
岩塊・玉石 埋戻 BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工]	m3	277			2号代価表 12頁	[4245]
【施工パ】クハ締固め	m3	277			3号代価表 13頁	
作業土工					種別行	
岩塊・玉石 掘削面整形（山地治山B） 人力（共通）	m2	55			4号代価表 14頁	[4360]
護岸工					工種行	
コンクリート護岸工					種別行	
コンクリート打設 C-4（18-5-40）混B 治山ダム 無筋	m3	131			9号代価表 19頁	
【施工パ】目地板 30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）（t=10）	m2	10			10号代価表 20頁	
治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員	m2	158			14号代価表 24頁	[4549]

内訳書

2号内訳書

溪間工（第1号コンクリート護岸工）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
丸太残存型枠工 治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員	m ²	139			15号代価表 25頁	[4554]
水抜きパイプ取付 (L=0.75m) L=0.75m、Φ50mm、損耗率+5%	個所	16			25号代価表 35頁	
水抜きパイプ取付 (L=1.05m) L=1.05m、Φ50mm、損耗率+5%	個所	14			26号代価表 36頁	
水平排水材設置	m	107,300			27号代価表 37頁	
溪間工付属設物設置工					工種行	
銘板工					種別行	
堤名板[A型]設置 (普通作業員)	枚	1			28号代価表 38頁	[4607]
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【任意仮設】					工種行	
土留・仮締切工					種別行	
大型土のう製作・設置「耐候性1年」 容量1m ³ 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	50			18号代価表 28頁	[4930]
大型土のう撤去 容量1m ³ 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	50			20号代価表 30頁	[4934]
水替工					種別行	
水替費 ポンプ口径100mm、作業日数26日、作業時排水、2個所	式	1			29号代価表 39頁	

内訳書

2号内訳書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
足場・支保工					種別行	
キャットウォーク足場工 普通作業員	m	160			22号代価表 32頁	[5004]
計						

運搬費

内訳書

3号内訳書

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板輸送費 <small>往復（片道50kmまで）、材長12m以内、鋼材22×1,524×6,096×9枚、積込取</small>	式	1			30号代価表 40頁	
計						

安全費

内訳書

4号内訳書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
雨量計設置・撤去費 記録日数 $204 \div 2 = 102$ 、記録紙 $102 \div 30$ 3.4巻	式	1			31号代価表 41頁	[5019]
計						

代価表

1号代価表

100 m3当り

岩塊・玉石・軟岩 (I) A 床掘

BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) [B溪間工] 地山掘削・積込 良好

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ運転経費 (山地治山土工) 山0.80m3 (平0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 割増	日	0.670			32号代価表 42頁	[4315]
計						
1 m3 当り						

代価表

岩塊・玉石 埋戻

BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工] ルーズ積込 良好

2号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ運転経費（山地治山土工） 山0.80m3（平0.60m3） 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） 割増	日	0.590			33号代価表 43頁	[4315]
計						
1 m3 当り						

【施工パ】 ｸﾝﾊﾟ 締固め

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		11.24				
K1	ｸﾝﾊﾟ 及びﾗﾝﾏ 質量60~80kg 長期割引	1.24		[賃料]ｸﾝﾊﾟ 60~80kg		
R		97.05				
R1	特殊作業員	51.22		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.83		普通作業員		
Z		11.71				
Z1	ｶﾞｰｼﾞﾝ レｷﾞｬｰ ﾏﾝﾄﾞ	1.71		ｶﾞｰｼﾞﾝ ﾚｷﾞｬｰ ｽﾀﾝﾄﾞ		

代価表

4号代価表

岩塊・玉石 掘削面整形（山地治山B）
 人力（共通）

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	3.100				
計						
1 m2 当り						

代価表

(5号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.34				
R1	普通作業員	45.16		普通作業員		
R2	土木一般世話役	18.18		土木一般世話役		
Z		36.66				
Z1	張芝 幅100cm ワラ付	36.66		張芝 幅100cm ワラ付		

代価表

6号代価表

35.200 m3当り

広葉樹全幹伐倒 34cm上
34cm上 251m3/ha超 資材回り1.2m3迄

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐採作業員 チェーンソー込み	日	1			34号代価表 44頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

7号代価表

16.400 m3当り

広葉樹全幹伐倒 32cm下
32cm下 150m3/ha迄 資材回り0.4m3迄

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐採作業員 チェーンソー込み	日	0.425			35号代価表 45頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

8号代価表

27.800 m3当り

伐倒木木寄
平均集材距離100m迄 資材回り0.8m3迄

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
森林土木工事用トラクター運転経費	式	1			36号代価表 46頁	
森林土木工事用伐採木木寄器具機械損料	m3	27,800				[2706]
計						
1 m3 当り						

代価表

コンクリート打設
C-4 (18-5-40) 混B 治山ダム 無筋

9号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
生コンクリート C-4 混B	m3	10 700				[3804]
クレーン車打設 (普通作業員) 治山ダム 無筋	m3	10			37号代価表 47頁	[4542]
コンクリート普通養生 (普通作業員) 無筋構造物	m3	10			38号代価表 48頁	[4463]
打継面清掃 (普通作業員)	m3	10			39号代価表 49頁	[4577]
計						
1 m3 当り						

【施工パ】目地板
 30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)(t=10)

代価表

(10号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構 成 比	積 算 地 区 単 価	名 称 ・ 規 格 (基 準 地 区 単 価)	基 準 地 区 単 価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材 (樹脂発泡体) 厚10mm 倍率15	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

代価表

止水板設置（普通作業員）
CF 200×5mm

11号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm	m	10 700				[CZ016700]
計						
1 m 当り						

代価表

挿し筋加工 (U型)
SD295A、D16mm、L=1.68m、材料補正+3%

12号代価表

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼 SD295 D16mm 1.56kg/m	t	1.030				
鉄筋加工 (普通作業員) 径16~25mm	t	1			40号代価表 50頁	[4564]
計						
1 t 当り						

代価表

鉄筋建込み（挿し筋）
U型（フックなし） D型（フックあり）

13号代価表

100本当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.180				
普通作業員	人	0.720				
計						
1本当り						

代価表

14号代価表

10 m2当り

治山ダム型枠設置・撤去
普通作業員

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				[1]
型わく工	人	1 570				[1]
普通作業員	人	1 360				[1]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

代価表

丸太残存型砕工
治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員

15号代価表

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型砕工(治山ダム用)	m2	100			41号代価表 51頁	[4557]
太鼓落材 長3.65m以下 末口径13cm(厚さ10cm)未満皮はぎ加工含む	m3	11,800				[2899]
計						
1 m2 当り						

代価表

16号代価表

1枚当り

堤名板[B型]設置
(普通作業員)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板 (B型) 400×550×12mmアルミニウム軽合金	枚	1				[3344]
普通作業員	人	0.140				
計						
1枚当り						

代価表

土のう締切工（普通作業員）
62×48cmの二重並べ

17号代価表

10 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう（仮締切用） 62×48cm（PE）	枚	340				[0978]
普通作業員	人	12				
計						
1 m2 当り						

代価表

18号代価表

10 袋当り

大型土のう製作・設置「耐候性1年」
容量1m³ 作業半径6m以下 バックホウ据付

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置 [1]
特殊作業員	人	0 280				製作・設置 [1]
普通作業員	人	0 280				製作・設置 [1]
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				[0985]
バックホウ運転経費 (バックホウ据付) 山積0.80m ³ (平積0.60m ³) クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型 (第	日	0 280			42号代価表 52頁	製作・設置 [4938]
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

代価表

19号代価表

10 袋当り

大型土のう据付（移設）
容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 120				製作・設置
特殊作業員	人	0 120				製作・設置
普通作業員	人	0 120				製作・設置
バックホウ運転経費 <small>山積0.80m3（平積0.60m3）クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型（第</small>	日	0 120			43号代価表 53頁	製作・設置 [4941]
計						
1 袋 当 り						

代価表

20号代価表

10 袋当り

大型土のう撤去
容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.070				撤去
特殊作業員	人	0.070				撤去
バックホウ運転経費 <small>山積0.80m3 (平積0.60m3) クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型 (第</small>	日	0.070			44号代価表 54頁	撤去 [4940]
計						
1 袋 当 り						

代価表

21号代価表

1式当り

水替費
 ポンプ口径100mm、作業日数27日、作業時排水、2箇所

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
締切排水ポンプ運転経費 6以上～30m ³ /h未満 作業時排水	日	27			45号代価表 55頁	[4972]
ポンプ据付・撤去費（普通作業員） <small>クローラ型（山0.80m³級）（クレーン2.9t吊）[0%] ポンプ口径100mm</small>	箇所	2			46号代価表 56頁	[4981]
計						
1式当り						

キャットウォーク足場工
普通作業員

代価表

22号代価表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
とび工	人	0 400				[1]
普通作業員	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸ハイク、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

敷鉄板設置・撤去
22×1,524×6,096mm、9枚、敷鉄板整備費・賃料含む

23号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料・整備費・運搬費は別途	m2	83.600			47号代価表 57頁	[5040]
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×6096mm	枚/日	1,377				[1752]
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×6096mm	枚	9				[1755]
計						
1式当り						

代価表

24号代価表

1 m 当り

資材運搬路新設

地山傾斜15°以下、礫質土、掘削押土敷均し、ブルドーザ15t級、側溝なし、切込砕石0～80mm、敷厚0.2m W=3.0m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設道新設 地山傾斜15°以下 礫質土 掘削押土敷均し：ブルドーザ15t級 側溝なし	m	1			48号代価表 58頁	[4394]
ブルドーザ敷均し（普通作業員） 3t級、排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	0.600			49号代価表 59頁	[4414]
路面用砕石 切込砕石	m3	0.600				
購入切込砕石運搬 ダンプトラック10t車（良好）、L=32.4km、0～80mm級	m3	0.600			50号代価表 60頁	
計						
1 m 当り						

代価表

25号代価表

水抜きパイプ取付 (L=0.75m)
L=0.75m、Φ50mm、損耗率+5%

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜きパイプ取付 (共通) φ 20cm未満 パイプ別途	個所	1			51号代価表 61頁	[4588]
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	0.790				[0551]
計						
1 個 所 当 り						

代価表

26号代価表

1 個所当り

水抜きパイプ取付 (L=1.05m)
L=1.05m、Φ50mm、損耗率+5%

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜きパイプ取付 (共通) φ20cm未満 パイプ別途	個所	1			51号代価表 61頁	[4588]
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	1.100				[0551]
計						
1 個 所 当 り						

代価表

27号代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水平排水材 面状系 厚50×幅250mm 全透水タイプ	m	1				
普通作業員	人	0.030				
計						
1 m 当り						

堤名板[A型]設置
(普通作業員)

代価表

28号代価表

1枚当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
堤名板 (A型) 300×400×10mmアルミニウム軽合金	枚	1				[3343]
普通作業員	人	0.140				
計						
1枚当り						

代価表

29号代価表

1式当り

水替費
ポンプ口径100mm、作業日数26日、作業時排水、2箇所

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
締切排水ポンプ運転経費 6以上～30m ³ /h未満 作業時排水	日	26			45号代価表 55頁	[4972]
ポンプ据付・撤去費（普通作業員） <small>クローラ型（山0.80m³級）（クレーン2.9t吊）[0%] ポンプ口径100mm</small>	箇所	2			46号代価表 56頁	[4981]
計						
1 式 当 り						

代価表

敷鉄板輸送費
 往復（片道50kmまで）、材長12m以内、鋼材22×1,524×6,096×9枚、積込取卸往復含む

30号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設材の運搬費 L12m以内 50km迄	t	28,872				
積込費取卸し費 積込費+取卸し費 基地現場間往復	t	14,436				
計						
1式当り						

代価表

雨量計設置・撤去費
 記録日数 $204 \div 2 = 102$ 、記録紙 $102 \div 30$ 3.4巻

31号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計設置・撤去費 普通作業員	個所	1			52号代価表 62頁	[5019]
雨量計損料 転倒マス型自記式	日	102				[2755]
雨量計記録紙 1ヶ月巻	巻	3.4	400			[2756]
計						
1式当り						

代価表

バックホウ運転経費（山地治山土工）

山0.80m3（平0.60m3） 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） 割増 0% 掘削、積込

32号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				[CZ003000]
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1470				[0202-134-060-001]
計						
1日当り						

代価表

バックホウ運転経費（山地治山土工）

山0.80m3（平0.60m3）超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）割増 0% 掘削、積込

33号代価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				[CZ003000]
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1	470			[0202-134-060-001]
計						
1日当り						

代価表

34号代価表

1日当り

伐採作業員
チェーンソー込み

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐採作業員	人	1				週休二日補正1.05 [2704]
森林土木工事用エンジン式チェーンソー損料	日	1				[2707]
混合油 25 対 1	L	5				[1][2961]
諸雑費 [1]	%	48			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

代価表

35号代価表

1日当り

伐採作業員
チェーンソー込み

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐採作業員	人	1				週休二日補正1.05 [2704]
森林土木工事用エンジン式チェーンソー損料	日	1				[2707]
混合油 25 対 1	L	5				[1][2961]
諸雑費 [1]	%	48			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

代価表

36号代価表

1式当り

森林土木工事用トラクター運転経費

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				週休二日補正1.05
普通作業員	人	1,500				週休二日補正1.05
森林土木工事用トラクター機械損料	日	1				[2705]
軽油 小型ローリー・ハトール給油 2~4KL積載車	L	26				[1]
諸雑費 [1]	%	24			諸雑費	
計						
1式当り						

代価表

37号代価表

10 m3当り

クレーン車打設 (普通作業員)
治山ダム 無筋

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	0 600				[1]
普通作業員	人	0 700				[1]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引なし) 16t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 200				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	ハブオペレータ、コンクリートハケット損料等
計						
1 m3 当り						

代価表

38号代価表

コンクリート普通養生（普通作業員）
無筋構造物

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0.080				[1]
普通作業員	人	0.250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

39号代価表

10 m3当り

打継面清掃（普通作業員）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.020				[1]
普通作業員	人	0.100				[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

40号代価表

1 t 当り

鉄筋加工 (普通作業員)
径16~25mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.200				加工 [1]
鉄筋工	人	0.900				加工 [1]
普通作業員	人	0.600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

代価表

41号代価表

100 m2当り

丸太式残存型砕工(治山がム用)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4	600			[1]
型わく工	人	6	300			[1]
普通作業員	人	17	800			[1]
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

代価表

42号代価表

1日当り

バックホウ運転経費 (バックホウ据付)
山積0.80m3 (平積0.60m3) クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				[CZ003000]
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1390				[CK010300]
計						
1日当り						

代価表

43号代価表

1日当り

バックホウ運転経費
山積0.80m³ (平積0.60m³) クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				[CZ003000]
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	360			[CK010300]
計						
1日当り						

代価表

44号代価表

1日当り

バックホウ運転経費
 山積0.80m³ (平積0.60m³) クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	78				[CZ003000]
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t 長期割引	日	1	260			[CK010300]
計						
1日当り						

代価表

45号代価表

1日当り

締切排水ポンプ運転経費
6以上～30m³/h未満 作業時排水

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員	人	0 140				[1]
発動発電機運転経費 5KVA 作業時排水	日	1			53号代価表 63頁	[1][4977]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	ポンプ配管材料損料、水中ポンプ賃料
計						
1日当り						

代価表

46号代価表

1箇所当り

ポンプ据付・撤去費（普通作業員）
クローラ型（山0.80m3級）（クレーン2.9t吊）[0%] ポンプ口径100mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.500				
普通作業員	人	1				
バックホウ運転経費 クローラ型（山0.80m3級）（クレーン2.9t吊）[0%] ポンプ口径100mm	日	0.500			54号代価表 64頁	[4982]
計						
1箇所当り						

代価表

47号代価表

100 m2当り

敷鉄板設置・撤去
敷鉄板賃料・整備費・運搬費は別途

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0.300				[1]
とび工	人	0.300				[1]
普通作業員	人	0.300				[1]
バックホウ運転経費（敷鉄板） クローラ型(山0.80m3級)(クレーン2.9t吊) [0%]	日	0.300			55号代価表 65頁	[1][5041][5041]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びびりヤローフ [®] の費用
計						
1 m2 当り						

代価表

48号代価表

100 m 当り

仮設道新設
 地山傾斜15°以下 礫質土 掘削押土数均し：ブルドーザ15t級 側溝なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ運転経費（共通） 15t 「排出ガス対策型」割増 0%	時間	0.500			56号代価表 66頁	[4004]
普通作業員	人	0.060				
計						
1 m 当り						

代価表

49号代価表

100 m3当り

ブルドーザ敷均し (普通作業員)
3t級、排出ガス対策型 (第1次基準値)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
ブルドーザ運転経費 (敷均し) 3t級、排出ガス対策型 (第1次基準値)	日	0.770			57号代価表 67頁	[4415]
普通作業員	人	0.300				
計						
1 m3 当り						

代価表

購入切込砕石運搬
ダンプトラック10t車（良好）、L=32.4km、0～80mm級

50号代価表

1 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ダンプトラック運転経費 10t車（良好 0%）	時間	0.526			58号代価表 68頁	[4443]
計						
1 m3 当り						

代価表

51号代価表

水抜パイプ取付（共通）
φ20cm未満 パイプ別途

1 個所 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型わく工	人	0.040				
計						
1 個所 当り						

代価表

52号代価表

1 個所当り

雨量計設置・撤去費
普通作業員

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
正割 2等N材 長3.65m(4.5-7.5cm)×(4.5-7.5cm)	m3	0.026				[1][2896]
板材 2等N材 長3.65m(4.6-7.5cm)×18cm未満	m3	0.016				[1][2894]
諸雑費 [1]	%	3			諸雑費	
普通作業員	人	1.500				
計						
1 個所 当り						

代価表

53号代価表

1日当り

発動発電機運転経費
5KVA 作業時排水

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 パトロール給油	L	6,700				[CZ003000]
発動発電機賃料 ディーゼル 5.0KVA	供用日	1,100				[2527]
計						
1日当り						

代価表

バックホウ運転経費

クローラ型(山0.80m³級)(クレーン2.9t吊) [0%]

ポンプ口径100mm

54号代価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.680				
軽油 パトロール給油	L	40				[CZ003000]
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t 長期割引	日	1				[CK010300]
計						
1日当り						

代価表

55号代価表

1日当り

バックホウ運転経費（敷鉄板）
クローラ型(山0.80m3級)(クレーン2.9t吊) [0%]

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				[CZ003000]
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t 長期割引	日	1060				[CK010300]
計						
1日当り						

代価表

56号代価表

1 時間当り

ブルドーザ運転経費（共通）
15t 「排出ガス対策型」割増 0%

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0.190				
軽油 パトロール給油	L	14				[CZ003000]
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通15t級	時間	1				[0101-012-150-001]
計						
1 時間 当り						

代価表

57号代価表

1日当り

ブルドーザ運転経費（敷均し）
3t級、排出ガス対策型（第1次基準値）

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	24				[CZ003000]
ブルドーザ [排出ガス対策型(第1次基準値)] 普通 3t級	供用日	1	580			[0101-012-030-001]
計						
1日当り						

代価表

58号代価表

ダンプトラック運転経費
10t車（良好 0%）

1 時間当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(一般)(屋外補正対象外)	人	0.170				
軽油 パトロール給油	L	9.800				[CZ003000]
ダンプトラック オンロード・ディーゼル・積載質量10t積級	時間	1				[0301-011-110-001]
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当り) ダンプトラック10t・良好	時間	1				
計						
1 時間 当り						

【正】

本工事費内訳書

雨煙別川治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
溪間工（第2号コンクリート床固工）	基	1			費目行	
治山土工					工種行	
掘削工					種別行	
岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 床掘 BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工]	m3	457			1号代価表 9頁	[4234]
埋戻し工					種別行	
岩塊・玉石 埋戻 BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工]	m3	235			2号代価表 10頁	[4245]
【施工パ】 ｸﾞﾊﾟ 締固め	m3	185			3号代価表 11頁	
作業土工					種別行	
岩塊・玉石 掘削面整形（山地治山B） 人力（共通）	m2	79			4号代価表 12頁	[4360]
【施工パ】 人工張芝	m2	75			5号代価表 13頁	
広葉樹全幹伐倒 34cm上 34cm上 251m3/ha超 資材回り1.2m3迄	m3	26 500			6号代価表 14頁	
広葉樹全幹伐倒 32cm下 32cm下 150m3/ha迄 資材回り0.4m3迄	m3	10 550			7号代価表 15頁	
伐倒木木寄 平均集材距離100m迄 資材回り0.8m3迄	m3	37 050			8号代価表 16頁	
治山ダム工					工種行	

本工事費内訳書

雨煙別川治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
コンクリート谷止工					種別行	
コンクリート打設 C-4 (18-5-40) 混B 治山ダム 無筋	m3	195 100			9号代価表 17頁	
【施工パ】目地板 30m2未満 樹脂発泡体(15倍発泡)(t=10)	m2	9 800			10号代価表 18頁	
止水板設置(普通作業員) CF 200×5mm	m	5			11号代価表 19頁	[4585]
挿し筋加工(U型) SD295A、D16mm、L=1.68m、材料補正+3%	t	0 530			12号代価表 20頁	
鉄筋建込み(挿し筋) U型(フックなし) D型(フックあり)	本	203			13号代価表 21頁	[4569]
治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員	m2	24			14号代価表 22頁	[4549]
丸太残存型枠工 治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員	m2	265			15号代価表 23頁	[4554]
溪間工付属設備物設置工					工種行	
銘板工					種別行	
堤名板[B型]設置 (普通作業員)	枚	1			16号代価表 24頁	[4608]
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【任意仮設】					工種行	
土留・仮締切工					種別行	

本工事費内訳書

雨煙別川治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土のう締切工（普通作業員） 62×48cmの二重並べ	m2	6			17号代価表 25頁	[4929]
大型土のう製作・設置「耐候性1年」 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	90			18号代価表 26頁	[4930]
大型土のう据付（移設） 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	45			19号代価表 27頁	[4936]
大型土のう撤去 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	90			20号代価表 28頁	[4934]
水替工					種別行	
水替費 ポンプ口径100mm、作業日数27日、作業時排水、2箇所	式	1			21号代価表 29頁	
足場・支保工					種別行	
キャットウォーク足場工 普通作業員	m	181			22号代価表 30頁	[5004]
工事用道路工					種別行	
敷鉄板設置・撤去 22×1,524×6,096mm、9枚、敷鉄板整備費・賃料含む	式	1			23号代価表 31頁	
資材運搬路新設 地山傾斜15°以下、礫質土、掘削押土敷均し、ブルドーザ15t級、側溝	m	80			24号代価表 32頁	
溪間工（第1号コンクリート護岸工）	基	1			費目行	
治山土工					工種行	
掘削工					種別行	

本工事費内訳書

雨煙別川治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
岩塊・玉石・軟岩（Ⅰ）A 床掘 BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工]	m3	322			1号代価表 9頁	[4234]
埋戻し工					種別行	
岩塊・玉石 埋戻 BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工]	m3	277			2号代価表 10頁	[4245]
【施工パ】 タンパ 締固め	m3	277			3号代価表 11頁	
作業土工					種別行	
岩塊・玉石 掘削面整形（山地治山B） 人力（共通）	m2	55			4号代価表 12頁	[4360]
護岸工					工種行	
コンクリート護岸工					種別行	
コンクリート打設 C-4（18-5-40）混B 治山ダム 無筋	m3	131			9号代価表 17頁	
【施工パ】 目地板 30m2未満 樹脂発泡体（15倍発泡）（t=10）	m2	10			10号代価表 18頁	
治山ダム型枠設置・撤去 普通作業員	m2	158			14号代価表 22頁	[4549]
丸太残存型枠工 治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員	m2	139			15号代価表 23頁	[4554]
水抜きパイプ取付（L=0.75m） L=0.75m、Φ50mm、損耗率+5%	個所	16			25号代価表 33頁	
水抜きパイプ取付（L=1.05m） L=1.05m、Φ50mm、損耗率+5%	個所	14			26号代価表 34頁	

本工事費内訳書

雨煙別川治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水平排水材設置	m	107 300			27号代価表 35頁	
溪間工付属設物設置工					工種行	
銘板工					種別行	
堤名板[A型]設置 (普通作業員)	枚	1			28号代価表 36頁	[4607]
仮設工	式	1			費目行	
仮設工【任意仮設】					工種行	
土留・仮締切工					種別行	
大型土のう製作・設置「耐候性1年」 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	50			18号代価表 26頁	[4930]
大型土のう撤去 容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付	袋	50			20号代価表 28頁	[4934]
水替工					種別行	
水替費 ポンプ口径100mm、作業日数26日、作業時排水、2箇所	式	1			29号代価表 37頁	
足場・支保工					種別行	
キャットウォーク足場工 普通作業員	m	160			22号代価表 30頁	[5004]
直接工事費	式	1				

本工事費内訳書

雨煙別川治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通仮設費計	式	1				
共通仮設費(積上げ分計)	式	1				
運搬費	式	1			1号内訳書 7頁	
安全費	式	1			2号内訳書 8頁	
共通仮設費(率計上)	式	1				
現場環境改善費(率計上)	式	1				
純工事費	式	1				
現場管理費	式	1				
工事原価	式	1				
一般管理費等	式	1				
一般管理費等計	式	1				
工事価格	式	1				
消費税相当額	式	1				
請負金額	式	1				

運搬費

内訳書

1号内訳書

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板輸送費 往復（片道50kmまで）、材長12m以内、鋼材22×1,524×6,096×9枚、積込取	式	1			50号代価表 58頁	
計						

内訳書

2号内訳書

安全費

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
雨量計設置・撤去費 記録日数 $204 \div 2 = 102$ 、記録紙 $102 \div 30$ 3.4巻	式	1			51号代価表 59頁	[5019]
計						

岩塊・玉石・軟岩 (I) A 床掘
BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) [B溪間工] 地山掘削・積込 良好

代価表

1号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ運転経費 (山地治山土工) 山0.80m3 (平0.60m3) 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値) 割増	日	0 670			30号代価表 38頁	[4315]
計						
1 m3 当り						

代価表

岩塊・玉石 埋戻

BH=山0.8m3 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） [B溪間工] ルーズ積込 良好

2号代価表

100 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
バックホウ運転経費（山地治山土工） 山0.80m3（平0.60m3） 超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） 割増	日	0 590			31号代価表 39頁	[4315]
計						
1 m3 当り						

【施工パ】 タンパ 締固め

代価表

(3号代価表)

1 m3当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
K		1.24				
K1	タンパ 及びランマ 質量60~80kg 長期割引	1.24		[賃料]タンパ 60~80kg		
R		97.05				
R1	特殊作業員	51.22		特殊作業員		
R2	普通作業員	45.83		普通作業員		
Z		1.71				
Z1	ガソリン レギュラー スタンド	1.71		ガソリン レギュラー スタンド		

代価表

4号代価表

岩塊・玉石 掘削面整形（山地治山B）
 人力（共通）

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	3 100				
計						
1 m2 当り						

【施工パ】人工張芝

代価表

(5号代価表)

1 m2当り

	名称・規格	構成比	積算地区単価	名称・規格(基準地区単価)	基準地区単価	備考
R		63.34				
R1	普通作業員	45.16		普通作業員		
R2	土木一般世話役	18.18		土木一般世話役		
Z		36.66				
Z1	張芝 幅100cm ワラ付	36.66		張芝 幅100cm ワラ付		

代価表

6号代価表

広葉樹全幹伐倒 34cm上
34cm上 251m3/ha超 資材回り1.2m3迄

35.200 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐採作業員 チェーンソー込み	日	1			32号代価表 40頁	
計						
1 m3 当り						

代価表

7号代価表

広葉樹全幹伐倒 32cm下
32cm下 150m³/ha迄 資材回り0.4m³迄

16.400 m³当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐採作業員 チェーンソー込み	日	0.425			33号代価表 41頁	
計						
1 m ³ 当り						

代価表

8号代価表

伐倒木木寄
平均集材距離100m迄 資材回り0.8m3迄

27.800 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
森林土木工事用トラクター運転経費	式	1			34号代価表 42頁	
森林土木工事用伐採木木寄器具機械損料	m3	27 800				[2706]
計						
1 m3 当り						

代価表

コンクリート打設
C-4 (18-5-40) 混B 治山ダム 無筋

9号代価表

10 m3当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
生コンクリート C-4 混B	m3	10 700				[3804]
クレーン車打設 (普通作業員) 治山ダム 無筋	m3	10			35号代価表 43頁	[4542]
コンクリート普通養生 (普通作業員) 無筋構造物	m3	10			36号代価表 44頁	[4463]
打継面清掃 (普通作業員)	m3	10			37号代価表 45頁	[4577]
計						
1 m3 当り						

代価表

【施工パ】目地板
30m2未満 樹脂発泡体(t=10)

(10号代価表)

1 m2当り

	名 称 ・ 規 格	構成比	積算地区単価	名 称 ・ 規 格 (基準地区単価)	基準地区単価	備 考
R		63.93				
R1	普通作業員	47.13		普通作業員		
R2	土木一般世話役	16.49		土木一般世話役		
Z		36.07				
Z1	目地材 (樹脂発泡体) 厚10mm 倍率15	36.07		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		

代価表

11号代価表

止水板設置（普通作業員）
CF 200×5mm

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 300				
普通作業員	人	0 800				
塩ビ製止水板 CF 幅200×厚さ5mm	m	10 700				[CZ016700]
計						
1 m 当り						

代価表

挿し筋加工 (U型)
SD295A、D16mm、L=1.68m、材料補正+3%

12号代価表

1 t 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
異形棒鋼 SD295 D16mm 1.56kg/m	t	1 030				
鉄筋加工 (普通作業員) 径16~25mm	t	1			38号代価表 46頁	[4564]
計						
1 t 当り						

代価表

13号代価表

100本当り

鉄筋建込み (挿し筋)
U型 (フックなし) D型 (フックあり)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 180				
普通作業員	人	0 720				
計						
1本当り						

代価表

14号代価表

10 m2当り

治山ダム型枠設置・撤去
普通作業員

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 290				[1]
型わく工	人	1 570				[1]
普通作業員	人	1 360				[1]
諸雑費 [1]	%	40			諸雑費	型枠材(鋼製又は合板)、電力等
計						
1 m2 当り						

代価表

15号代価表

丸太残存型砕工
治山ダム用 太鼓落材使用 普通作業員

100 m2当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
丸太式残存型砕工(治山ダム用)	m2	100			39号代価表 47頁	[4557]
太鼓落材 長3.65m以下 末口径13cm(厚さ10cm)未満皮はぎ加工含む	m3	11 800				[2899]
計						
1 m2 当り						

代価表

16号代価表

1枚当り

堤名板[B型]設置
(普通作業員)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
堤名板 (B型) 400×550×12mmアルミニウム軽合金	枚	1				[3344]
普通作業員	人	0 140				
計						
1枚当り						

代価表

17号代価表

10 m2当り

土のう締切工（普通作業員）
62×48cmの二重並べ

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土のう（仮締切用） 62×48cm（PE）	枚	340				[0978]
普通作業員	人	12				
計						
1 m2 当り						

代価表

18号代価表

10 袋当り

大型土のう製作・設置「耐候性1年」
容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 280				製作・設置 [1]
特殊作業員	人	0 280				製作・設置 [1]
普通作業員	人	0 280				製作・設置 [1]
大型土のう 耐候性 φ110*108cm	袋	10				[0985]
バックホウ運転経費（バックホウ据付） 山積0.80m3（平積0.60m3）クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型（第	日	0 280			40号代価表 48頁	製作・設置 [4938]
諸雑費 [1]	%	4			諸雑費	製作枠等費用
計						
1 袋 当 り						

代価表

19号代価表

10 袋当り

大型土のう据付（移設）
容量1m³ 作業半径6m以下 バックホウ据付

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 120				製作・設置
特殊作業員	人	0 120				製作・設置
普通作業員	人	0 120				製作・設置
バックホウ運転経費 <small>山積0.80m³（平積0.60m³）クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型（第</small>	日	0 120			41号代価表 49頁	製作・設置 [4941]
計						
1 袋 当 り						

代価表

20号代価表

10袋当り

大型土のう撤去
容量1m3 作業半径6m以下 バックホウ据付

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 070				撤去
特殊作業員	人	0 070				撤去
バックホウ運転経費 山積0.80m3 (平積0.60m3) クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型 (第	日	0 070			42号代価表 50頁	撤去 [4940]
計						
1袋当り						

代価表

水替費
 ポンプ口径100mm、作業日数27日、作業時排水、2箇所

21号代価表

1式当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
締切排水ポンプ運転経費 6以上～30m3/h未満 作業時排水	日	27			43号代価表 51頁	[4972]
ポンプ据付・撤去費（普通作業員） <small>クローラ型（山0.80m3級）（クレーン2.9t吊）[0%] ポンプ口径100mm</small>	箇所	2			44号代価表 52頁	[4981]
計						
1式当り						

代価表

22号代価表

10 m 当り

キャットウォーク足場工
普通作業員

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 100				[1]
とび工	人	0 400				[1]
普通作業員	人	0 400				[1]
諸雑費 [1]	%	21			諸雑費	斜面用足場ブラケット、丸パイプ、直交クランプ等
計						
1 m 当り						

代価表

23号代価表

1式当り

敷鉄板設置・撤去
22×1,524×6,096mm、9枚、敷鉄板整備費・賃料含む

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料・整備費・運搬費は別途	m2	83 600			45号代価表 53頁	[5040]
敷き鉄板賃料(180日) 22×1524×6096mm	枚/日	1,377				[1752]
鋼板整備費(賃貸) 22×1524×6096mm	枚	9				[1755]
計						
1式当り						

代価表

24号代価表

1 m 当り

資材運搬路新設
地山傾斜15°以下、礫質土、掘削押土敷均し、ブルドーザ15t級、側溝なし、切込砕石0～80mm、敷厚0.2m W=3.0m

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設道新設 <small>地山傾斜15°以下 礫質土 掘削押土敷均し：ブルドーザ15t級 側溝なし</small>	m	1			46号代価表 54頁	[4394]
ブルドーザ敷均し（普通作業員） 3t級、排出ガス対策型（第1次基準値）	m3	0 600			47号代価表 55頁	[4414]
路面用砕石 切込砕石	m3	0 600				
購入切込砕石運搬 <small>ダンプトラック10t車（良好）、L=32.4km、0～80mm級</small>	m3	0 600			48号代価表 56頁	
計						
1 m 当り						

代価表

25号代価表

1 個所 当り

水抜きパイプ取付 (L=0.75m)
L=0.75m、Φ50mm、損耗率+5%

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水抜パイプ取付 (共通) φ20cm未満 パイプ別途	個所	1			49号代価表 57頁	[4588]
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	0 790				[0551]
計						
1 個所 当り						

代価表

26号代価表

1 個所当り

水抜きパイプ取付 (L=1.05m)
L=1.05m、Φ50mm、損耗率+5%

名称・規格	単位	数量		単価		金額	摘要	備考
水抜きパイプ取付 (共通) φ20cm未満 パイプ別途	個所	1					49号代価表 57頁	[4588]
硬質塩化ビニール管 (VP) 呼径50 D60×t4.1mm	m	1	100					[0551]
計								
1 個所 当り								

水平排水材設置

代価表

27号代価表

1 m 当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
水平排水材 面状系 厚50×幅250mm 全透水タイプ	m	1				
普通作業員	人	0.030				
計						
1 m 当り						

代価表

28号代価表

1枚当り

堤名板[A型]設置
(普通作業員)

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要	備 考
堤名板 (A型) 300×400×10mmアルミニウム軽合金	枚	1						[3343]
普通作業員	人	0	140					
計								
1枚当り								

代価表

水替費
 ポンプ口径100mm、作業日数26日、作業時排水、2箇所

29号代価表

1式当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
締切排水ポンプ運転経費 6以上～30m ³ /h未満 作業時排水	日	26			43号代価表 51頁	[4972]
ポンプ据付・撤去費（普通作業員） クローラ型（山0.80m ³ 級）（クレーン2.9t吊）[0%] ポンプ口径100mm	箇所	2			44号代価表 52頁	[4981]
計						
1式当り						

代価表

バックホウ運転経費（山地治山土工）

山0.80m3（平0.60m3）超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値）割増 0% 掘削、積込

30号代価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				[CZ003000]
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1 470				[0202-134-060-001]
計						
1日当り						

代価表

バックホウ運転経費（山地治山土工）
 山0.80m3（平0.60m3）超低騒音型・排出ガス対策型（第3次基準値） 割増 0% 掘削、積込

31号代価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				[CZ003000]
バックホウ[排出ガス対策型(第3次基準値)] クローラ型・山積0.8m3(平積0.6m3)超低騒音型	供用日	1 470				[0202-134-060-001]
計						
1日当り						

代価表

32号代価表

1日当り

伐採作業員
チェーンソー込み

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐採作業員	人	1				週休二日補正1.05 [2704]
森林土木工事用エンジン式チェーンソー損料	日	1				[2707]
混合油 25 対 1	L	5				[1][2961]
諸雑費 [1]	%	48			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

代価表

33号代価表

1日当り

伐採作業員
チェーンソー込み

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伐採作業員	人	1				週休二日補正1.05 [2704]
森林土木工事用エンジン式チェーンソー損料	日	1				[2707]
混合油 25 対 1	L	5				[1][2961]
諸雑費 [1]	%	48			諸雑費	
計						
1 日 当 り						

代価表

34号代価表

1式当り

森林土木工事用トラクター運転経費

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)	人	1				週休二日補正1.05
普通作業員	人	1 500				週休二日補正1.05
森林土木工事用トラクター機械損料	日	1				[2705]
軽油 小型ローリー・ハトール給油 2~4KL積載車	L	26				[1]
諸雑費 [1]	%	24			諸雑費	
計						
1 式 当 り						

代価表

35号代価表

10 m3当り

クレーン車打設 (普通作業員)
治山ダム 無筋

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 200				[1]
特殊作業員	人	0 600				[1]
普通作業員	人	0 700				[1]
ラフテレンクレーン(作業料金)(長期割引なし) 16t吊 オペレータ付 日極	台/日	0 200				[1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	ハイオペレータ、コンクリートバケット損料等
計						
1 m3 当り						

コンクリート普通養生（普通作業員）
無筋構造物

代価表

36号代価表

10 m3当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 080				[1]
普通作業員	人	0 250				[1]
諸雑費 [1]	%	10			諸雑費	散水機械、電力、シート、養生マット、角材等
計						
1 m3 当り						

代価表

37号代価表

10 m3当り

打継面清掃（普通作業員）

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 020				[1]
普通作業員	人	0 100				[1]
諸雑費 [1]	%	12			諸雑費	
計						
1 m3 当り						

代価表

38号代価表

鉄筋加工（普通作業員）
径16～25mm

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土木一般世話役	人	0 200				加工 [1]
鉄筋工	人	0 900				加工 [1]
普通作業員	人	0 600				加工 [1]
諸雑費 [1]	%	2			諸雑費	加工(鉄筋加工機、クレーン付トラック等)
計						
1 t 当り						

代価表

39号代価表

100 m2当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	4 600				[1]
型わく工	人	6 300				[1]
普通作業員	人	17 800				[1]
諸雑費 [1]	%	54			諸雑費	電気ドリル、丸太切揃、木材固定材等
計						
1 m2 当り						

代価表

バックホウ運転経費 (バックホウ据付)
 山積0.80m3 (平積0.60m3) クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準)

40号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	104				[CZ003000]
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1 390				[CK010300]
計						
1 日 当 り						

代価表

バックホウ運転経費

山積0.80m3(平積0.60m3) クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型(第3次基準)

41号代価表

1日当り

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	94				[CZ003000]
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1 360				[CK010300]
計						
1日当り						

代価表

42号代価表

1日当り

バックホウ運転経費
山積0.80m3 (平積0.60m3) クレーン2.9t 超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準)

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	78				[CZ003000]
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 長期割引	日	1 260				[CK010300]
計						
1日当り						

代価表

44号代価表

1箇所当り

ポンプ据付・撤去費（普通作業員）
クローラ型（山0.80m3級）（クレーン2.9t吊） [0%] ポンプ口径100mm

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 500				
普通作業員	人	1				
バックホウ運転経費 クローラ型（山0.80m3級）（クレーン2.9t吊） [0%] ポンプ口径100mm	日	0 500			53号代価表 61頁	[4982]
計						
1箇所当り						

代価表

45号代価表

100 m2当り

敷鉄板設置・撤去
敷鉄板賃料・整備費・運搬費は別途

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
土木一般世話役	人	0 300				[1]
とび工	人	0 300				[1]
普通作業員	人	0 300				[1]
バックホウ運転経費（敷鉄板） クローラ型(山0.80m3級)(クレーン2.9t吊) [0%]	日	0 300			54号代価表 62頁	[1][5041][5041]
諸雑費 [1]	%	1			諸雑費	吊金具及びびりヤローフ [®] の費用
計						
1 m2 当り						

代価表

46号代価表

100 m 当り

仮設道新設
地山傾斜15°以下 礫質土 掘削押土敷均し：ブルドーザ15t級 側溝なし

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブルドーザ運転経費（共通） 15t 「排出ガス対策型」割増 0%	時間	0 500			55号代価表 63頁	[4004]
普通作業員	人	0 060				
計						
1 m 当り						

代価表

49号代価表

1 個所当り

水抜パイプ取付 (共通)
φ20cm未満 パイプ別途

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
型わく工	人	0 040				
計						
1 個所 当り						

代価表

バックホウ運転経費
クローラ型(山0.80m³級)(クレーン2.9t吊) [0%] ポンプ口径100mm

53号代価表

1日当り

名称・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	0 680				
軽油 パトロール給油	L	40				[CZ003000]
バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)吊能力2.9t 長期割引	日	1				[CK010300]
計						
1日当り						

代価表

54号代価表

1日当り

バックホウ運転経費（敷鉄板）
クローラ型（山0.80m³級）（クレーン2.9t吊） [0%]

名 称 ・ 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)(屋外補正対象外)	人	1				
軽油 パトロール給油	L	119				[CZ003000]
バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t 長期割引	日	1 060				[CK010300]
計						
1 日 当 り						

