

本 事 業 費 内 訳 表

事業名 8年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

空知森林管理署北空知支署

区分	作業種	細分	数量	単位	単価	金額	備考
直接事業費	下刈	人工林1回刈	70.58	ha			
		天然林1回刈	10.76	ha			
	機械下刈	人工林1回刈	1.48	ha			
	根踏	人工林	8.84	ha			
	歩道新設		2.506	km			
	歩道修理刈払		13.695	km			
	作業道新設・修理	刈払	30.268	km			
			直接事業費計				
間接事業費	共通仮設費	安全費(熊撃退スプレー等含む)	1.00	式			
		安全費(エゾシカ幟等含む)					
	現場管理費		1.00	式			施工地域： 山間僻地及び離島
	間接事業費計		1.00				
事業原価			1.00				
一般管理費等			1.00	式			
事業価格			1.00				
消費税相当額			10	%			
本事業費計			1.00				

根踏ブルーフリスト

8年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 5 面積合計 22.77 8.84

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		haあたり植付本数(本)	林地傾斜	通勤距離			樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易	
幌加内	285	ろ		複層林	4.40	0.95	2,400	0~15°	10	1.1	易	トドマツ
深川	537	い		単層林	3.75	3.75	2,693	0~15°	19	0.2	易	カラマツ
深川	544	へ		複層林	4.62	1.36	2,397	0~15°	9	0.2	易	トドマツ
深川	544	と		複層林	7.26	1.99	2,397	0~15°	10	0.3	易	トドマツ
深川	544	ち		複層林	2.74	0.79	2,392	0~15°	10	0.5	易	トドマツ

下刈ブルーリスト

8年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 59 面積合計 596.50 81.34

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈払幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
鷹泊	4	い		複層林	1.38	0.38	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	50	1.5	23%	30%未満	無	0~15°	18	0.6	難	その他(雑草、笹以外)	2	1.5	トドマツ
鷹泊	4	ろ		複層林	4.72	1.26	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	300	1.5	25%	30%未満	無	0~15°	18	0.6	難	その他(雑草、笹以外)	3	1.5	トドマツ
鷹泊	4	に		育成天然林	35.31	0.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	18	0.7	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
鷹泊	5	は		複層林	2.80	0.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	100	1.5	24%	30%未満	無	0~15°	18	0.3	易	その他(雑草、笹以外)	2	1.5	トドマツ
鷹泊	5	に		複層林	7.00	1.79	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	350	1.5	24%	30%未満	無	0~15°	19	0.5	難	笹(笹が70%以上)	5	1.5	トドマツ
鷹泊	5	へ		単層林	2.05	2.05	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	19	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
鷹泊	5	る		育成天然林	2.75	0.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	19	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
鷹泊	9	い		複層林	2.74	0.79	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16~25°	17	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
鷹泊	40	ろ		複層林	0.25	0.06	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	4	1.4	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	クリーンラーチ
鷹泊	40	に		複層林	23.33	3.02	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	500	1.5	45%	30%未満	無	0~15°	4	1.7	難	笹(笹が70%以上)	4	1.5	クリーンラーチ
鷹泊	40	へ		複層林	7.45	1.70	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	500	1.5	47%	30%未満	無	0~15°	4	0.6	易	笹(笹が70%以上)	4	1.5	クリーンラーチ
幌加内	47	に	1	育成天然林	4.87	0.20	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	4		易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	47	に	2	育成天然林	1.40	0.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	4	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	47	ぬ		育成天然林	22.72	0.51	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	4	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	トドマツ
幌加内	52	は		複層林	3.00	0.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	150	1.5	25%	30%未満	無	0~15°	4	0.2	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
幌加内	52	わ		育成天然林	47.87	0.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	100	1.5	47%	30%未満	無	0~15°	4	0.6	難	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	230	ち		育成天然林	31.81	1.88	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	11	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	231	へ		育成天然林	20.30	0.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	11	0.3	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
幌加内	234	い		育成天然林	24.45	0.55	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	12	0.1	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	アカエゾマツ
幌加内	250	に		育成天然林	12.82	0.32	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	14	0.4	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
朱鞠内	339	ち		育成天然林	44.21	0.45	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	8	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
朱鞠内	353	お		育成天然林	15.37	0.73	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	50	1.5	44%	30%未満	無	0~15°	7	0.8	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	アカエゾマツ
朱鞠内	355	わ		育成天然林	25.30	3.97	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	50	1.5	43%	30%未満	無	0~15°	7	0.5	易	笹(笹が70%以上)	3	1.5	アカエゾマツ
深川	461	に		複層林	12.58	2.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	600	1.5	46%	30%未満	無	16~25°	9	0.3	易	笹(笹が70%以上)	3		カラマツ
深川	461	へ		複層林	7.46	1.76	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	170	1.5	23%	30%未満	無	16~25°	9	0.1	易	笹(笹が70%以上)	8		トドマツ
深川	461	と		複層林	11.85	2.55	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	430	1.5	45%	30%未満	無	0~15°	10	0.7	易	笹(笹が70%以上)	7		カラマツ
深川	463	い		複層林	5.31	1.14	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	320	1.5	26%	30%未満	無	0~15°	14	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ

下刈ブルーリスト

箇所数 59 面積合計 596.50 81.34

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
深川	463	ほ		複層林	1.49	0.35	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	80	1.5	25%	30%未満	無	16~25°	13	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ
深川	463	へ		複層林	1.60	0.32	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	140	1.5	28%	30%未満	無	16~25°	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)	2		トドマツ
深川	467	と		複層林	4.87	1.10	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	350	1.5	26%	30%未満	無	16~25°	13	0.2	易	笹(笹が70%以上)	6	1.5	トドマツ
深川	468	い		複層林	8.68	1.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%	30%未満	無	0~15°	17	1.3	易	笹(笹が70%以上)	2		クリーンラーチ
深川	468	ろ		複層林	2.08	0.40	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	2.5	無			38%	30%未満	無	0~15°	16	0.2	易	笹(笹が70%以上)	1		クリーンラーチ
深川	470	は		複層林	3.75	0.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16~25°	14	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
深川	470	に		複層林	6.00	1.37	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	16~25°	14	0.1	易	笹(笹が70%以上)	6		トドマツ
深川	470	ほ		複層林	13.34	2.71	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	400	1.5	24%	30%未満	無	16~25°	13	0.3	易	笹(笹が70%以上)	5		トドマツ
深川	470	へ		複層林	7.16	1.61	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	12	0.1	易	笹(笹が70%以上)	3		カラマツ
深川	470	と		複層林	4.01	0.84	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	12	1.0	易	笹(笹が70%以上)	2	1.5	トドマツ
深川	470	ち		複層林	0.99	0.22	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	無			43%	30%未満	無	0~15°	12	0.1	易	笹(笹が70%以上)	1	1.5	カラマツ
深川	471	ほ		複層林	0.44	0.09	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	11	0.1	易	笹(笹が70%以上)	2		トドマツ
深川	471	へ		複層林	4.47	1.15	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	12	0.1	易	笹(笹が70%以上)	4	1.5	トドマツ
深川	471	と		複層林	12.14	2.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	330	1.5	45%	30%未満	無	0~15°	12	0.2	易	笹(笹が70%以上)	7	1.5	カラマツ
深川	533	へ		複層林	8.00	2.01	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	150	1.5	23%	30%未満	無	0~15°	20	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
深川	533	わ		育成天然林	5.00	0.69	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	250	1.5	27%	30%未満	無	0~15°	17	0.7	易	笹(笹が70%以上)	1		トドマツ
深川	537	は		複層林	4.65	1.09	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	350	1.5	26%	30%未満	無	0~15°	18	0.7	易	笹(笹が70%以上)	4		トドマツ
深川	538	い		複層林	17.03	4.47	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	300	1.5	22%	30%未満	無	0~15°	18	1.0	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6		トドマツ
深川	538	は		複層林	15.02	3.95	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	200	1.5	22%	30%未満	無	0~15°	18	1.0	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	6		トドマツ
深川	538	に		複層林	2.92	0.58	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	100	1.5	24%	30%未満	無	0~15°	18	0.8	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	1		トドマツ
深川	538	ほ		複層林	13.04	3.33	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	300	1.5	23%	30%未満	無	0~15°	18	0.7	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	4		トドマツ
深川	538	へ		複層林	5.77	1.72	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	200	1.5	23%	30%未満	無	0~15°	19	0.6	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	3		トドマツ
深川	538	と		複層林	13.46	3.47	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.0	1.0	有	300	1.5	51%	30%未満	無	0~15°	12	0.5	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	4		トドマツ
深川	538	ち		複層林	8.50	2.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.0	1.0	無			50%	30%未満	無	0~15°	12	0.2	易	雑草(植生が70%以上なし、雑草が70%以上)	7		トドマツ
恵岱別	401	へ		複層林	4.55	0.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	80	1.5	23%	30%未満	無	16~25°	8	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
恵岱別	401	と		複層林	4.50	0.99	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	210	1.5	25%	30%未満	無	16~25°	7	0.2	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
恵岱別	402	に		複層林	9.00	1.59	筋刈	人力機械込み	1回刈	3.0	4.0	有	450	1.5	47%	30%未満	無	0~15°	9	0.5	易	笹(笹が70%以上)	4		カラマツ
恵岱別	402	ほ		複層林	6.72	1.52	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	有	400	1.5	25%	30%未満	無	0~15°	9	1.1	易	笹(笹が70%以上)	4		トドマツ

下刈プループリスト

箇所数 59 面積合計 596.50 81.34

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	作業手段	刈払回数	刈幅(m)	残幅(m)	連絡路			刈払率	かぶり率	隔年刈有無	林地傾斜	通勤距離			植生の種類	孔状面数	周囲線刈幅(m)	樹種
					事業量(ha)	実行面積(ha)						有無	延長(m)	刈幅(m)					自動車(km)	徒歩(km)	徒歩難易				
恵岱別	407	い		複層林	7.48	1.56	巢刈	人力機械込み	1回刈	4.0	3.0	有	490	1.5	62%	30%未満	無	16~25°	10	0.6	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
恵岱別	408	い		複層林	5.12	1.44	巢刈	人力機械込み	1回刈	4.0	3.0	有	350	1.5	61%	30%未満	無	0~15°	10	0.6	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ
恵比島	515	い		複層林	4.51	1.17	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	18	0.3	易	笹(笹が70%以上)	2		トドマツ
恵比島	515	ろ		複層林	9.11	2.40	筋刈	人力機械込み	1回刈	1.5	5.5	無			21%	30%未満	無	0~15°	18	0.6	易	笹(笹が70%以上)	3		トドマツ

機械下刈ブルーフリスト

8年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 1 面積合計 9.00 1.48

担当区	林班	小班	枝番	林種細分	面積		刈払方法	使用機械	刈幅 (m)	残幅 (m)	連絡路			刈払率	林地 傾斜	通勤距離			孔状 面数	樹種
					事業量 (ha)	実行面積 (ha)					有無	延長 (m)	刈幅 (m)			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易		
幌加内	52	に		複層林	9.00	1.48	筋刈	特殊草刈機	3.0	1.0	有	220	1.5	77%	11~20°	4	0.3	易	3	クリーンラーチ

歩道新設ブルーリスト

8年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

2

延長合計 2,506

面積合計

延長合計

担当区	歩道名	歩道刈払				立木伐倒			歩道作設		蔓茎類 占有率	横断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	植生量	作業面積 (ha)	平均胸高 直径(cm)	haあたり 本数(本)	作業延長 (m)	植生の種類			自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
深川	468～466林班境界歩道1	1,628	1.5m	難(1.5m以上の笹が70%以上)	中(笹1,001～1,800束)						少(30%未満)	16～25°	12	0.8	難
恵岱別	432～428林班境界歩道	878	1.5m	難(1.5m以上の笹が70%以上)	中(笹1,001～1,800束)						少(30%未満)	16～25°	13	0.4	難

歩道刈払ブルーリスト

8年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

8

延長合計

13,695

担当区	歩道名	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
		作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
鷹泊	採種園	1,000	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	15	0.5	易
幌加内	政和	350	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	14	0.2	易
朱鞠内	326林班	931	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°		0.5	易
朱鞠内	ピッシリ登山道	8,770	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	26° ~	34	4.4	難
深川	指標林	850	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	16~25°	17	0.2	易
恵岱別	402林班	694	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	9	0.3	易
恵岱別	407林班	190	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	0.1	易
恵比島	516林班	910	1.5m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	18	0.5	易

作業道新設・修理刈払ブルーリスト

8年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

15

延長合計

30,268

担当区	作業道名	作業区分	路面刈払				平均 縦断 傾斜	通勤距離		
			作業延長 (m)	刈幅	植生の種類	隔年刈 有無		自動車 (km)	徒歩 (km)	徒歩 難易
鷹泊	11林班	修理	3,022	3.0m	その他(雑草、笹以外)	有	0~15°	14	1.5	易
幌加内	三頭山	修理	3,720	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	8	2.1	易
朱鞠内	395林班	修理	1,040	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	32	0.5	易
深川	467林班	修理	1,000	3.0m	その他(雑草、笹以外)	有	0~15°	13	0.5	易
深川	西美葉牛	修理	2,040	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	1.0	易
深川	470林班	修理	1,350	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	8	0.7	易
深川	美葉牛	修理	1,802	3.0m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	11	0.9	易
深川	藤田	修理	1,532	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	16	0.8	易
深川	湯内防火線	修理	2,640	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	16	1.3	易
深川	535林班	修理	2,631	3.0m	その他(雑草、笹以外)	有	0~15°	18	1.3	易
深川	536林班	修理	1,216	3.0m	笹(笹が70%以上)	有	0~15°	17	0.6	易
深川	幌内生産	修理	1,740	3.0m	笹(笹が70%以上)	無	0~15°	10	0.9	易
恵岱別	426林班	修理	4,700	3.0m	その他(雑草、笹以外)	無	0~15°	8	2.4	難
恵比島	489林班	修理	1,020	3.0m	その他(雑草、笹以外)	有	0~15°	22	0.5	易
恵比島	489~490林班	修理	815	3.0m	その他(雑草、笹以外)	有	0~15°	23	0.4	易

積上共通仮設費ブルーリスト

8年度北空知支署【幌加内地区外】保全整備造林外第1号

箇所数 1

5.00

担当区	林班	小班	枝番	名称(作業種)	規格	数量	単位
鷹泊	4	い		「発砲禁止」幟設置・撤去	幟:450*1500mm、生地:オレンジ、文字:黒文字1色 幟用ポール:伸縮3m、PP被覆鋼管	5.00	本