

令和8年度 根釧西部森林管理署公共工事契約状況

令和8年5月19日

分任支出負担行為担当官  
根釧西部森林管理署長 藤本 達之

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
上庶路(1165林班)治山工事		北海道白糠郡白糠町庶路 根釧西部森林管理署 1165林班		治山工事	山腹工 0.58ha	一般競争入札 総合評価(簡易型(省略))
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
49,833,000円	44,952,560円	令和8年5月18日		村井建設株式会社 代表取締役 村井剛大 北海道釧路市住之江町12番17号		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
48,900,000円	令和8年5月	令和8年12月				

- 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第73条の規定に基づく競争参加資格  
別添「入札公告」のとおり
- 競争に参加しようとした者の商号又は名称並びにそのうち競争に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由  
別紙「競争参加資格確認結果書」(別添1)のとおり
- 入札者の商号又は名称及び各入札者の各回の入札金額  
別紙「入札執行調書」(別添2)のとおり
- 予定価格の作成に用いた積算価格についての内訳  
別紙「積算内訳書」(別添3)のとおり
- 予決令第91条第2項の規定により総合評価落札方式を実施した場合
  - ・総合評価落札方式を実施した理由及び落札者決定基準 別紙「入札公告」のとおり
  - ・落札理由 開札の結果、落札者決定基準を満たした入札者のうち、当該落札者が最も高い評価値であったため。

## 入札公告(建設工事)

次のとおり一般競争入札（政府調達対象外）に付します。

本工事は、電子契約システム試行対象案件である。

なお、本入札に係る落札決定及び契約の締結は、令和8年度予算が成立し、当該建設工事に係る予算示達がなされることを条件とします。

令和8年3月30日

分任支出負担行為担当官

根釧西部森林管理署長 山本 茂

### 1 工事概要等

本工事は、施工パッケージ型積算方式の試行工事である。

本工事は、現場閉所による週休2日の試行工事（発注者指定方式）である。

本工事は、受発注者間の情報共有システムの活用工事である。

本工事は、工事における省力化を図るため、受注者の希望により省力化建設機械（チルトローテータ）を用いた施工を実施する省力化建設機械（チルトローテータ）試行工事の対象工事である。

(1) 工事名 上庶路（1165 林班）治山工事（電子入札対象案件）  
（電子契約試行対象案件）

(2) 工事場所 白糠郡白糠町庶路 根釧西部森林管理署 1165 林班

(3) 工事内容

山腹工	0.58ha
省力化かご土留工	124m
排土工	409m <sup>3</sup>
集水井工	1基
集排水ボーリング工	280.8m
植生シート伏工	494.6m <sup>2</sup>
植生マット伏工	638.4m <sup>2</sup>

(4) 工期 契約締結日の翌日から令和8年12月24日まで

(5) 本工事の入札は、適切かつ円滑な実施を目的として、仕様に基づく簡易な施工計画に係る技術提案等を求め、当該技術提案等に基づき、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式（簡易型）のうち、技術提案（簡易な施工計画）の提出・評価を省略し、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できるかどうかを審査・評価する施工体制確認型総合評価落札方式（簡易型（省略））により行う。

(6) 本工事の入札は、入札を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。

(7) 本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う試行対象案件である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得

て紙契約方式に代えるものとする。

- (8) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
- (9) 本工事は、受注者の施工体制の確保及び建設資材の確保を図るため、令和8年5月31日まで余裕期間を見込んだ工事である。  
なお、余裕期間の技術者の配置は要しないものとする。  
また、余裕期間内に、施工体制等の確保及び建設資材の確保が図られた場合は、監督職員との協議により工事着手できるものとする。
- (10) 主任技術者の専任に係る取扱いについては、工事の対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工にあたり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が直線距離で10km程度又は移動時間60分程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、建設業法施行令第27条第2項により、同一の専任の主任技術者がこれらの建設工事を管理することができるものとする。  
なお、この場合において、同一の主任技術者が管理することができる工事の数は、専任が必要な工事を含む場合は、原則2件程度とする。ただし、監理技術者には適用しない。
- (11) 本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。

## 2 競争参加資格

- (1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。  
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 令和7・8年度の北海道森林管理局における土木一式工事に係るB等級、A等級又はC等級の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道森林管理局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。)
- (3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
- (4) 平成22年4月1日から令和7年3月31日までの15年間に元請けとして、以下に示す契約金額500万円(消費税込み)以上(路体強化工は契約金額に制限なし。)の同種工事を施工した実績を有すること(経常建設共同企業体が同種工事を施工した場合における構成員の実績については、出資比率が20%以上である構成員に限り、当該実績を当該構成員の実績として認める。)。なお、当該実績が森林管理局長等(林野庁長官、森林技術総合研修所長、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長、森林管理事務所長、治山センター所長及び総合治山事業所長をいう。以下同じ。)が発注した工事のうち、入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、「林野庁工事成績評定要領」(平成10年3月31日付け10林野管第31号林野庁長官通知)第4の3に規定す

る工事成績評定表の評定点(以下「評定点」という。)が65点未満のものは実績として認められない。

經常建設共同企業体にあつては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。

同種工事：森林土木工事（治山事業における溪間工事・山腹工事、林道規程の構造・規格に準ずる保安林管理道もしくは作業道の新設工事、林道事業における新設、改良、災害復旧工事、特殊修繕）

- (5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を建設業法（昭和24年法律第100号）に基づき当該工事に配置できること。

ただし、建設業法第26条第3項に規定する工事については、専任で配置できること。また、建設業法第26条第2項に規定する工事については、専任の監理技術者を配置できること。

なお、監理技術者にあつては、監理技術者の行うべき職務を補佐する者として、次に掲げる②を除く基準をすべて満たす者を当該工事現場に専任で配置する場合は、2現場を限度として兼務できることとする。

また本工事において、現場施工に着手するまでの期間及び工事完成後、検査が終了し事務手続き、後片付け等のみが残っている期間については、必ずしも主任技術者又は監理技術者の専任の配置は要しない。

① 1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士もしくはこれと同等以上の資格を有する者であること。

② 監理技術者にあつては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。

- (6) 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）、競争参加資格確認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」（昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知。以下「工事請負指名停止等措置要領」という。）に基づく指名停止を受けていないこと。

- (7) 北海道森林管理局管内の森林管理（支）署長が発注した同種工事で、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの3年間に完成・引き渡された工事の実績がある場合においては、当該工事に係る評定点の平均が65点以上であること。

- (8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本関係又は人的関係がある建設業者でないこと。（入札説明書参照）

- (9) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと（資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。（入札説明書参照）

- (10) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、北海道森林管理局管内（北海道内）に所在すること。また、經常建設共同企業体として申請書及び資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。

- (11) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。

- (12) 以下の届出をしていない建設業者（当該届出の義務がない者を除く。）でないこと。
- ① 健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）第 48 条の規定による届出
  - ② 厚生年金保険法（昭和 29 年法律第 115 号）第 27 条の規定による届出
  - ③ 雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）第 7 条の規定による届出

### 3 競争参加資格の確認等

- (1) 本競争入札の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。
- (2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法
- ①提出期間：令和 8 年 3 月 31 日から令和 8 年 4 月 13 日まで（行政機関の休日に関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条第 1 項に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く。）の 9 時 00 分から 17 時 00 分まで。  
また、申請書及び資料については、提出期間の中で極力早めに提出願います。
  - ②提出先：〒085-0825 釧路市千歳町 6-11  
根釧西部森林管理署 総務グループ（経理担当）  
電話：050-3160-5785  
メールアドレス：h\_konsenseibu@maff.go.jp
  - ③その他：電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものと  
し、郵便又は FAX によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札  
による場合は②の場所に持参すること。
- (3) 申請書及び資料は入札説明書に基づき作成すること。
- (4) (2)の①に規定する期間内に申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争入札に参加できない。

### 4 総合評価落札方式に関する事項

- (1) 総合評価落札方式の仕組み  
本工事の総合評価落札方式は以下の方法により落札者を決定する方式とする。
- ① 入札説明書に示された競争参加資格を満たしている場合に、標準点 100 点を付与する。
  - ② 上記 2 の (6) の資料で示された実績等により、最大 30 点の加算点を与える。
  - ③ 上記 3 の (1) の資料、下記 6 の (12) の施工体制に関するヒアリング及び追加資料等の内容に応じて、最大 30 点の施工体制評価点を与える。
  - ④ 得られた標準点、加算点及び施工体制評価点の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値（以下「評価値」という。）を用いて落札者を決定する。  
その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件及び入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。
- (2) 評価項目  
以下に示す項目を評価項目とする。
- ア 施工能力等
- ① 企業の施工実績
  - ② 配置予定技術者の能力
  - ③ 企業の安全管理状況

イ 信頼性・社会性

- ① 地域精通度
- ② 地域貢献度

ウ 施工体制の確保に関する事項

※ア及びイの2項目で最大30点

ウで最大30点の施工体制評価点とする。

(3) 落札者の決定の方法

入札参加者は価格及び申請書、資料をもって入札する。標準点に加算点及び施工体制評価点を加えた点数をその入札価格で除して評価値（評価値＝{(標準点+加算点+施工体制評価点) / (入札価格)}）を算出し、次の条件を満たした者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。

ただし、予定価格が1千万円を超える工事について、落札者となるべき者の入札価格では当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある著しく不相当であると認められるときは、入札価格が予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たして入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする可能性がある。

- ① 入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。
- ② 評価値が標準点（100点）を予定価格で除した数値「基準評価値」を下回らないこと。

5 入札手続等

(1) 担当部局

〒085-0825 釧路市千歳町6-11

根釧西部森林管理署 総務グループ（経理担当）

電話：050-3160-5785

メールアドレス：h\_konsenseibu@maff.go.jp

(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法

① 交付期間：令和8年3月30日から令和8年5月11日まで。

② 方法：原則として、インターネットを利用する方法により交付するものとする。

[https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/ippan\\_konsenseibu.html](https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/ippan_konsenseibu.html)

(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法

入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等の持参以外の方法による提出は認めない。

① 電子入札システムによる場合

入札開始日時 令和8年5月7日9時00分

入札締切日時 令和8年5月12日10時00分

② 紙入札方式により持参する場合は、令和8年5月12日10時00分に根釧西部森林管理署入札室へ持参の上、入札すること。

③ 開札は、令和8年5月12日10時00分に根釧西部森林管理署において行う。

④ 紙入札方式による競争入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。

## 6 その他

(1) 手続において使用する言語及び通貨  
日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金 免除

② 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行釧路支店)。

ただし、以下の条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。

ア 利付き国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行札幌東代理店)

イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証(取扱官庁根釧西部森林管理署)

また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合には、契約保証金の納付を免除する。

なお、電子証書等(電磁的記録により発行された保証証書等をいう。)を利用する際は、落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するために用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。

(3) 工事費内訳書の提出

第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子入札システム等により提出すること。紙入札方式の場合は、入札書とともに工事費内訳書(様式自由)を提出すること。なお、当該工事費内訳書未提出の入札は無効とする。

(4) 入札の無効

① 本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。

② 無効の入札を落札者としたことが明らかとなった場合には、落札決定を取り消す。

③ 分任支出負担行為担当官から競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時に上記2に掲げる資格がない場合は、競争参加資格のない者に該当する。

④ 上記①の場合には、「工事請負契約指名停止等措置要領」第1第1項の規定に基づく指名停止若しくは第10の規定に基づく書面又は口頭での警告又は注意喚起を行うことがある。

(5) 配置予定監理技術者の確認

落札者決定後、CORINS(一般財団法人日本建設情報総合センターの工事实績情報システム)等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を締結しないことがある。なお、分任支出負担行為担当官によりやむを得ないものとして承認された場合のほかは、配置予定監理技術者等の変更は認められない。

(6) 契約書作成の要否 要。

(7) 関連情報を入手するための照会窓口 上記5の(1)に同じ。

(8) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加

上記2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3の(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時に

いて、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。

(9) 申請書及び資料の内容のヒアリング

申請書及び資料の内容についてのヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。

(10) 本案件は、申請書及び資料の提出及び入札を電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び「電子入札システム運用基準（建設工事及び測量・建設コンサルタント等業務）」（平成16年7月29日付け16林政政第269号林野庁長官通知）による。

(11) 発注者綱紀保持対策について

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成19年農林水産省訓令第22号）第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容（日時、相手方及び働きかけの内容）を記録し、同規定第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会（以下、「委員会」という。）に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。

（不当な働きかけ）

- ① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼
- ② 指名競争入札において自らを指定すること又は他者を指名しないことの依頼
- ③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼
- ④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取
- ⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取
- ⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取
- ⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取
- ⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取

(12) 施工体制を評価するために、申請書および資料の内容のヒアリングとは別に、施工体制に関するヒアリングを実施するとともに、申請書および資料とは別に追加資料の提出を求める場合がある。

なお、ヒアリングに応じない者及び追加資料を提出しない者が行った入札は、入札に関する条件に違反した入札として無効とする。

(13) 詳細は入札説明書による。

また、入札に参加を希望する者は、北海道森林管理局ホームページに掲載されている競争契約入札心得を熟知の上、入札に参加すること。

掲載場所：北海道森林管理局 > 公売・入札情報 > 競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等 > 資料7：北海道森林管理局競争契約入札心得

(14) 本公告に記載のない事項については、北海道森林管理局競争契約入札心得による。

お知らせ

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成 19 年農林水産省訓令第 22 号）が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

詳しくは、北海道森林管理局ホームページ  
(<http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiyaku/contract.html>)  
をご覧ください。





(別添3)

令和 8 年度

積算内訳書

大分類流域 阿寒川

支流域

上庶路

工事名 上庶路(1165林班)治山工事

施工地 北海道白糠郡白糠町庶路  
根釧西部森林管理署 1165林班

森林管理局  
森林管理署  
事務所名等

北海道森林管理局  
根釧西部森林管理署  
本署

## 本工事費内訳書

上庶路（1165林班）治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
山腹工（第1号 土留工）	式	1				2,677,000	費目行
治山土工	式	1				224,000	工種行
作業土工	式	1				204,479	種別行
床掘 ハックホリ掘削(掘削積込、積込) 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	137		682		93,434	
埋戻し ハックホリ掘削(掘削積込、積込) ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通	m3	33		588		19,404	
締固め(機械はねつけ後の締固作業) 締固め作業C	m3	33		2,777		91,641	
法面整形工	式	1				20,207	種別行
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	37	700	536		20,207	
山腹基礎工	式	1				2,343,000	工種行
かご土留工	式	1				2,343,130	種別行
土留工材料 120型省力化かご 最上段34m 中下段90m 側面網8枚 吸出防止材・中詰材含む	式	1				1,990,970	
省力化かご工組立・据付(120型) 高さ0.5m×幅1.2m 詰石込み	m	124		2,840		352,160	
山腹緑化工	式	1				110,000	工種行
伏工	式	1				110,536	種別行

## 本工事費内訳書

上庶路（1165林班）治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
植生マット張工（盛土法面）	m2	37	700	2,932		110,536	
山腹工（排土工）	式	1				3,095,000	費目行
治山土工	式	1				1,252,000	工種行
掘削工	式	1				299,706	種別行
バックホウ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	57		682		38,874	
バックホウ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削・積込 山地治山工(A) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	352		741		260,832	
盛土工	式	1				1,263	種別行
3t級フルトナー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	3		421		1,263	
法面整形工	式	1				951,760	種別行
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	299		1,416		423,384	
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	519		1,016		527,304	
盛土法面整形（削り取り整形） 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	2		536		1,072	
山腹緑化工	式	1				1,843,000	工種行
伏工	式	1				1,843,652	種別行

## 本工事費内訳書

上庶路（1165林班）治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
植生シート張工（盛土法面）	m2	13	100	2,020		26,462	
植生シート張工（切土法面）	m2	519	200	2,153		1,117,837	
植生マット張工（切土法面）	m2	299	200	2,331		697,435	
人肩運搬 植生マット 80m以下	t	0	200	9,594		1,918	
地すべり防止工（集水井工・集排水ボーリング工）	式	1				13,872,000	費目行
治山土工	式	1				59,000	工種行
掘削工	式	1				10,230	種別行
バックホウ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	15		682		10,230	
盛土工	式	1				421	種別行
3t級フルトナー敷均し・(2.5≦W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	1		421		421	
作業土工	式	1				31,927	種別行
床掘 バックホウ掘削（掘削積込、積込） 地山の掘削・積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土普通	m3	6		682		4,092	
土砂掘削面整形 粘性、礫質土	m2	15		734		11,010	
埋戻し バックホウ掘削（掘削積込、積込） ルーズな状態の積込 山地治山工(B) 山腹工 制限なし 山積0.8m3(平積0.6m3) 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通	m3	5		588		2,940	

## 本工事費内訳書

上庶路（1165林班）治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
締固め(機械はねつけ後の締固作業) 締固め作業C	m3	5		2,777		13,885	
法面整形工	式	1				17,328	種別行
切土法面整形 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	16		1,016		16,256	
盛土法面整形(削り取り整形) 砂・砂質土 BH山積0.80m3	m2	2		536		1,072	
山腹緑化工	式	1				141,000	工種行
伏工	式	1				141,063	種別行
植生シート張工（盛土法面）	m2	1	700	2,020		3,434	
植生シート張工（切土法面）	m2	60	100	2,290		137,629	
地下水排除工	式	1				13,672,000	工種行
集水井工（ライナープレート土留工）	式	1				7,181,798	種別行
型枠（固定コンクリート） 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	10		11,050		110,500	
固定コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	7	700	46,440		357,588	
掘削土留工(ライナープレート土留工法) A工法 L1(土砂類)= 8m L2(岩類)= 1m	基	1		1,773,027		1,773,027	
土留材材料(ライナープレート土留工法) 補強材設置無し	基	1		2,325,600		2,325,600	

## 本工事費内訳書

上庶路（1165林班）治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量		単価		金額	摘要
ライナープレート 集水孔加工（仮） φ50	箇所	196		1,200		235,200	
土砂掘削面整形（静水槽コンクリート） 粘性、礫質土	m2	10		734		7,340	
型枠（静水槽コンクリート） 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	11		11,050		121,550	
静水槽コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(普通)生コンクリート小型車割増無 一般養生 現場内小運搬無し	m3	6	500	46,440		301,860	
昇降用設備設置工(ライナープレート土留工法)	m	5	700	11,145		63,526	
昇降用設備材料費	式	1				429,800	
天蓋（仮） 3500×XG22	式	1				569,600	
井戸蓋工(ライナープレート土留工法)	基	1		42,394		42,394	
立入防止柵	式	1				843,813	
ボーリング工	式	1				6,490,489	種別行
ボーリング（集水ボーリング） 集水井内 粘性土・砂質土 φ90mm 50m/本以下	m	88		13,760		1,210,880	
ボーリング（集水ボーリング） 集水井内 軟岩 φ90mm 50m/本以下	m	147		25,100		3,689,700	
保孔管スレーナ加工+挿入 VP40 坑内作業 スレーナ加工	m	221		1,785		394,485	
保孔管挿入 VP40 坑内作業 スレーナ加工	m	16	100	1,219		19,625	

## 本工事費内訳書

上庶路（1165林班）治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
ボーリング（排水ボーリング） 集水井内 粘性土・砂質土 φ135mm 50m/本以下	m	45	800	20,720		948,976	
配管用炭素鋼管挿入 坑内作業	m	46	300	4,899		226,823	
山腹工（孔口保護箇所）	式	1				181,000	費目行
治山土工	式	1				181,000	工種行
作業土工	式	1				181,622	種別行
床掘り 土砂 現場制約あり	m3	5		10,800		54,000	
人力埋戻工 土砂 締固め有り	m3	3		7,920		23,760	
人肩運搬 礫質土、砂利、碎石、栗石、玉石 80m以下	m3	1	520	11,571		17,587	
省力化かご工組立・据付（80型） 高さ0.5m×幅0.8m（詰石3.80m3/10m別途）	m	4		1,893		7,572	
孔口保護工材料 80型省力化かご 上段2m 下段2m 側面網4枚 吸出防止材・中詰材含む	式	1				63,351	
植生シート張工（盛土法面）	m2	7	600	2,020		15,352	
山腹工（令和7年表層崩壊箇所）	式	1				1,063,000	費目行
山腹緑化工	式	1				1,063,000	工種行
整地工	式	1				316,876	種別行

## 本工事費内訳書

上庶路（1165林班）治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量		単 価		金 額	摘 要
斜面整地 砂・砂質土及び粘性土	m2	301	500	1,051		316,876	
伏工	式	1				746,934	種別行
植生マット張工（切土法面）	m2	301	500	2,468		744,102	
人肩運搬 植生マット 140m以下	t	0	200	14,163		2,832	
仮設工（任意仮設）	式	1				5,608,000	費目行
仮設工	式	1				5,608,000	工種行
工事用道路工	式	1				3,857,594	種別行
敷鉄板設置・撤去 1524mm*6096mm	枚	2		4,349		8,698	
鋼板賃料 22*1524*6096 供用180日	枚	2		22,560		45,120	
切込砂利 0～80mm	m3	18		6,750		121,500	
仮設道新設 地山傾斜15°以下 粘性土 掘削押土敷均し：ブルドーザ15t級 側溝なし	m	60		88		5,280	
3t級ブルドーザ敷均し・(2.5≤W<4m) 狭隘な箇所 普通3t級 岩石無	m3	18		421		7,578	
建設発生土（礫質土）運搬 L=29.9km ダンプトラック10t車（良好）L=29.9km	m3	613		5,986		3,669,418	
昇降用階段	式	1				1,751,000	種別行

## 本工事費内訳書

上庶路（1165林班）治山工事

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設昇降階段設置・撤去 山林砂防工 供用日：90日	m	50	35,020	1,751,000	
直接工事費	式	1		26,496,000	
共通仮設費計	式	1	34,000 + 4,019,000 + 337,000	4,390,000	
共通仮設費(積上げ分計)	式	1		34,240 34,000	
運搬費	式	1		34,240	
共通仮設費(率計上)	式	1		26,182,900 * 15.35 / 100 4,019,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1		26,182,900 * 1.29 / 100 337,000	
純工事費	式	1		26,496,000 + 4,390,000 30,886,000	
現場管理費	式	1		30,886,000 * 35.93 / 100 10,984,000	
工事原価	式	1		30,886,000 + 10,984,000 41,870,000	
一般管理費等	式	1		((41,870,000 * (18.98 + 0 + 0) / 100) + 16,748) - 0 7,963,674	
一般管理費等計	式	1		7,963,674 7,963,000	
工事価格	式	1		49,833,000 49,833,000	
消費税相当額	式	1		49,833,000 * 10 / 100 4,983,300	



