

収穫調査委託契約書(案)

1. 調査名、委託予定数量、委託単価、委託予定金額及び調査場所

調 査 名 (森林管理署等名)	委 託 予定数量	委託 単価	委託予定金額	調査場所
令和7年度 根釧東部森林管理署 収穫調査業務委託4号	344.73ha		委託金額 _____ 円也 (うち取引に係る消費税及び地方消費税額 _____ 円也)	別紙調査 内訳書の とおり

(注)()の部分は、受託者が課税対象業者である場合に使用する。

2. 調査期間

自 令和 年 月 日
至 令和 7 年 12 月 10 日

3. 契約保証金 免 除

4. 特約事項

特記仕様書の通り

上記委託事業につき、委託者 分任支出負担行為担当官 根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司 (以下「甲」という。)と、受託者 (以下「乙」という。)とは、本契約書及び北海道森林管理局ホームページに掲載している収穫調査委託契約約款(本調査の公告日現在)によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

本契約の証として本書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。

令和 年 月 日

委託者(甲) 標津郡標津町南2条西2丁目1番16号
分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長 鷹野 孝司

受託者(乙)

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予定材積(m³)	伐採種	伐採率 (%)	調査方法	備 考
	国 有 林	林小班						
根釧東部	開陽	488に	7.49	292	列状間伐	25	省略	488ほ
根釧東部	開陽	488ほ	5.76	208	列状間伐	25	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	488と	8.76	410	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	488ち	11.42	290	列状間伐	25	省略	488ほ
根釧東部	開陽	488じ	15.83	714	列状間伐	33	省略	488と
根釧東部	開陽	488る	7.08	288	列状間伐	33	省略	488と
根釧東部	開陽	488わ	8.95	309	列状間伐	25	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	488か	11.36	187	列状間伐	25	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	488お	17.76	875	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	489い	3.70	54	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	489へ	5.59	143	列状間伐	33	省略	489へ1 上木対象
根釧東部	開陽	489へ	5.59	160	列状間伐	33	省略	489へ1 下木対象
根釧東部	開陽	489へ1	1.79	46	列状間伐	33	標準地 (面積)	上木対象
根釧東部	開陽	489へ1	1.79	51	列状間伐	33	標準地 (面積)	下木対象
根釧東部	開陽	490じ	3.98	170	列状間伐	25	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	490じ1	1.50	58	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	490ぬ1	5.41	308	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	490ぬ2	2.45	141	列状間伐	33	省略	490ぬ1
根釧東部	開陽	491い	9.89	661	複層伐	33	標準地 (面積)	30×60 上木対象

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予定材積(m³)	伐採種	伐採率 (%)	調査方法	備 考
	国 有 林	林小班						
根釧東部	開陽	491い	9.89	1259	複層伐	33	標準地 (面積)	30×60 下木対象
根釧東部	開陽	491は	5.70	209	列状間伐	25	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	491ぬ	5.61	233	列状間伐	25	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	491る	0.30	8	列状間伐	25	省略	491ぬ
根釧東部	開陽	491た	0.44	17	列状間伐	25	省略	491ぬ
根釧東部	開陽	491お	5.68	262	列状間伐	25	省略	491ぬ
根釧東部	開陽	493に	7.08	304	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	493ほ	26.23	1233	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	493ほ3	4.28	96	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	493ほ4	1.70	66	列状間伐	33	省略	493ほ3
根釧東部	開陽	496ろ1	4.38	146	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	496は	3.70	134	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	497い	9.34	254	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	497に	15.41	358	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	497ほ	4.94	173	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	497へ	2.55	97	列状間伐	33	省略	497ほ
根釧東部	開陽	503ろ	2.50	141	列状間伐	33	省略	503よ
根釧東部	開陽	503は	21.45	698	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	503に	7.12	404	列状間伐	33	標準地 (面積)	

調 査 内 訳 書

森 林 管 理 署 等	調 査 場 所		予 定 面 積 (ha)	予定材積(m³)	伐採種	伐採率 (%)	調査方法	備 考
	国 有 林	林小班						
根釧東部	開陽	503ほ	5.31	389	列状間伐	33	省略	503よ
根釧東部	開陽	503へ	15.81	797	列状間伐	33	省略	503よ
根釧東部	開陽	503と	12.16	624	列状間伐	25	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	503と1	1.46	41	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	503ち	10.11	558	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	503ち1	4.44	260	列状間伐	33	省略	503よ
根釧東部	開陽	503わ	7.14	262	列状間伐	25	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	503か	2.50	157	列状間伐	33	省略	503よ
根釧東部	開陽	503よ	1.30	79	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	613い	2.53	530	複層伐	33	省略	613ろ 30×60
根釧東部	開陽	613ろ	1.44	297	複層伐	33	標準地 (面積)	25×50
根釧東部	開陽	613に	1.13	245	複層伐	33	省略	613ろ 25×50
根釧東部	開陽	613ほ	1.35	258	複層伐	33	省略	613ろ 30×60
根釧東部	開陽	613わ	0.93	61	列状間伐	33	標準地 (面積)	
根釧東部	開陽	613よ1	1.64	77	列状間伐	25	標準地 (面積)	グイマツ
根釧東部	開陽	613け	1.08	43	列状間伐	33	標準地 (面積)	
合計		54箇所	344.73	16,135				

特記仕様書

収穫調査の実施にあたっては、「北海道森林管理局収穫調査規程」及び「北海道森林管理局収穫調査規程の運用について」によるほか、以下の定めによるものとする。

1 狩猟期間中の安全対策について

北海道が定めるエゾシカ狩猟期間中は、当該国有林を管轄する森林管理（支）署が定める銃猟安全対策に従うこと。

なお、林道等入口付近及び事業地の前後等の視認しやすい場所に「発砲禁止」ののぼり（規格：のぼり 0.45×1.5m以上、ポール伸縮 3m程度）を 3 本設置すること。

また、市町村から森林管理（支）署に対し、市町村が実施主体となつて行う有害鳥獣捕獲について、事業地を含む周辺国有林において、土・日曜日、祝日、年末年始での可猟要請がなされた場合は、事前に森林管理（支）署・市町村・受託者の三者により協定を締結し日時を限定して可猟とする場合があるので協議に応じること。

2 多様な森づくりについて

調査実行中において、現地で除外区域が明確でない場合は、林況に関する状況について監督職員等に適宜情報すること。

3 選木について

立木販売の定性間伐調査においては、広葉樹胸高直径 3 4 cm 上を保残するので調査対象木から除外すること。

4 無人航空機の飛行

国有林野内において無人航空機を飛行させる場合は、「無人航空機を飛行させる場合の入林届」を監督職員等に提出するとともに、以下の点に留意すること。

（1）航空法等の法令を遵守し、法令に基づく手続きは原則として受託者が行う。特に森林内では障害物が多く、常時監視ができないことも想定されることから、飛行方法等によっては航空法に基づく許可等手続きが必要となる場合があるので留意する。

（2）無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに監督職員等へ報告する。

（3）無人航空機の回収は、受託者の責任において行う。

（4）一般の入林者や他の国有林野事業の受注者への危害又は迷惑行為を行わない。

また、必要に応じて一般の入林者や他の国有林野事業の受注者等と調整を図る。

5 この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じ監督職員と協議すること。

収 穫 調 査 業 務 委 託 内 容 表

- 1 委託調査の区域（林小班名又は区域を示した図面）

別紙のとおり
- 2 委託調査の林小班別面積及び合計面積

別紙調査内訳書のとおり
- 3 施業方法
- 4 業務の内容

区分	調査区分 調査方法 業務内容	立 木 販 売 の 調 査								製 品 生 産 資 材 の 調 査								摘 要
		皆 伐		択 伐		複層伐		間 伐		皆 伐		択 伐		複層伐		間 伐		
		毎木 調査	標準 地	毎木 調査	標準 地	毎木 調査	標準 地	毎木 調査	標準 地	毎木 調査	標準 地	毎木 調査	標準 地	毎木 調査	標準 地	毎木 調査	標準 地	
区域調査	区域標示														○		○	
	区域伐開																	
	区域測量														○		○	
	選木														○		○	
	樹種の判定														○		○	
	胸高直径の測定														○		○	
	樹高の測定																	
	品質区分														○		○	
	生被区分														○		○	
	野帳記入														○		○	
	調査木等の材積算定														○		○	
	調査木等の標示														○		○	
	極印の打印箇所の切削																	
	極印の押印																	
調査復命書作成	測量野帳														○		○	
	位置図														○		○	
	伐区図														○		○	
	実測図及び面積算定書														○		○	
	立木調査野帳														○		○	
	標準地調査材積計算書														○		○	
	樹材種別一覧表(樹種別再掲表)														○		○	
	立木価格評定因子調書														○		○	
	更新計画書及び計画図														○			
	調査進行図														○		○	
	搬出関係図														○		○	
	引渡しに関する事項														○		○	
	調査状況写真														○		○	
	野帳等データファイル														○		○	

令和7年度根釧東部森林管理署収穫調査業務委託4号

No.	担当区	林班	小班	人・天別	立製別	伐採方法	伐採種	樹種 1	(ha)	面積 1	樹種 2	(ha)	面積 2	樹種 3	(ha)	面積 3	植栽年度	伐採率	調査方法	装用元林小班	極印 押印	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(mm)	伐採幅 ×残幅	予定 収獲量	(m3)	調査条件										区域測量					区域標示					特殊条件					分収林	間伐回数	備 考
																															下層植生	林地傾斜 (度)	歩行時間 (分)	(車輦・km)	宿泊	伐開	GNSS 計測	測量内訳 (km)	複層伐	周囲	測量計	区域標示内訳 (km)	標準地	周囲	区域標示計	以外標示	Na.テ-ブ	樹高 曲線	毎木調査 含む	発 砲 注意機								
1	開陽	488	に	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	7.49								S47	25	省略	488ほ	無	7.49	2.55	7.49	0.00				292	中	22	14	42.0	無	0.0						0.0			1.4	1.4	無	有	無	織有		2回目間伐							
2	開陽	488	ほ	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	5.76								S47	25	標準地(面積)		無	5.76		5.76	0.12				208	中	19	3	42.0	無	0.0	無				0.2	0.2		1.1	1.3	無	有	無	織有		2回目間伐								
3	開陽	488	と	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	8.76								S47	33	標準地(面積)		無	8.76		8.76	0.18				410	中	22	10	42.0	無	0.0	無				0.2	0.2		1.3	1.5	無	有	無	織有		2回目間伐								
4	開陽	488	ち	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	11.42								S47	25	省略	488ほ	無	11.42		11.42	0.00				290	中	20	11	42.0	無	0.0						0.0		2.5	2.5	無	有	無	織有		2回目間伐								
5	開陽	488	り	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	15.83								S47	33	省略	488と	無	15.83		15.83	0.00				714	中	16	12	42.0	無	0.0						0.0		2.7	2.7	無	有	無	織有		2回目間伐								
6	開陽	488	る	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	7.08								S47	33	省略	488と	無	7.08	0.60	7.08	0.00				288	中	21	16	43.0	無	0.0						0.0		1.8	1.8	無	有	無	織有		2回目間伐								
7	開陽	488	わ	人工林	製品	間伐	列状間伐	トド	7.61	アカエゾ	1.34						S48	25	標準地(面積)		無	8.95		8.95	0.18				309	中	25	8	42.0	無	0.0	無				0.2	0.2		1.9	2.1	無	有	無	織有		2回目間伐								
8	開陽	488	か	人工林	製品	間伐	列状間伐	トド	8.54	アカエゾ	2.82						S48	25	標準地(面積)		無	11.36		11.36	0.23				187	中	24	12	43.0	無	0.0	無				0.2	0.2		3.2	3.4	無	有	無	織有		2回目間伐								
9	開陽	488	お	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	8.88	トド	8.88						S48	33	標準地(面積)		無	17.76		17.76	0.36				875	中	20	8	43.0	無	0.0	無				0.3	0.3		3.0	3.3	無	有	無	織有		2回目間伐								
10	開陽	489	い	人工林	製品	間伐	列状間伐	トド	3.70								S51	33	標準地(面積)		無	3.70		3.70	0.08				54	中	13	3	39.0	無	0.0	無				0.2	0.2		0.8	1.0	無	有	無	織有		1回目間伐								
11	開陽	489	へ	人工林	製品	間伐	列状間伐	カラ	5.59								S32	33	省略	489へ1	無	5.59		5.59	0.00				143	中	6	15	40.0	無	0.0						0.0		1.4	1.4	無	有	無	織有		1回目間伐	上木対象							
12	開陽	489	へ	人工林	製品	間伐	列状間伐	トド	5.59								S62	33	省略	489へ1	無	5.59		5.59	0.00				160	中	6	0	0.0	無	0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		1回目間伐	下木対象						
13	開陽	489	へ1	人工林	製品	間伐	列状間伐	カラ	1.79								S32	33	標準地(面積)		無	1.79		1.79	0.05				46	中	7	10	40.0	無	0.0	無				0.1	0.1		0.5	0.6	無	有	無	織有		1回目間伐	上木対象							
14	開陽	489	へ1	人工林	製品	間伐	列状間伐	トド	1.79								S62	33	標準地(面積)		無	1.79		1.79	0.05				51	中	7	0	0.0	無	0.0						0.0		0.0		0.0		0.0		1回目間伐	下木対象								
15	開陽	490	り	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	3.98								S40	25	標準地(面積)		無	3.98	2.40	3.98	0.08				170	中	9	7	37.0	無	0.0	無				0.2	0.2		1.0	1.2	無	有	無	織有		2回目間伐								
16	開陽	490	り1	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	1.50								S56	33	標準地(面積)		無	1.50		1.50	0.05				58	中	12	11	38.0	無	0.0	無				0.1	0.1		0.7	0.8	無	有	無	織有		1回目間伐								
17	開陽	490	ぬ1	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	5.41								S53	33	標準地(面積)		無	5.41	0.87	5.41	0.11				308	中	14	12	38.0	無	0.0	無				0.2	0.2		0.5	0.7	無	有	無	織有		2回目間伐								
18	開陽	490	ぬ2	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	2.45								S55	33	省略	490ぬ1	無	2.45	0.27	2.45	0.00				141	中	17	16	38.0	無	0.0						0.0		1.2	1.2	無	有	無	織有		2回目間伐								
19	開陽	491	い	人工林	製品	択伐	複層伐	カラ	29.97								S28	33	標準地(面積)		無	29.97	2.69	9.89	0.60	29.97	30×60	661	中	4	4	36.0	無	0.0	無				0.4	2.9		3.3	0.4	2.9	2.6	5.9	無	有	無	織有		1回目主伐	上木対象					
20	開陽	491	い	人工林	製品	択伐	複層伐	トド	29.97								S45	33	標準地(面積)		無	29.97	2.69	9.89	0.60	29.97	30×60	1,259	中	4	0	0.0	無	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		1回目主伐	下木対象							
21	開陽	491	は	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	5.70								S37	25	標準地(面積)		無	5.70		5.70	0.12				209	中	22	12	34.0	無	0.0	無				0.2	0.2		1.6	1.8	無	有	無	織有		2回目間伐								
22	開陽	491	ぬ	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	5.61								S49	25	標準地(面積)		無	5.61		5.61	0.12				233	中	5	2	36.0	無	0.0	無				0.2	0.2		2.6	2.8	無	有	無	織有		2回目間伐								
23	開陽	491	る	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	0.30								S49	25	省略	491ぬ	無	0.30		0.30	0.00				8	中	10	4	36.0	無	0.0						0.0		0.3	0.3	無	有	無	織有		2回目間伐								
24	開陽	491	た	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	0.44								S49	25	省略	491ぬ	無	0.44		0.44	0.00				17	中	0	1	35.0	無	0.0						0.0		0.4	0.4	無	有	無	織有		2回目間伐								
25	開陽	491	お	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	5.68								S49	25	省略	491ぬ	無	5.68		5.68	0.00				262	中	8	3	37.0	無	0.0						0.0		1.2	1.2	無	有	無	織有		2回目間伐								
26	開陽	493	に	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	7.08								S55	33	標準地(面積)		無	7.08		7.08	0.15				304	中	13	9	40.0	無	0.0	無				0.2	0.2		1.3	1.5	無	有	無	織有		2回目間伐								
27	開陽	493	ほ	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	26.23								S55	33	標準地(面積)		無	26.23	1.77	26.23	0.53				1,233	中	9	7	40.0	無	0.0	無				0.3	0.3		4.4	4.7	無	有	無	織有		1回目間伐								
28	開陽	493	ほ3	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	4.28								S41	33	標準地(面積)		無	4.28		4.28	0.09				96	中	8	1	40.0	無	0.0	無				0.2	0.2		1.2	1.4	無	有	無	織有		1回目間伐								
29	開陽	493	ほ4	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	1.70								S41	33	省略	493ほ3	無	1.70		1.70	0.00				66	中	16	4	40.0	無	0.0						0.0		0.1	0.1	無	有	無	織有		2回目間伐								
30	開陽	496	ろ1	人工林	製品	間伐	列状間伐	トド	4.38								S57	33	標準地(面積)		無	4.38		4.38	0.09				146	中	14	9	42.0	無	0.0	無				0.2	0.2		0.9	1.1	無	有	無	織有		1回目間伐								
31	開陽	496	は	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	3.70								S52	33	標準地(面積)		無	3.70		3.70	0.08				134	中	12	9	42.0	無	0.0	無				0.2	0.2		0.8	1.0	無	有	無	織有		2回目間伐								
32	開陽	497	い	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	9.34								S55	33	標準地(面積)		無	9.34		9.34	0.19				254	中	9	7	40.0	無	0.0	無				0.2	0.2		1.3	1.5	無	有	無	織有		2回目間伐								
33	開陽	497	に	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	15.41								S42	33	標準地(面積)		無	15.41	0.62	15.41	0.31				358	中	11	12	42.0	無	0.0	無				0.3	0.3		2.7	3.0	無	有	無	織有		1回目間伐								
34	開陽	497	ほ	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	4.94								S43	33	標準地(面積)		無	4.94		4.94	0.10				173	中	21	16	42.0	無	0.0	無				0.2	0.2		1.8	2.0	無	有	無	織有		2回目間伐								
35	開陽	497	へ	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	2.55								S44	33	省略	497ほ	無	2.55		2.55	0.00				97	中	7	19	42.0	無	0.0						0.0		0.7	0.7	無	有	無	織有		2回目間伐								
36	開陽	503	ろ	人工林	製品	間伐	列状間伐	アカエゾ	2.50								S55	33	省略	503よ	無	2.50		2.50	0.00				141	中	13	15	31.0	無</																								

注1) 測量・表示距離は図上で測定した林小班外周距離等をもとに算定した目安の値であり、実際の距離とは異なる場合がある。

注2) 歩行時間は、自動車下車地点から林小班の中心までの歩行に要する時間であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

注3) 通勤距離は、森林管理者又は滞在地から調査箇所までの最寄りの自動車下車地点までの距離であり、実測又は図上距離などから算定した目安値である。

様式第 5 号（第 4 条）

入 札 書

令和 年 月 日

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長
殿

（入 札 者）
住 所
称号又は名称
代 表 者 氏 名
（代 理 人）
氏 名

¥ _____

ただし、 _____ の代金

上記のとおり、入札公告、入札心得、仕様書及び契約条項を承知の上、入札します。

（注意事項）

- 1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
- 2 用紙の寸法は、日本産業規格 A 列 4 番とし、縦長に使用すること。

委 任 状

代理人氏名

上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。

記

- 1 入札年月日
- 2 件 名
- 3 入札に関する一切の件

令和 年 月 日

住 所
称号又は名称
代 表 者 氏 名

分任支出負担行為担当官
根釧東部森林管理署長

殿

紙入札参加届


- 1 発注物件（業務）名
- 2 電子調達システムでの参加ができない理由（いずれかに○印を付す）
 - ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。
（申請日：令和 年 月 日）
 - イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。
（調達予定日：令和 年 月 日）
 - ウ その他（具体的に記載）

上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。


令和 年 月 日

住 所
商号又は名称
代表者氏名

令和7年度根釧東部森林管理署
収穫調査業務委託4号
位置図
S=1／20,000




令和7年度根釧東部森林管理署
収穫調査業務委託4号
位置図
S=1/20,000



令和7年度根釧東部森林管理署
収穫調査業務委託4号
位置図
S=1/20,000


496
ろ ト43 ㊦
は ア52 ㊦
に1 ㊦ ㊦
へ1 ㊦ ㊦



凡 例

間 伐 区

令和7年度根釧東部森林管理署
収穫調査業務委託4号
位置図
S=1/20,000



凡 例	
	択伐（複層伐）
	間伐区