

立木公売物件総括表

令和4年10月25日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	アカエゾマツ 外 13 種	間伐	N	5,980	887.12	0.15	1112ふこえ さ	風連	伐採協議 不要(普通林)	引渡しの日から36ヶ月	分収造林 列状間伐							
			L	178	15.33	0.09			作業行為 不要(普通林)									
2	アカエゾマツ 外 14 種	間伐	N	1,511	339.76	0.23	2060い	似峽	伐採協議 不要(普通林)	引渡しの日から36ヶ月	分収造林 列状間伐							
			L	217	25.89	0.12			作業行為 未協議									
3	トドマツ 外 12 種	主間伐	N	2,237	835.82	0.37	2307いへち 2308ほるお	上士別	伐採協議 令和4年4月1日～令和5年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	択伐 列状間伐							
			L	3,171	653.08	0.21			作業行為 未協議									
4	トドマツ 外 14 種	間伐	N	2,599	714.93	0.28	2308ろはわ よたれ	上士別	伐採協議 令和4年4月1日～令和5年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	3,489	760.62	0.22			作業行為 未協議									
5	トドマツ 外 13 種	間伐	N	1,911	614.47	0.32	2309はほへ とちりるお	上士別	伐採協議 令和4年4月1日～令和5年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	3,529	678.66	0.19			作業行為 未協議									
6	トドマツ 外 14 種	間伐	N	2,589	639.31	0.25	2309たれそ つねならむう	上士別	伐採協議 令和4年4月1日～令和5年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	5,203	884.58	0.17			作業行為 未協議									
7	トドマツ 外 12 種	主伐	N	1,085	1,136.85	1.05	2331ろ2	上士別	伐採協議 不要(普通林)	引渡しの日から36ヶ月	分収育林 皆伐							
			L	199	67.79	0.34			作業行為 未協議									
			N						伐採協議									
			L						作業行為									
			N						伐採協議									
			L						作業行為									
			N						伐採協議									
			L						作業行為									
小 計			N	17,912	5,168.26													
			L	15,986	3,085.95													
			計	33,898	8,254.21													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 4	2 1 6	1112	ふ		35	列状間伐	単	14.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.50
					22 - 32		11	6.23
					34 - 46		14	15.16
					48 - 58		4	7.09
					60 - 300		1	2.95
樹種計							50	32.93
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,659	519.26
					22 - 32		1,264	333.55
					34 - 46		2	1.22
	枯被木		一般用	込	6 - 20		5	0.16
樹種計							5,930	854.19
N計							5,980	887.12
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.29
					22 - 32		1	0.61
				2級	34 - 46		1	0.65
				3級	34 - 300		1	1.73
樹種計							15	3.28
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.25
					22 - 32		1	0.22
樹種計							6	0.47

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 4	2 1 6	1112	ふ		35	列状間伐	単	14.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.05
樹種計							3	0.05
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	0.82
					22 - 32		4	1.20
樹種計							25	2.02
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	0.42
樹種計							22	0.42
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		54	0.80
				3級	34 - 300		1	1.50
樹種計							55	2.30
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.08
					22 - 32		3	1.04
				3級	34 - 300		1	3.30
樹種計							9	4.42
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.10
					22 - 32		1	0.35
				3級	34 - 300		1	0.81
樹種計							11	1.26
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.17
樹種計							7	0.17

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 222

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 6

林班 : 1112 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	12.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.70
計		計				40	23.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	712	72.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	177	48.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.61
計		計				890	120.90
アカエゾマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
計		計				3	0.64
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
計		計				1	0.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				3	0.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.25
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.50
計		計				16	1.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	3.30
計		計				2	3.33
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.81
計		計				2	1.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.06
計		計				3	0.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.25
計		計				2	0.26
				N 2 0 下		731	73.58
				N 2 2 上		200	70.86
				L 2 0 下		26	0.49
				L 2 2 上		7	7.15
				N 計		931	144.44
				L 計		33	7.64
				生立計		963	152.04
				被害計		1	0.04
				総合計		964	152.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 223

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 6

林班 : 1112 枝番 :
小班 : 二 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.39
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.95
		計				3	6.34
計						3	6.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,133	140.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	505	139.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.61
		計				1,639	279.81
アカエゾマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	3	0.10
		計				3	0.10
計						1,642	279.91
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
		計				3	0.70
計						3	0.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
		計				5	0.67
計						5	0.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.04
		計				2	0.04
計						2	0.04
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.25
		計				15	0.25
計						15	0.25
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
				N 2 0 下		1,136	140.27
				N 2 2 上		509	145.98
				L 2 0 下		25	0.62
				L 2 2 上		2	1.12
				N 計		1,645	286.25
				L 計		27	1.74
				生立計		1,669	287.89
				被害計		3	0.10
				総合計		1,672	287.99

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 224

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 6

林班 : 1112 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.59
計		計				5	2.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,796	192.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	372	92.06
計		計				2,168	284.44
						2,168	284.44
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.15
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.73
計		計				4	1.88
						4	1.88
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.25
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
計		計				6	0.47
						6	0.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.02
計		計				2	0.02
						2	0.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.40
計		計				10	0.71
						10	0.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.22
計		計				11	0.22
						11	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				14	0.18
						14	0.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.69
計		計				2	0.69
						2	0.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.04
計		計				2	0.04
						2	0.04
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.43
計		計				12	0.43
						12	0.43
				N 2 0 下		1,797	192.39
				N 2 2 上		376	94.46
				L 2 0 下		59	1.62
				L 2 2 上		6	3.04
				N 計		2,173	286.85
				L 計		65	4.66
				生立計		2,238	291.51
				被害計		0	
				総合計		2,238	291.51

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 225

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 6

林班 : 1112 枝番 :
小班 : さ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.67
計		計				2	0.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,018	114.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	210	54.23
計		計				1,228	168.88
アカエゾマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.02
計		計				1	0.02
						1,229	168.90
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.06
計		計				5	0.06
						5	0.06
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.24
計		計				7	0.24
						7	0.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.16
計		計				9	0.16
						9	0.16
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.12
計		計				10	0.12
						10	0.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
計		計				5	0.40
						5	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.09
計		計				8	0.09

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						8	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.04
計		計				3	0.04
						3	0.04
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.17
計		計				5	0.17
						5	0.17
				N 2 0 下		1,020	114.68
				N 2 2 上		211	54.90
				L 2 0 下		52	0.94
				L 2 2 上		1	0.35
				N 計		1,231	169.58
				L 計		53	1.29
				生立計		1,283	170.85
				被害計		1	0.02
				総合計		1,284	170.87

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 5	2 2 2	2060	い		38	列状間伐	単	9.69

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
樹種計							1	0.08
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.28
樹種計							1	0.28
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		951	128.24
					22 - 32		546	202.58
					34 - 46		12	8.58
樹種計							1,509	339.40
N計							1,511	339.76
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
樹種計							1	0.02
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.00
樹種計							3	1.00
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.41
					22 - 32		3	1.43
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							8	2.53
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	3.03
					22 - 32		3	0.99
				2級	60 - 300		1	2.22

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 5	2 2 2	2060	い		38	列状間伐	単	9.69

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	4.95
樹種計							74	11.19
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.26
					22 - 32		2	0.49
樹種計							10	0.75
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	0.80
樹種計							27	0.80
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.17
				3級	34 - 300		2	1.40
樹種計							8	1.57
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.46
					22 - 32		4	1.44
				3級	34 - 300		1	1.04
樹種計							19	2.94
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.31
樹種計							12	0.31
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.48
					22 - 32		1	0.30
樹種計							15	0.78
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.36

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 226

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 2 2 2

林班 : 2060 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
計		計				1	0.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				1	0.28
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	951	128.24
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	546	202.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	8.58
計		計				1,509	339.40
						1,509	339.40
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
計		計				1	0.02
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.00
計		計				3	1.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.43
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				8	2.53
						8	2.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	3.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	4.95
計		計				74	11.19
						74	11.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.49
計		計				10	0.75
						10	0.75
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	27	0.80
計		計				27	0.80
						27	0.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.40
計		計				8	1.57
						8	1.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.46
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.44
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.04
計		計				19	2.94
						19	2.94
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.31
計		計				12	0.31
						12	0.31
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.48
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				15	0.78
						15	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.36
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
計		計				12	0.60
						12	0.60
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.88

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 10	2 2 7	2307	い		63	択伐	複	28.32

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,287	150.08
					22 - 32		722	388.60
					34 - 46		200	235.32
					48 - 58		24	51.78
					60 - 300		3	9.06
樹種計							2,236	834.84
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	0.98
樹種計							1	0.98
N計							2,237	835.82
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.22
					22 - 32		29	9.25
				2級	34 - 46		4	3.91
					60 - 300		1	4.04
				3級	34 - 300		4	6.17
樹種計							55	25.59
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	3.99
				2級	34 - 46		2	1.87
				3級	34 - 300		2	1.97
樹種計							16	7.83
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.09

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 10	2 2 7	2307	い		63	択伐	複	28.32

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		41	16.86
				2級	34 - 46		7	6.23
樹種計							56	24.18
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		138	16.86
					22 - 32		43	12.56
				2級	34 - 46		1	0.78
					48 - 58		1	1.73
樹種計							183	31.93
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		196	32.19
					22 - 32		251	91.76
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							449	125.74
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		446	45.88
					22 - 32		26	8.70
樹種計							472	54.58
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		268	28.46
					22 - 32		100	41.19
				2級	34 - 46		2	1.89
				3級	34 - 300		6	7.59

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 10	2 2 7	2307	い		63	択伐	複	28.32

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							376	79.13
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		764	87.88
					22 - 32		275	88.78
				2級	34 - 46		6	6.25
				3級	34 - 300		5	4.48
樹種計							1,050	187.39
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	3.85
					22 - 32		34	17.09
				2級	34 - 46		5	4.94
					60 - 300		2	5.72
				3級	34 - 300		1	0.86
				4級	34 - 300		1	1.52
樹種計							94	33.98
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	6.28
樹種計							48	6.28
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		269	30.90
					22 - 32		102	44.69
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							372	76.45
L計							3,171	653.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 181

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2307 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	112	9.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	23.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	6.32
計		計				153	39.13
						153	39.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.40
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				9	2.41
						9	2.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.14
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.64
計		計				10	3.78
						10	3.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.14
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
計		計				9	3.87
						9	3.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	25	4.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.14
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				34	7.43
						34	7.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	58	6.67
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.72
計		計				66	9.39
						66	9.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	6.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				66	13.13
						66	13.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	133	15.15
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	9.72
計		計				166	24.87
						166	24.87
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.64
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.49
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.15
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.52
計		計				45	14.80
						45	14.80
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	25	1.56
計		計				25	1.56
						25	1.56
				N 2 0 下		112	9.64
				N 2 2 上		41	29.49
				L 2 0 下		323	37.96
				L 2 2 上		107	43.28
				N 計		153	39.13
				L 計		430	81.24
				生立計		583	120.37
				被害計		0	
				総合計		583	120.37

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 182

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 227

林班 : 2307 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	251	31.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	111	55.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	23.98
計		計				382	111.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.98
計		計				1	0.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.82
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				11	2.69
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	3.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.07
計		計				36	9.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.51
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				28	10.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	109	12.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.98
計		計				127	18.75
計						127	18.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	5.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	9.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.73
計		計				91	16.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	146	16.48
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	14.40
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				192	31.74
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.54
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	9.60
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				28	10.92
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	91	10.96
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	54	23.91
計		計				145	34.87
					N 2 0 下	251	31.74
					N 2 2 上	132	80.79
					L 2 0 下	454	51.17
					L 2 2 上	205	85.28
					N 計	383	112.53
					L 計	659	136.45
					生立計	1,042	248.98
					被害計	0	
					総合計	1,042	248.98

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 185

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 227

林班 : 2308 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	687	76.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	420	223.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	33.73
計		計				1,138	333.75
						1,138	333.75
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.14
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				14	5.26
						14	5.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.99
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
計		計				13	4.85
						13	4.85
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.80
計		計				3	2.80
						3	2.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	5.80
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
計		計				37	6.58
						37	6.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	145	24.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	217	77.68
計		計				362	101.84
						362	101.84
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	193	15.10
計		計				193	15.10
						193	15.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	145	15.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	21.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.59
計		計				197	41.81
						197	41.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	376	43.37
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	121	37.57
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.99
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.34
計		計				504	87.27
						504	87.27
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
計		計				2	1.87
						2	1.87
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	6.28
計		計				48	6.28
						48	6.28
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	85	12.56
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	48	20.78
計		計				133	33.34
						133	33.34
				N 2 0 下		687	76.93
				N 2 2 上		451	256.82
				L 2 0 下		1,028	123.10
				L 2 2 上		478	183.90
				N 計		1,138	333.75
				L 計		1,506	307.00

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 191

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	231	31.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	138	73.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	29	30.93
計		計				398	135.95
						398	135.95
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.11
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				18	7.12
						18	7.12
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	14.72
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
計		計				43	17.60
						43	17.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	7.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.35
計		計				101	11.88
						101	11.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.43
計		計				25	6.36
						25	6.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	84	11.04
計		計				84	11.04
						84	11.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				17	5.19
						17	5.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	109	12.88
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	75	26.68
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.26
計		計				186	41.82
						186	41.82
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.67
計		計				17	0.67
						17	0.67
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	67	5.60
計		計				67	5.60
						67	5.60
				N 2 0 下		231	31.29
				N 2 2 上		167	104.66
				L 2 0 下		394	42.49
				L 2 2 上		165	65.65
				N 計		398	135.95
				L 計		559	108.14
				生立計		957	244.09
				被害計		0	
				総合計		957	244.09

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 228

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	38	49.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	37.01
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.10
計		計				65	95.20
計						65	95.20
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	4.04
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	3.29
計		計				3	8.11
計						3	8.11
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
計						1	1.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
計		計				1	0.13
計						1	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
計		計				5	2.24
計						5	2.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				2	1.69
計						2	1.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	5.72
計		計				2	5.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	5.72
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				2	1.08
計						2	1.08
				N 2 0 下		5	0.44
				N 2 2 上		60	94.76
				L 2 0 下		5	0.72
				L 2 2 上		11	19.36
				N 計		65	95.20
				L 計		16	20.08
				生立計		81	115.28
				被害計		0	
				総合計		81	115.28

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 11	2 2 7	2308	ろ		69	列状間伐	複	26.56

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,676	196.85
					22 - 32		827	419.69
					34 - 46		73	79.62
					48 - 58		4	8.11
樹種計							2,580	704.27
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.65
					34 - 46		1	0.88
樹種計							14	3.53
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		4	4.86
					48 - 58		1	2.27
樹種計							5	7.13
N計							2,599	714.93
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		339	38.48
					22 - 32		119	48.49
				2級	34 - 46		35	35.50
					48 - 58		2	4.03
					60 - 300		1	2.77
				3級	34 - 300		21	20.77
樹種計							517	150.04
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	3.14

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 11	2 2 7	2308	ろ		69	列状間伐	複	26.56

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							15	3.92
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	12.74
					22 - 32		87	39.93
				2級	34 - 46		3	2.50
樹種計							189	55.17
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		159	16.69
					22 - 32		75	27.93
				2級	34 - 46		8	7.58
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							244	54.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		394	47.19
					22 - 32		134	53.56
				2級	34 - 46		3	2.42
				3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							533	104.96
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		171	21.12
					22 - 32		9	5.66
				2級	34 - 46		1	0.86

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 11	2 2 7	2308	ろ		69	列状間伐	複	26.56

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							182	28.42
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		458	43.68
					22 - 32		194	72.68
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		8	8.24
樹種計							661	125.38
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		373	39.84
					22 - 32		98	32.45
				2級	34 - 46		6	5.07
				3級	34 - 300		6	5.26
樹種計							483	82.62
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	6.06
					22 - 32		71	31.63
				2級	34 - 46		7	7.29
				3級	34 - 300		1	1.40
樹種計							117	46.38
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	3.30
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		2	1.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 227

林班 : 2308 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	7.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	5.31
計		計				73	22.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.27
計		計				1	2.27
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.79
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	13	13.50
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.73
ナラ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.77
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				60	23.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.66
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
計		計				10	6.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	9.93
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.73
計		計				38	14.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.52
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.66
計		計				18	6.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.14
計		計				43	8.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	1.74
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
計		計				36	2.60
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.31
計		計				4	4.31
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	69	6.62
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.62
計		計				86	15.24
						86	15.24
				N 2 0 下		46	7.94
				N 2 2 上		28	17.01
				L 2 0 下		192	17.50
				L 2 2 上		103	63.42
				N 計		74	24.95
				L 計		295	80.92
				生立計		369	105.87
				被害計		0	
				総合計		369	105.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 184

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	198	21.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	79	49.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	17.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.24
計		計				293	92.40
						293	92.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	2.14
計		計				8	2.14
						8	2.14
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	8.54
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	19.22
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.89
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.23
計		計				121	36.18
						121	36.18
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.15
計		計				13	5.15
						13	5.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	14.45
計		計				88	18.97
						88	18.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	38	15.71
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				79	22.88
						79	22.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.75
計		計				13	0.75
						13	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	11.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.87
計		計				90	17.45
						90	17.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	7.41
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				39	8.94
						39	8.94
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.76
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.15
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				27	7.92
						27	7.92
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	123	8.80
計		計				123	8.80
						123	8.80
				N 2 0 下		206	23.44
				N 2 2 上		95	71.10
				L 2 0 下		375	34.66
				L 2 2 上		219	93.16
				N 計		301	94.54

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 186

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	491	56.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	302	138.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	9.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.87
計		計				804	209.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.60
計		計				2	2.60
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	1.91
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	13.59
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	16	16.53
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	5.46
計		計				85	37.49
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	25.41
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				65	26.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	7.88
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.64
計		計				53	9.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	216	28.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	76	31.25

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				292	59.96
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	89	9.65
計		計				89	9.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	165	17.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.97
計		計				192	28.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	242	25.79
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	16.01
計		計				293	41.80
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.30
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	15.88
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
計		計				64	20.58
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.30
計		計				13	3.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	11.56
計		計				63	17.28
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	89	6.73
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.37

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 188

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	210	23.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	25.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.19
計		計				263	50.69
						263	50.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.88
計		計				1	0.88
						1	0.88
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.43
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				12	1.95
						12	1.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.55
計		計				11	3.55
						11	3.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.65
計		計				11	0.65
						11	0.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.37
計		計				11	2.37
						11	2.37
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	9.03
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				24	10.67
						24	10.67
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.86
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	31	5.48
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	32	11.83
計		計				63	17.31
						63	17.31
				N 2 0 下		210	23.07
				N 2 2 上		54	28.50
				L 2 0 下		64	8.93
				L 2 2 上		69	28.43
				N 計		264	51.57
				L 計		133	37.36
				生立計		397	88.93
				被害計		0	
				総合計		397	88.93

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 189

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	470	59.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	358	188.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	42	42.65
計		計				870	290.67
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.13
計		計				1	1.13
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.54
計		計				3	3.54
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.80
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.30
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				25	6.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	100	11.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.60
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				122	19.76
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	60	10.20
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				62	11.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						62	11.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	11.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	43.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.40
計		計				225	59.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.00
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.35
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.70
計		計				48	13.05
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.60
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
計		計				21	12.71
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.56
計		計				2	1.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.60
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				21	12.46
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.20
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	40	13.20
計		計				60	14.40
				N 2 0 下		470	59.28

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 227

林班 : 2308 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	261	28.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.57
計		計				277	38.65
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.51
計		計				5	0.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.13
計		計				1	1.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	184	22.81
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	15.68
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.58
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.01
計		計				236	47.08
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	3.14
計		計				14	3.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	86	11.98
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.71
計		計				100	15.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.71
計		計				29	1.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				29	1.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	86	5.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.71
計		計				100	9.27
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	5.56
計		計				43	5.56
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.71
計		計				14	3.71
						14	3.71
				N 2 0 下		266	29.12
				N 2 2 上		17	11.17
				L 2 0 下		471	52.47
				L 2 2 上		94	35.40
				N 計		283	40.29
				L 計		565	87.87
				生立計		848	128.16
				被害計		0	
				総合計		848	128.16

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13	2 2 7	2309	は		46	列状間伐	複	28.78

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,131	150.19
					22 - 32		535	287.71
					34 - 46		124	140.69
					48 - 58		9	18.22
					60 - 300		1	3.62
樹種計							1,800	600.43
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	10.22
					22 - 32		7	3.82
樹種計							111	14.04
N計							1,911	614.47
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		254	18.49
					22 - 32		94	35.61
				2級	34 - 46		5	5.49
				3級	34 - 300		6	10.38
樹種計							359	69.97
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	10.56
樹種計							18	10.56
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		93	16.37
					22 - 32		218	85.84
				2級	34 - 46		11	9.97

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13	2 2 7	2309	は		46	列状間伐	複	28.78

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							324	113.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		318	41.76
					22 - 32		54	20.60
				2級	34 - 46		5	6.11
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							378	69.33
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.06
樹種計							2	2.06
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		294	37.44
					22 - 32		101	38.11
				2級	34 - 46		3	2.42
				3級	34 - 300		5	4.31
樹種計							403	82.28
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		358	34.13
樹種計							358	34.13
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		450	42.65
					22 - 32		146	59.41
				2級	34 - 46		4	3.43
				3級	34 - 300		13	13.42

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13	2 2 7	2309	は		46	列状間伐	複	28.78

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							614	119.69
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		280	29.88
					22 - 32		102	39.74
				2級	34 - 46		4	4.15
				3級	34 - 300		4	3.99
樹種計							390	77.76
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	4.88
				2級	34 - 46		3	3.27
				3級	34 - 300		3	2.57
樹種計							58	10.72
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.42
					22 - 32		18	9.67
				2級	34 - 46		1	1.28
樹種計							55	15.37
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		483	44.29
					22 - 32		85	26.14
				3級	34 - 300		1	1.11
				4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							570	72.82

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 192

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	165	20.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	22.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	35	42.45
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.00
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.62
計		計				246	93.06
						246	93.06
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.87
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
計		計				21	10.43
						21	10.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	10.94
計		計				57	15.85
						57	15.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	1.89
計		計				38	1.89
						38	1.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	8.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.39
計		計				81	15.69
						81	15.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.13
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.23
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.87
計		計				42	11.20
						42	11.20
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				2	2.41
計						2	2.41
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	38	4.15
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	4.91
計		計				57	9.06
						57	9.06
				N 2 0 下		165	20.28
				N 2 2 上		81	72.78
				L 2 0 下		207	20.38
				L 2 2 上		91	46.15
				N 計		246	93.06
				L 計		298	66.53
				生立計		544	159.59
				被害計		0	
				総合計		544	159.59

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 193

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	9.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	84	50.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.35
計		計				156	65.16
						156	65.16
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.54
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.36
計		計				18	6.90
						18	6.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.12
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				19	4.92
						19	4.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.98
計		計				30	4.56
						30	4.56
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.02
計		計				6	1.02
						6	1.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.82
計		計				30	5.70
						30	5.70
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.64
計		計				18	2.64
						18	2.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		67	9.73
				N 2 2 上		89	55.43
				L 2 0 下		84	10.68
				L 2 2 上		37	15.06
				N 計		156	65.16
				L 計		121	25.74
				生立計		277	90.90
				被害計		0	
				総合計		277	90.90

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 194

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	181	19.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	64	26.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.09
計		計				250	51.19
						250	51.19
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	8.40
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	12.09
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.00
計		計				140	25.71
						140	25.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.25
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.64
計		計				12	3.89
						12	3.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.66
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.80
計		計				32	12.12
						32	12.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.66
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				31	6.51
						31	6.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	2.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	21.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				93	24.77
						93	24.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	4.61
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				32	5.62
						32	5.62
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	51	3.48
計		計				51	3.48
						51	3.48
				N 2 0 下		181	19.60
				N 2 2 上		69	31.59
				L 2 0 下		267	26.62
				L 2 2 上		125	56.34
				N 計		250	51.19
				L 計		392	82.96
				生立計		642	134.15
				被害計		0	
				総合計		642	134.15

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 195

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : ㄥ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	157	21.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	104	63.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	24	24.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.00
計		計				286	111.43
						286	111.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.13
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				26	5.05
						26	5.05
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	164	25.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	11.70
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				200	38.43
						200	38.43
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.06
計		計				2	2.06
						2	2.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	59	11.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	24	7.92
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
計		計				85	20.78
						85	20.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	130	13.70
		計				130	13.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						130	13.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	83	9.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	15.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
計		計				133	28.36
						133	28.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	3.31
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	7.68
計		計				47	10.99
						47	10.99
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.47
計		計				12	0.47
						12	0.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.85
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
計		計				25	9.67
						25	9.67
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.77
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.62
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
計		計				50	12.78
						50	12.78
				N 2 0 下		157	21.75
				N 2 2 上		129	89.68
				L 2 0 下		543	69.82
				L 2 2 上		168	73.25

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 196

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	183	29.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	14.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	12.22
		計				212	60.82
計						212	60.82
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	4.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.69
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				100	9.97
計						100	9.97
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	10.24
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	14.22
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.29
		計				102	26.75
計						102	26.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	7.97
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.52
		計				101	9.49
計						101	9.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	3.27
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				45	5.16
計						45	5.16
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	2.99
		計				43	2.99
計						43	2.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	14.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				58	19.78
計						58	19.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	1.85
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				30	4.36
計						30	4.36
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.28
		計				14	1.28
計						14	1.28
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	200	19.49
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.70
		計				214	23.19
計						214	23.19
				N 2 0 下		183	29.21
				N 2 2 上		29	31.61
				L 2 0 下		598	54.06
				L 2 2 上		109	48.91
				N 計		212	60.82
				L 計		707	102.97
				生立計		919	163.79
				被害計		0	
				総合計		919	163.79

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 197

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	121	17.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	135	73.97
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	11.55
計		計				266	102.90
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	2.37
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.47
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	5.08
計		計				56	15.78
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.56
計		計				18	10.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	4.73
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				19	5.51
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	55	6.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	36	13.47
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.64
計		計				93	21.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	73	8.74
計		計				73	8.74
計						73	8.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	8.92
計		計				92	8.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	7.28
計		計				55	7.28
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	36	1.82
計		計				36	1.82
				N 2 0 下		121	17.38
				N 2 2 上		145	85.52
				L 2 0 下		347	35.50
				L 2 2 上		96	45.60
				N 計		266	102.90
				L 計		443	81.10
				生立計		709	184.00
				被害計		0	
				総合計		709	184.00

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 198

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	228	28.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	87	42.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	32	36.00
計		計				347	107.38
						347	107.38
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.78
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.00
計		計				18	5.78
						18	5.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.88
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	127	54.46
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.92
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				157	62.27
						157	62.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	5.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.24
計		計				43	7.50
						43	7.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.78
計		計				9	0.78
						9	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	52	3.79
計		計				52	3.79
						52	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	5.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.84
計		計				87	8.53
						87	8.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	4.91
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	15.86
計		計				77	20.77
						77	20.77
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.46
計		計				9	1.46
						9	1.46
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	52	3.27
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.48
計		計				69	7.75
						69	7.75
				N 2 0 下		228	28.42
				N 2 2 上		119	78.96
				L 2 0 下		303	29.82
				L 2 2 上		218	88.81
				N 計		347	107.38
				L 計		521	118.63
				生立計		868	226.01
				被害計		0	
				総合計		868	226.01

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 208

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.73
計		計				37	8.49
計						37	8.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	104	10.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.82
計		計				111	14.04
計						111	14.04
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
計						1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.56
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				12	4.34
計						12	4.34
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				1	0.78
計						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	64	6.80
計		計				64	6.80
計						64	6.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	3.02
計		計				22	3.02
計						22	3.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	5.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
計		計				70	13.64
計						70	13.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	4.21
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	7.99
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				77	12.98
計						77	12.98
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.65
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.57
計		計				14	3.22
計						14	3.22
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	64	7.67
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.43
計		計				75	12.10
計						75	12.10
				N 2 0 下		133	14.04
				N 2 2 上		15	8.49
				L 2 0 下		269	27.43
				L 2 2 上		67	30.23
				N 計		148	22.53
				L 計		336	57.66
				生立計		484	80.19
				被害計		0	
				総合計		484	80.19

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 12	2 2 7	2309	た		43	列状間伐	複	30.45

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,841	205.48
					22 - 32		662	346.76
					34 - 46		72	80.02
					60 - 300		1	3.79
樹種計							2,576	636.05
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	0.98
					48 - 58		1	1.85
樹種計							2	2.83
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.43
樹種計							11	0.43
N計							2,589	639.31
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		567	52.70
					22 - 32		93	34.04
				2級	34 - 46		8	7.85
					48 - 58		2	4.45
					60 - 300		1	2.61
				3級	34 - 300		14	12.94
樹種計							685	114.59
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	9.27
					22 - 32		10	4.62

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 12	2 2 7	2309	た		43	列状間伐	複	30.45

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							93	15.78
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		195	25.23
					22 - 32		149	58.85
				2級	34 - 46		15	13.07
				3級	34 - 300		4	3.68
樹種計							363	100.83
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		455	47.39
					22 - 32		61	25.92
				2級	34 - 46		3	2.42
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							520	76.51
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		438	59.98
					22 - 32		150	53.25
				2級	34 - 46		3	2.65
				3級	34 - 300		4	3.78
樹種計							595	119.66
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		698	67.52
					22 - 32		29	10.47

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 12	2 2 7	2309	た		43	列状間伐	複	30.45

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		2	1.56
樹種計							730	80.56
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		350	33.33
					22 - 32		159	67.62
				2級	34 - 46		5	4.83
				3級	34 - 300		11	11.83
				4級	34 - 300		2	1.64
樹種計							527	119.25
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		578	49.81
					22 - 32		59	21.35
				2級	34 - 46		6	5.88
				3級	34 - 300		2	2.02
樹種計							645	79.06
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	10.86
					22 - 32		73	28.52
				2級	34 - 46		2	1.64
				3級	34 - 300		3	2.50
樹種計							182	43.52
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.78

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 199

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	178	24.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	20.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	13.11
計		計				239	58.11
計						239	58.11
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.34
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				4	3.12
計						4	3.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	36	8.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.46
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
計		計				56	17.11
計						56	17.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	165	18.75
計		計				165	18.75
計						165	18.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	7.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
計		計				94	9.70
計						94	9.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	109	10.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.56
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.90
計		計				130	21.66
計						130	21.66
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				19	11.42
計						19	11.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.01
計		計				18	6.01
計						18	6.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	55	19.66
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.36
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.11
計		計				60	24.13
計						60	24.13
				N 2 0 下		178	24.08
				N 2 2 上		61	34.03
				L 2 0 下		456	63.90
				L 2 2 上		90	48.00
				N 計		239	58.11
				L 計		546	111.90
				生立計		785	170.01
				被害計		0	
				総合計		785	170.01

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 200

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	152	17.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.91
計		計				167	24.01
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.42
計		計				44	8.99
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.57
計		計				40	4.57
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
計		計				1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	39	2.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.52
計		計				59	14.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.58
計		計				20	2.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				42	12.71
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.79
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.16
計		計				40	6.95
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	39	1.99
計		計				39	1.99
				N 2 0 下		152	17.57
				N 2 2 上		15	6.44
				L 2 0 下		218	23.84
				L 2 2 上		69	31.35
				N 計		167	24.01
				L 計		287	55.19
				生立計		454	79.20
				被害計		0	
				総合計		454	79.20

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 201

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	208	20.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	93	50.55
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.64
計		計				304	74.64
						304	74.64
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.38
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	8.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				55	15.68
						55	15.68
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.29
計		計				13	2.29
						13	2.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	5.92
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	12.24
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.34
計		計				57	20.50
						57	20.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.32
計		計				13	6.32
						13	6.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.29
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				14	3.07
						14	3.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	122	12.78
計		計				122	12.78
						122	12.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	2.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				54	11.88
						54	11.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	8.61
計		計				94	8.61
						94	8.61
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	123	11.70
計		計				123	11.70
						123	11.70
				N 2 0 下		208	20.45
				N 2 2 上		96	54.19
				L 2 0 下		472	51.53
				L 2 2 上		73	41.30
				N 計		304	74.64
				L 計		545	92.83
				生立計		849	167.47
				被害計		0	
				総合計		849	167.47

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 202

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	225	26.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	173	88.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	6.00
計		計				404	121.08
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.67
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.53
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.56
計		計				38	9.73
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.87
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				36	11.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	165	19.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.87
計		計				182	27.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	67	7.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.35
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				85	12.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	84	8.20
計		計				84	8.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				34	4.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	11.05
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.35
計		計				134	15.40
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.18
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.35
計		計				34	6.53
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	84	6.03
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.87
計		計				101	13.90
				N 2 0 下		225	26.48
				N 2 2 上		179	94.60
				L 2 0 下		601	61.45
				L 2 2 上		128	49.34
				N 計		404	121.08
				L 計		729	110.79
				生立計		1,133	231.87
				被害計		0	
				総合計		1,133	231.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 203

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	175	11.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	12.56
計		計				204	35.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.00
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				12	1.86
						12	1.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.44
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				12	3.22
						12	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	7.42
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				67	13.04
						67	13.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	67	8.64
計		計				67	8.64
						67	8.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	0.89
計		計				22	0.89
						22	0.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				12	3.16
						12	3.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	0.89
計		計				22	0.89
						22	0.89
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.44
計		計				22	1.44
						22	1.44
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	67	3.32
計		計				67	3.32
						67	3.32
				N 2 0 下		175	11.76
				N 2 2 上		29	23.26
				L 2 0 下		277	25.26
				L 2 2 上		26	11.20
				N 計		204	35.02
				L 計		303	36.46
				生立計		507	71.48
				被害計		0	
				総合計		507	71.48

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 204

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	396	48.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	86	37.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	18	20.83
計		計				500	107.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.85
計		計				2	2.83
						2	2.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	339	27.07
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	17.71
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.09
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.45
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.61
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.18
計		計				403	58.11
						403	58.11
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.02
計		計				18	2.02
						18	2.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	10.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	13.76
計		計				147	24.04
						147	24.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.31
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				47	7.75
						47	7.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	92	8.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.39
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				102	11.93
						102	11.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	46	2.75
計		計				46	2.75
						46	2.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	11.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.86
計		計				31	15.37
						31	15.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	4.13
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				47	5.14
						47	5.14
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.83
計		計				9	0.83
						9	0.83
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	156	10.00
計		計				156	10.00
						156	10.00
				N 2 0 下		396	48.90
				N 2 2 上		106	60.98
				L 2 0 下		853	68.27
				L 2 2 上		153	69.67
				N 計		502	109.88
				L 計		1,006	137.94

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 205

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	249	30.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	119	63.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	3.96
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.79
計		計				373	101.09
計						373	101.09
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.43
計		計				11	0.43
計						11	0.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	5.11
計		計				49	5.11
計						49	5.11
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.39
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.62
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
計		計				21	6.12
計						21	6.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	10.92
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79
計		計				72	17.23
計						72	17.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.26
計		計				20	2.26
計						20	2.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.33
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				21	5.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						21	5.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	79	4.52
計		計				79	4.52
計						79	4.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	6.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.87
計		計				91	12.59
計						91	12.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	145	10.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.56
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				156	14.00
計						156	14.00
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.56
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.39
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				32	10.67
計						32	10.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.59
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				11	1.37
計						11	1.37
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	59	6.39
計		計				59	6.39
計						59	6.39
計				N 2 0 下		260	30.53

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 206

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	11.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	21.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	9.97
計		計				164	42.39
						164	42.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	15.06
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	4.71
計		計				34	19.77
						34	19.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	72	11.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	86	27.53
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				159	40.14
						159	40.14
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	128	14.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	29	10.47
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				159	26.46
						159	26.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	32.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.65
計		計				105	40.08
						105	40.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.44
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.88
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.97
計		計				45	10.29
						45	10.29
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				2	1.56
						2	1.56
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	57	5.59
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	43	16.35
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.56
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.26
計		計				107	28.76
						107	28.76
				N 2 0 下		116	11.37
				N 2 2 上		48	31.02
				L 2 0 下		315	37.29
				L 2 2 上		299	132.61
				N 計		164	42.39
				L 計		614	169.90
				生立計		778	212.29
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 207

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 227

林班 : 2309 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	142	14.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	71	48.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	9.04
計		計				221	72.66
						221	72.66
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	7.91
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.06
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.86
計		計				83	13.83
						83	13.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	189	18.12
計		計				189	18.12
						189	18.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	6.17
計		計				32	6.17
						32	6.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.85
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				33	3.63
						33	3.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	3.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.78
計		計				64	9.72
						64	9.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.06
計		計				16	2.06
						16	2.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.06
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.06
計		計				24	4.12
						24	4.12
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.86
計		計				48	11.71
						48	11.71
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	55	5.14
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.83
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
計		計				72	13.98
						72	13.98
				N 2 0 下		142	14.77
				N 2 2 上		79	57.89
				L 2 0 下		490	50.80
				L 2 2 上		72	33.32
				N 計		221	72.66
				L 計		562	84.12
				生立計		783	156.78
				被害計		0	
				総合計		783	156.78

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 7	2 2 8	2331	ろ - 2		64	皆伐	単	2.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		202	21.96
					22 - 32		239	156.65
					34 - 46		512	674.10
					48 - 58		124	261.18
					60 - 300		8	22.96
樹種計							1,085	1,136.85
N計							1,085	1,136.85
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.48
					22 - 32		1	0.36
樹種計							4	0.84
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.74
樹種計							1	0.74
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	3.45
				2級	34 - 46		2	2.07
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							9	6.25
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.87
					22 - 32		2	0.81
樹種計							7	1.68
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 7	2 2 8	2331	ろ - 2		64	皆伐	単	2.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		7	2.58
				3級	34 - 300		3	2.42
樹種計							11	5.17
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.99
					22 - 32		10	5.05
				3級	34 - 300		2	2.08
樹種計							30	10.12
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.51
樹種計							11	0.51
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	2.33
					22 - 32		13	5.90
				3級	34 - 300		3	2.65
樹種計							52	10.88
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
					22 - 32		8	4.09
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							10	5.15
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.93
					22 - 32		9	4.03
				3級	34 - 300		8	7.17

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 231

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 8

林班 : 2331

枝番 :

小班 : 3

枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	21.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	239	156.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	512	674.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	124	261.18
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	8	22.96
計		計				1,085	1,136.85
						1,085	1,136.85
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.48
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
計		計				4	0.84
						4	0.84
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.74
計		計				1	0.74
						1	0.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.45
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.07
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				9	6.25
						9	6.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.81
計		計				7	1.68
						7	1.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.42
計		計				11	5.17
						11	5.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.05
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.08
計		計				30	10.12
						30	10.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.51
計		計				11	0.51
						11	0.51
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	2.33
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.65
計		計				52	10.88
						52	10.88
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.09
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				10	5.15
						10	5.15
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.93
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.03
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.17
計		計				35	13.13
						35	13.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.35
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.99
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.97
計		計				28	13.08
						28	13.08
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24

