立木公売物件総括表

令和4年10月26日 入札

網走中部森林管理署

物件		伐採	N				4/71	<i>从</i> 訴	在 地										1		1	開		 ᡮĹ		———— 結	———— 果	
初十	樹種	1人1木	L	本数	材積	m³	190	ולז 🕂	11 地	保	3	安 杉	沐 協	i	¥	搬	出	期間	備	考	入札		番札	2	番		3 種	 番 札
≖ □	1岁 1生	+ :+		(+)	(3)	ᇑᆡ	林	小 班	担当区	TA	3	Χ 1ν	个 助	Ē	找	XIVI	ш	#7] [Þ]	17#1	75			1	+				1
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り						15.45	14-50								枚数	金額	入札者	金	덵	入札者	金額	入札者
	アカエゾマツ		N	3,762	1,846.29	ı	6 5		1			仅採 <u>未</u>	協議															
1	M 0 14	間伐	L	310	47.89		ع8		置戸				加跳 行為			引渡	日から	536ヶ月	SGEC認証を									
	外 8 種		計	4,072	1,894.18	0.47						未協	劦議															
	トドマツ		N	2,532	2,196.60	0.87						伐採																
2		間伐	L	519	160.25	0.31	7122		置戸			<u>未協</u> 作業				引渡	日から	536ヶ月	SGEC認証材	:								
	外 10 種		計	3,051	2,356.85	0.77						未招																
	トドマツ		N	432	364.83	0.84						伐採																
3		間伐	L				10る		常元							引渡	日から	536ヶ月	SGEC認証材	;								
			計	432	364.83	0.84							行為															
-			N	5,749	2,307.24							<u>未協</u> 伐採									-							
4	トドマツ	間伐	``	1,107	171.13		1006	るわか	留辺蘂			*************************************				己以中	ロから	536ヶ月	SGEC認証材									
4	外 18 種	间以		6.856	2.478.37		つねら	きみ	田坦菜			作業	行為			りが	יינג ם	5307 FJ	下流に取水	あり								
			計	,									協議								-							
	トドマツ		N	3,621	1,215.56		20081					伐採	(協議 協議															
5	h) 14 IE	間伐	L	1,597	229.43		2009 to 2014 a		佐呂間				咖醚 行為			引渡	日から	536ヶ月	SGEC認証を									
	外 14 種		計	5,218	1,444.99	0.28	20110					未協																
	トドマツ		N	6,744	2,887.42			こほちり				伐採																
6		間伐	L	1,698	275.25	0.16	ぬる∤ 2011	たねな	佐呂間				協議 行為			引渡	日から	536ヶ月	SGEC認証を	:								
	外 17 種		計	8,442	3,162.67	0.37	20121	ŧ				未招																
	トドマツ		N	3,676	965.24	0.26						伐採																
7		間伐	L	1,057	111.01	0.11	2013[2020[まかむ	佐呂間			未協	劦議			引渡	日から	536ヶ月	SGEC認証材	;								
	外 14 種		計	4,733	1,076.25	0.23	20200	,0,				作業																
-			N	4.007	3.012.11	0.75						<u>未協</u> 伐採									1							\vdash
8	トドマツ	間伐		3	0.30		1021	£ +	温根湯							소되	17年2	月31日	SGEC認証材 冬季限定	:								
٥	外 3 種	I DI IX	計				10217	756	/血収///			作業	行為			12.43	17-	дога	下流に取水	あり								
	- '=			4,010	3,012.41							未協	劦議		_						-				_			
			N	30,523	14,795.29																							
	小 計		L	6,291	995.26																							
			計	36,814	15,790.55																							

[※] 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 67		6 外	わ 外		48	列状間伐外	単	39.27

樹種名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	3.99
					22 - 32		73	48.60
					34 - 46		380	565.84
					48 - 58		127	260.14
樹種計							599	878.57
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,807	360.48
					22 - 32		1,356	607.24
樹種計							3,163	967.72
N計							3,762	1,846.29
ナラ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.86
樹種計							1	0.86
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		84	9.39
					22 - 32		24	7.29
				2 級	34 - 46		2	1.87
樹種計							110	18.55
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		34	10.23
樹種計							34	10.23
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.08
					22 - 32		5	3.67
				2 級	34 - 46		1	0.86

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 67		6 外	わ 外		48	列状間伐外	単	39.27

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							13	5.61
センノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.01
樹種計							1	1.01
ニレ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.40
樹種計							1	1.40
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		150	10.23
樹種計							150	10.23
L計							310	47.89
合計							4,072	1,894.18

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 置戸森林事務所

国有林名:

林班: 6 枝番: 小班: わ 枝番:

神里牛皮 復命書番号	. 03 }: 53	牛皮	林木作外司	●7分771 . 且	<i>一</i>	→ 13	571	四月怀石.
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 크	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	3.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	12.26
		計					38	16.25
計							38	16.25
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.86
		計					1	0.86
計							1	0.86
ダケカンバ	一般用	l .		込	22 -	32	7	2.60
		計					7	2.60
計							7	2.60
シナノキ	一般用	1		込	6 -	20	7	1.08
シナノキ	一般用	1		込	22 -	32	5	3.67
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.86
		計					13	5.61
計							13	5.61
センノキ	一般用	1		2級	34 -	46	1	1.01
		計					1	1.01
計							1	1.01
ニレ	一般用	1		2 級	34 -	46	1	1.40
		計					1	1.40
計							1	1.40
				N 2 0 下			19	3.99
				N22上			19	12.26
				L20下			7	1.08
				L22上			16	10.40
				N 計			38	16.25
				L計			23	11.48
				生立計			61	27.73

	小班 . 4		仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				<i>\(\(\)</i> ∧ ±1			
				総合計		61	27.73

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所 : 置戸森林事務所

国有林名:

林班: 8 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	준 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	54	36.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	380	565.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	127	260.1
		計					561	862.3
計							561	862.3
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1,807	360.4
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1,356	607.2
		計					3,163	967.7
計							3,163	967.7
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	84	9.3
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	17	4.6
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	1.8
		計					103	15.9
計							103	15.9
キハダ類	一般用	生立木		込	22 -	32	34	10.2
		計					34	10.2
計							34	10.2
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	150	10.2
		計					150	10.2
計							150	10.2
				N 2 0 下			1,807	360.4
				N22上			1,917	1,469.5
				L20下			234	19.6
				L 2 2 上			53	16.7
				N 計			3,724	1,830.0
				L 計			287	36.4
				生立計			4,011	1,866.4
				被害計			0	

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1X H ·				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		4,011	1,866.45

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 68		7	に外		51	経常間伐 外	単	34.39

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		189	48.20
					22 - 32		1,223	759.24
					34 - 46		732	913.10
					48 - 58		95	219.39
樹種計							2,239	1,939.93
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.01
樹種計							18	2.01
ストローブマ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	3.66
					22 - 32		110	66.41
					34 - 300		147	184.59
樹種計							275	254.66
N計							2,532	2,196.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	8.32
樹種計							77	8.32
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	3.29
					22 - 32		99	41.79
樹種計							118	45.08
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	4.26
					22 - 32		19	7.93
				1級	34 - 46		5	4.88

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 68		7	に外		51	経常間伐外	単	34.39

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.86
樹種計							44	17.93
ホオノキ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.78
樹種計							1	0.78
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	2.90
樹種計							39	2.90
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	4.26
					22 - 32		58	30.37
				2 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		1	1.90
樹種計							79	37.31
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	5.22
					22 - 32		19	8.32
				2 級	34 - 46		1	1.12
樹種計							39	14.66
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		77	11.80
					22 - 32		39	15.86
				1 級	34 - 46		2	2.08
				2 級	34 - 46		4	3.53
樹種計							122	33.27

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 68		7	に外		51	経常間伐外	単	34.39

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
L計							519	160.25
合計							3,051	2,356.85

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 55

調査年度 : 03 年度

森林事務所: 置戸森林事務所

国有林名:

林班: 7 枝番: 小班: に 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本 数	材積
トドマツ		生立木		込	6 - 20	189	48.2
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,205	745.7
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	732	913.1
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	95	219.3
		計				2,221	1,926.3
計						2,221	1,926.3
				N 2 0 下		189	48.2
				N 2 2上		2,032	1,878.1
				L20下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		2,221	1,926.3
				L 計		0	
				生立計		2,221	1,926.3
				被害計		0	
				総合計		2,221	1,926.3

	小班. 1	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 置戸森林事務所

国有林名:

林班: 7 枝番: 小班: と 枝番:

调量平及 復命書番号	: 54	十反	林小小子	≠1カ // • ■	/	· 37 17.	1771	四百
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 된	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	13.54
		計					18	13.54
計							18	13.54
エゾマツ	一般用	l		込	6 -	20	18	2.01
		計					18	2.01
計							18	2.01
ストローブマ	一般用	l		込	6 -	20	18	3.66
ストローブマ	一般用	生立木		込	22 -	32	110	66.41
ストローブマ	一般用	生立木		込	34 -	300	147	184.59
		計					275	254.66
計							275	254.66
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	77	8.32
		計					77	8.32
計							77	8.32
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	3.29
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	99	41.79
		計					118	45.08
計							118	45.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	4.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	7.93
ダケカンバ	一般用	l		1級	34 -	46	5	4.88
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.86
		計					44	17.93
計							44	17.93
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	39	2.90

		生被			直	存		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範目	趙	本数	材積
		計					39	2.90
計							39	2.90
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	4.26
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	58	30.37
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.90
		計					79	37.31
計							79	37.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	5.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	8.32
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.12
		計					39	14.66
計							39	14.66
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	77	11.80
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	39	15.86
他 L	一般用	生立木		1級	34 -	46	2	2.08
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	4	3.53
		計					122	33.27
計							122	33.27
				N 2 0 下			36	5.67
				N22上			275	264.54
				L20下			269	40.05
				L22上			250	120.20
				N 計			311	270.21
				L 計			519	160.25
				生立計			830	430.46
				被害計			0	
				総合計			830	430.46

1 頁網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 69		10	ప		46	経常間伐	単	6.37

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品 質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	8.34
					22 - 32		283	183.38
					34 - 46		89	107.71
					48 - 58		30	65.40
樹種計							432	364.83
N計							432	364.83
合計							432	364.83

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度

森林事務所: 常元森林事務所

国有林名:

林班: 10 枝番: 小班: る 枝番:

復命書番号	号: 57	1	ı	1			
樹種	材種	生被区分	態様区分	1		本数	材積
トドマツ	1	生立木		込	6 - 20	30	8.3
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	283	183.3
トドマツ	I	生立木		込	34 - 46	89	107.7
トドマツ	一般用			込	48 - 58	30	65.4
		計				432	364.8
計						432	364.83
				N 2 0 下	.	30	8.3
				N 2 2 上	<u> </u>	402	356.4
				L20下	-	0	
				L 2 2 上	-	0	
				N 計		432	364.8
				L 計	t l	0	
				生立計		432	364.8
				被害計		0	
				総合計		432	364.8

•	小班:	o	忟 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 70		1006	i) 外		46	列状間伐	単	32.32

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,968	441.51
					22 - 32		2,230	1,201.45
					34 - 46		457	567.70
					48 - 58		28	62.49
					60 - 300		3	10.91
	生被木		一般用	込	22 - 32		9	2.67
樹種計							5,695	2,286.73
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	3.41
					34 - 46		4	5.52
					48 - 58		1	2.09
					60 - 300		1	3.66
樹種計							42	14.68
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		5	5.45
樹種計							5	5.45
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.38
樹種計							7	0.38
N計							5,749	2,307.24
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		198	18.62
					22 - 32		10	2.68
				1 級	34 - 46		1	0.86

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 70		1006	り 外		46	列状間伐	単	32.32

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.05
樹種計							210	23.21
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	3.67
					22 - 32		1	0.26
樹種計							37	3.93
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.98
					22 - 32		2	0.88
				3 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							71	8.59
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	6.90
					22 - 32		21	5.71
樹種計							75	12.61
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.11
				1級	34 - 46		2	1.59
樹種計							18	3.70
ホオノキ類	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		78	7.69
					22 - 32		6	2.13
樹種計							84	9.82
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
樹種計							1	0.22

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 70		1006	り 外		46	列状間伐	単	32.32

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		154	14.61
					22 - 32		12	5.68
				1 級	34 - 46		1	0.73
				2 級	34 - 46		1	0.96
樹種計							168	21.98
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	6.00
					22 - 32		60	26.84
				1 級	34 - 46		2	1.69
				2 級	34 - 46		3	2.55
樹種計							139	37.08
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	3.26
樹種計							19	3.26
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.98
					22 - 32		10	2.75
				1 級	34 - 46		3	2.88
				2 級	34 - 46		4	3.64
樹種計							34	10.25
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.47
				2 級	34 - 46		1	0.86
樹種計							2	1.33

4 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 70		1006	り 外		46	列状間伐	単	32.32

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		21	1.88
				1 級	34 - 46		1	1.36
				2 級	34 - 46		2	2.19
樹種計							24	5.43
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.17
				3 級	34 - 300		1	1.44
樹種計							14	2.61
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		205	23.13
					22 - 32		3	0.93
				1 級	34 - 46		1	1.33
				2 級	34 - 46		2	1.72
樹種計							211	27.11
L計							1,107	171.13
合計							6,856	2,478.37

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名:

林班: 1006 枝番: 小班: ウ 枝番:

復命書番号	: 276	ı						
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 1	径 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	405	56.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	214	96.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	18	24.52
トドマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	1	3.83
		計					638	181.08
計							638	181.08
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	31	3.25
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.26
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.05
		計					33	4.56
計							33	4.56
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.14
シラカバ	一般用			込	22 -	32	1	0.26
		計					13	1.40
計							13	1.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.88
		計					16	2.74
計							16	2.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.65
		計					2	0.74
計							2	0.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.88
		計					13	1.86
計							13	1.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.22
		土並(1)			•		1	0.22

	1							
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 ? 範 l	径 囲	本数	材積
計							1	0.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.82
		計					19	1.93
計							19	1.93
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.29
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.05
		計					9	2.34
計							9	2.34
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.10
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.33
		計					3	0.43
計							3	0.43
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.47
		計					1	0.47
計							1	0.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.34
		計					3	0.34
計							3	0.34
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.06
エンジュ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.44
		計					2	1.50
計							2	1.50
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.61
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	3	0.93
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.86
		計					12	2.40
計							12	2.40

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名: 林班: 1006

.....

復命書番号: 276

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		405	56.07
				N 2 2上		233	125.01
				L 2 0 下		105	10.05
				L22上		22	10.88
				N 計		638	181.08
				L 計		127	20.93
				生立計		765	202.01
				被害計		0	
				総合計		765	202.01

,	小班:「 小班:「)	枝番:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

枝番:

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名:

林班: 1006 枝番: 小班: る 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	382	60.8
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	225	104.0
- ドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	18	20.0
		計					625	185.0
計							625	185.0
トラ	一般用	生立木		込	6 -	20	51	4.4
		計					51	4.4
計							51	4.
ヺケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.0
		計					12	1.0
計							12	1.0
トオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.4
		計					12	0.4
計							12	0.4
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.0
		計					12	1.0
計							12	1.0
ンナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.4
		計					12	0.4
計							12	0.4
Eンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	1.
		計					12	1.
計							12	1.
				N20下			382	60.8
				N22上			243	124.
				L20下			111	9.
				L22上			0	
				N 計			625	185.

村	尌種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
					L 計		111	9.73
					生立計		736	194.75
					被害計		0	
					総合計		736	194.75

9

10

10

2

1.21

0.37

0.73

1.10

1.10

1.59

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

計

計

一般用生立木

一般用生立木

一般用生立木

計

メジロカバ

メジロカバ

カツラ

林班: 1006 枝番: 小班: わ 枝番:

	: 02	年度	森林事	事務所: 昏	留辺蘂森	林事	務所	国有林名:
復命書番号	: 278	// **			T +	_ 1		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分			本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	520	68.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	251	158.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	143	191.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	15	33.59
		計					929	452.84
計							929	452.84
エゾマツ	一般用	 生立木		込	6 -	20	36	3.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	1	3.66
	100000	· 計					37	7.07
計							37	7.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		iλ	34 -	46	5	5.45
7,727	נד/ אניו	エ 並			34 -	40	5	5.45
計		пI					5	5.45
イチイ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.15
		計					2	0.15
計							2	0.15
ナラ	一般用	 生立木		込	6 -	20	47	5.40
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.42
	/32713	計		~		-	56	7.82
計		"'					56	7.82
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.21
		計					9	1.21

込

3 級

1級

6 - 20

34 - 300

34 - 46

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<u> </u>	本数	材積
		計					2	1.59
計							2	1.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	28	2.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	47	20.03
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 -	46	1	0.96
		計					76	23.69
計							76	23.69
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	3.26
		計					19	3.26
計							19	3.26
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.42
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 -	46	2	1.92
		計					11	4.34
計							11	4.34
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	28	4.38
他L	一般用	生立木		1 級	34 -	46	1	1.33
他L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.86
		計					30	6.57
計							30	6.57
				N 2 0 下			558	72.42
				N22上			415	393.09
				L 2 0 下			140	17.32
				L22上			73	32.26
				N 計			973	465.51
				L 計			213	49.58
				生立計			1,186	515.09
				被害計			0	
				総合計			1,186	515.09

 PAGE :
 5

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 279

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名:

林班: 1006 枝番: 小班: か 枝番:

樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	250	34.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	251	148.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	20	22.51
		計					521	206.09
計							521	206.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.76
		計					10	1.76
計							10	1.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.62
		計					10	0.62
計							10	0.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	1.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	4.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.96
		計					33	6.85
計							33	6.85
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.73
		計					1	0.73
計							1	0.73
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.93
		計					10	0.93
計							10	0.93
				N 2 0 下			250	34.71
				N22上			271	171.38
				L20下			52	4.34
				L22上			12	6.55
				N 計			521	206.09
			1	L 計			64	10.89

+±+ 1±	++ 12	生被区分	能性区 八	口版区八	直径範囲		++ 1±
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	配 囲	本数	材積
				生立計		585	216.98
				被害計		0	
				総合計		585	216.98

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名:

林班: 1006 枝番: 小班: つ 枝番:

响且牛皮 復命書番号	: 280	十反	林木作小号	がかり ・ 田	四架材	小子	₹ <i>1</i> 55 <i>1</i> 71	国有 怀 有 .
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用			込	6 -	20	310	42.18
トドマツ	一般用			込	22 -	32	250	132.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	34	38.09
		計					594	212.76
計							594	212.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.17
		計					8	1.17
計							8	1.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	0.98
		計					4	0.98
計							4	0.98
ー ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.25
		計					11	1.70
計							11	1.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.57
		計					7	0.57
計							7	0.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.44
		計					2	0.44
計							2	0.44
 他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.83
		計					4	0.83
計							4	0.83
				N20下			310	42.18
				N22上			284	170.58
				L20下			28	3.46
				L22上			8	2.23

	J ->/1 ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		594	212.76
				L 計		36	5.69
				生立計 被害計		630 0	218.45
				総合計		630	218.45

 PAGE : 7

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名:

林班: 1006 枝番: 小班:ね 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 田	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	138	17.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	73	42.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	51	62.0
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	4	8.13
		計					266	130.9
計							266	130.9
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	1.3
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.0
		計					2	3.4
計							2	3.4
イチイ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.1
		計					1	0.1
計							1	0.1
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.3
ナラ	一般用	生立木		1級	34 -	46	1	0.8
		計					10	1.1
計							10	1.1
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.7
		計					9	0.7
計							9	0.7
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34 -	46	1	0.7
		計					1	0.7
計							1	0.7
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.0
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	4.7
		計					16	5.8
計							16	5.8
センノキ	一般田	生立木		2 級	34 -	46	1	0.7

#4 千禾	++ 孫	生被区众	能接反八	口质区八	直径範囲	* *h	++
樹種	材種	区分	悲惊区万	品質区分	軋 田	本数	材積
÷⊥		計				1	0.73
計						1	0.73
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.74
		計				7	0.74
計						7	0.74
				N 2 O T		120	40.44
				N 2 0 下		139	18.11
				N 2 2 上		130	116.47
				L 2 0 下 L 2 2 上		33	2.88
						11	7.08
						269	134.58
				L 計		44	9.96
				生立計		313	144.54
				被害計		0	
				総合計		313	144.54
ı							

 PAGE :
 8

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名:

林班: 1006 枝番: 小班: ら 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	준 1	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	112	19.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	127	67.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	35	42.26
		計					274	128.86
計							274	128.86
イチイ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.05
		計					1	0.05
計							1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	0.65
		計					16	0.65
計							16	0.65
メジロカバ	一般用	 生立木		込	6 -	20	8	1.38
		計					8	1.38
計							8	1.38
カツラ	一般用	 生立木		込	6 -	20	16	2.11
		計					16	2.11
計							16	2.11
シナノキ	一般用	 生立木		1級	34 -	46	1	0.73
		計					1	0.73
計							1	0.73
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 -	46	1	0.96
		計					1	0.96
計							1	0.96
也 L	一般用	生立木		込	6 -	20	25	1.14
		計		_			25	1.14
計							25	1.14

	J ->/1 ·		1X H ·			-	
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2 上		162	109.60
				L20下		65	5.28
				L 2 2 上		2	1.69
				N 計		275	128.91
				L 計		67	6.97
				生立計		342	135.88
				被害計		0	
				総合計		342	135.88

PAGE: 9 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名:

林班: 1006 枝番: 小班: き 枝番:

復命書番号: 283								四百杯口。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 된	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	512	85.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	447	226.42
トドマツ	一般用			込	34 -	46	50	58.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	1	2.22
		計					1,010	372.16
計							1,010	372.16
イチイ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.03
		計					1	0.03
計							1	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	44	4.55
		計					44	4.55
計							44	4.55
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	15	1.32
		計		. –			15	1.32
計							15	1.32
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	2.20
	1,554,15	· 計					29	2.20
計							29	2.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	29	4.41
71.1 X 1 XX	/32713	計		~			29	4.41
計		- "					29	4.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	103	10.87
17171	בד/ אניו	エ				20	103	10.87
計		"					103	10.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	15	0.88
///	בד/ אניו	エ				20	15	0.88
計		"					15	0.88

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 2		0.88
		計				15	0.88
計						15	0.88
他 L	一般用	生立木		込	6 - 2	29	1.47
	נד/ אניו	計			0 - 2	29	1.47
計		RI.				29	1.47
н						25	1.47
				N20下		513	85.44
				N22上		498	286.75
				L20下		279	26.58
				L22上		0	
				N 計		1,011	372.19
				L 計		279	26.58
				生立計		1,290	398.77
				被害計		1,290	390.77
				灰白町			
				総合計		1,290	398.77

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 留辺蘂森林事務所

国有林名:

林班: 1006 枝番: 小班: み 枝番:

復命書番号	号: 284 ————————————————————————————————————	// **	I		T + 4	_		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範圍	'全 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	339	56.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	392	224.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	88	108.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	8	18.55
トドマツ	一般用	生立木		込	60 -	300	2	7.08
		計					829	414.28
トドマツ	一般用	生被木		込	22 -	32	9	2.67
		計					9	2.67
計							838	416.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	3	4.13
		計					3	4.13
計							3	4.13
イチイ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.02
		計					2	0.02
計							2	0.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	31	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	4.08
		計					47	7.53
計							47	7.53
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.55
		計					3	2.55
計							3	2.55
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	2.18
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	· 計					2	2.18
計							2	2.18
ニレ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.86
-	1	計		,	•		1	0.86
計		"'					1	0.86

		/ ⊢ >⊕			士ね	I	
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.10
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.19
		計				19	4.65
計						19	4.65
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	94	13.03
		計				94	13.03
計						94	13.03
				N20下		341	56.19
				N22上		502	364.91
				L20下		141	17.58
				L 2 2 上		25	13.22
				N 計		843	421.10
				L 計		166	30.80
				生立計		1,000	449.23
				被害計		9	2.67
				総合計		1,009	451.90

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 71		2008 外	ほ外		34	列状間伐外	単	18.76

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		5	10.50
樹種計							5	10.50
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,866	276.68
					22 - 32		1,592	788.34
					34 - 46		123	138.20
樹種計							3,581	1,203.22
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	1.66
樹種計							33	1.66
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.18
樹種計							2	0.18
N計							3,621	1,215.56
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		114	13.07
					22 - 32		89	31.15
樹種計							203	44.22
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		242	26.33
					22 - 32		33	9.15
樹種計							275	35.48
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		131	21.51
					22 - 32		29	8.30
樹種計							160	29.81

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 71		2008 外	ほ外		34	列状間伐 外	単	18.76

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	4.84
					22 - 32		13	5.47
樹種計							46	10.31
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		102	7.74
					22 - 32		16	6.70
樹種計							118	14.44
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		221	17.19
樹種計							221	17.19
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		324	34.77
					22 - 32		16	4.57
樹種計							340	39.34
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	3.76
樹種計							49	3.76
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.14
					22 - 32		13	6.51
樹種計							29	7.65
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	1.63
樹種計							33	1.63
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		83	10.86
					22 - 32		40	14.74

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 71		2008 外	ほ外		34	列状間伐外	単	18.76

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
樹種計							123	25.60
L計							1,597	229.43
合計							5,218	1,444.99

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 388

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2008 枝番: 小班: ほ 枝番:

下ドマツ			生被			直径	ž į		
トドマツ	樹 種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ 一般用 生立木 計 込 34 - 46 17 1,955 673 エゾマツ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 33 1 シラカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 13 0 メジロカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 0 ダケカンパ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1 オタヤカエデ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 25 1 ヤチダモ 一般用 生立木 計 込 22 - 32 13 6 他L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 は 22 - 32 7 1 14 3 3 1	トドマツ	一般用	l		込	6 -	20	928	164.68
計 計 計 1,955 673 エゾマツ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 33 1 シラカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 13 0 オジロカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 0 ガケカンバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1 オタヤカエデ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 25 1 オタヤカエデ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 25 1 ヤチダモ 一般用 生立木 計 込 22 - 32 13 6 他L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他L 一般用 生立木 計 込 22 - 32 7 1	トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1,010	492.70
計 上ゾマツ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 33 1 シラカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 13 0 メジロカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 0 ダケカンバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1 イタヤカエデ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 25 1 ヤチダモ 一般用 生立木 計 込 22 - 32 13 6 他し 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他し 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他し 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他し 一般用 生立木 計 込 22 - 32 7 1	トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	17	16.07
エゾマツ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 33 1 シラカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 13 0 メジロカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 0 ダケカンバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1 イタヤカエデ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 25 1 ヤチダモ 一般用 生立木 計 込 22 - 32 13 6 他L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他L 一般用 生立木 計 込 22 - 32 7 1 14 3			計					1,955	673.45
計 計 シラカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 13 お 13 20 お 14 20 お 13 20 お 13 20 お 14 20 お 13 20 お 13 20 お 14 20 お 13 20 お 14 22 お 22 32 13 お 13 6 お 13 6 お 13 6 お 13 6 お 14 3	計							1,955	673.45
計 シラカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 13 0 メジロカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 0 ダケカンバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1 オタヤカエデ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 25 1 ヤチダモ 一般用 生立木 計 込 22 - 32 13 6 他 L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他 L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他 L 一般用 生立木 計 込 22 - 32 7 1 14 33	エゾマツ	一般用	l		込	6 -	20	33	1.66
シラカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 13 0 メジロカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 0 ダケカンバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1 オタヤカエデ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 25 1 オタヤカエデ 一般用 生立木 計 込 22 - 32 13 6 ヤチダモ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他 L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他 L 一般用 生立木 計 込 22 - 32 7 1 14 3			計					33	1.66
計 計 メジロカパ 一般用 生立木 計 計 込 ダケカンパ 一般用 生立木 計 計 込 イタヤカエデ 一般用 生立木 計 計 込 イタヤカエデ 一般用 生立木 計 計 込 イタヤカエデ 一般用 生立木 計 計 込 22 - 32 13 13 6 25 1 13 6 25 1 13 6 22 - 32 7 14 3	計							33	1.66
計 メジロカバ 一般用 生立木 計 がケカンバ 一般用 生立木 計 計 イタヤカエデ 一般用 生立木 計 計 セレト 一般用 生立木 計 が か か が か が か か が か が か か が か か が か か が か か が か か が か か か が か か か か か か か か か か か か か	シラカバ	一般用			込	6 -	20	13	0.85
メジロカバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 0 ダケカンバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1 計 一般用 生立木 計 込 6 - 20 25 1 お 一般用 生立木 計 込 22 - 32 13 6 やチダモ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他 L 一般用 生立木 計 込 22 - 32 7 1 他 L 一般用 生立木 計 込 22 - 32 7 1 14 3			計					13	0.85
計 計 計	計							13	0.85
計 グケカンバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1 計 十分・カンデーー般用 生立木 計 込 6 - 20 25 1 計 上 上 上 上 上 上 上 中野 学 一般用 生立木 計 上 </td <td>メジロカバ</td> <td>一般用</td> <td>l</td> <td></td> <td>込</td> <td>6 -</td> <td>20</td> <td>7</td> <td>0.85</td>	メジロカバ	一般用	l		込	6 -	20	7	0.85
ダケカンバ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 20 1 イタヤカエデ 一般用 生立木 計 込 6 - 20 25 1 計 上 上 上 25 1 サチダモ 一般用 生立木 計 上 込 22 - 32 13 6 他 L 一般用 生立木 計 上 込 6 - 20 7 1 他 L 一般用 生立木 計 上 込 22 - 32 7 1 他 L 一般用 生立木 計 上 込 22 - 32 7 1 14 3			計					7	0.85
計 計 イタヤカエデーー般用 生立木 計 込 6 - 20 25 11 25 11 計 込 22 - 32 13 66 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	計							7	0.85
計 20 イタヤカエデ ー般用 生立木 計 込 6 - 20 計 25 計 25 1 25 1 25 1 13 計 22 - 32 13 13 6 13 6 他 L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 他 L 一般用 生立木 計 込 22 - 32 7 14 3	ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	1.91
イタヤカエデ 一般用 生立木 計 計 上 セチダモ 一般用 生立木 計 計 込 22 - 32 13 13 6 13 6 他 L 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 他 L 一般用 生立木 計 込 22 - 32 7 1 14 3			計					20	1.91
計 計 計	計							20	1.91
計 セチダモ 一般用 生立木 計 込 22 - 32 13 6 計 計 込 6 - 20 7 1 他 L 一般用 生立木 計 込 22 - 32 7 1 地 L 一般用 生立木 計 込 22 - 32 7 1	イタヤカエデ	一般用			込	6 -	20	25	1.84
セチダモ 一般用 生立木 計 込 22 - 32 13 6 計 上			計					25	1.84
計 計 他 L 一般用 生立木 他 L 一般用 生立木 上 上 22 - 32 7 13 66 66 70 7 14 33 70 7 14 33 70 7	計							25	1.84
計 出 13 6 他 L 一般用 生立木 一般用 生立木 計 込 6 - 20 7 1 込 22 - 32 7 1 14	ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	6.51
他 L			計					13	6.51
他 L 一般用 生立木 込 22 - 32 7 1 14 3	計							13	6.51
計 14 3			l			6 -	20	7	1.45
	他 L	一般用	l		込	22 -	32	7	1.84
計 14 3			計					14	3.29
	計							14	3.29

			128 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		961	166.34
				N 2 2上		1,027	508.77
				L20下		72	6.90
				L22上		20	8.35
				N 計		1,988	675.11
				L 計		92	15.25
				生立計		2,080	690.36
				被害計		0	
				総合計		2,080	690.36

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2008 枝番: 小班: へ 枝番:

		生被						
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	直征範囲	∄	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	434	52.3
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	229	105.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	24	33.39
		計					687	191.16
計							687	191.16
トラ	一般用	生立木		込	22 -	32	40	14.00
		計					40	14.00
計							40	14.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	108	17.07
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	3.73
		計					121	20.80
計							121	20.80
ヺケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	2.93
ヺケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	5.47
		計					26	8.40
計							26	8.40
トオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	53	3.33
		計					53	3.33
計							53	3.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	2.27
		計					13	2.27
計							13	2.27
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	27	4.67
		計					27	4.67
計							27	4.67
				N20下			434	52.31
				N22上			253	138.85
				L20下			214	30.27

樹	種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
					L 2 2 上		66	23.20
					N 計		687	191.16
					L 計		280	53.47
					生立計		967	244.63
					被害計		0	
					総合計		967	244.63

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2009 枝番: 小班: か 枝番:

响且千及 復命書番号	: 390	十反	W 111.3	≠ 4π// •	1-		V111- 3	- 32171	四百杯口。
樹種	材種	生被 区分	態様区分		分	直和範囲	围	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込		34 -	300	5	10.50
		計						5	10.50
計								5	10.50
トドマツ	一般用	生立木		込		6 -	20	3	0.56
トドマツ	一般用	生立木		込		22 -	32	9	4.64
トドマツ	一般用	生立木		込		34 -	46	4	5.04
		計						16	10.24
計								16	10.24
				N 2 0	下			3	0.56
				N 2 2	上			18	20.18
				L 2 0	下			0	
				L 2 2	上			0	
				N	計			21	20.74
				L	計			0	
				生立	計			21	20.74
				被害	計			0	
				総合	·計			21	20.74

	小址: 7		校 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2014 枝番: 小班: る 枝番:

调量平及 復命書番号	: 403	十反	74.111. 3	≠ 177771 • 121	шым	· 1111 - 3	•33171	四日が日・
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	501	59.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	344	185.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	78	83.70
		計					923	328.37
計							923	328.37
イチイ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.18
		計					2	0.18
計							2	0.18
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	114	13.07
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	49	17.15
		計					163	30.22
計							163	30.22
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	229	25.48
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	33	9.15
		計					262	34.63
計							262	34.63
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	3.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	4.57
		計					32	8.16
計							32	8.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	49	4.4
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	16	6.70
		計					65	11.11
計							65	11.1
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	196	15.35
		計					196	15.35
計							196	15.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	311	32.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	1	本数	材積
			忠际区刀					
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	4.57
		計					327	37.07
計							327	37.07
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	49	3.76
		計					49	3.76
計							49	3.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	1.14
		計					16	1.14
計							16	1.14
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	33	1.63
		計					33	1.63
計							33	1.63
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	49	4.74
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	33	12.90
		計					82	17.64
計							82	17.64
				N 2 0 下			503	59.31
				N22上			422	269.24
				L20下			1,062	105.67
				L 2 2 上			163	55.04
				N 計			925	328.55
				L 計			1,225	160.71
				生立計			2,150	489.26
				被害計			0	
				総合計			2,150	489.26

1 頁網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 72		2010 外	に外		44	列状間伐 外	複	54.06

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		42	10.12
					22 - 32		605	375.55
					34 - 300		126	144.49
樹種計							773	530.16
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,043	433.96
					22 - 32		2,275	1,223.65
					34 - 46		582	636.31
					48 - 58		27	55.02
	生被木		一般用	込	22 - 32		13	4.18
樹種計							5,940	2,353.12
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	3.52
樹種計							26	3.52
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.30
					22 - 32		1	0.32
樹種計							5	0.62
N計							6,744	2,887.42
ナラ	生立木		一般用	i入	6 - 20		61	7.97
					22 - 32		28	16.38
樹種計							89	24.35
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		308	44.38

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 72		2010 外	に外		44	列状間伐 外	複	54.06

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		92	30.73
				2 級	34 - 46		2	1.69
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							403	77.58
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	6.62
				2 級	34 - 46		1	0.78
樹種計							47	7.40
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		257	21.84
					22 - 32		31	10.06
樹種計							288	31.90
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	5.04
樹種計							37	5.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		106	12.64
					22 - 32		32	10.29
樹種計							138	22.93
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.66
樹種計							28	3.66
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		207	18.58
					22 - 32		10	7.21
				3 級	34 - 300		1	1.11

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 72		2010 外	に外		44	列状間伐 外	複	54.06

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							218	26.90
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		183	14.96
					22 - 32		11	5.29
				2 級	34 - 46		1	0.78
				3 級	34 - 300		1	1.11
樹種計							196	22.14
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.21
樹種計							5	0.21
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	4.93
樹種計							9	4.93
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	6.76
樹種計							31	6.76
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.48
樹種計							12	0.48
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		145	15.60
					22 - 32		42	14.36
				1級	34 - 46		2	1.79
				2 級	34 - 46		6	6.38
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		1	1.11

4 頁網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 72		2010 外	に外		44	列状間伐外	複	54.06

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
樹種計							197	40.97
L計							1,698	275.25
合計							8,442	3,162.67

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2010 枝番: 小班: に 枝番:

调宜年及 復命書番号	: 391	干及	林小小哥	等伤川: 佐	白旧林	· 个 手	* グガア川	当 有林石:
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直領範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	234	30.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	89	39.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	11	10.80
		計					334	80.38
計							334	80.38
イチイ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.09
		計					2	0.09
計							2	0.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	24	4.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	12	8.37
		計					36	13.10
計							36	13.10
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	36	6.31
		計					36	6.31
計							36	6.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	24	3.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	12	4.97
		計					36	8.12
計							36	8.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	24	1.46
		計					24	1.46
計							24	1.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	49	3.76
		計					49	3.76
計							49	3.76
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	86	12.13
他L	一般用	生立木		込	22 -	32	12	3.40
他 L	一般用	生立木		1級	34 -	46	2	1.79

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.40
		計				101	18.72
計						101	18.72
				N20下		236	30.37
				N22上		100	50.10
				L20下		243	31.54
				L 2 2 上		39	19.93
				N 計		336	80.47
				L 計		282	51.47
				生立計		618	131.94
				被害計		0	
				総合計		618	131.94

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 392

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2010 枝番: 小班: ほ 枝番:

		生被			直往	주		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	Ē	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	276	41.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	275	129.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	86	102.58
		計					637	273.32
計							637	273.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.72
		計					17	1.72
計							17	1.72
イチイ	一般用			込	6 -	20	1	0.11
イチイ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.32
		計					2	0.43
計							2	0.43
シラカバ	一般用			込	6 -	20	10	2.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	22	8.05
		計					32	10.35
計							32	10.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.94
		計					10	0.94
計							10	0.94
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.78
		計					10	1.78
計							10	1.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	7.21
		計					20	8.99
計							20	8.99
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	23	2.93
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				24	3.71
計						24	3.71
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.36
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.29
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				22	8.49
計						22	8.49
				N 2 0 下		294	43.14
				N 2 2上		362	232.33
				L20下		73	11.09
				L 2 2 上		45	23.17
				N 計		656	275.47
				L 計		118	34.26
				生立計		774	309.73
				被害計		0	
				総合計		774	309.73

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2010 枝番: 小班: ち 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 Ħ	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	183	33.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	157	90.29
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	52	60.63
		計					392	183.98
計							392	183.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.45
		計					9	1.45
計							9	1.45
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.77
		計					9	0.77
計							9	0.77
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	15	3.74
		計					15	3.74
計							15	3.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	16	2.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.38
		計					25	5.36
計							25	5.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.11
		計					9	1.11
計							9	1.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	4.93
		計					9	4.93
計							9	4.93
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	9	3.49
他 L	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.80
		計					12	6.29
計							12	6.29

	111 1∓	++ 1∓	生被区分	能提 豆 八		直径範囲	¥5-	++ 1*
L	樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	配 囲	本数	材積
					N 2 0 下		183	33.06
					N 2 2上		209	150.92
					L20下		58	10.05
					L 2 2 上		30	13.60
					N 計		392	183.98
					L 計		88	23.65
					//			
					生立計		480	207.63
					被害計		0	ı
					総合計		480	207.63
L								

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2010 枝番: 小班: り 枝番:

材種 一一 一一 一 一	生区 生生生生 生生生計	態様区分	品質区分 込 込	直行 6 - 22 - 34 -	20 32 46	本数 185 201 101 487	材積 25.02 132.16 106.80
一般用 一般用 一般用	生立木 生立木 生立木 生立木		込	22 -	32	201 101	132.10 106.8
一般用	生立木 計 生立木 生立木		込			101	106.80
一般用	計 生立木 生立木			34 -	46		
	生立木生立木					487	
	生立木					401	263.98
	生立木					487	263.98
一般用	l		込	6 -	20	21	2.42
	i÷		込	22 -	32	31	11.92
	81					52	14.34
						52	14.34
一般用	生立木		込	22 -	32	11	2.94
	計					11	2.94
						11	2.94
一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.40
	計					1	1.40
						1	1.40
			N 2 0 下			185	25.02
			N 2 2 上			302	238.96
			L20下			21	2.42
			L 2 2 上			43	16.26
			N 計			487	263.98
			L 計			64	18.68
			生立計			551	282.66
			被害計			0	
			総合計			551	282.66
	一般用	一般用生立木	一般用生立木	一般用 生立木 計	一般用 生立木 計 2 級 34 - N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計 生立計 被害計	一般用 生立木 計 2級 34-46 N20下 N22上 L20下 L22上 N 計 L 計 生立計 被害計	ー般用 生立木 計 2級 34-46 1 1 1 N 2 0 下 185 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 43 N 計 L 計 64 生立計 被害計 0

•	小班:「	,	忟 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

5

5

5

5

27

27

27

116

6 - 20

6 - 20

0.21

0.21

0.21

0.21

1.23

1.23

1.23

21.24

PAGE: 5 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

計

計

計

センノキ

他L

一般用生立木

一般用生立木

計

計

林班: 2010 枝番: 小班: ぬ 枝番:

	: 03	年度	森林事	事務所: 佐	呂間森	林事	務所	国有林名:
復命書番号	: 395							
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	116	21.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	116	64.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	9	9.64
		計					241	95.15
計							241	95.15
ナラ	一般用			込	6 -	20	5	0.31
		計					5	0.31
計							5	0.31
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	15	1.08
		計					15	1.08
計							15	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.87
		計					10	0.87
計							10	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	1.18
		計					10	1.18
計							10	1.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.21
		計					5	0.21

込

込

N 2 0 下

		, G.	<u> </u>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N22上		125	73.91
				L20下		77	5.09
				L 2 2 上		0	
				N 計		241	95.15
				L 計		77	5.09
				生立計		318	100.24
				被害計		0	
				総合計		318	100.24

PAGE: 6 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2010 枝番: 小班: る 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	162	23.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	114	62.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	28	34.90
		計					304	119.98
計							304	119.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.80
		計					9	1.80
計							9	1.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.32
		計					5	0.32
計							5	0.32
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	3.26
		計					27	3.26
計							27	3.26
トオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	21	2.09
		計					21	2.09
計							21	2.09
トハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.48
		計					5	0.48
計							5	0.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	43	3.16
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	5.29
•		計		_			54	8.45
計							54	8.45
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.43
		計					11	0.43
計							11	0.43

	小班.	9	仅留.				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		171	24.85
				N22上		142	96.93
				L20下		112	9.74
				L22上		11	5.29
				N 計		313	121.78
				L 計		123	15.03
				生立計		436	136.81
				被害計		0	
				総合計		436	136.81
L			I				

PAGE: 7 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2010 枝番: 小班: わ 枝番:

樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	16.4
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	493	280.9
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	190	197.3
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	13	28.1
		計				759	522.8
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	13	4.1
		計				13	4.1
計						772	527.00
				N 2 0 下		63	16.4
				N22上		709	510.5
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		772	527.0
				L計		0	
				生立計		759	522.82
				被害計		13	4.18
				総合計		772	527.00

	小班:	לז	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 8 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2010 枝番: 小班: た 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	100	12.8
・ドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	44	21.4
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	33	32.1
		計					177	66.4
計							177	66.4
オノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	12	2.6
		計					12	2.6
計							12	2.6
´タヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	18	1.9
		計					18	1.9
計							18	1.9
ナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	6	0.3
		計					6	0.3
計							6	0.3
ロンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	12	0.4
		計					12	0.4
計							12	0.4
				N 2 0 下			100	12.8
				N 2 2上			77	53.6
				L20下			48	5.4
				L22上			0	
				N 計			177	66.4
				L 計			48	5.4
				生立計			225	71.8
				被害計			0	
				総合計			225	71.8

	J ->/1 · /		<u> </u>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		l					

PAGE : 9 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2010 枝番: 小班:ね 枝番:

調旦 中皮 復命書番号	. 03 ∃: 399	牛皮			白间林怀事		国 有 你看 .
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	514	63.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	189	99.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	32.82
		計				734	196.19
計						734	196.19
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.01
		計				16	8.01
計						16	8.01
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	15.87
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.40
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.69
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				114	22.74
計						114	22.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	4.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	10.06
		計				62	14.15
計						62	14.15
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	6.76
		計				31	6.76
計						31	6.76
				N 2 0 下		514	63.44
				N22上		220	132.75
				L20下		157	26.72
				L22上		67	26.05
				N 計		734	196.19

	小班 . 4	104	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		224	52.77
				生立計		958	248.96
				被害計		0	
				総合計		958	248.96

PAGE : 10 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 400

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2010 枝番: 小班: な 枝番:

		生被			直往	로		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	≣	本 数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	724	99.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	396	215.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	41	48.64
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	14	26.92
		計					1,175	390.49
計							1,175	390.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	69	11.14
		計					69	11.14
計							69	11.14
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
				N 2 0 下			724	99.33
				N 2 2上			451	291.16
				L20下			69	11.14
				L 2 2 上			1	0.78
				N 計			1,175	390.49
				L 計			70	11.92
				生立計			1,245	402.41
				被害計			0	
				総合計			1,245	402.41

•.) V) I . /	Φ.	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 11 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 国有林名:

林班: 2011 枝番: 枝番:

小班: は

復命書番号: 401

樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	10.12
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	605	375.55
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	126	144.49
		計				773	530.16
計						773	530.16
				N 2 0 下		42	10.12
				N22上		731	520.04
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		773	530.16
				L 計		0	
				生立計		773	530.16
				被害計		0	
				総合計		773	530.16

	樹種	材種	生被区分	能样区公	品質区分	直径範囲	本数	材積
-	150 7里	初至		恐脉区刀	四貝区刀	甲四	4 奴	12) 7頁
L								

PAGE : 12 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2012 枝番: 小班: ほ 枝番:

调量平及 復命書番号	: 402	十反	本本化小士	*33171	四百 你 口 .			
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲	준 1	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	486	67.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	201	88.22
		計					687	156.17
計							687	156.17
イチイ	一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.10
		計					1	0.10
計							1	0.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	23	1.48
		計					23	1.48
計							23	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	68	5.57
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	23	6.36
		計					91	11.93
計							91	11.93
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.48
		計					11	1.48
計							11	1.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	216	16.81
		計					216	16.81
計							216	16.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	23	0.91
		計					23	0.91
計							23	0.91
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	23	3.18
		計					23	3.18
計							23	3.18
イタヤカエデ	 一般用	生立木		込	6 -	20	136	11.13

J+1 7.E	11 72	生被	4K 14 F /		直径		_1_ Mrt_	11.44
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 3	300	1	1.11
		計					137	12.24
計							137	12.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	57	4.54
		計					57	4.54
計							57	4.54
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.45
他 L	一般用	生立木		込		32	11	3.18
他 L	一般用	生立木		2 級		46	1	0.78
		計					23	4.41
計							23	4.41
				N20下			487	68.05
				N 2 2上			201	88.22
				L20下			568	45.55
				L 2 2 上			36	11.43
				N 計			688	156.27
				L 計			604	56.98
				生立計			1,292	213.25
				世 主立司 被害計			1,292	213.25
				双古山			U	
				総合計			1,292	213.25

1 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 73		2013 外	ほ外		37	列状間伐	複	19.26

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,522	394.08
					22 - 32		1,109	522.69
					34 - 46		44	47.53
樹種計							3,675	964.30
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	0.94
樹種計							1	0.94
N計							3,676	965.24
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	4.65
樹種計							46	4.65
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	4.69
					22 - 32		25	10.44
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							84	16.04
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	3.38
樹種計							46	3.38
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		269	16.85
					22 - 32		18	8.62
樹種計							287	25.47
ホオノキ類	生立木		一般用	i入	6 - 20		17	1.33
樹種計							17	1.33

2 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 73		2013 外	ほ外		37	列状間伐	複	19.26

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		8	0.73
樹種計							8	0.73
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	5.37
樹種計							81	5.37
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	5.18
					22 - 32		10	2.91
樹種計							106	8.09
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.40
樹種計							17	2.40
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.46
樹種計							16	1.46
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		1	0.28
樹種計							2	0.50
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.31
樹種計							8	0.31
他 L	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		317	28.85
					22 - 32		18	8.29
				2 級	34 - 46		3	3.23
				3 級	34 - 300		1	0.91

3 頁 網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 73		2013 外	ほ外		37	列状間伐	複	19.26

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
樹種計							339	41.28
L計							1,057	111.01
合計							4,733	1,076.25

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 504

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2013 枝番: 小班: ほ 枝番:

NAME E 2	. 504	44 34			+ 4	,		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	£ ∄	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	335	43.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	88	40.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	2.05
		計					425	86.57
計							425	86.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	21	2.91
		計					21	2.91
計							21	2.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	31	1.45
		計					31	1.45
計							31	1.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	21	0.83
		計					21	0.83
計							21	0.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	31	4.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	5.29
		計					41	9.34
計							41	9.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	21	1.35
		計					21	1.35
計							21	1.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	21	0.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	10	2.91
		計					31	3.74
計							31	3.74
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	125	10.69
他L	一般用	生立木		込	22 -	32	10	6.02
他L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				136	17.82
計						136	17.82
				N 2 0 下		335	43.98
				N22上		90	42.59
				L20下		271	22.11
				L22上		31	15.33
				N 計		425	86.57
				L 計		302	37.44
				生立計		727	124.01
				被害計		0	
				総合計		727	124.01

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2013 枝番: 小班: か 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征	径 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	302	39.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	128	60.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	4	4.25
		計					434	104.65
計							434	104.65
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.28
		計					17	1.28
計							17	1.28
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.40
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.91
		計					10	3.31
計							10	3.31
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	2.23
		計					17	2.23
計							17	2.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.77
		計					9	0.77
計							9	0.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.34
		計					9	0.34
計							9	0.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	60	4.02
		—— · 計					60	4.02
計							60	4.02
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	51	2.40
		計			-		51	2.40
計	I	l		1			51	2.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.40
		計				17	2.40
計						17	2.40
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	85	7.54
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				87	9.46
計						87	9.46
				N20下		302	39.70
				N22上		132	64.95
				L20下		265	20.98
				L 2 2 上		12	5.23
				N 計		434	104.65
				L 計		277	26.21
				,, , , , ,			
				生立計		711	130.86
				被害計		0	
				//\ ^ -1		744	400.00
				総合計		711	130.86

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 506

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2013 枝番: 小班: む 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本 数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	510	76.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	576	284.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	24	24.99
		計					1,110	386.01
計							1,110	386.01
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.13
		計					11	1.13
計							11	1.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.03
		計					11	1.03
計							11	1.03
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.48
		計					2	0.48
計							2	0.48
				N 2 0 下			510	76.35
				N22上			600	309.66
				L20下			24	2.64
				L 2 2 上			0	
				N 計			1,110	386.01
				L 計			24	2.64
				生立計			1,134	388.65
				被害計			0	
				総合計			1,134	388.65

	J. ~ T. ~ .		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 4 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所 復命書番号: 521 国有林名:

林班: 2020 枝番: 小班: し 枝番:

復命書番号	: 521							
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	1	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	527	89.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	79	32.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	4	5.60
		計					610	127.99
計							610	127.99
ナラ	一般用			込	6 -	20	8	0.46
		計					8	0.46
計							8	0.46
ダケカンバ	一般用			込	6 -	20	136	7.02
		計					136	7.02
計							136	7.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.99
		計					8	0.99
計							8	0.99
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.31
		計					8	0.31
計							8	0.31
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	23	2.67
		計					23	2.67
計							23	2.67
				N 2 0 下			527	89.45
				N22上			83	38.54
				L20下			183	11.45
				L 2 2 上			0	
				N 計			610	127.99
				L 計			183	11.45
				生立計			793	139.44
				被害計			0	

•	小功: .	O	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		793	139.44

 PAGE :
 5

 網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 佐呂間森林事務所

国有林名:

林班: 2020 枝番: 小班: ひ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	848	144.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	238	103.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	10	10.64
		計					1,096	259.08
計							1,096	259.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1	0.94
		計					1	0.94
計							1	0.94
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	2.11
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	8.04
		計					32	10.15
計							32	10.15
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.32
		計					8	0.32
計							8	0.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	82	3.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	3.33
		計					90	7.31
計							90	7.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.73
		計					8	0.73
計							8	0.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	24	1.95
		計					24	1.95
計							24	1.95
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	1.46
		計					16	1.46
計							16	1.46

	樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
	ァチダモ	一般用	生立木		込	6 - 2		0.22
1	アチダモ	一般用	生立木		込	22 - 3		0.28
			計				2	0.50
	計						2	0.50
	也 L	一般用	生立木		込	6 - 2	0 82	7.47
	也L	一般用	生立木		込	22 - 3	2 8	2.27
ft	也L	一般用	生立木		2 級	34 - 4	6 1	1.11
			計				91	10.85
	計						91	10.85
					N 2 0 下		848	144.60
					N 2 2上		249	115.42
					L20下		237	18.24
					L 2 2 上		34	15.03
					N 計		1,097	260.02
					L 計		271	33.27
					生立計		1,368	293.29
					被害計		0	
					総合計		1,368	293.29

1 頁網走中部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
4 - 48		1021	3 外		50	経常間伐	複	28.79

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		455	90.27
					22 - 32		2,323	1,316.73
					34 - 46		1,164	1,466.23
					48 - 58		58	126.12
					60 - 300		1	3.25
樹種計							4,001	3,002.60
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		4	4.50
					48 - 58		1	2.09
					60 - 300		1	2.92
樹種計							6	9.51
N計							4,007	3,012.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.26
樹種計							2	0.26
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
L計							3	0.30
合計							4,010	3,012.41

PAGE : 1 網走中部森林管理署

収穫年度 : 02 年度

復命書番号: 101

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 温根湯森林事務所

国有林名:

林班: 1021 枝番: 小班: ろ 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
・ドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	343	64.7
・ドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,695	943.9
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	467	560.0
		計				2,505	1,568.7
計						2,505	1,568.7
ヹ゚゙゙゙゙゙゙ヹ゚゚゙゙゙゙゙゙゙゙゚゚゙ヹ゚゚゚゚゙゚	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.9
		計				1	0.9
計						1	0.9
				N 2 0 下		343	64.7
				N22上		2,163	1,504.9
				L20下		0	
				L22上		0	
				N 計		2,506	1,569.7
				L 計		0	
				生立計		2,506	1,569.7
				被害計		0	
				総合計		2,506	1,569.7

•	小址::	_	校 番:				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 2 網走中部森林管理署

収穫年度 : 02 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 温根湯森林事務所

国有林名:

林班: 1021 枝番: 小班: ち 枝番:

材種	生被区分	能様区分	品質区分	直行節	로 퍼	木 数	材積
1		恐饭区刀	I		- 1		20.2
1							297.5
1							724.2
1							91.8
752 713				40			1,133.
	H1					1,194	1,133.9
一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.2
						2	0.:
						2	0.3
一般用	生立木		込	6 -	20	1	0.0
	計					1	0.0
						1	0.0
			N 2 0 下			89	20.
			N22上			1,105	1,113.
						3	0.3
						0	
							1,133.
			L 計			3	0.3
			生立計			1,197	1,134.
			被害計			0	
			総合計			1,197	1,134.2
			#© CI il			1,197	1,13
		材種 区分 一般用 生立木木 一般用 生立立木 一般用 生立計 一般用 生立計 一般用 生立木	材種 区分 態様区分 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 計 一般用 生立木 計	材種 区分 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 計 上立木 NN NN NL 上 上 上 上 主 市計 計	材種 区分 態様区分 品質区分 範囲 一般用 生立木 込 22 - 一般用 生立木 込 34 - 一般用 生立木 込 6 - 一般用 生立木 計 込 6 - N20下 N20下	材種 区分 態様区分 品質区分 範囲 一般用 生立木 一般用 込 22 - 32 一般用 生立木 計 込 34 - 46 一般用 生立木 計 込 6 - 20 一般用 生立木 計 込 6 - 20 N2 下 N2 N2 L2 下 L2 下 L2 上 上 計 世書計 被害計	材種 区分 態様区分 品質区分 範囲 本数 一般用 生立木 一般用 込 6 - 20 89 込 34 - 46 561 込 48 - 58 42 1,194 1,194 一般用 生立木 計 込 6 - 20 2 一般用 生立木 計 込 6 - 20 1 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計 3 1,105 L 2 1 上 N 計 W害計 1,197 被害計 0

			10.00				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 網走中部森林管理署

収穫年度 : 02 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 温根湯森林事務所

国有林名:

林班: 1021 枝番: 小班:よ 枝番:

	生被					
材種	区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
	生立木		込	6 - 20	23	5.27
一般用	生立木		込	22 - 32	126	75.19
一般用	生立木		込	34 - 46	136	181.97
一般用	生立木		込	48 - 58	16	34.24
一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.25
	計				302	299.92
					302	299.92
一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.56
一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.09
一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.92
	計				5	8.57
					5	8.57
			N 2 0 下		23	5.27
			N22上		284	303.22
			L20下		0	
			L 2 2 上		0	
			N 計		307	308.49
			L 計		0	
			生立計		307	308.49
			被害計		0	
			総合計		307	308.49
	一般用用用 用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用	一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木 一般用 生立木	一般用 生立木 一般用 生立木	一般用 生立木 一般用 生立木 生立木 生立木 上 上 <tr< td=""><td>一般用 生立木 一般用 生立木 計 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計 生立計 被害計</td><td>一般用 一般用 一般用 一般用 一般用 一般用 一般用 一般用 一般用 一般用</td></tr<>	一般用 生立木 計 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計 生立計 被害計	一般用 一般用 一般用 一般用 一般用 一般用 一般用 一般用 一般用 一般用

樹:		材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
1321	1#	TO TE	//		H - C /	+0 124	·+· xx	iru 1155