

立木公売物件総括表

令和4年11月30日 入札

日高北部森林管理署

[illegible]

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
4 - 8		1007	ろ		74	択伐	複	48.28

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.67
					22 - 32		562	336.00
					34 - 300		928	1,086.26
樹種計							1,500	1,424.93
ヒメコマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	8.53
					34 - 300		41	48.10
樹種計							59	56.63
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		127	87.49
					34 - 46		415	569.07
					48 - 58		137	310.65
					60 - 300		17	55.38
樹種計							696	1,022.59
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.38
					22 - 32		28	18.84
					34 - 46		138	181.23
					48 - 58		39	84.98
					60 - 300		5	18.92
樹種計							212	304.35
N計							2,467	2,808.50
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.83

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
4 - 8		1007	3		74	択伐	複	48.28

[illegible]

物件明細書

5 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
4 - 8		1007	3		74	択伐	複	48.28

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 19
日高北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 5474

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 :

林班 : 1007 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヒメコマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.79
ヒメコマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	13	14.45
計		計				21	18.24
						21	18.24
						0	
						21	18.24
						0	
						0	
						0	
						21	18.24
						0	
						21	18.24
						0	
計						21	18.24
						0	
						21	18.24

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 20
日高北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 5475

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 :

林班 : 1007 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	118	70.89
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	266	366.57
		計				384	437.46
						384	437.46
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.37
		計				7	1.37
						7	1.37
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.04
		計				7	1.04
						7	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.02
		計				25	4.82
						25	4.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.39
		計				7	0.39
						7	0.39
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.95
		計				19	1.95
						19	1.95
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		384	437.46
				L 2 0 下		58	7.55
				L 2 2 上		7	2.02
				N 計		384	437.46
				L 計		65	9.57
				生立計		449	447.03
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		449	447.03

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 21
日高北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 5476

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 :

林班 : 1007 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	73	37.19
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	230	253.26
		計				303	290.45
						303	290.45
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.46
		計				4	0.46
						4	0.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.23
		計				4	0.23
						4	0.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.47
		計				11	1.47
						11	1.47
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.31
		計				4	0.31
						4	0.31
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.62
		計				4	0.62
						4	0.62
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		303	290.45
				L 2 0 下		27	3.09
				L 2 2 上		0	
				N 計		303	290.45
				L 計		27	3.09
				生立計		330	293.54
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		330	293.54

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 22
日高北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 5477

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 :

林班 : 1007 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.67
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	123	75.10
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	144	162.40
		計				277	240.17
計						277	240.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.26
		計				4	0.26
計						4	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.69
		計				4	1.69
計						4	1.69
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.21
		計				9	1.21
計						9	1.21
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.87
		計				9	0.87
計						9	0.87
				N 2 0 下		10	2.67
				N 2 2 上		267	237.50
				L 2 0 下		22	2.34
				L 2 2 上		4	1.69
				N 計		277	240.17
				L 計		26	4.03
				生立計		303	244.20
				被害計		0	
				総合計		303	244.20

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 24
日高北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 5479

森林事務所 : 振内森林事務所

国有林名 :

林班 : 1007 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	180	113.60
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	210	221.40
		計				390	335.00
						390	335.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.60
		計				5	0.60
						5	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.20
		計				10	1.40
						10	1.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.40
		計				5	0.40
						5	0.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.60
		計				10	0.60
						10	0.60
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.40
		計				5	0.40
						5	0.40
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		390	335.00
				L 2 0 下		30	2.20
				L 2 2 上		5	1.20
				N 計		390	335.00
				L 計		35	3.40
				生立計		425	338.40
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		425	338.40

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 16
日高北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 5423

森林事務所 : 仁世宇森林事務所

国有林名 :

林班 : 1029 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	6.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	78	109.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	42	95.22
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.58
		計				131	217.70
計						131	217.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.96
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	43	58.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	24.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.16
		計				61	89.82
計						61	89.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
		計				1	0.21
計						1	0.21
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		192	307.52
				L 2 0 下		1	0.21
				L 2 2 上		0	
				N 計		192	307.52
				L 計		1	0.21
				生立計		193	307.73
				被害計		0	
				総合計		193	307.73

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 17
日高北部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 5424

森林事務所 : 仁世宇森林事務所

国有林名 :

林班 : 1029 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	85	121.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	49	109.09
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	12	38.77
		計				151	273.47
計						151	273.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	10.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	58	76.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	41.31
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	4	15.76
		計				98	143.92
計						98	143.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.62
		計				2	0.62
計						2	0.62
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
		計				1	0.31
計						1	0.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
		計				1	0.16
計						1	0.16
				N 2 0 下		1	0.14
				N 2 2 上		248	417.25
				L 2 0 下		1	0.16
				L 2 2 上		3	0.93
				N 計		249	417.39
				L 計		4	1.09
				生立計		253	418.48

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				被害計		0	
				総合計		253	418.48

物件明細書

1 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
4 - 9		2017	は		61	経常間伐	複	17.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		31	22.40
					34 - 300		464	686.36
樹種計							495	708.76
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		109	19.09
					22 - 32		96	60.34
					34 - 46		91	124.74
					48 - 58		22	49.98
					60 - 300		6	19.61
樹種計							324	273.76
N計							819	982.52
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		72	10.02
					22 - 32		46	17.63
				3級	34 - 300		5	5.78
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							124	34.44
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.48
					22 - 32		3	1.06
				3級	34 - 300		1	1.52
樹種計							7	3.06
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.22

物件明細書

2 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
4 - 9		2017	は		61	経常間伐	複	17.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		14	6.99
				2級	34 - 46		2	2.43
				3級	34 - 300		3	3.08
				4級	34 - 300		3	2.83
樹種計							43	17.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		45	4.90
					22 - 32		26	9.86
				3級	34 - 300		1	0.91
				4級	34 - 300		5	4.03
樹種計							77	19.70
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	2.69
					22 - 32		4	1.28
樹種計							28	3.97
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		160	12.05
					22 - 32		16	6.15
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							177	19.11
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		132	12.04
					22 - 32		30	11.72
				2級	34 - 46		1	0.78

物件明細書

3 頁

日高北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
4 - 9		2017	は		61	経常間伐	複	17.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	6.13
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							169	31.58
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.50
					22 - 32		7	2.54
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							20	5.05
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.41
					22 - 32		4	1.22
樹種計							7	1.63
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		160	19.52
					22 - 32		126	48.79
				3級	34 - 300		11	12.89
				4級	34 - 300		14	15.25
樹種計							311	96.45
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	9.53
					22 - 32		50	19.37
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		5	4.52
				4級	34 - 300		1	0.78

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 9		2017	は		61	經常間伐	複	17.74

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
日高北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 4817
森林事務所 : 門別森林事務所
国有林名 :

林班 : 2017 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木 計		込	34 - 300	16	23.47
						16	23.47
計						16	23.47
ナラ	一般用	生立木 計		込	6 - 20	3	0.48
						3	0.48
計						3	0.48
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		16	23.47
				L 2 0 下		3	0.48
				L 2 2 上		0	
				N 計		16	23.47
				L 計		3	0.48
				生立計		19	23.95
				被害計		0	
				総合計		19	23.95

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
日高北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 4820

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 :

林班 : 2017 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	8.25
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	66	81.13
		計				77	89.38
計						77	89.38
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.07
		計				8	1.07
計						8	1.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.31
		計				4	0.31
計						4	0.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.77
		計				12	0.77
計						12	0.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.38
		計				18	1.38
計						18	1.38
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.31
		計				4	0.31
計						4	0.31
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		77	89.38
				L 2 0 下		46	3.84
				L 2 2 上		0	
				N 計		77	89.38
				L 計		46	3.84
				生立計		123	93.22
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		123	93.22

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 13
日高北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 4822

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 :

林班 : 2017 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	10.59
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	174	243.58
		計				189	254.17
計						189	254.17
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.21
		計				9	1.21
計						9	1.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.26
		計				4	0.26
計						4	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.21
		計				18	1.21
計						18	1.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.90
		計				17	2.68
計						17	2.68
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.34
		計				4	1.34
計						4	1.34
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.52
		計				4	0.52
計						4	0.52
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		189	254.17
				L 2 0 下		48	3.98
				L 2 2 上		8	3.24
				N 計		189	254.17

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 計		56	7.22
				生立計		245	261.39
				被害計		0	
				総合計		245	261.39

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
日高北部森林管理署

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 111

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 :

林班 : 2018 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	8.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	14.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	10.63
計		計				42	35.47
						42	35.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.72
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.71
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				30	8.35
						30	8.35
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.53
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.19
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.56
カツラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				10	4.29
						10	4.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.61
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.27
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				8	2.79
						8	2.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
計		計				4	0.88
						4	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	3.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				50	7.29
						50	7.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.29
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.59
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				21	4.89
						21	4.89
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.55
計		計				3	0.63
						3	0.63
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
計		計				1	0.24
						1	0.24
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.92
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.20
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.83
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	7.77
計		計				27	17.72
						27	17.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.96
計		計				5	1.24
						5	1.24
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.67

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
日高北部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 112

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 :

林班 : 2019 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	10.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	13.93
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	12.28
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.45
		計				40	41.03
						40	41.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.70
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.25
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.92
		計				9	4.87
						9	4.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
		計				1	0.31
						1	0.31
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.71
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.36
カツラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				14	4.98
						14	4.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.31
		計				12	2.73
						12	2.73
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.34
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
		計				4	0.58
						4	0.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.21
		計				29	3.23
						29	3.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.23
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				12	2.68
						12	2.68
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
		計				1	0.08
						1	0.08
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.79
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	9.61
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.09
		計				48	15.49
						48	15.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.09
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.58
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				35	8.36
						35	8.36
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.53
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.32
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
		計				18	3.76
						18	3.76
				N 2 0 下		9	1.25
				N 2 2 上		31	39.78
				L 2 0 下		114	11.91

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
日高北部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 113

森林事務所 : 門別森林事務所

国有林名 :

林班 : 2019 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	23.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	52.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	27.07
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	5	16.16
計		計				114	122.63
						114	122.63
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.96
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.70
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.95
計		計				48	13.61
						48	13.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.75
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				6	2.75
						6	2.75
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.98
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.44
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.43
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
カツラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				19	8.28
						19	8.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	3.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	3.12
計		計				45	13.37
						45	13.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.62
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
計		計				13	1.98
						13	1.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	3.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.40
計		計				50	5.57
						50	5.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	5.82
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.69
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.12
計		計				89	18.41
						89	18.41
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.42
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.99
アサダ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				17	4.42
						17	4.42
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.33
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.98
計		計				5	1.31
						5	1.31
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	126	15.60
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	94	35.64
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.97
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	8	7.48
計		計				231	61.69
						231	61.69

