

立木公売物件総括表

令和4年11月17日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開 札 結 果							
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札		
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	
1	トドマツ 外 7 種	間伐	N L 計	3,086 78 3,164	1,375.16 22.29 1,397.45	0.45 0.29 0.44	2そつ 4い	東藻琴	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(2そつ林小班) 経常間伐(4い林小班)								
2	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	609 609	648.88 648.88	1.07 1.07	25いは	東藻琴	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐								
3	アカエゾ 外 12 種	間伐	N L 計	3,187 244 3,431	875.12 64.46 939.58	0.28 0.26 0.27	26ぬ	美幌	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐								
4	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	5,244 1,503 6,747	1,792.87 287.84 2,080.71	0.34 0.19 0.31	108はに1へ1ねえ	網走	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(108はに1へ1ね林小班) 経常間伐(108はえ林小班)								
5	トドマツ 外 7 種	間伐	N L 計	2,098 288 2,386	937.62 34.37 971.99	0.45 0.12 0.41	109と 110あ	網走	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(110あ林小班) 経常間伐(109と林小班)								
6	トドマツ 外 5 種	間伐	N L 計	2,538 93 2,631	1,343.56 24.48 1,368.04	0.53 0.26 0.52	113りて	網走	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(113り林小班) 経常間伐(113り林小班)								
7	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	5,123 741 5,864	2,601.67 172.30 2,773.97	0.51 0.23 0.47	113るならむく やし	網走	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(113るならむくやし林小班) 経常間伐(113る林小班)								
8	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	3,861 1,219 5,080	1,954.91 283.47 2,238.38	0.51 0.23 0.44	1029ろる	清里	伐採協議 法令制限林外 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(1029ろ林小班) 経常間伐(1029る林小班)								
9	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	1,450 1,450	1,301.20 1,301.20	0.90 0.90	2180は 2184ろ 2185ろ	相生	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐								
10	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	2,096 2,096	2,101.91 2,101.91	1.00 1.00	2194とぬ 2196ほ	相生	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐								
小 計			N L 計	29,292 4,166 33,458	14,932.90 889.21 15,822.11														

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 76		2	そ		34	列状間伐	単	24.65

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		210	46.40
					22 - 32		850	500.60
					34 - 46		240	275.40
樹種計							1,300	822.40
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,010	130.61
					22 - 32		706	331.85
					34 - 46		70	90.30
樹種計							1,786	552.76
N計							3,086	1,375.16
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.39
					22 - 32		2	0.74
樹種計							4	1.13
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
					22 - 32		8	3.76
樹種計							9	3.98
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.14
					22 - 32		3	1.30
樹種計							17	2.44
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 129

森林事務所 : 東藻琴森林事務所 国有林名 :

林班 : 2 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	340	37.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	87	33.87
		計				427	71.53
						427	71.53
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
		計				1	0.17
						1	0.17
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				2	0.73
						2	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.02
		計				3	1.15
						3	1.15
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				1	0.28
						1	0.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				13	1.75
						13	1.75
				N 2 0 下		340	37.66
				N 2 2 上		87	33.87
				L 2 0 下		15	1.58
				L 2 2 上		5	2.50
				N 計		427	71.53
				L 計		20	4.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		447	75.61
				被害計		0	
				総合計		447	75.61

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 130

森林事務所 : 東藻琴森林事務所 国有林名 :

林班 : 2 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	240	26.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	22.68
		計				299	49.53
計						299	49.53
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
		計				3	0.96
計						3	0.96
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.25
		計				7	3.25
計						7	3.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				14	1.29
計						14	1.29
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.38
		計				2	1.38
計						2	1.38
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.33
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
		計				31	11.27
計						31	11.27
				N 2 0 下		240	26.85
				N 2 2 上		59	22.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		26	2.22
				L 2 2 上		32	15.99
				N 計		299	49.53
				L 計		58	18.21
				生立計		357	67.74
				被害計		0	
				総合計		357	67.74

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 50		26	ぬ		37	列状間伐	単	12.14

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	6.50
					22 - 32		30	14.00
					34 - 46		195	239.18
					48 - 58		13	28.23
樹種計							268	287.91
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.32
					34 - 46		114	148.89
					48 - 58		34	76.51
					60 - 300		2	5.73
樹種計							151	231.45
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,457	255.55
					22 - 32		311	100.21
樹種計							2,768	355.76
N計							3,187	875.12
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.41
樹種計							1	1.41
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.05
樹種計							1	1.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.70
樹種計							10	0.70

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 50		26	ぬ		37	列状間伐	単	12.14

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	8.01
					22 - 32		51	20.43
				2級	34 - 46		1	1.44
				3級	34 - 300		15	16.10
樹種計							119	45.98
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
樹種計							10	0.40
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.00
				3級	34 - 300		1	0.79
樹種計							11	2.79
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.60
樹種計							30	1.60
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.00
					22 - 32		10	2.40
樹種計							30	4.40
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
					22 - 32		10	3.60
樹種計							11	3.61
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.70
				3級	34 - 300		1	0.82

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 29 年度
調査年度 : 29 年度
復命書番号 : 413

森林事務所 : 美幌森林事務所

国有林名 :

林班 : 26
小班 : ぬ

枝番 :
枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	195	239.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	13	28.23
計		計				268	287.91
						268	287.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.32
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	114	148.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	34	76.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	5.73
計		計				151	231.45
						151	231.45
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2,457	255.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	311	100.21
計		計				2,768	355.76
						2,768	355.76
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.41
計		計				1	1.41
						1	1.41
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.05
計		計				1	1.05
						1	1.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
計		計				10	0.70
						10	0.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	8.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	20.43
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.44
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	15	16.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				119	45.98
						119	45.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
計		計				10	0.40
						10	0.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.00
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.79
計		計				11	2.79
						11	2.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.60
計		計				30	1.60
						30	1.60
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.00
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
計		計				30	4.40
						30	4.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				11	3.61
						11	3.61
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.70
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				21	2.52
						21	2.52
				N 2 0 下		2,487	262.05
				N 2 2 上		700	613.07
				L 2 0 下		143	14.42
				L 2 2 上		101	50.04

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 79		108	は		67	経常間伐	複	27.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,159	408.25
					22 - 32		1,742	891.93
					34 - 46		309	415.73
					48 - 58		29	69.07
					60 - 300		2	7.20
樹種計							5,241	1,792.18
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.29
					22 - 32		1	0.40
樹種計							3	0.69
N計							5,244	1,792.87
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	9.02
					22 - 32		19	6.39
				2級	34 - 46		2	1.79
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		1	2.18
樹種計							118	21.02
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		721	105.22
					22 - 32		294	111.24
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		1	0.91

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 79		108	は		67	経常間伐	複	27.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							1,017	218.28
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							1	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		97	10.87
					22 - 32		3	1.19
樹種計							100	12.06
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.50
					22 - 32		3	1.07
				2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							11	2.58
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	7.27
					22 - 32		1	0.33
樹種計							88	7.60
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.10
				2級	34 - 46		2	2.43
					48 - 58		1	1.64
樹種計							5	4.17
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	5.02
					22 - 32		2	0.69
				2級	34 - 46		2	2.63

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 177

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 108
小班 : に

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,248	138.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	421	171.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	18	25.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.47
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.00
計		計				1,690	343.73
						1,690	343.73
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.29
計		計				2	0.29
						2	0.29
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.75
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.39
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.18
計		計				67	16.75
						67	16.75
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	173	22.88
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	107	39.04
計		計				280	61.92
						280	61.92
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.19
計		計				25	3.40
						25	3.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.07
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				11	2.58
						11	2.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				15	1.66
						15	1.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				3	1.01
						3	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.63
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
計		計				20	3.43
						20	3.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.94
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.77
計		計				12	2.71
						12	2.71
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.36
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.79
計		計				29	3.15
						29	3.15
				N 2 0 下		1,250	138.49
				N 2 2 上		442	205.53
				L 2 0 下		314	36.70
				L 2 2 上		149	61.02

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 178

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 108
小班 : へ

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,687	230.72
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	683	325.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	8.92
計		計				2,378	565.16
						2,378	565.16
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.40
計		計				1	0.40
						1	0.40
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	3.32
計		計				43	3.32
						43	3.32
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	534	80.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	173	66.76
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				708	147.98
						708	147.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	72	8.22
計		計				72	8.22
						72	8.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	5.77
計		計				72	5.77
						72	5.77
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.52
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
計		計				2	3.16
						2	3.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	3.17
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				59	4.69
計						59	4.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.40
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.00
計		計				25	5.93
						25	5.93
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.58
計		計				14	0.58
						14	0.58
				N 2 0 下		1,687	230.72
				N 2 2 上		692	334.84
				L 2 0 下		813	104.90
				L 2 2 上		182	74.75
				N 計		2,379	565.56
				L 計		995	179.65
				生立計		3,374	745.21
				被害計		0	
				総合計		3,374	745.21

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 179

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 108 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	171	25.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	25.62
		計				226	51.09
計						226	51.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.95
		計				8	0.95
計						8	0.95
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.03
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.44
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
		計				29	8.38
計						29	8.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.44
		計				3	0.44
計						3	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
		計				2	0.22
計						2	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.27
		計				1	0.27
計						1	0.27
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		171	25.47
				N 2 2 上		55	25.62
				L 2 0 下		30	4.12
				L 2 2 上		15	6.35
				N 計		226	51.09
				L 計		45	10.47
				生立計		271	61.56
				被害計		0	
				総合計		271	61.56

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 51		109	と		49	経常間伐	複	11.27

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.27
					22 - 32		1	0.34
					34 - 300		1	1.18
樹種計							3	1.79
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		808	103.45
					22 - 32		1,168	662.49
					34 - 46		119	169.89
樹種計							2,095	935.83
N計							2,098	937.62
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	6.63
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							70	7.54
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	9.90
樹種計							99	9.90
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.29
樹種計							10	1.29
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.59
樹種計							10	0.59
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	2.38
樹種計							49	2.38

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 169

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 110 枝番 :
小班 : あ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.27
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	1	1.18
計		計				3	1.79
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	749	93.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	299	133.06
計		計				1,048	226.63
						1,048	226.63
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	69	6.63
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				70	7.54
						70	7.54
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	9.90
計		計				99	9.90
						99	9.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.29
計		計				10	1.29
						10	1.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.59
計		計				10	0.59
						10	0.59
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	2.38
計		計				49	2.38
						49	2.38
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.86
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	8.81
		計				50	12.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						50	12.67
				N 2 0 下		750	93.84
				N 2 2 上		301	134.58
				L 2 0 下		257	24.65
				L 2 2 上		31	9.72
				N 計		1,051	228.42
				L 計		288	34.37
				生立計		1,339	262.79
				被害計		0	
				総合計		1,339	262.79

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 77		113	り		61	經常間伐	複	12.88

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		837	149.01
					22 - 32		1,298	655.00
					34 - 46		385	498.61
					48 - 58		17	37.74
					60 - 300		1	3.20
樹種計							2,538	1,343.56
N計							2,538	1,343.56
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
樹種計							1	0.09
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		30	11.69
樹種計							30	11.69
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.22
樹種計							1	0.22
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		44	6.36
樹種計							44	6.36
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.53
					22 - 32		3	1.21
				1級	60 - 300		1	3.38
樹種計							17	6.12
L計							93	24.48

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 52		113	る		69	経常間伐	複	22.57

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.76
樹種計							1	0.76
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,743	254.92
					22 - 32		1,685	915.71
					34 - 46		678	942.00
					48 - 58		114	278.97
					60 - 300		13	47.78
	生被木		一般用	込	6 - 20		18	0.61
					22 - 32		1	0.21
樹種計							4,252	2,440.20
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	1.73
樹種計							1	1.73
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		636	73.39
					22 - 32		221	83.11
					34 - 46		1	0.89
樹種計							858	157.39
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.55
					22 - 32		4	1.04
樹種計							11	1.59
N計							5,123	2,601.67

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 52		113	る		69	経常間伐	複	22.57

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	6.88
					22 - 32		24	9.92
				2級	34 - 46		5	4.85
					48 - 58		1	1.90
樹種計							84	23.55
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		236	29.74
					22 - 32		97	37.71
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							335	69.01
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
樹種計							1	0.13
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	3.89
				1級	34 - 46		1	1.52
				2級	34 - 46		3	4.20
					60 - 300		1	2.79
樹種計							42	12.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		41	2.75
					22 - 32		3	0.89
樹種計							44	3.64

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 52		113	る		69	経常間伐	複	22.57

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	0.95
樹種計							18	0.95
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.82
					22 - 32		52	17.10
樹種計							65	18.92
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.28
					22 - 32		2	0.82
				1級	34 - 46		1	1.40
				2級	34 - 46		1	1.11
					48 - 58		1	1.77
樹種計							8	5.38
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.13
樹種計							1	0.13
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		88	16.97
					22 - 32		21	10.14
				2級	34 - 46		3	3.16
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							113	31.18
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 185

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	404	67.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	327	186.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	88	124.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	26	63.52
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.20
計		計				846	445.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.73
計		計				1	1.73
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.25
計		計				2	0.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.67
計		計				36	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.46
計		計				5	0.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.20
計		計				5	0.20
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.77
計		計				2	3.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.18
計		計				5	2.46
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.31
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
計		計				7	2.73
						7	2.73
				N 2 0 下		406	68.00
				N 2 2 上		443	379.19
				L 2 0 下		54	5.28
				L 2 2 上		6	7.41
				N 計		849	447.19
				L 計		60	12.69
				生立計		909	459.88
				被害計		0	
				総合計		909	459.88

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	8.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	10.97
計		計				23	20.15
						23	20.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	256	32.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	27.53
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.89
計		計				326	60.59
						326	60.59
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.57
計		計				2	0.57
						2	0.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.99
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
計		計				27	7.72
						27	7.72
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	4.20
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.79
計		計				5	8.51
						5	8.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				7	3.04
						7	3.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		270	33.35
				N 2 2 上		81	47.96
				L 2 0 下		27	3.69
				L 2 2 上		12	15.58
				N 計		351	81.31
				L 計		39	19.27
				生立計		390	100.58
				被害計		0	
				総合計		390	100.58

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 188

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	126	15.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	146	78.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	48	67.18
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	13	32.50
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	3	11.38
計		計				336	205.28
計						336	205.28
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	232	23.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	31.11
計		計				310	54.85
計						310	54.85
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.23
計		計				2	0.28
計						2	0.28
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.62
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.46
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				22	5.99
計						22	5.99
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.69
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.83
計		計				43	6.52
計						43	6.52
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
計		計				1	0.13
計						1	0.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
計		計				1	0.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.89
計		計				7	1.17
計						7	1.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.69
計		計				12	0.69
計						12	0.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.34
計		計				4	0.34
計						4	0.34
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.28
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.82
計		計				5	1.10
計						5	1.10
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
計		計				1	0.13
計						1	0.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
計		計				2	0.66
計						2	0.66
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
計						1	0.06
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.87
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.07
計		計				21	2.94

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 113 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.76
		計				1	0.76
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	890	121.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	796	405.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	113	149.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	30	73.61
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	8	30.00
		計				1,837	780.15
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	16	0.47
		計				16	0.47
						1,853	780.62
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.25
		計				4	0.25
						4	0.25
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.46
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
		計				35	9.84
						35	9.84
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	193	25.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	87	33.95
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				282	60.56
						282	60.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.79
		計				9	0.79
						9	0.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.48
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	17.10
		計				61	18.58
						61	18.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	81	15.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.07
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
		計				98	24.61
						98	24.61
他L	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.28
		計				1	1.28
						1	1.28
				N 2 0 下		910	122.52
				N 2 2 上		948	659.11
				L 2 0 下		309	45.22
				L 2 2 上		177	70.44
				N 計		1,858	781.63
				L 計		486	115.66
				生立計		2,328	896.82
				被害計		16	0.47
				総合計		2,344	897.29

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 78		1029	ろ		49	列状間伐	単	26.99

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,978	193.06
					22 - 32		1,042	584.97
					34 - 46		773	1,030.49
					48 - 58		61	138.27
					60 - 300		1	3.07
	生被木		一般用	込	34 - 46		6	5.05
樹種計							3,861	1,954.91
N計							3,861	1,954.91
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		134	16.69
					22 - 32		60	19.60
樹種計							194	36.29
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		50	17.10
				2級	34 - 46		4	3.48
				3級	34 - 300		3	2.87
樹種計							57	23.45
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		210	29.60
					22 - 32		260	88.70
				2級	34 - 46		19	17.82
				3級	34 - 300		7	6.29
樹種計							496	142.41

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 78		1029	ろ		49	列状間伐	単	26.99

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		140	18.10
					22 - 32		50	18.40
				2級	34 - 46		2	1.68
				3級	34 - 300		2	1.72
樹種計							194	39.90
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		41	2.62
					22 - 32		10	2.40
樹種計							51	5.02
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.40
樹種計							10	0.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	6.50
					22 - 32		10	3.90
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							71	11.22
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.30
				2級	34 - 46		1	0.99
樹種計							21	2.29
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.90
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							21	2.63

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 29 年度
調査年度 : 29 年度
復命書番号 : 539

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1029 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,958	188.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	291	126.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	8.57
計		計				2,256	323.29
						2,256	323.29
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	134	16.69
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	19.60
計		計				194	36.29
						194	36.29
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	17.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.48
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.87
計		計				57	23.45
						57	23.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	210	29.60
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	260	88.70
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	19	17.82
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.29
計		計				496	142.41
						496	142.41
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	18.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	18.40
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.68
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.72
計		計				194	39.90
						194	39.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	41	2.62
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
計		計				51	5.02
						51	5.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
計		計				10	0.40
						10	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				71	11.22
						71	11.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.30
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
計		計				21	2.29
						21	2.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.90
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				21	2.63
						21	2.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.60
計		計				20	7.60
						20	7.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	4.34
計		計				31	4.34
						31	4.34
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.20
計		計				10	0.20
						10	0.20
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	0.60
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.40
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 57		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		277	36.50
					22 - 32		154	91.85
					34 - 46		162	228.18
					48 - 58		21	50.23
					60 - 300		2	7.41
樹種計							616	414.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		89	9.91
					22 - 32		51	26.45
					34 - 46		22	28.24
					48 - 58		2	4.49
					60 - 300		1	4.51
樹種計							165	73.60
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,821	247.69
					22 - 32		485	194.31
樹種計							2,306	442.00
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
				2級	34 - 46		1	0.47
				3級	34 - 300		1	0.48
樹種計							3	1.04
N計							3,090	930.81

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 57		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	7.36
				3級	34 - 300		2	1.79
				4級	34 - 300		2	3.34
樹種計							50	12.49
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							1	1.11
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		317	39.92
					22 - 32		144	55.78
				1級	34 - 46		2	1.79
				2級	34 - 46		8	8.05
					60 - 300		2	8.13
樹種計							473	113.67
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.91
樹種計							10	0.91
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.91
樹種計							15	1.91
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	4.00
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							37	5.79

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 268

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2197 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	131	17.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.76
計		計				161	28.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	342	43.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	30.46
計		計				412	73.89
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	4.13
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.34
計		計				35	9.26
						35	9.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.32
計		計				20	4.23
						20	4.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.91
計		計				10	0.91
						10	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				21	3.90
						21	3.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.84
計		計				40	9.77
						40	9.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.11
計		計				20	2.11
				N 2 0 下		473	60.62
				N 2 2 上		100	42.22
				L 2 0 下		121	15.11
				L 2 2 上		25	15.07
				N 計		573	102.84
				L 計		146	30.18
				生立計		719	133.02
				被害計		0	
				総合計		719	133.02

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 329

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2198 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	146	19.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	105	66.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	123	174.28
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	16	38.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	7.41
		計				392	305.92
計						392	305.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	9.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	26.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	28.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.51
		計				165	73.60
計						165	73.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,464	202.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	409	160.92
		計				1,873	363.12
計						1,873	363.12
イチイ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	3.23
		計				15	3.23
計						15	3.23
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	307	39.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	134	52.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	8.05
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	8.13
		計				453	109.44
計						453	109.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.91
		計				15	1.91
計						15	1.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				16	1.89
計						16	1.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	7.38
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.08
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				10	12.37
計						10	12.37
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.70
		計				3	2.70
計						3	2.70
				N 2 0 下		1,699	231.42
				N 2 2 上		732	511.69
				L 2 0 下		352	45.03
				L 2 2 上		162	88.73
				N 計		2,431	743.11
				L 計		514	133.76

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 70		2202	ち		46	列状間伐	単	38.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,276	144.63
					22 - 32		1,053	575.55
					34 - 46		1,147	1,604.31
					48 - 58		157	371.05
					60 - 300		7	24.91
	生被木		一般用	込	6 - 20		20	4.62
					22 - 32		2	1.10
					34 - 46		7	8.27
					48 - 58		1	1.74
樹種計							3,670	2,736.18
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		694	61.90
					22 - 32		221	115.87
					34 - 46		95	132.02
					48 - 58		28	69.16
					60 - 300		1	3.67
樹種計							1,039	382.62
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,205	123.07
					22 - 32		219	87.65
					34 - 46		2	1.98
樹種計							1,426	212.70

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 70		2202	ち		46	列状間伐	単	38.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
N計							6,135	3,331.50
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	11.44
				3級	34 - 300		3	2.90
樹種計							83	14.34
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	5.12
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		2	1.79
				3級	34 - 300		6	6.77
樹種計							19	14.46
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.96
					22 - 32		10	5.61
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		4	4.02
				3級	34 - 300		3	3.83
樹種計							48	18.43
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							1	0.78
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.71
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							21	2.49

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 70		2202	ち		46	列状間伐	単	38.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		88	3.84
樹種計							88	3.84
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.22
					22 - 32		30	14.35
				3級	34 - 300		5	4.66
	生被木		一般用	3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							86	25.14
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	10.73
					22 - 32		20	6.12
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							123	19.46
アサダ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							1	1.11
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.41
				1級	34 - 46		1	0.91
樹種計							21	4.32
ニレ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		2	2.39

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 269

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2202 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	702	98.83
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	531	257.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	50	57.43
計		計				1,283	413.45
計		計				1,283	413.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	13.43
計		計				20	13.43
計		計				20	13.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	11.44
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.90
計		計				83	14.34
計		計				83	14.34
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.12
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.79
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	6.77
計		計				19	14.46
計		計				19	14.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.30
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.29
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.83
計		計				16	8.43
計		計				16	8.43
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
計		計				1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.71
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				21	2.49
計		計				21	2.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.66
計		計				85	24.23
イタヤカエデ	一般用	生被木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
計		計				86	25.14
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	10.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.12
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				92	18.15
計		計				92	18.15
アサダ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
計		計				1	1.11
計		計				1	1.11
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.41
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
計		計				21	4.32
計		計				21	4.32
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.39
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	8.79
計		計				10	11.96
計		計				10	11.96
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.62
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.48

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 299

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2205 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	566	44.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	256	132.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	320	446.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	69	166.78
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	5	18.51
		計				1,216	809.09
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	18	4.38
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	1	0.56
トドマツ	一般用	生被木		込	48 - 58	1	1.74
		計				20	6.68
計						1,236	815.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	694	61.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	201	102.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	95	132.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	44.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.67
		計				1,009	344.59
計						1,009	344.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,205	123.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	219	87.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.98
		計				1,426	212.70
計						1,426	212.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.61
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.73
		計				32	10.00
計						32	10.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	88	3.84
		計				88	3.84
計						88	3.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	0.49
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
		計				31	1.31
計						31	1.31
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	88	5.41
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.95
		計				98	8.36
計						98	8.36
				N 2 0 下		2,483	233.54
				N 2 2 上		1,188	1,139.52
				L 2 0 下		226	12.40
				L 2 2 上		23	11.11
				N 計		3,671	1,373.06
				L 計		249	23.51
				生立計		3,900	1,389.89
				被害計		20	6.68
				総合計		3,920	1,396.57

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 81		267	い		43	経常間伐	単	42.10

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		340	66.70
					22 - 32		1,090	645.70
					34 - 300		210	257.40
樹種計							1,640	969.80
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,120	447.00
					22 - 32		1,370	670.30
					34 - 46		50	51.00
樹種計							4,540	1,168.30
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		210	21.80
					22 - 32		10	3.70
樹種計							220	25.50
N計							6,400	2,163.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		770	110.10
					22 - 32		450	175.90
				2級	34 - 46		8	7.16
				3級	34 - 300		57	58.71
樹種計							1,285	351.87
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		190	28.10
					22 - 32		140	52.80
				1級	34 - 46		2	1.82

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 81		267	い		43	経常間伐	単	42.10

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		5	4.29
				3級	34 - 300		7	6.31
樹種計							344	93.32
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		330	47.30
					22 - 32		30	8.90
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		3	3.70
樹種計							365	61.79
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.60
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							11	1.38
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	5.00
					22 - 32		20	6.10
				3級	34 - 300		2	2.22
樹種計							92	13.32
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	3.39
樹種計							2	3.39
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	3.90
					22 - 32		10	5.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 136

森林事務所 : 東藻琴森林事務所 国有林名 :

林班 : 267 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	17.70
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	190	115.00
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	20	23.60
		計				310	156.30
計						310	156.30
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,790	249.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	640	321.20
		計				2,430	571.10
計						2,430	571.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	210	21.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.70
		計				220	25.50
計						220	25.50
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	710	103.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	410	163.20
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	6.38
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	51	53.34
		計				1,178	326.22
計						1,178	326.22
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	180	25.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	140	52.80
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.82
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.60
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	6.31
		計				332	89.43
計						332	89.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	290	43.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	8.90
ホオノキ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.70
		計				325	58.39
計						325	58.39
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.60
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.78
		計				11	1.38
計						11	1.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	4.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.22
		計				82	12.92
計						82	12.92
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.39
		計				2	3.39
計						2	3.39
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.10
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	12	11.50
		計				63	20.38
計						63	20.38
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.48
		計				1	1.48
計						1	1.48
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.50
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.82
		計				46	13.03

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 140

森林事務所 : 東藻琴森林事務所 国有林名 :

林班 : 267 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.20
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	12.80
		計				40	16.00
計						40	16.00
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,300	189.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	710	339.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	50	51.00
		計				2,060	580.80
計						2,060	580.80
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.40
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	5.37
		計				77	20.85
計						77	20.85
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.20
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.69
		計				12	3.89
計						12	3.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.40
		計				40	3.40
計						40	3.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
		計				10	0.40
計						10	0.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.90
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
		計				11	1.91
計						11	1.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		1,320	193.10
				N 2 2 上		780	403.70
				L 2 0 下		110	12.20
				L 2 2 上		40	18.25
				N 計		2,100	596.80
				L 計		150	30.45
				生立計		2,250	627.25
				被害計		0	
				総合計		2,250	627.25

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 82		268	い		44	列状間伐	複	26.32

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	8.60
					22 - 32		260	160.00
					34 - 300		160	192.40
樹種計							460	361.00
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,880	458.70
					22 - 32		1,410	662.60
					34 - 46		30	32.20
樹種計							4,320	1,153.50
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		450	57.00
					22 - 32		290	109.50
樹種計							740	166.50
N計							5,520	1,681.00
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	24.06
					22 - 32		21	6.51
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		5	7.16
樹種計							220	38.74
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	11.40
					22 - 32		20	5.60
				2級	34 - 46		2	2.19

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 82		268	い		44	列状間伐	複	26.32

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	2.97
樹種計							125	22.16
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		191	20.85
					22 - 32		50	15.00
				3級	34 - 300		5	4.86
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							247	41.49
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	5.90
樹種計							70	5.90
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		190	18.60
樹種計							190	18.60
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	13.30
樹種計							130	13.30
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							2	1.56
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	12.40
					22 - 32		50	19.40
				2級	34 - 46		2	2.02
				3級	34 - 300		5	5.88

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 142

森林事務所 : 東藻琴森林事務所 国有林名 :

林班 : 268 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.30
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	130	78.50
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	110	136.80
計		計				260	219.60
						260	219.60
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,120	180.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	630	299.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	11.80
計		計				1,760	491.30
						1,760	491.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	320	36.40
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	35.30
計		計				420	71.70
						420	71.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.70
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				31	6.61
						31	6.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.19
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.97
計		計				55	11.76
						55	11.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	90	8.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.40
計		計				120	18.00
						120	18.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				50	4.10
						50	4.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	160	16.00
計		計				160	16.00
						160	16.00
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	8.80
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	15.30
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.98
計		計				115	28.99
						115	28.99
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.80
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.02
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.81
計		計				15	7.63
						15	7.63
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.10
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				51	5.21
						51	5.21
				N 2 0 下		1,460	220.80
				N 2 2 上		980	561.80
				L 2 0 下		500	52.90
				L 2 2 上		97	45.40
				N 計		2,440	782.60
				L 計		597	98.30
				生立計		3,037	880.90
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 144

森林事務所 : 東藻琴森林事務所 国有林名 :

林班 : 268 枝番 :
小班 : ㄥ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.30
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	130	81.50
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	50	55.60
計		計				200	141.40
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,090	171.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	570	265.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.20
計		計				1,670	447.50
						1,670	447.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	130	20.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	190	74.20
計		計				320	94.80
						320	94.80
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	16.00
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				151	19.58
						151	19.58
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
計		計				70	10.40
						70	10.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	90	11.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.60
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.58
計		計				114	20.98
						114	20.98
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				20	1.80
						20	1.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.60
計		計				30	2.60
						30	2.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	130	13.30
計		計				130	13.30
						130	13.30
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.60
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.10
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.90
計		計				42	10.71
						42	10.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.82
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.18
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				14	5.31
						14	5.31
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.40
計		計				50	4.40
						50	4.40
				N 2 0 下		1,240	196.40
				N 2 2 上		950	487.30

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 83		270	ち		45	列状間伐	複	16.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		280	28.32
					22 - 32		70	44.05
					34 - 46		100	116.16
					48 - 58		2	4.30
樹種計							452	192.83
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		105	9.26
					22 - 32		17	5.59
					48 - 58		1	2.09
樹種計							123	16.94
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,237	410.76
					22 - 32		2,290	1,063.25
					34 - 46		39	36.77
樹種計							4,566	1,510.78
N計							5,141	1,720.55
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		351	32.74
					22 - 32		39	17.15
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							391	50.71
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		78	20.27
					22 - 32		97	47.75

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 83		270	ち		45	列状間伐	複	16.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							177	69.53
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,217	392.88
					22 - 32		351	131.74
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							3,569	525.44
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		97	6.43
樹種計							97	6.43
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	0.78
樹種計							19	0.78
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		117	13.06
					22 - 32		19	9.94
樹種計							136	23.00
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	3.31
					22 - 32		19	7.02
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							59	11.29
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		273	28.06
					22 - 32		39	11.89

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 202

森林事務所 : 東藻琴森林事務所 国有林名 :

林班 : 270 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	280	28.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	44.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	100	116.16
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.30
計		計				452	192.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	9.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.09
計		計				123	16.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2,237	410.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2,290	1,063.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	39	36.77
計		計				4,566	1,510.78
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	351	32.74
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	17.15
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				391	50.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	20.27
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	47.75
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.73
計		計				177	69.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3,217	392.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	351	131.74
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				3,569	525.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	97	6.43
計		計				97	6.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.78
計		計				19	0.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	117	13.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.94
計		計				136	23.00
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	3.31
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.02
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				59	11.29
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	273	28.06
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	39	11.89
計		計				312	39.95
計						312	39.95
				N 2 0 下		2,622	448.34
				N 2 2 上		2,519	1,272.21
				L 2 0 下		4,191	497.53
				L 2 2 上		569	229.60
				N 計		5,141	1,720.55
				L 計		4,760	727.13
				生立計		9,901	2,447.68

