

立木公売物件総括表

令和4年7月20日 入札

留萌南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果					
							林小班	担当区				1 番札		2 番札		3 番札	
												入札 枚数	金額	入札者	金額	入札者	金額
1	トドマツ 外 13 種	間伐	N	4,750	2,081.30	0.44	132いろはに るよお	西幌糠	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月							
			L	4,124	1,479.41	0.36											
			計	8,874	3,560.71	0.40											
2	トドマツ 外 12 種	間伐	N	3,896	1,651.99	0.42	134ろはへ 135りぬるわ お	西幌糠	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月							
			L	6,626	1,496.10	0.23											
			計	10,522	3,148.09	0.30											
3	トドマツ 外 13 種	主伐	N	925	930.56	1.01	2076に	三溪	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引き渡しの日から36ヶ月							
			L	705	190.13	0.27											
			計	1,630	1,120.69	0.69											
小計			N	9,571	4,663.85												
			L	11,455	3,165.64												
			計	21,026	7,829.49												

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 8	3 3 1	132	い		47	列状間伐	複	59.39

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,443	350.38
					22 - 32		1,669	875.11
					34 - 46		490	571.69
					48 - 58		61	119.54
					60 - 300		49	146.34
樹種計							4,712	2,063.06
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		38	18.24
樹種計							38	18.24
N計							4,750	2,081.30
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		305	31.57
					22 - 32		103	49.89
				2級	34 - 46		29	32.93
					48 - 58		9	17.86
					60 - 300		2	5.44
				3級	34 - 300		11	15.09
				4級	34 - 300		6	11.47
樹種計							465	164.25
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.61
					22 - 32		15	10.47
樹種計							30	11.08

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 8	3 3 1	132	い		47	列状間伐	複	59.39

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		388	51.19
					22 - 32		157	54.56
				2級	34 - 46		4	3.65
				3級	34 - 300		1	1.40
樹種計							550	110.80
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		393	41.04
					22 - 32		64	30.12
				2級	34 - 46		4	3.85
					48 - 58		1	2.18
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							463	78.20
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		86	12.60
					22 - 32		63	24.51
				2級	34 - 46		13	13.21
				3級	34 - 300		7	7.34
				4級	34 - 300		2	2.34
樹種計							171	60.00
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		104	12.40
					22 - 32		11	5.64
				2級	34 - 46		18	17.66

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 8	3 3 1	132	い		47	列状間伐	複	59.39

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.92
				4級	34 - 300		1	1.17
樹種計							136	38.79
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		295	46.62
					22 - 32		232	114.66
				2級	34 - 46		71	74.68
					48 - 58		6	11.32
					60 - 300		4	11.53
				3級	34 - 300		29	35.68
				4級	34 - 300		8	8.41
樹種計							645	302.90
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		206	23.59
					22 - 32		138	66.26
				2級	34 - 46		41	41.43
					60 - 300		1	3.65
				3級	34 - 300		12	13.15
				4級	34 - 300		3	4.56
樹種計							401	152.64
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.97
					22 - 32		22	13.14

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 8	3 3 1	132	い		47	列状間伐	複	59.39

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		20	21.61
					48 - 58		5	9.38
					60 - 300		1	3.30
				3級	34 - 300		6	8.19
樹種計							69	57.59
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	5.88
					22 - 32		19	13.34
				2級	34 - 46		11	12.31
					48 - 58		3	5.31
				3級	34 - 300		3	3.96
				4級	34 - 300		3	5.52
樹種計							82	46.32
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.43
					22 - 32		44	23.10
				2級	34 - 46		33	37.05
					48 - 58		14	26.03
					60 - 300		4	10.54
樹種計							106	99.15
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		425	68.37
					22 - 32		520	223.69

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3034

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 132 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	344	53.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	179	90.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	115	127.42
計		計				638	271.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	18.24
計		計				38	18.24
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	7.28
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.45
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.67
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.96
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				84	27.01
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.61
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	10.47
計		計				30	11.08
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	4.55
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	10.47
計		計				76	15.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.92
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.13
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.50
計		計				36	12.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.58
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.43
計		計				17	5.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	76	10.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	77	32.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	9.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.74
計		計				165	56.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.97
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.72
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	7.07
計		計				52	23.76
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.97
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.90
計		計				18	6.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.97
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
計		計				17	5.04
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.32
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	5.58
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.48
計		計				8	12.38

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3035

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 132 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	269	34.55
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	341	202.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	39.92
計		計				647	277.12
						647	277.12
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	6.16
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.42
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.25
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	4	7.78
ナラ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.48
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
計		計				95	26.10
						95	26.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	9.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	8.87
計		計				87	18.60
						87	18.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.09
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
計		計				26	2.91
						26	2.91
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.09
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	6.88
計		計				19	8.97
						19	8.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	5.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 - 58	3	5.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	60 - 300	2	6.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	7.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.68
計		計				19	27.82
						19	27.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	5.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	10.84
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.29
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				65	19.68
						65	19.68
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.14
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	3.67
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.43
計		計				8	10.24
						8	10.24
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.31
計		計				2	2.31
						2	2.31
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	6.78
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	4	7.64
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.48
計		計				11	16.90
						11	16.90
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	86	13.80
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	147	72.79
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.74
他L	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.81

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3036

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 132 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	633	108.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	454	228.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	32	32.11
計		計				1,119	369.59
						1,119	369.59
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	77	11.79
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.96
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	6.18
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	3.47
計		計				103	28.40
						103	28.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	135	18.75
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	33.25
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.83
計		計				235	54.83
						235	54.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	177	22.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.86
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.18
計		計				197	34.27
						197	34.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	4.25
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				20	5.16
						20	5.16
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.77
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.72
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				24	5.50
						24	5.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	4.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	77	46.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	23	23.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	3.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.85
計		計				127	87.00
						127	87.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	77	8.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	18.75
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	10	9.87
シナノキ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.65
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.28
計		計				128	42.25
						128	42.25
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.25
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.77
センノキ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.30
計		計				5	8.32
						5	8.32
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	13.34
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.17
計		計				20	14.51
						20	14.51
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.10
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	3	5.59
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.79
計		計				6	10.48
						6	10.48
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.51

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3037

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 132 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	428	56.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	107	48.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	178	229.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	33.35
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	18	58.49
						計	426.02
計						749	426.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	6.34
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.21
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	6.05
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	3	6.41
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.40
						計	32.41
計						125	32.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	147	18.66
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.22
						計	23.88
計						166	23.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	7.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.72
						計	14.18
計						94	14.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.52
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.82
						計	18.31
計						62	18.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.73
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.17
						計	4.93
計						23	4.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	112	18.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	56	25.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	11	12.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	9.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.82
						計	69.69
計						188	69.69
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	9	8.21
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.33
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.64
						計	14.18
計						14	14.18
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.82
						計	3.82
計						4	3.82
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.40
						計	2.68
計						2	2.68
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	7.57
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	3.81
						計	11.38
計						8	11.38

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3038

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 132 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	5.17
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	50.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	11.52
計		計				140	67.20
						140	67.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.36
計		計				16	8.36
						16	8.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.22
計		計				16	7.22
						16	7.22
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.98
計		計				17	0.98
						17	0.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.81
計		計				3	2.81
						3	2.81
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.77
計		計				5	5.78
						5	5.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.48
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.73
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				20	4.12
						20	4.12
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.19
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
計		計				3	3.96
						3	3.96
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.59
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
計		計				18	6.69
						18	6.69
				N 2 0 下		32	5.17
				N 2 2 上		108	62.03
				L 2 0 下		34	2.46
				L 2 2 上		66	39.48
				N 計		140	67.20
				L 計		100	41.94
				生立計		240	109.14
				被害計		0	
				総合計		240	109.14

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3039

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 132 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	249	34.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	218	95.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	14.17
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	31	87.85
計		計				514	231.92
						514	231.92
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.64
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	5.03
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.31
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.86
計		計				22	19.84
						22	19.84
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.40
計		計				1	1.40
						1	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				13	3.01
						13	3.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	33	11.05
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.83
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.52
計		計				37	15.40
						37	15.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	4.86
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.64
計		計				33	10.50
						33	10.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	6.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	9.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	5.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	3.74
計		計				79	30.28
						79	30.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	4.31
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	16.36
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.44
計		計				93	26.11
						93	26.11
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.47
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.95
計		計				5	6.42
						5	6.42
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.43
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.13
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
計		計				16	8.15
						16	8.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	23.10
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	7.48
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.64
計		計				63	34.65
						63	34.65
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	5.86
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	90	41.88

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 3040

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 132 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	488	57.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	273	158.88
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	101	117.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	43	86.19
計		計				905	420.04
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	7.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	7.97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	5.69
計		計				20	22.13
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.05
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				45	4.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	3.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.07
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				56	7.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.94
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.81
計		計				14	6.75
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.90
計		計				3	2.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	6.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	14	14.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.17
計		計				64	28.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	3.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.59
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	7.54
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.04
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.64
計		計				44	20.88
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	13.14
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.92
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				29	22.01
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.52
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.41
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	3.30
計		計				5	9.51
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.61
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.79
計		計				7	9.40
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	141	23.76

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 9	3 3 1	134	ろ		39	列状間伐	複	62.35

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,049	290.05
					22 - 32		1,515	857.95
					34 - 46		273	338.24
					48 - 58		42	105.09
					60 - 300		17	60.66
樹種計							3,896	1,651.99
N計							3,896	1,651.99
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		277	23.55
				2級	34 - 46		7	7.17
				3級	34 - 300		37	50.60
				4級	34 - 300		8	7.72
樹種計							329	89.04
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	2.32
					22 - 32		40	19.46
樹種計							49	21.78
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	4.39
					22 - 32		14	5.37
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							30	10.49
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		759	52.18

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 9	3 3 1	134	ろ		39	列状間伐	複	62.35

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		50	21.32
				2級	34 - 46		1	1.60
				3級	34 - 300		10	12.41
				4級	34 - 300		3	6.83
樹種計							823	94.34
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		370	34.27
					22 - 32		87	51.94
				2級	34 - 46		1	1.29
				3級	34 - 300		6	5.55
				4級	34 - 300		5	3.97
樹種計							469	97.02
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		658	45.56
					22 - 32		108	42.43
				3級	34 - 300		18	19.57
				4級	34 - 300		1	0.87
樹種計							785	108.43
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		786	56.04
					22 - 32		311	145.25
				2級	34 - 46		6	5.83
				3級	34 - 300		71	76.69

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 9	3 3 1	134	ろ		39	列状間伐	複	62.35

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	4級	34 - 300		26	30.98
樹種計							1,200	314.79
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		646	48.51
					22 - 32		277	113.60
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		29	33.39
				4級	34 - 300		4	3.61
樹種計							957	200.02
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	2.98
					22 - 32		64	40.00
				2級	34 - 46		3	2.82
				3級	34 - 300		14	19.29
				4級	34 - 300		5	5.92
樹種計							155	71.01
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		157	10.49
					22 - 32		96	33.50
				3級	34 - 300		10	9.77
				4級	34 - 300		4	3.18
樹種計							267	56.94
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	8.12

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 17

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 3 3 1

林班 : 134 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	288	46.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	201	108.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	35	35.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.30
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.16
		計				527	198.98
計						527	198.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.23
		計				12	0.23
計						12	0.23
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	12.04
		計				23	12.04
計						23	12.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	222	14.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.74
		計				234	17.89
計						234	17.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	70	7.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	23	13.45
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.29
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.79
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.99
		計				96	23.89
計						96	23.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	47	2.10
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				48	2.92
計						48	2.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	129	9.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	8.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	7	8.07
		計				156	31.24
計						156	31.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	4.21
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	58	23.39
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.99
		計				130	29.59
計						130	29.59
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.29
		計				23	1.29
計						23	1.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.62
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				13	4.53
計						13	4.53
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.41
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.02
		計				4	5.43
計						4	5.43
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	70	6.43
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	94	36.72
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.24
他 L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	2.05
		計				169	46.44
計						169	46.44
				N 2 0 下		288	46.69
				N 2 2 上		239	152.29

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 18

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 134 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	42	21.41
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	5.41
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.55
		計				80	34.12
計						80	34.12
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.32
		計				1	1.32
計						1	1.32
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	2.32
		計				9	2.32
計						9	2.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	4.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.90
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
		計				44	10.58
計						44	10.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	6.87
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.58
		計				46	9.32
計						46	9.32
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	145	4.98
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.24
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	6.40
		計				159	16.62
計						159	16.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	5.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	8.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.58
		計				129	23.43
計						129	23.43
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	86	8.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.75
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.09
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.52
		計				106	18.29
計						106	18.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.52
		計				17	0.52
計						17	0.52
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	1.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.53
		計				43	7.82
計						43	7.82
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.94
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.10
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.90
		計				14	7.95
計						14	7.95
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	60	4.12
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	26	9.28
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.57
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.83
		計				90	16.80
計						90	16.80

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 19

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 134 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	424	72.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	395	230.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	55	63.28
計		計				874	366.39
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	115	9.76
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.36
計		計				117	12.12
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.73
計		計				1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	249	17.04
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.73
計		計				250	18.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	2.11
計		計				38	2.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	306	17.23
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	3.64
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.79
計		計				326	21.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	77	1.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	14.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	8.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.62
計		計				103	25.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						103	25.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	77	2.49
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	77	37.52
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.70
計		計				159	45.62
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.97
計		計				3	3.66
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	0.38
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	4.02
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.88
計		計				60	7.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	13.21
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	2.10
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.02
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.17
計		計				25	21.50
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	364	28.33
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	172	68.73
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	13	12.76
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.30
計		計				552	112.94
計						552	112.94

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 20

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 135 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	336	48.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	352	200.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	36	46.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	30.52
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	5	17.72
計		計				741	343.05
						741	343.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.03
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.21
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.49
計		計				23	9.73
						23	9.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	4.39
計		計				15	4.39
						15	4.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	88	5.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.88
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.60
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.54
計		計				106	16.29
						106	16.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	44	1.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	29	17.43
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.89
計		計				77	22.64
						77	22.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	88	15.52
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	44	13.91
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	10	10.33
計		計				142	39.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						142	39.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	5.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	25.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	18	17.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	3.36
計		計				153	52.54
						153	52.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	4.39
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	24.90
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.34
計		計				122	33.63
						122	33.63
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.35
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.17
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.33
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.67
計		計				49	14.69
						49	14.69
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	2.78
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	13.77
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.02
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.54
計		計				80	23.11
						80	23.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	7.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	10.11
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	11	15.22
計		計				55	32.51

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 21

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 135 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	119	22.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	155	81.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	25	31.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	14.74
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.36
		計				306	154.29
計						306	154.29
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	7.17
		計				4	7.17
計						4	7.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	5.19
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.71
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	2.74
		計				78	11.64
計						78	11.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.93
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.40
		計				21	2.33
計						21	2.33
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.97
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	12.05
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.87
		計				57	15.89
計						57	15.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	2.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	11.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	12	14.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.42
		計				107	30.69
計						107	30.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	3.52
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.16
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	8.45
		計				101	20.13
計						101	20.13
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	23.37
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.77
		計				40	28.14
計						40	28.14
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	5.56
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.56
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.91
		計				57	12.03
計						57	12.03
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.77
		計				3	3.77
計						3	3.77
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	92	9.27
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	92	39.32
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.87
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.11
		計				187	52.57
計						187	52.57
					N 2 0 下	119	22.40
					N 2 2 上	187	131.89
					L 2 0 下	407	30.22
					L 2 2 上	248	154.14
					N 計	306	154.29
					L 計	655	184.36

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 22

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 135 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	405	40.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	304	180.29
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	68	96.97
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	30.68
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.72
		計				791	355.17
計						791	355.17
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	121	12.25
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	6.35
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	22	30.26
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	5	4.91
		計				154	53.77
計						154	53.77
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.42
		計				17	7.42
計						17	7.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.78
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	2.36
		計				39	7.00
計						39	7.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	5.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	35	21.06
		計				70	26.07
計						70	26.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	2.76
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.59
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.23
		計				53	11.58
計						53	11.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	155	16.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	36.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	15	15.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	6	7.31
		計				247	77.49
計						247	77.49
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	172	19.33
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	9.32
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.83
		計				213	36.48
計						213	36.48
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	8.22
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	4.29
		計				10	13.47
計						10	13.47
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.73
		計				1	0.73
計						1	0.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.07
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.07
		計				4	5.14
計						4	5.14
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	171	18.47
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	35	15.19
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.62
		計				209	36.28
計						209	36.28

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 23

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 135 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	240	30.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	25.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	38	45.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	15.27
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	5	17.92
計		計				343	134.26
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.99
計		計				3	2.81
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.42
計		計				1	1.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	36	6.00
計		計				36	6.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	156	11.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	16.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	5.75
計		計				203	40.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	108	5.64
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.56
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.12
計		計				122	12.32
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	8.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.96
計		計				13	9.24
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.48
計		計				12	0.48
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.46
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.18
計		計				3	2.64
						3	2.64
				N 2 0 下		240	30.38
				N 2 2 上		103	103.88
				L 2 0 下		312	23.40
				L 2 2 上		81	51.73
				N 計		343	134.26
				L 計		393	75.13
				生立計		736	209.39
				被害計		0	
				総合計		736	209.39

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 30 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 24

森林事務所 : 西幌糠森林事務所

国有林名 : 331

林班 : 135 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	205	25.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	9.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	13.71
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	9.58
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	7.23
		計				234	65.73
計						234	65.73
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.28
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.61
		計				15	1.89
計						15	1.89
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.37
		計				14	5.37
計						14	5.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	4.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.80
		計				71	10.75
計						71	10.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	85	4.66
		計				85	4.66
計						85	4.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	71	27.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.87
		計				102	33.38
計						102	33.38
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	3.09
		計				4	3.96
計						4	3.96
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.85
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	14	9.75
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
		計				29	11.42
計						29	11.42
				N 2 0 下		205	25.32
				N 2 2 上		29	40.41
				L 2 0 下		198	13.99
				L 2 2 上		123	58.40
				N 計		234	65.73
				L 計		321	72.39
				生立計		555	138.12
				被害計		0	
				総合計		555	138.12

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 7	3 1 8	2076	に		65	皆伐	単	2.52

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		145	19.32
					22 - 32		289	188.99
					34 - 46		408	543.77
					48 - 58		68	147.42
					60 - 300		5	18.82
	生被木		一般用	込	6 - 20		3	0.37
					22 - 32		1	0.22
					34 - 46		1	1.51
					48 - 58		2	5.17
	枯被木		一般用	込	22 - 32		1	0.74
					48 - 58		2	4.23
樹種計							925	930.56
N計							925	930.56
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.15
					22 - 32		8	3.89
				2級	34 - 46		6	5.29
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							29	11.44
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.73
樹種計							1	0.73

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 7	3 1 8	2076	に		65	皆伐	単	2.52

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	0.70
					22 - 32		1	0.43
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							21	1.18
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
樹種計							1	0.38
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.72
					22 - 32		40	19.86
				2級	34 - 46		4	3.92
				3級	34 - 300		4	3.72
				4級	34 - 300		2	2.46
樹種計							100	34.68
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.56
					22 - 32		14	6.53
				2級	34 - 46		1	0.69
樹種計							55	11.78
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	2.38
					22 - 32		7	2.77
				3級	34 - 300		3	2.95
樹種計							38	8.10

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 7	3 1 8	2076	に		65	皆伐	単	2.52

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	2.93
					22 - 32		11	5.64
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		2	2.26
樹種計							53	11.61
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	1.61
				2級	34 - 46		2	2.36
樹種計							37	3.97
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.31
					22 - 32		36	18.56
				1級	48 - 58		1	1.86
				2級	34 - 46		6	7.34
					48 - 58		2	3.63
				3級	34 - 300		6	6.96
樹種計							66	40.66
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.23
					22 - 32		5	3.50
				2級	34 - 46		9	11.39
				3級	34 - 300		3	4.77
樹種計							18	19.89

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 三溪森林事務所

国有林名 : 3 1 8

林班 : 2076 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.31
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	18.56
ニレ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.86
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	7.34
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.63
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.96
				計		66	40.66
計						66	40.66
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.23
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.50
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	11.39
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.77
				計		18	19.89
計						18	19.89
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.03
				計		2	0.03
計						2	0.03
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	231	14.34
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	41	17.92
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	6.02
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.40
				計		284	45.68
計						284	45.68
				N 2 0 下		148	19.69
				N 2 2 上		777	910.87
				L 2 0 下		475	35.01
				L 2 2 上		230	155.12
				N 計		925	930.56
				L 計		705	190.13
				生立計		1,619	1,108.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		11	12.29
				総合計		1,630	1,120.69