

# 立木公売物件総括表

令和4年7月22日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番札		2 番札		3 番札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	カラマツ 外 1 種	主間伐	N L 計	1,055	899.79	0.85	9にと	東藻琴	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 択伐(9に林小班)(伐採 協議が未協議なため承認 後着手可能) 経常間 伐(9と林小班)							
				1,055	899.79	0.85			作業行為 未協議									
2	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	5,244	1,792.87	0.34	108はに1へ1ねえ	網走	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(108に1へ1ね林 小班) 経常間伐(108はえ林小 班)							
				1,503	287.84	0.19			作業行為 未協議									
3	トドマツ 外 15 種	主伐	N L 計	2,428	1,926.51	0.79	334わ	砥草原	伐採協議 法令制限林外	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 分収育林							
				677	157.05	0.23			作業行為 未協議									
4	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	2,753	1,547.75	0.56	1029につね	清里	伐採協議 法令制限林外	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(1029ね林小班) 経常間伐(1029につね林小 班)							
				879	163.72	0.19			作業行為 未協議									
5	トドマツ	間伐	N L 計	1,021	963.81	0.94	1029とちり	清里	伐採協議 法令制限林外	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
				1,021	963.81	0.94			作業行為 未協議									
6	トドマツ 外 16 種	主伐	N L 計	2,307	1,750.25	0.76	1207は	峰浜	伐採協議 法令制限林外	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 皆伐 分収育林							
				2,469	448.72	0.18			作業行為 未協議									
7	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	4,063	1,455.00	0.36	1215ほて	峰浜	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
				5,444	809.10	0.15			作業行為 未協議									
8	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	4,767	2,111.30	0.44	1215よつき 1216にわか	峰浜	伐採協議 令和4年5月9日～令和5年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(1215よつ1216に林 小班) 経常間伐(1215き1216わか林 小班)							
				502	178.48	0.36			作業行為 未協議									
9	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	2,429	729.80	0.30	1215ふみ	峰浜	伐採協議 法令制限林外	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐 排水管設置箇所あり DP管(600mm×10m)							
				1,254	227.93	0.18			作業行為 未協議									
10	カラマツ 外 11 種	間伐	N L 計	1,908	677.65	0.36	2003わかのおく	津別	伐採協議 法令制限林外	引渡しの日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
				773	224.29	0.29			作業行為 未協議									
小計			N L 計	27,975 13,501 41,476	13,854.73 2,497.13 16,351.86													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。









物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 15		108	は		67	経常間伐	複	27.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,159	408.25
					22 - 32		1,742	891.93
					34 - 46		309	415.73
					48 - 58		29	69.07
					60 - 300		2	7.20
樹種計							5,241	1,792.18
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.29
					22 - 32		1	0.40
樹種計							3	0.69
N計							5,244	1,792.87
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		95	9.02
					22 - 32		19	6.39
				2級	34 - 46		2	1.79
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		1	2.18
樹種計							118	21.02
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		721	105.22
					22 - 32		294	111.24
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		1	0.91

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 15		108	は		67	経常間伐	複	27.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							1,017	218.28
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							1	1.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		97	10.87
					22 - 32		3	1.19
樹種計							100	12.06
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.50
					22 - 32		3	1.07
				2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							11	2.58
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		87	7.27
					22 - 32		1	0.33
樹種計							88	7.60
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.10
				2級	34 - 46		2	2.43
					48 - 58		1	1.64
樹種計							5	4.17
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	5.02
					22 - 32		2	0.69
				2級	34 - 46		2	2.63







樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 177

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 108  
小班 : に

枝番 :  
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,248	138.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	421	171.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	18	25.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.47
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.00
計		計				1,690	343.73
						1,690	343.73
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.29
計		計				2	0.29
						2	0.29
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.75
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.39
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.79
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.18
計		計				67	16.75
						67	16.75
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	173	22.88
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	107	39.04
計		計				280	61.92
						280	61.92
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.19
計		計				25	3.40
						25	3.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.07
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				11	2.58
						11	2.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				15	1.66
						15	1.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				3	1.01
						3	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.63
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.69
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
計		計				20	3.43
						20	3.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.94
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.77
計		計				12	2.71
						12	2.71
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.36
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.79
計		計				29	3.15
						29	3.15
				N 2 0 下		1,250	138.49
				N 2 2 上		442	205.53
				L 2 0 下		314	36.70
				L 2 2 上		149	61.02



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 178

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 108  
小班 : へ

枝番 :  
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,687	230.72
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	683	325.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	8.92
計		計				2,378	565.16
						2,378	565.16
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.40
計		計				1	0.40
						1	0.40
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	3.32
計		計				43	3.32
						43	3.32
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	534	80.31
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	173	66.76
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				708	147.98
						708	147.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	72	8.22
計		計				72	8.22
						72	8.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	5.77
計		計				72	5.77
						72	5.77
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.52
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
計		計				2	3.16
						2	3.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	3.17
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				59	4.69
						59	4.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.40
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.00
計		計				25	5.93
						25	5.93
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.58
計		計				14	0.58
						14	0.58
				N 2 0 下		1,687	230.72
				N 2 2 上		692	334.84
				L 2 0 下		813	104.90
				L 2 2 上		182	74.75
				N 計		2,379	565.56
				L 計		995	179.65
				生立計		3,374	745.21
				被害計		0	
				総合計		3,374	745.21

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 179

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 :

林班 : 108 枝番 :  
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	171	25.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	25.62
		計				226	51.09
計						226	51.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.95
		計				8	0.95
計						8	0.95
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.03
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.44
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
		計				29	8.38
計						29	8.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.44
		計				3	0.44
計						3	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
		計				2	0.22
計						2	0.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.27
		計				1	0.27
計						1	0.27
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		171	25.47
				N 2 2 上		55	25.62
				L 2 0 下		30	4.12
				L 2 2 上		15	6.35
				N 計		226	51.09
				L 計		45	10.47
				生立計		271	61.56
				被害計		0	
				総合計		271	61.56



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 17		334	わ		65	皆伐	単	4.82

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		679	83.89
					22 - 32		768	485.25
					34 - 46		884	1,186.02
					48 - 58		64	146.67
					60 - 300		1	3.07
	生被木		一般用	込	6 - 20		4	0.31
					22 - 32		2	1.09
					34 - 46		1	1.30
樹種計							2,403	1,907.60
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.71
					22 - 32		2	1.02
					34 - 46		8	11.57
					48 - 58		2	5.26
樹種計							20	18.56
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.35
樹種計							5	0.35
N計							2,428	1,926.51
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.24
					22 - 32		1	0.54
樹種計							2	0.78

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 17		334	わ		65	皆伐	単	4.82

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.21
樹種計							2	0.21
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.46
					22 - 32		5	3.06
				1級	34 - 46		13	13.50
				2級	34 - 46		2	2.55
				3級	34 - 300		5	5.63
樹種計							28	25.20
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	1.28
					34 - 300		1	1.23
樹種計							3	2.51
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.42
樹種計							5	0.42
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		71	5.43
					22 - 32		25	10.74
				3級	34 - 300		1	1.12
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.30
樹種計							99	17.61
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	2.73



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 17		334	わ		65	皆伐	単	4.82

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.66
樹種計							45	3.39
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	1.88
					22 - 32		2	0.98
樹種計							50	2.86
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.76
樹種計							13	0.76
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.10
					22 - 32		5	2.75
樹種計							18	3.85
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	5.87
					22 - 32		21	9.52
				1級	48 - 58		1	1.81
				3級	34 - 300		4	4.69
樹種計							96	21.89
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	13.62
					22 - 32		97	46.03
				1級	34 - 46		3	3.40
				2級	34 - 46		1	1.29
					48 - 58		1	1.90



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 113

森林事務所 : 砥草原森林事務所 国有林名 :

林班 : 334 枝番 :  
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	679	83.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	768	485.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	884	1,186.02
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	64	146.67
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.07
		計				2,396	1,904.90
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	4	0.31
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	2	1.09
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	1	1.30
		計				7	2.70
計						2,403	1,907.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.71
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	11.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	5.26
		計				20	18.56
計						20	18.56
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.35
		計				5	0.35
計						5	0.35
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				2	0.78
計						2	0.78
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
		計				2	0.21
計						2	0.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.46
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.06
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	13	13.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.55
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.63
		計				28	25.20
計						28	25.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.23
		計				3	2.51
計						3	2.51
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.42
		計				5	0.42
計						5	0.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	71	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	25	10.74
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.12
		計				97	17.29
ホオノキ類	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.02
ホオノキ類	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.30
		計				2	0.32
計						99	17.61
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	2.73
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
		計				45	3.39
計						45	3.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	1.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.98
		計				50	2.86
計						50	2.86
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.76
		計				13	0.76

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 113

森林事務所 : 砥草原森林事務所 国有林名 :

林班 : 334 枝番 :  
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						13	0.76
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.10
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.75
		計				18	3.85
計						18	3.85
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	5.87
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	9.52
ニレ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.81
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.69
		計				96	21.89
計						96	21.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	13.62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	46.03
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.40
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.90
		計				194	66.24
計						194	66.24
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	109	3.73
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.82
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.70
		計				120	11.25
他L	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.08
		計				2	0.08
計						122	11.33
				N 2 0 下		696	85.26
				N 2 2 上		1,732	1,841.25
				L 2 0 下		473	36.55
				L 2 2 上		204	120.50
				N 計		2,428	1,926.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		677	157.05
				生立計		3,094	2,080.46
				被害計		11	3.10
				総合計		3,105	2,083.56

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 18		1029	に		65	経常間伐	単	22.26

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,058	138.43
					22 - 32		970	542.07
					34 - 46		593	675.42
					48 - 58		54	117.53
					60 - 300		19	63.41
樹種計							2,694	1,536.86
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	7.10
					22 - 32		12	3.79
樹種計							59	10.89
N計							2,753	1,547.75
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		173	23.27
					22 - 32		32	14.83
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							206	38.88
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.97
					22 - 32		43	20.13
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		6	6.36
樹種計							61	28.37
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		186	23.82

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 18		1029	に		65	経常間伐	単	22.26

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		54	15.70
				2級	34 - 46		2	1.89
					48 - 58		2	3.41
樹種計							244	44.82
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		76	7.36
					22 - 32		11	3.03
樹種計							87	10.39
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.06
樹種計							22	2.06
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.22
樹種計							32	4.22
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	7.47
					22 - 32		11	3.03
樹種計							65	10.50
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	7.14
樹種計							54	7.14
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	1.52
樹種計							32	1.52
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		43	5.41
					22 - 32		32	9.63









樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 153

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1029 枝番 :  
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	971	117.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	497	253.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	36	37.65
計		計				1,504	408.99
						1,504	408.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	7.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.79
計		計				59	10.89
						59	10.89
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	173	23.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	14.83
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				206	38.88
						206	38.88
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.97
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	20.13
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.36
計		計				61	28.37
						61	28.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	186	23.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	15.70
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.89
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.41
計		計				244	44.82
						244	44.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	76	7.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.03
計		計				87	10.39
						87	10.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.06
計		計				22	2.06
						22	2.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.22
計		計				32	4.22
						32	4.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	7.47
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.03
計		計				65	10.50
						65	10.50
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	7.14
計		計				54	7.14
						54	7.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.52
計		計				32	1.52
						32	1.52
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	43	5.41
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	32	9.63
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				76	15.82
						76	15.82
				N 2 0 下		1,018	124.92
				N 2 2 上		545	294.96
				L 2 0 下		683	83.24
				L 2 2 上		196	80.48
				N 計		1,563	419.88
				L 計		879	163.72
				生立計		2,442	583.60











物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 20		1207	は		65	皆伐	単	4.13

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		783	87.14
					22 - 32		620	378.13
					34 - 46		758	1,018.86
					48 - 58		109	246.31
					60 - 300		2	6.32
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.19
樹種計							2,274	1,736.95
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.25
					22 - 32		9	4.63
					34 - 46		6	7.18
樹種計							28	13.06
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
樹種計							1	0.01
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.09
					22 - 32		1	0.14
樹種計							4	0.23
N計							2,307	1,750.25
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		190	19.76
					22 - 32		104	48.80
				1級	34 - 46		5	4.85



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 20		1207	は		65	皆伐	単	4.13

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		4	3.86
				3級	34 - 300		18	22.59
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							322	99.92
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.56
					22 - 32		1	0.30
				1級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		2	3.12
樹種計							11	4.89
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
					22 - 32		4	2.22
				1級	34 - 46		1	0.82
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							7	3.99
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	3.13
					22 - 32		6	2.12
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							32	7.08
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		262	25.18

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 20		1207	は		65	皆伐	単	4.13

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		110	44.98
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							373	71.27
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		89	11.32
					22 - 32		24	8.87
				1級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							115	22.01
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		431	22.37
					22 - 32		47	19.41
				3級	34 - 300		7	6.74
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.32
樹種計							487	48.84
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	11.09
					22 - 32		47	21.97
				1級	34 - 46		2	1.92
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		7	7.02
樹種計							167	42.82
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.99

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 20		1207	は		65	皆伐	単	4.13

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	6.76
				2級	34 - 46		1	1.33
					48 - 58		1	1.56
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							49	13.55
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.53
					22 - 32		6	3.36
				3級	34 - 300		1	1.56
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							12	6.46
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		107	12.58
					22 - 32		83	43.59
				1級	34 - 46		8	7.48
				2級	34 - 46		4	3.84
				3級	34 - 300		8	9.01
樹種計							210	76.50
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	2.59
					22 - 32		1	0.38
	生被木		一般用	込	6 - 20		2	0.10
樹種計							39	3.07



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 114

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1207 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	783	87.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	620	378.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	758	1,018.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	109	246.31
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.32
		計				2,272	1,736.76
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.19
		計				2	0.19
計						2,274	1,736.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	7.18
		計				28	13.06
計						28	13.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
		計				1	0.01
計						1	0.01
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.09
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.14
		計				4	0.23
計						4	0.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	190	19.76
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	104	48.80
ナラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	5	4.85
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.86
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	18	22.59
		計				321	99.86
ナラ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						322	99.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.56
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.12
		計				11	4.89
計						11	4.89
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.22
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
		計				7	3.99
計						7	3.99
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.12
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
		計				32	7.08
計						32	7.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	262	25.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	110	44.98
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
		計				373	71.27
計						373	71.27
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	89	11.32
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.87
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				115	22.01
計						115	22.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	431	22.37

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 114

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1207 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	19.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.74
						485	48.52
イタヤカエデ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.32
						2	0.32
計						487	48.84
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	11.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	21.97
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.92
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.02
						167	42.82
計						167	42.82
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.99
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.76
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.33
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
						49	13.55
計						49	13.55
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.53
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.36
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.56
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
						12	6.46
計						12	6.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	107	12.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	83	43.59
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	8	7.48
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.84
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	9.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				210	76.50
計						210	76.50
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	2.59
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
						37	2.97
エンジュ	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.10
						2	0.10
計						39	3.07
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	608	32.20
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	32	12.81
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.26
						643	48.27
他L	一般用	生被木		込	6 - 20	2	0.05
						2	0.05
計						645	48.32
				N 2 0 下		802	88.68
				N 2 2 上		1,505	1,661.57
				L 2 0 下		1,906	144.87
				L 2 2 上		563	303.85
				N 計		2,307	1,750.25
				L 計		2,469	448.72
				生立計		4,767	2,198.25
				被害計		9	0.72
				総合計		4,776	2,198.97

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 21		1215	ほ		50	列状間伐	単	22.61

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,531	230.13
					22 - 32		1,481	752.48
					34 - 46		295	321.47
					48 - 58		3	5.97
樹種計							3,310	1,310.05
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		610	86.90
					22 - 32		140	56.00
					34 - 46		2	1.98
樹種計							752	144.88
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
N計							4,063	1,455.00
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		260	46.40
					22 - 32		10	2.80
				2級	34 - 46		1	0.65
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							272	50.76
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	13.90
					22 - 32		1	0.50
樹種計							101	14.40

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 21		1215	ほ		50	列状間伐	単	22.61

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,162	267.36
					22 - 32		200	65.50
				2級	34 - 46		2	2.39
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							2,365	336.26
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.50
樹種計							30	5.50
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		460	75.70
					22 - 32		160	54.70
				3級	34 - 300		2	1.55
樹種計							622	131.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,260	133.10
					22 - 32		70	21.90
				3級	34 - 300		4	3.45
樹種計							1,334	158.45
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	15.00
					22 - 32		30	11.10
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							161	27.11
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.10





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 60

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,150	172.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	910	448.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	152	164.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.97
計		計				2,215	790.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.70
計		計				20	2.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	150	27.10
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				162	31.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	13.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.50
計		計				101	14.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,722	216.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	34.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.39
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1,825	254.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.50
計		計				30	5.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	360	56.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	120	38.30
計		計				480	95.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	750	74.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	13.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
計		計				791	89.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	12.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				131	17.91
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.70
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.67
計		計				32	5.37
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	13.90
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				131	19.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.70
計		計				30	5.70
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	220	20.70
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.20
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.50



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 64

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :  
小班 : ㄊ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	381	58.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	571	303.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	143	157.10
計		計				1,095	519.21
						1,095	519.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	590	84.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	140	56.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.98
計		計				732	142.18
						732	142.18
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	19.30
計		計				110	19.30
						110	19.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	440	50.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	31.20
計		計				540	81.70
						540	81.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	100	19.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	40	16.40
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.55
計		計				142	36.95
						142	36.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	510	58.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	8.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	1.98
計		計				543	68.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						543	68.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.80
計		計				30	9.20
						30	9.20
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.85
計		計				11	2.25
						11	2.25
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.10
計		計				10	1.10
						10	1.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.00
計		計				40	4.00
						40	4.00
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.20
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.70
計		計				50	10.90
						50	10.90
				N 2 0 下		972	142.40
				N 2 2 上		856	519.06
				L 2 0 下		1,270	162.40
				L 2 2 上		206	71.68
				N 計		1,828	661.46
				L 計		1,476	234.08
				生立計		3,304	895.54
				被害計		0	



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 22		1215	よ		48	經常間伐	単	26.91

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		830	166.96
					22 - 32		1,684	873.67
					34 - 46		537	643.29
					48 - 58		28	57.69
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		1	0.26
					34 - 46		2	1.67
					48 - 58		1	1.54
樹種計							3,084	1,745.17
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,309	206.87
					22 - 32		359	149.39
					34 - 46		5	4.80
	生被木		一般用	込	6 - 20		8	0.86
					22 - 32		1	0.18
樹種計							1,682	362.10
イチイ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	4.03
樹種計							1	4.03
N計							4,767	2,111.30
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	8.20
				3級	34 - 300		1	1.39

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 22		1215	よ		48	経常間伐	単	26.91

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							41	9.59
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	7.29
					22 - 32		2	0.80
				1級	34 - 46		1	1.29
				2級	34 - 46		3	2.93
				3級	34 - 300		7	9.50
				4級	34 - 300		2	5.37
樹種計							68	27.18
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.35
					2級	34 - 46	1	0.82
					3級	34 - 300	1	1.11
					4級	34 - 300	3	1.93
樹種計							27	6.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.30
					22 - 32		10	3.00
					3級	34 - 300	1	0.73
					4級	34 - 300	4	5.68
樹種計							35	12.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	12.54
					2級	34 - 46	2	2.08

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 22		1215	よ		48	経常間伐	単	26.91

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		8	9.98
				4級	34 - 300		6	16.67
樹種計							108	41.27
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	9.80
					22 - 32		30	13.90
				2級	34 - 46		2	1.56
				3級	34 - 300		3	2.80
				4級	34 - 300		6	7.89
樹種計							121	35.95
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.10
				1級	34 - 46		1	1.52
				2級	34 - 46		3	3.21
					48 - 58		1	1.68
				3級	34 - 300		3	4.22
樹種計							18	12.73
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	2.05
				3級	34 - 300		2	1.64
				4級	34 - 300		5	9.05
樹種計							18	12.74
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.20





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 61

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :  
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	320	62.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	640	340.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	277	336.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	21.55
		計				1,248	760.12
トドマツ	一般用	生被木		込	34 - 46	2	1.67
トドマツ	一般用	生被木		込	48 - 58	1	1.54
		計				3	3.21
計						1,251	763.33
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.50
		計				20	3.50
計						20	3.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
		計				10	0.50
計						10	0.50
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.54
		計				3	2.65
計						3	2.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.30
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.93
		計				11	3.23
計						11	3.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.57
		計				53	8.50
計						53	8.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.98
		計				23	5.39
計						23	5.39
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.10
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.02
		計				12	4.64
計						12	4.64
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.70
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.76
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.22
		計				23	6.68
計						23	6.68
				N 2 0 下		320	62.10
				N 2 2 上		931	701.23
				L 2 0 下		140	20.80
				L 2 2 上		15	14.29
				N 計		1,251	763.33
				L 計		155	35.09
				生立計		1,403	795.21
				被害計		3	3.21
				総合計		1,406	798.42

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 62

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :  
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	210	44.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	440	224.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	116	133.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	25.30
		計				778	428.00
計						778	428.00
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.39
		計				1	1.39
計						1	1.39
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
		計				21	4.12
計						21	4.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
		計				20	4.00
計						20	4.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.70
		計				30	3.70
計						30	3.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.80
		計				40	5.80
計						40	5.80
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
		計				10	3.60
計						10	3.60
				N 2 0 下		210	44.50
				N 2 2 上		568	383.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		100	13.80
				L 2 2 上		22	8.81
				N 計		778	428.00
				L 計		122	22.61
				生立計		900	450.61
				被害計		0	
				総合計		900	450.61

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 65

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :  
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	13	17.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.90
計		計				56	31.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,100	176.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	290	118.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	4.80
計		計				1,395	299.80
						1,395	299.80
イチイ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	4.03
計		計				1	4.03
						1	4.03
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.28
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.41
計		計				3	5.69
						3	5.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.80
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.39
計		計				11	1.19
						11	1.19
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	4.75
計		計				4	5.48
						4	5.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	16.67
計		計				10	22.64
						10	22.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.70
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	6	7.89
計		計				47	20.74
						47	20.74
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.25
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.09
計		計				4	6.02
						4	6.02
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	1.70
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	6.44
計		計				16	9.78
						16	9.78
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.50
計		計				10	0.50
						10	0.50
				N 2 0 下		1,140	183.40
				N 2 2 上		312	151.63
				L 2 0 下		40	2.80
				L 2 2 上		65	69.24
				N 計		1,452	335.03
				L 計		105	72.04
				生立計		1,557	407.07
				被害計		0	
				総合計		1,557	407.07

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 67

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1216 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	250	52.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	600	307.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	129	152.80
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.94
計		計				981	516.54
						981	516.54
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.70
計		計				20	4.70
						20	4.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.00
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.29
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.11
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.35
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.96
計		計				28	14.71
						28	14.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				11	2.22
						11	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
計		計				11	3.55
						11	3.55
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.20
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				11	4.02
						11	4.02
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.96
						1	0.96
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.00
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
計		計				22	7.82
						22	7.82
				N 2 0 下		250	52.80
				N 2 2 上		731	463.74
				L 2 0 下		60	11.30
				L 2 2 上		44	26.68
				N 計		981	516.54
				L 計		104	37.98
				生立計		1,085	554.52
				被害計		0	
				総合計		1,085	554.52

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 68

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1216 枝番 :  
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.68
		計				6	0.68
計						6	0.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	16.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	11.88
		計				142	27.88
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	7	0.82
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.18
		計				8	1.00
計						150	28.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87
		計				6	2.16
計						6	2.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.22
		計				1	1.22
計						1	1.22
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	2.61
		計				2	2.96
計						2	2.96
				N 2 0 下		129	17.50
				N 2 2 上		27	12.06
				L 2 0 下		3	0.49
				L 2 2 上		7	6.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		156	29.56
				L 計		10	7.45
				生立計		158	36.01
				被害計		8	1.00
				総合計		166	37.01

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 69

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1216 枝番 :  
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.92
		計				10	5.07
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.09
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.26
		計				2	0.35
計						12	5.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	13.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	19.41
		計				136	33.38
アカエゾマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						137	33.42
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
		計				2	0.15
計						2	0.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.22
		計				3	1.66
計						3	1.66
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.50
		計				1	1.50
計						1	1.50
				N 2 0 下		99	14.48
				N 2 2 上		50	24.36
				L 2 0 下		4	0.59
				L 2 2 上		2	2.72
				N 計		149	38.84
				L 計		6	3.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		152	41.76
				被害計		3	0.39
				総合計		155	42.15

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 23		1215	ふ		42	列状間伐	単	10.69

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,480	228.30
					22 - 32		870	415.50
					34 - 46		78	85.94
樹種計							2,428	729.74
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.06
樹種計							1	0.06
N計							2,429	729.80
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		230	36.70
					22 - 32		50	19.60
				2級	34 - 46		1	0.73
				3級	34 - 300		5	4.58
				4級	34 - 300		2	1.90
樹種計							288	63.51
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	10.40
					22 - 32		20	7.10
				2級	34 - 46		1	0.65
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							72	19.06
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19
樹種計							1	0.19



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 23		1215	ふ		42	列状間伐	単	10.69

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		151	13.78
					22 - 32		20	6.40
樹種計							171	20.18
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		21	0.87
					22 - 32		1	0.24
樹種計							22	1.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		380	45.40
					22 - 32		10	3.30
				4級	34 - 300		1	0.62
樹種計							391	49.32
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		121	17.94
					22 - 32		41	15.76
				3級	34 - 300		1	0.82
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							164	35.43
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.70
樹種計							20	3.70
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.60
					22 - 32		10	3.00
				2級	34 - 46		1	0.91



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 63

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :  
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,040	146.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	450	214.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	40	45.32
計		計				1,530	406.02
						1,530	406.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	35.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	19.60
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.58
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.65
計		計				277	61.46
						277	61.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	7.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.10
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				62	16.06
						62	16.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	130	9.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.40
計		計				150	16.00
						150	16.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	0.87
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
計		計				22	1.11
						22	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	340	40.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.62
計		計				351	44.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						351	44.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	12.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	15.76
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				134	30.03
						134	30.03
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.70
計		計				20	3.70
						20	3.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.00
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.35
計		計				12	5.26
						12	5.26
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	50	8.80
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	13.30
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.37
計		計				83	24.47
						83	24.47
				N 2 0 下		1,040	146.10
				N 2 2 上		490	259.92
				L 2 0 下		912	119.41
				L 2 2 上		199	83.20
				N 計		1,530	406.02
				L 計		1,111	202.61
				生立計		2,641	608.63
				被害計		0	



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 66

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :  
小班 : み 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	440	82.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	420	200.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	38	40.62
計		計				898	323.72
						898	323.72
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.80
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.25
計		計				11	2.05
						11	2.05
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	3.00
計		計				10	3.00
						10	3.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
計		計				1	0.19
						1	0.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	4.18
計		計				21	4.18
						21	4.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.80
計		計				40	4.80
						40	4.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.40
計		計				30	5.40
						30	5.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.60
計		計				20	4.60
						20	4.60
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.10
計		計				10	1.10
						10	1.10
				N 2 0 下		441	82.26
				N 2 2 上		458	241.52
				L 2 0 下		142	24.07
				L 2 2 上		1	1.25
				N 計		899	323.78
				L 計		143	25.32
				生立計		1,042	349.10
				被害計		0	
				総合計		1,042	349.10

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 25		2003	わ		41	列状間伐	単	16.11

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	11.39
					22 - 32		204	123.15
					34 - 300		151	208.54
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
					22 - 32		21	10.69
樹種計							427	353.86
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,011	117.74
					22 - 32		379	174.87
					34 - 46		15	18.28
樹種計							1,405	310.89
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	6.54
					22 - 32		12	5.47
					34 - 46		1	0.89
樹種計							76	12.90
N計							1,908	677.65
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		227	26.77
					22 - 32		150	63.29
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		10	9.18
樹種計							388	100.02

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 25		2003	わ		41	列状間伐	単	16.11

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	15.30
					22 - 32		90	46.47
				1級	34 - 46		6	5.04
				2級	34 - 46		2	2.18
樹種計							198	68.99
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		27	12.91
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		4	3.25
樹種計							32	16.94
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		57	5.27
樹種計							57	5.27
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							1	0.04
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.82
					22 - 32		12	6.04
				2級	34 - 46		10	9.90
樹種計							28	16.76
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.70
					22 - 32		10	4.59
				2級	34 - 46		1	1.76







樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 292

森林事務所 : 津別森林事務所

国有林名 :

林班 : 2003 枝番 :  
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	49	67.23
		計				49	67.23
計						49	67.23
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	561	59.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	148	59.16
		計				709	118.98
計						709	118.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	7.52
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	94	40.85
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	7.36
		計				154	56.51
計						154	56.51
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	13.67
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	18.03
		計				136	31.70
計						136	31.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	12.22
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				27	13.00
計						27	13.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	26	1.79
		計				26	1.79
計						26	1.79
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.02
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.76
		計				27	8.34
計						27	8.34
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.62
		計				17	1.62
計						17	1.62
				N 2 0 下		561	59.82
				N 2 2 上		197	126.39
				L 2 0 下		204	27.16
				L 2 2 上		184	86.71
				N 計		758	186.21
				L 計		388	113.87
				生立計		1,146	300.08
				被害計		0	
				総合計		1,146	300.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 293

森林事務所 : 津別森林事務所

国有林名 :

林班 : 2003 枝番 :  
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.53
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	11	20.69
		計				13	22.22
計						13	22.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	6.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.89
		計				76	12.90
計						76	12.90
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.43
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.11
		計				8	2.54
計						8	2.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.88
		計				11	0.88
計						11	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						1	0.04
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.82
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.04
		計				18	6.86
計						18	6.86
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				2	0.71
計						2	0.71
				N 2 0 下		63	6.54
				N 2 2 上		26	28.58
				L 2 0 下		23	2.31
				L 2 2 上		18	9.41
				N 計		89	35.12
				L 計		41	11.72
				生立計		130	46.84
				被害計		0	
				総合計		130	46.84



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 295

森林事務所 : 津別森林事務所

国有林名 :

林班 : 2003 枝番 :  
小班 : < 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.86
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	14.93
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	24	44.34
		計				50	60.13
カラマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						51	60.22
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	302	46.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	221	112.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	18.28
		計				538	176.81
計						538	176.81
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	25.40
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	6	5.04
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.18
		計				48	32.62
計						48	32.62
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.69
		計				3	2.47
計						3	2.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.60
		計				20	2.60
計						20	2.60
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	8.99
		計				9	8.99
計						9	8.99
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.80
		計				20	0.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						20	0.80
他L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.52
他L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.28
		計				3	4.80
計						3	4.80
				N 2 0 下		308	47.16
				N 2 2 上		281	189.87
				L 2 0 下		40	3.40
				L 2 2 上		63	48.88
				N 計		589	237.03
				L 計		103	52.28
				生立計		691	289.22
				被害計		1	0.09
				総合計		692	289.31

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 26		2004	ろ	1	64	皆伐	単	10.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	12.21
					22 - 32		713	527.14
					34 - 300		1,106	1,618.77
樹種計							1,867	2,158.12
N計							1,867	2,158.12
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		490	55.01
					22 - 32		141	45.04
				1級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		1	5.69
樹種計							633	106.85
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.63
					22 - 32		16	6.41
				2級	34 - 46		2	1.89
樹種計							34	8.93
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.78
樹種計							1	0.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	4.22
				2級	34 - 46		1	1.28
					48 - 58		1	2.18
樹種計							49	7.68

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 26		2004	ろ	1	64	皆伐	単	10.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.67
樹種計							19	1.67
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		84	7.49
					22 - 32		19	5.18
樹種計							103	12.67
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		35	5.81
					22 - 32		16	4.38
樹種計							51	10.19
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		586	52.76
					22 - 32		16	4.38
樹種計							602	57.14
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.63
樹種計							16	0.63
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	19.57
					22 - 32		37	11.29
樹種計							199	30.86
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	10.73
					22 - 32		53	24.24
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							144	35.88





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 296

森林事務所 : 津別森林事務所

国有林名 :

林班 : 2004 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	4.22
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	299	222.92
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	721	1,053.26
計		計				1,038	1,280.40
						1,038	1,280.40
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	434	50.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	141	45.04
ナラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.11
計		計				576	96.35
						576	96.35
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.63
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.41
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.89
計		計				34	8.93
						34	8.93
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	4.22
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
計		計				48	5.50
						48	5.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	47	3.60
計		計				47	3.60
						47	3.60
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.66
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.38
計		計				32	7.04
						32	7.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	219	22.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.38
計		計				235	26.43
						235	26.43
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.63
計		計				16	0.63
						16	0.63
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	125	16.42
計		計				125	16.42
						125	16.42
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.03
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	9.07
計		計				32	11.10
						32	11.10
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	6.57
計		計				94	6.57
						94	6.57
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	47	3.28
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.38
計		計				63	7.66
						63	7.66
				N 2 0 下		18	4.22
				N 2 2 上		1,020	1,276.18
				L 2 0 下		1,077	112.29
				L 2 2 上		226	78.72
				N 計		1,038	1,280.40
				L 計		1,303	191.01
				生立計		2,341	1,471.41



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 297

森林事務所 : 津別森林事務所

国有林名 :

林班 : 2004 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	7.99
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	414	304.22
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	385	565.51
計		計				829	877.72
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	4.81
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	5.69
計		計				57	10.50
						57	10.50
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.18
計		計				1	2.18
						1	2.18
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.67
計		計				19	1.67
						19	1.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.18
計		計				56	9.07
						56	9.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.15
計		計				19	3.15
						19	3.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	367	30.71
計		計				367	30.71
						367	30.71
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.15
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	11.29
		計				74	14.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						74	14.44
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	8.70
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	15.17
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				112	24.78
						112	24.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.67
計		計				19	1.67
						19	1.67
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	7.22
計		計				93	7.22
						93	7.22
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	37	1.48
計		計				37	1.48
						37	1.48
				N 2 0 下		30	7.99
				N 2 2 上		799	869.73
				L 2 0 下		758	66.45
				L 2 2 上		96	40.42
				N 計		829	877.72
				L 計		854	106.87
				生立計		1,683	984.59
				被害計		0	
				総合計		1,683	984.59























物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 28		2030	い		51	列状間伐	複	6.46

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	6.83
					22 - 32		44	24.33
					34 - 46		25	30.45
樹種計							125	61.61
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.49
					22 - 32		5	1.82
樹種計							19	3.31
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		514	51.62
					22 - 32		162	72.35
樹種計							676	123.97
N計							820	188.89
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.82
樹種計							17	1.82
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.48
樹種計							5	0.48
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		706	78.01
					22 - 32		147	56.15
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							854	135.07
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.59



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 317

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 :

林班 : 2030 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	12.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	11.90
計		計				52	26.57
計						52	26.57
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.60
計		計				4	0.89
計						4	0.89
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	187	20.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	115	53.74
計		計				302	73.94
計						302	73.94
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.22
計		計				5	0.22
計						5	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.48
計		計				5	0.48
計						5	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	126	14.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	20.63
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				175	35.54
計						175	35.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.51
計		計				10	1.99
計						10	1.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.02
計		計				16	1.02
計						16	1.02
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.51
計		計				5	1.51
計						5	1.51
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.94
計		計				22	1.94
計						22	1.94
				N 2 0 下		209	22.82
				N 2 2 上		149	78.58
				L 2 0 下		179	18.14
				L 2 2 上		59	24.56
				N 計		358	101.40
				L 計		238	42.70
				生立計		596	144.10
				被害計		0	
				総合計		596	144.10



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 318

森林事務所 : 里美森林事務所

国有林名 :

林班 : 2030 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	4.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	11.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	18.55
計		計				73	35.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.20
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.22
計		計				15	2.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	327	31.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	18.61
計		計				374	50.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.60
計		計				12	1.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	580	64.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	35.52
計		計				679	99.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.06
計		計				24	6.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	62	5.92
計		計				62	5.92
				N 2 0 下		375	37.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		87	50.37
				L 2 0 下		666	72.64
				L 2 2 上		111	40.58
				N 計		462	87.49
				L 計		777	113.22
				生立計		1,239	200.71
				被害計		0	
				総合計		1,239	200.71