

立木公売物件総括表

令和4年8月22日 入札

上川南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番札		2 番札		3 番札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 外 12 種	主間伐	N	2,238	989.80	0.44	411ほへ	上富良野	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	複層伐(40m伐採40m残) 定性間伐							
			L	1,002	302.28	0.30			未協議									
			計	3,240	1,292.08	0.40			作業行為 未協議									
2	トドマツ 外 8 種	間伐	N	801	332.88	0.42	428ろ	上富良野	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	定性間伐							
			L	294	71.09	0.24			未協議									
			計	1,095	403.97	0.37			作業行為 未協議									
3	トドマツ 外 13 種	間伐	N	2,224	1,509.28	0.68	141にほ	落合	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	定性間伐 列状間伐							
			L	1,249	330.13	0.26			未協議									
			計	3,473	1,839.41	0.53			作業行為 未協議									
4	トドマツ 外 1 種	間伐	N	158	174.81	1.11	141へ	落合	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	定性間伐 分収育林							
			L	3	0.39	0.13			未協議									
			計	161	175.20	1.09			作業行為 未協議									
5	カラマツ 外 11 種	主間伐	N	1,574	2,449.19	1.56	119とちりぬる、 120いろ	幾寅	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	択伐 定性間伐							
			L	55	29.97	0.55			不要(普通林)									
			計	1,629	2,479.16	1.52			作業行為 不要(普通林)									
6	カラマツ 外 10 種	間伐	N	1,939	2,536.24	1.31	14ろはほへとち	幾寅	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	定性間伐							
			L	92	27.84	0.30			不要(普通林)									
			計	2,031	2,564.08	1.26			作業行為 不要(普通林)									
7	トドマツ 外 15 種	主伐	N	1,319	594.33	0.45	335いとわ、336 はりぬるたそな や、337ろぬ	富良野	伐採協議	令和5年3月31日	鳩の峰林道新設工事支障 木							
			L	1,522	363.43	0.24			未協議									
			計	2,841	957.76	0.34			作業行為 未協議									
8																		
9																		
10																		
小計			N	10,253	8,586.53													
			L	4,217	1,125.13													
			計	14,470	9,711.66													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 8	1 4 1	411	ほ	1	64	複層伐	複	4.92

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,106	116.47
					22 - 32		638	390.33
					34 - 46		329	401.98
					48 - 58		10	20.31
	生被木		一般用	込	6 - 20		10	1.56
					22 - 32		10	9.25
樹種計							2,103	939.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	8.52
					22 - 32		40	22.18
					34 - 46		15	18.28
樹種計							130	48.98
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.92
樹種計							5	0.92
N計							2,238	989.80
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.00
					22 - 32		25	9.29
				3級	34 - 300		3	2.55
樹種計							43	13.84
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		266	49.05
					22 - 32		168	62.96

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 8	1 4 1	411	ほ	1	64	複層伐	複	4.92

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.87
				2級	34 - 46		5	5.04
				3級	34 - 300		25	22.48
樹種計							465	140.40
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.61
					22 - 32		15	3.95
樹種計							30	6.56
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		46	7.38
					22 - 32		5	1.96
	生被木		一般用	込	6 - 20		5	0.75
樹種計							56	10.09
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	5.88
					22 - 32		30	13.44
				3級	34 - 300		4	3.55
樹種計							70	22.87
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		132	25.62
					22 - 32		107	42.12
				1級	34 - 46		2	3.40
				2級	34 - 46		1	1.36
				3級	34 - 300		10	9.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 230

森林事務所 : 上富良野森林事務所

国有林名 : 141

林班 : 411 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	322	34.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	166	90.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	121	149.14
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	20.31
		計				619	295.34
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	5	0.40
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	5	2.77
		計				10	3.17
計						629	298.51
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	4.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	11.19
		計				55	16.11
計						55	16.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.92
		計				5	0.92
計						5	0.92
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.00
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.02
		計				35	9.02
計						35	9.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	108	17.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	19.52
		計				168	36.63
計						168	36.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.51
		計				15	3.11
計						15	3.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				20	3.15
キハダ類	一般用	生被木		込	6 - 20	5	0.75
		計				5	0.75
計						25	3.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.19
		計				25	9.54
計						25	9.54
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	55	10.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	8.87
		計				85	19.19
計						85	19.19
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.50
		計				5	0.50
計						5	0.50
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.71
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.11
		計				35	6.82
計						35	6.82
				N 2 0 下		367	41.15
				N 2 2 上		322	274.39
				L 2 0 下		243	38.49
				L 2 2 上		150	50.22
				N 計		689	315.54
				L 計		393	88.71
				生立計		1,067	400.33
				被害計		15	3.92
				総合計		1,082	404.25

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 233

森林事務所 : 上富良野森林事務所

国有林名 : 141

林班 : 411 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	784	81.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	467	296.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	186	231.44
		計				1,437	609.17
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	5	1.16
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	5	6.48
		計				10	7.64
計						1,447	616.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	18.28
		計				75	32.87
計						75	32.87
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.27
		計				5	2.27
計						5	2.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	158	31.94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	43.44
		計				266	75.38
計						266	75.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.44
		計				15	3.45
計						15	3.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	26	4.23
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.96
		計				31	6.19
計						31	6.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	4.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.25
		計				41	9.78
計						41	9.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	77	15.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	77	33.25
		計				154	48.55
計						154	48.55
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.70
		計				5	1.70
計						5	1.70
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.14
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.63
		計				10	3.77
計						10	3.77
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	31	13.50
		計				31	13.50
計						31	13.50
				N 2 0 下		829	86.32
				N 2 2 上		693	563.36
				L 2 0 下		302	59.15
				L 2 2 上		256	105.44
				N 計		1,522	649.68
				L 計		558	164.59
				生立計		2,070	806.63
				被害計		10	7.64
				総合計		2,080	814.27

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 9	1 4 2	428	ろ		61	経常間伐	複	10.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		336	64.76
					22 - 32		320	171.22
					34 - 46		52	67.60
樹種計							708	303.58
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	4.03
					22 - 32		31	11.78
樹種計							52	15.81
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	7.55
					22 - 32		10	5.94
樹種計							41	13.49
N計							801	332.88
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.51
樹種計							21	3.51
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	10.06
					22 - 32		41	17.90
樹種計							98	27.96
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	10.73
					22 - 32		10	3.35
樹種計							67	14.08
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.83

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 275

森林事務所 : 上富良野森林事務所

国有林名 : 1 4 2

林班 : 428 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	336	64.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	320	171.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	52	67.60
計		計				708	303.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	4.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	11.78
計		計				52	15.81
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	7.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.94
計		計				41	13.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.51
計		計				21	3.51
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	10.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	17.90
計		計				98	27.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	10.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.35
計		計				67	14.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.48
計		計				15	3.31
計						15	3.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.57
計		計				5	0.57
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	57	8.15
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	26	9.28
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.23
計		計				88	21.66
						88	21.66
				N 2 0 下		388	76.34
				N 2 2 上		413	256.54
				L 2 0 下		207	33.85
				L 2 2 上		87	37.24
				N 計		801	332.88
				L 計		294	71.09
				生立計		1,095	403.97
				被害計		0	
				総合計		1,095	403.97

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 10	1 3 6	141	に		56	経常間伐	複	32.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		748	103.13
					22 - 32		703	442.15
					34 - 46		656	785.32
					48 - 58		45	104.13
樹種計							2,152	1,434.73
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.84
					22 - 32		25	18.50
					34 - 46		17	21.97
					48 - 58		13	33.24
樹種計							72	74.55
N計							2,224	1,509.28
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.82
					22 - 32		6	1.98
樹種計							22	3.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	3.83
					22 - 32		48	20.84
				1級	34 - 46		3	2.34
				2級	34 - 46		5	5.06
				3級	34 - 300		2	3.82
樹種計							94	35.89

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 10	1 3 6	141	に		56	経常間伐	複	32.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.28
					22 - 32		18	5.63
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							31	10.51
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	5.93
					22 - 32		118	50.75
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		5	4.03
				3級	34 - 300		2	1.69
樹種計							180	63.18
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		98	11.38
					22 - 32		15	7.70
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							114	19.99
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		93	11.85
					22 - 32		66	32.58
				1級	34 - 46		4	3.70
				2級	34 - 46		3	3.92

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 10	1 3 6	141	に		56	經常間伐	複	32.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.96
樹種計							168	55.01
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		229	23.14
					22 - 32		24	8.09
				2級	34 - 46		2	1.98
				3級	34 - 300		1	2.05
樹種計							256	35.26
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		126	9.70
					22 - 32		28	13.91
				1級	34 - 46		1	1.07
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		4	4.63
				4級	34 - 300		1	5.34
樹種計							161	35.56
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	6.59
				1級	34 - 46		1	0.78
樹種計							13	7.37
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.54
				3級	34 - 300		1	1.62
樹種計							7	2.16

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 148

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 136

林班 : 141 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	4.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	382	256.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	462	551.87
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	20	47.52
計		計				884	860.70
						884	860.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	12.12
計		計				5	12.12
						5	12.12
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.74
計		計				4	0.74
						4	0.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.96
計		計				4	0.96
						4	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.22
計		計				4	1.22
						4	1.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.23
計		計				23	7.11
						23	7.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.31
計		計				9	1.31
						9	1.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.52
計		計				9	1.52
						9	1.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	3.01
計		計				4	3.01
						4	3.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.96
計		計				4	0.96
						4	0.96
				N 2 0 下		20	4.87
				N 2 2 上		869	867.95
				L 2 0 下		44	8.37
				L 2 2 上		17	8.46
				N 計		889	872.82
				L 計		61	16.83
				生立計		950	889.65
				被害計		0	
				総合計		950	889.65

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 101

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 136

林班 : 141 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	728	98.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	321	185.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	194	233.45
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	25	56.61
計		計				1,268	574.03
						1,268	574.03
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	18.50
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	21.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	21.12
計		計				67	62.43
						67	62.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.08
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.98
計		計				18	3.06
						18	3.06
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.83
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	20.84
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	2.34
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	5.06
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.82
計		計				94	35.89
						94	35.89
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.32
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.63
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				27	9.55
						27	9.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	5.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	114	49.53
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.03
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
計		計				176	61.96
						176	61.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	84	8.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.47
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				91	12.88
						91	12.88
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	84	10.54
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	66	32.58
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	4	3.70
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.92
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.96
計		計				159	53.70
						159	53.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	21.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.05
計		計				247	33.74
						247	33.74
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	126	9.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	10.90
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.07
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.63
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	5.34

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 101

森林事務所 : 落合森林事務所

国有林名 : 136

林班 : 141 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				157	32.55
計						157	32.55
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.59
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
		計				13	7.37
計						13	7.37
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.54
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.62
		計				7	2.16
計						7	2.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	7.07
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	60	26.11
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	5	4.61
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.73
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.33
		計				126	46.85
計						126	46.85
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.43
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.38
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				73	13.59
計						73	13.59
				N 2 0 下		745	99.10
				N 2 2 上		590	537.36
				L 2 0 下		730	74.56
				L 2 2 上		458	238.74
				N 計		1,335	636.46
				L 計		1,188	313.30
				生立計		2,523	949.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		2,523	949.76

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 1	1 3 4	119	と		64	経常間伐	複	30.87

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	11.30
					34 - 300		216	357.95
樹種計							233	369.25
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		55	13.41
					22 - 32		369	250.28
					34 - 46		409	611.51
					48 - 58		312	761.25
					60 - 300		50	169.91
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.21
	枯被木		一般用	込	48 - 58		1	2.30
樹種計							1,197	1,808.87
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.36
					22 - 32		13	6.28
					34 - 46		61	87.26
					48 - 58		56	137.75
					60 - 300		10	35.96
樹種計							143	267.61
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	60 - 300		1	3.46
樹種計							1	3.46
N計							1,574	2,449.19

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 1	1 3 4	119	と		64	経常間伐	複	30.87

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.49
				3級	34 - 300		1	1.07
				4級	34 - 300		1	0.66
樹種計							5	3.22
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.69
樹種計							2	0.69
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.97
					22 - 32		15	6.26
樹種計							21	7.23
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.82
					22 - 32		3	1.01
樹種計							8	1.83
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.37
					22 - 32		1	0.27
				3級	34 - 300		1	0.94
樹種計							4	1.58
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
					22 - 32		3	1.76
				3級	34 - 300		6	10.54
樹種計							10	12.33

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 27 年度
復命書番号 : 205

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 119 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.54
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	8	17.30
		計				10	18.84
計						10	18.84
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	28.13
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	22	50.91
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	17	54.65
		計				70	138.82
計						70	138.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	35	49.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	37	91.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	9	32.77
		計				90	176.52
計						90	176.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.46
		計				1	3.46
計						1	3.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.66
		計				3	2.31
計						3	2.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.59
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.55
		計				12	4.14
計						12	4.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.67
		計				6	1.27
計						6	1.27
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.37
		計				2	0.37
計						2	0.37
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.05
		計				3	1.08
計						3	1.08
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.37
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.75
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.03
		計				4	2.15
計						4	2.15
				N 2 0 下		7	0.69
				N 2 2 上		164	336.95
				L 2 0 下		13	1.96
				L 2 2 上		17	9.36
				N 計		171	337.64
				L 計		30	11.32
				生立計		201	348.96
				被害計		0	
				総合計		201	348.96

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 69

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 119 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	10.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	71	105.24
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	37	89.83
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	3	10.03
		計				135	216.68
トドマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.21
		計				1	0.21
トドマツ	一般用	枯被木		込	48 - 58	1	2.30
		計				1	2.30
計						137	219.19
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	21	31.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	21.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.19
		計				33	56.90
計						33	56.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.91
		計				2	0.91
計						2	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.69
		計				2	0.69
計						2	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.38
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.71
		計				9	3.09
計						9	3.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
		計				2	0.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	0.56
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.27
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.94
		計				2	1.21
計						2	1.21
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.71
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	10.54
		計				7	11.25
計						7	11.25
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.94
		計				1	0.94
計						1	0.94
				N 2 0 下		5	0.91
				N 2 2 上		165	275.18
				L 2 0 下		3	0.60
				L 2 2 上		22	18.05
				N 計		170	276.09
				L 計		25	18.65
				生立計		193	292.23
				被害計		2	2.51
				総合計		195	294.74

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 2	1 3 4	14	ろ		92	経常間伐	複	47.81

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	1.22
					22 - 32		61	41.40
					34 - 300		112	145.97
樹種計							178	188.59
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		303	207.71
					34 - 46		1,245	1,651.35
					48 - 58		198	441.70
					60 - 300		15	46.89
樹種計							1,761	2,347.65
N計							1,939	2,536.24
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
					22 - 32		15	4.29
樹種計							16	4.46
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.38
樹種計							4	0.38
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.26
樹種計							4	0.26
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							1	0.86
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.75

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 126

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 14 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.22
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	41.40
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	112	145.97
計		計				178	188.59
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.91
計		計				6	1.91
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
計		計				1	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.37
計		計				12	3.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.25
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	10.28
計		計				34	12.53
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
計		計				1	0.86
				N 2 0 下		5	1.22
				N 2 2 上		173	187.37
				L 2 0 下		18	3.00
				L 2 2 上		36	16.28
				N 計		178	188.59
				L 計		54	19.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		232	207.87
				被害計		0	
				総合計		232	207.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 128

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 14 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積	
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	92	63.08	
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	499	669.67	
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	71	167.09	
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	10	32.53	
						計	672	932.37
計						672	932.37	
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.38	
						計	9	2.38
計						9	2.38	
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.38	
						計	4	0.38
計						4	0.38	
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.26	
						計	4	0.26
計						4	0.26	
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.72	
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.44	
						計	5	2.16
計						5	2.16	
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.94	
						計	9	0.94
計						9	0.94	
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.44	
						計	1	1.44
計						1	1.44	
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.55	
						計	4	0.55
計						4	0.55	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		672	932.37
				L 2 0 下		25	2.85
				L 2 2 上		11	5.26
				N 計		672	932.37
				L 計		36	8.11
				生立計		708	940.48
				被害計		0	
				総合計		708	940.48

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13	北の峰	335	い		150	皆伐	複	3.86

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		507	61.74
					22 - 32		555	258.77
					34 - 46		219	224.97
					48 - 58		11	22.79
					60 - 300		3	9.85
樹種計							1,295	578.12
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.52
					22 - 32		13	7.16
					34 - 46		4	4.77
					48 - 58		2	3.76
樹種計							24	16.21
N計							1,319	594.33
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	7.05
					22 - 32		61	20.48
				3級	34 - 300		13	14.69
				4級	34 - 300		1	2.04
樹種計							144	44.26
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							1	0.82
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13	北の峰	335	い		150	皆伐	複	3.86

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	4.66
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							14	5.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.55
					22 - 32		20	6.75
				3級	34 - 300		2	1.84
樹種計							35	10.14
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.42
					22 - 32		4	1.68
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							10	2.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		60	6.38
					22 - 32		40	12.09
				3級	34 - 300		4	2.97
				4級	34 - 300		3	2.67
樹種計							107	24.11
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.84
					22 - 32		7	2.14
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							16	3.88

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13	北の峰	335	い		150	皆伐	複	3.86

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		439	35.26
					22 - 32		143	46.54
				3級	34 - 300		22	18.40
				4級	34 - 300		6	5.38
樹種計							610	105.58
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		160	15.54
					22 - 32		104	35.32
				3級	34 - 300		17	15.67
				4級	34 - 300		9	11.92
樹種計							290	78.45
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.12
					22 - 32		15	4.95
				3級	34 - 300		14	12.97
				4級	34 - 300		3	3.16
樹種計							49	23.20
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.11
					22 - 32		23	7.34
				3級	34 - 300		6	6.12
				4級	34 - 300		4	3.75
樹種計							54	19.32

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 16

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 335 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.93
計		計				7	0.93
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.16
計		計				2	0.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
計		計				2	0.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.81
計		計				20	2.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				9	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.45
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.29
計		計				10	1.74
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.30
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.39
計		計				10	1.69
				N 2 0 下		7	0.93
				N 2 2 上		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		38	3.21
				L 2 2 上		15	4.29
				N 計		7	0.93
				L 計		53	7.50
				生立計		60	8.43
				被害計		0	
				総合計		60	8.43

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 17

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 335 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	142	15.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	31.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	24	23.03
計		計				234	69.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
計		計				2	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.02
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.23
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.97
計		計				27	7.22
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.10
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				10	3.96
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.28
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.04
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				6	2.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.02
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				43	10.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				3	0.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	69	5.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	4.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.51
計		計				100	19.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	5.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	15.85
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	5.71
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	4.44
計		計				105	31.67
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.33
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.59
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.90
計		計				6	1.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.77
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.87
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.87
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.24
計		計				27	11.75
計						27	11.75

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 18

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 335 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	10.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	19.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	8.51
計		計				63	41.16
						63	41.16
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.50
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.25
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	2.04
計		計				28	16.09
						28	16.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.71
計		計				2	0.71
						2	0.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.76
計		計				7	1.90
						7	1.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.68
計		計				16	4.26
						16	4.26
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.08
計		計				8	1.58
						8	1.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	9.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	19.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	14	12.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.89
計		計				178	43.21
						178	43.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	3.17
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	7.90
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	8.07
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	2.20
計		計				74	21.34
						74	21.34
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.02
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	8.62
計		計				13	9.81
						13	9.81
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.32
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.25
計		計				5	2.67
						5	2.67
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.55
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.01
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.15
計		計				25	5.71
						25	5.71
				N 2 0 下		16	1.91
				N 2 2 上		47	39.25
				L 2 0 下		179	16.61

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 19

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	7.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	34.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	41	45.31
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.06
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.29
		計				171	94.37
計						171	94.37
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.77
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.37
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.15
		計				16	4.29
計						16	4.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.85
		計				2	0.85
計						2	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				1	0.33
計						1	0.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.58
		計				9	1.85
計						9	1.85
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.90
		計				3	1.70
計						3	1.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	4.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.88
		計				73	8.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						73	8.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.26
		計				19	3.16
計						19	3.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.21
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.51
		計				5	1.72
計						5	1.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.40
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.85
		計				7	1.25
計						7	1.25
				N 2 0 下		53	7.26
				N 2 2 上		118	87.11
				L 2 0 下		92	7.10
				L 2 2 上		45	16.95
				N 計		171	94.37
				L 計		137	24.05
				生立計		308	118.42
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 20

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	20.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	9.93
計		計				84	34.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.98
計		計				2	1.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.47
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.34
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.81
計		計				21	5.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
計		計				1	0.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.79
計		計				4	0.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	88	7.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	6.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.98
計		計				114	17.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	5.28
計		計				45	14.43
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.74
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.64
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.72
計		計				9	4.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				2	0.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.37
計		計				4	1.54
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.09
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				6	1.44
				N 2 0 下		31	4.16
				N 2 2 上		55	31.49
				L 2 0 下		139	12.20
				L 2 2 上		67	33.81
				N 計		86	35.65
				L 計		206	46.01

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 21

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	7.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	73	33.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	15.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.96
計		計				155	59.29
						155	59.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.95
計		計				4	3.23
						4	3.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.13
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.27
計		計				42	8.40
						42	8.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.48
計		計				5	0.85
						5	0.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	5.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.34
計		計				96	8.85
						96	8.85
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.93
計		計				15	2.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						15	2.71
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.51
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.06
計		計				7	1.57
						7	1.57
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.60
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				11	1.75
						11	1.75
				N 2 0 下		66	7.84
				N 2 2 上		93	54.68
				L 2 0 下		136	10.94
				L 2 2 上		41	13.23
				N 計		159	62.52
				L 計		177	24.17
				生立計		336	86.69
				被害計		0	
				総合計		336	86.69

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 22

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	12.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	103	49.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	36.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.06
計		計				234	102.55
計						234	102.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.24
計		計				1	1.24
計						1	1.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.15
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.15
計		計				17	5.37
計						17	5.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
計		計				3	0.40
計						3	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.26
計		計				5	1.33
計						5	1.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
計		計				2	0.17
計						2	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
計		計				1	0.17
計						1	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.60
計		計				4	0.94
計						4	0.94
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.80
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.02
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.59
計		計				25	8.41
計						25	8.41
				N 2 0 下		92	12.35
				N 2 2 上		143	91.44
				L 2 0 下		25	3.02
				L 2 2 上		32	13.77
				N 計		235	103.79
				L 計		57	16.79
				生立計		292	120.58
				被害計		0	
				総合計		292	120.58

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 24

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	10.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	135	62.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	58	58.43
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.20
計		計				275	135.53
						275	135.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.56
計		計				11	5.65
						11	5.65
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
計		計				4	0.42
						4	0.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				3	1.17
						3	1.17
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.64
計		計				4	0.78
						4	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.45
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.99
計		計				17	3.82
						17	3.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
		計				1	0.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.13
計		計				7	1.45
						7	1.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				5	0.80
						5	0.80
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.71
計		計				5	1.11
						5	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.49
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.38
計		計				10	4.08
						10	4.08
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.23
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.42
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.90
計		計				20	3.55
						20	3.55
				N 2 0 下		81	10.19
				N 2 2 上		205	130.99
				L 2 0 下		45	4.52
				L 2 2 上		31	12.76
				N 計		286	141.18
				L 計		76	17.28

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 25

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.97
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.56
		計				10	11.74
計						10	11.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.81
		計				3	3.25
計						3	3.25
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.42
		計				8	1.80
計						8	1.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.44
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.92
		計				6	1.36
計						6	1.36
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.81
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.44
		計				4	3.82
計						4	3.82
				N 2 0 下		3	0.47
				N 2 2 上		10	14.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		8	0.82
				L 2 2 上		11	6.85
				N 計		13	14.99
				L 計		19	7.67
				生立計		32	22.66
				被害計		0	
				総合計		32	22.66

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 26

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 337 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.90
計		計				8	2.34
						8	2.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
計		計				2	0.26
						2	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				6	0.59
						6	0.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.97
計		計				7	1.40
						7	1.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.83
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.68
計		計				3	2.51
						3	2.51
				N 2 0 下		6	0.93
				N 2 2 上		2	1.41
				L 2 0 下		11	0.80
				L 2 2 上		8	4.03
				N 計		8	2.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		19	4.83
				生立計		27	7.17
				被害計		0	
				総合計		27	7.17

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 27

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 337 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.02
計		計				21	9.05
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.55
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				3	1.37
						3	1.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				1	0.26
						1	0.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.26
計		計				3	0.26
						3	0.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				3	0.45
						3	0.45
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				2	0.43
						2	0.43
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.24
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				4	0.50
						4	0.50
				N 2 0 下		7	0.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		14	8.40
				L 2 0 下		9	0.74
				L 2 2 上		7	2.53
				N 計		21	9.05
				L 計		16	3.27
				生立計		37	12.32
				被害計		0	
				総合計		37	12.32

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 28

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.16
計		計				8	4.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.67
計		計				1	1.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
計		計				1	0.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.64
計		計				3	0.67
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.54
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.69
計		計				9	1.45
						9	1.45
				N 2 0 下		1	0.04
				N 2 2 上		8	6.40
				L 2 0 下		9	0.74
				L 2 2 上		4	1.55
				N 計		9	6.44
				L 計		13	2.29
				生立計		22	8.73
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		22	8.73