

立木公売物件総括表

物件番号	樹種	伐採方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m ³)	m ³ 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開 札 結 果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 他 17 種	主伐	N	2,070	1,152.75	0.56	1016 め1る1 林小班	宇遠別	伐採協議 令和 4 年 4 月 1 日 令和 5 年 3 月 31 日 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	皆伐							
			L	2,033	533.08	0.26												
			計	4,103	1,685.83	0.41												
2	トドマツ 他 17 種	間伐	N	6,078	1,668.39	0.27	1017 ろによた れなのや 林小班 1018 いは	宇遠別	伐採協議 令和 4 年 4 月 1 日 令和 5 年 3 月 31 日 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐1伐2残 列状間伐1伐3残							
			L	1,377	355.07	0.26												
			計	7,455	2,023.46	0.27												
3	トドマツ 他 14 種	間伐	N	1,920	480.50	0.25	1034 に 1062 いほ 林小班	鹿山	伐採協議 令和 4 年 4 月 1 日 令和 5 年 3 月 31 日 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐1伐3残 帯状間伐4m伐12m残							
			L	1,174	352.55	0.30												
			計	3,094	833.05	0.27												
4	トドマツ 他 13 種	間伐	N	5,993	936.57	0.16	233 てあ 238 せ1せ2 240 つ 林小班 241 ゆめ 244 お	本別	伐採協議 不要 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林 列状間伐1伐2残 列状間伐1伐3残 帯状間伐5m×15m							
			L	3,622	400.43	0.11												
			計	9,615	1,337.00	0.14												
5	トドマツ 他 13 種	間伐	N	10,929	1,155.17	0.11	えゆめみ 235 すす1す 林小班 2	本別	伐採協議 不要 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林 列状間伐1伐2残 列状間伐1伐3残							
			L	4,113	657.49	0.16												
			計	15,042	1,812.66	0.12												
6	トドマツ 他 15 種	間伐	N	5,027	1,645.19	0.33	1055 めわねお 林小班	鹿山	伐採協議 令和 4 年 4 月 1 日 令和 5 年 3 月 31 日 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐1伐3残							
			L	553	143.28	0.26												
			計	5,580	1,788.47	0.32												
7	トドマツ 他 14 種	間伐	N	2,500	999.60	0.40	1055 かたそ 林小班	鹿山	伐採協議 令和 4 年 4 月 1 日 令和 5 年 3 月 31 日 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐1伐3残							
			L	786	228.65	0.29												
			計	3,286	1,228.25	0.37												
合計			N	34,517	8,038.17	0.23												
			L	13,658	2,670.55	0.20												
			計	48,175	10,708.72	0.22												

※本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 52		1016	ぬ - 1		54	皆伐	単	7.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		676	88.42
					22 - 32		670	349.40
					34 - 46		452	531.39
					48 - 58		28	59.38
					60 - 300		1	3.12
樹種計							1,827	1,031.71
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.64
					22 - 32		14	6.33
					34 - 46		3	4.24
					48 - 58		1	1.98
樹種計							23	13.19
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.40
					22 - 32		8	2.22
樹種計							11	2.62
他N	生立木		一般用	込	6 - 20		19	3.42
					22 - 32		160	74.41
					34 - 300		30	27.40
樹種計							209	105.23
N計							2,070	1,152.75
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	4.13

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 52		1016	ぬ - 1		54	皆伐	単	7.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		23	9.45
				1級	34 - 46		1	1.17
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							64	15.66
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		62	9.21
					22 - 32		148	69.23
				1級	34 - 46		14	13.87
				2級	34 - 46		35	35.46
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		21	24.27
樹種計							281	153.77
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.53
					22 - 32		13	6.30
				1級	34 - 46		4	4.54
				2級	34 - 46		8	8.69
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		4	5.02
樹種計							33	26.81
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.13
					22 - 32		17	8.81

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 52		1016	ぬ - 1		54	皆伐	単	7.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.79
				3級	34 - 300		4	4.73
樹種計							32	16.46
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		111	10.13
					22 - 32		24	9.97
				2級	34 - 46		4	4.64
				3級	34 - 300		1	1.17
樹種計							140	25.91
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		39	4.67
					22 - 32		41	14.59
樹種計							80	19.26
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		171	9.77
					22 - 32		1	0.26
樹種計							172	10.03
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		292	19.01
					22 - 32		18	6.29
				3級	34 - 300		2	3.27
樹種計							312	28.57
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		189	14.28
					22 - 32		13	4.66

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 52		1016	ぬ - 1		54	皆伐	単	7.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							203	19.85
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.20
樹種計							13	1.20
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.11
					22 - 32		11	4.27
				1級	34 - 46		1	0.78
樹種計							44	8.16
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	5.53
					22 - 32		36	15.35
				1級	34 - 46		3	3.29
				2級	34 - 46		5	5.27
				3級	34 - 300		2	2.29
樹種計							90	31.73
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		156	18.04
					22 - 32		135	57.47
				1級	34 - 46		6	5.98
				2級	34 - 46		8	7.62
				3級	34 - 300		3	3.42
樹種計							308	92.53

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 279

森林事務所 : 宇遠別森林事務所 国有林名 :

林班 : 1016 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	372	50.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	442	234.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	315	376.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	40.39
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.12
計		計				1,149	704.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	4.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.98
計		計				20	12.45
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.48
計		計				4	0.78
他N	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.78
他N	一般用	生立木		込	22 - 32	35	13.40
他N	一般用	生立木		込	34 - 300	2	1.62
計		計				47	16.80
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.90
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.11
計		計				42	9.01
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	5.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	61	27.35
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	4	3.88
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	10	11.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	13	13.30
計		計				123	60.98
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.53
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.97
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	4	4.54
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	8	8.69
メジロカバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.73
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.02
計		計				30	25.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.81
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.73
計		計				30	16.04
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	4.89
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.59
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.17
計		計				72	11.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.73
計		計				17	3.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	28	1.70
計		計				28	1.70

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 279

森林事務所 : 宇遠別森林事務所 国有林名 :

林班 : 1016 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	132	9.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.27
計		計				146	16.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	6.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.98
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				74	7.98
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.40
計		計				4	0.40
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.11
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.95
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
計		計				18	3.84
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.42
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.29
計		計				8	3.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	3.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	20.34
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.73
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.64
計		計				90	31.51
計						90	31.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	82	9.01
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	54	22.64
他L	一般用	生立木		1 級	48 - 58	2	4.05
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	12	12.98
他L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.46
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
計		計				154	54.16
						154	54.16
				N 2 0 下		387	52.58
				N 2 2 上		833	682.08
				L 2 0 下		507	47.15
				L 2 2 上		329	199.45
				N 計		1,220	734.66
				L 計		836	246.60
				生立計		2,056	981.26
				被害計		0	
				総合計		2,056	981.26

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 280

森林事務所 : 宇遠別森林事務所 国有林名 :

林班 : 1016 枝番 :
小班 : る 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	304	38.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	228	114.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	137	155.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	18.99
計		計				678	327.08
						678	327.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.25
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.49
計		計				3	0.74
						3	0.74
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.74
計		計				7	1.84
						7	1.84
他N	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.64
他N	一般用	生立木		込	22 - 32	125	61.01
他N	一般用	生立木		込	34 - 300	28	25.78
計		計				162	88.43
						162	88.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.23
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.34
ナラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.17
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				22	6.65
						22	6.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	3.91
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	87	41.88
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	10	9.99
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	25	24.31
シラカバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	10.97
計		計				158	92.79
						158	92.79
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.33
計		計				3	1.33
						3	1.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.42
計		計				2	0.42
						2	0.42
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	5.24
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.38
カツラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.64
計		計				68	14.26
						68	14.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.57
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	34	11.86
計		計				63	15.43
						63	15.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	143	8.07
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				144	8.33
						144	8.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	160	9.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.69
計		計				166	11.59
						166	11.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	119	8.19
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.68

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 280

森林事務所 : 宇遠別森林事務所 国有林名 :

林班 : 1016 枝番 :
小班 : る 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				129	11.87
計						129	11.87
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.80
		計				9	0.80
計						9	0.80
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.00
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.32
		計				26	4.32
計						26	4.32
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	5.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	15.02
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.29
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	5.27
		計				82	28.69
計						82	28.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	121	14.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	87	37.13
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.25
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.70
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				218	61.02
計						218	61.02
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	70	5.88
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	26	10.83
他L	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.17
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	7.46
他L	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.95
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
		計				107	28.98
計						107	28.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		316	40.30
				N 2 2 上		534	377.79
				L 2 0 下		805	68.48
				L 2 2 上		392	218.00
				N 計		850	418.09
				L 計		1,197	286.48
				生立計		2,047	704.57
				被害計		0	
				総合計		2,047	704.57

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 53		1017	ろ		67	列状間伐	複	43.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,978	361.45
					22 - 32		1,842	860.32
					34 - 46		244	270.22
					48 - 58		6	12.20
樹種計							5,070	1,504.19
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.49
樹種計							3	0.49
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		822	86.85
					22 - 32		167	59.23
					34 - 46		11	13.48
樹種計							1,000	159.56
他N	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.95
					34 - 300		3	3.20
樹種計							5	4.15
N計							6,078	1,668.39
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.19
				1級	34 - 46		2	2.02
					48 - 58		1	1.73
				2級	34 - 46		2	2.77
					48 - 58		2	3.68

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 53		1017	ろ		67	列状間伐	複	43.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.08
樹種計							20	13.47
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.65
					22 - 32		93	37.67
				1級	34 - 46		3	2.60
				2級	34 - 46		8	8.91
					48 - 58		1	1.95
樹種計							157	57.78
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	1.80
樹種計							5	1.80
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	4.46
					22 - 32		10	4.79
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		1	1.47
樹種計							83	11.50
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		195	21.06
					22 - 32		15	4.36
樹種計							210	25.42
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		41	1.94
樹種計							41	1.94

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 53		1017	ろ		67	列状間伐	複	43.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.11
					22 - 32		12	7.14
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		1	1.60
				3級	34 - 300		2	3.68
樹種計							36	14.44
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		85	8.96
					22 - 32		90	35.36
				1級	34 - 46		5	4.89
				2級	34 - 46		2	2.75
				3級	34 - 300		2	3.07
樹種計							184	55.03
アサダ	生立木		一般用	1級	34 - 46		2	2.29
				2級	34 - 46		1	1.17
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							4	4.47
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.67
					22 - 32		12	6.65
				1級	34 - 46		3	3.55
					48 - 58		1	2.10

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 53		1017	ろ		67	列状間伐	複	43.28

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		5	5.98
				3級	34 - 300		2	3.11
樹種計							26	22.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	5.05
					22 - 32		55	23.98
				1級	34 - 46		1	1.47
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							98	31.78
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	6.65
					22 - 32		28	10.91
				1級	34 - 46		4	3.35
樹種計							95	20.91
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.18
樹種計							6	0.18
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		262	29.80
					22 - 32		141	54.61
				1級	34 - 46		2	2.45
				2級	34 - 46		3	2.96
				3級	34 - 300		4	4.47
樹種計							412	94.29

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 281

森林事務所 : 宇遠別森林事務所 国有林名 :

林班 : 1017 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	6.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	7.27
計		計				76	17.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.09
計		計				8	1.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.22
計		計				3	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.91
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
計		計				4	2.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.33
計		計				3	0.33
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.16
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.33
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.47
計		計				20	7.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.66
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
計		計				7	1.44
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	7.24
他L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.17
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.96
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.18
計		計				30	14.99
						30	14.99
				N 2 0 下		68	8.04
				N 2 2 上		16	11.02
				L 2 0 下		29	3.81
				L 2 2 上		38	23.82
				N 計		84	19.06
				L 計		67	27.63
				生立計		151	46.69
				被害計		0	
				総合計		151	46.69

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 282

森林事務所 : 宇遠別森林事務所 国有林名 :

林班 : 1017 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	23.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	58	69.41
計		計				128	94.60
						128	94.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.49
計		計				3	0.49
						3	0.49
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.38
計		計				6	2.38
						6	2.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.30
計		計				7	1.83
						7	1.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.13
計		計				3	0.13
						3	0.13
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.00
計		計				4	2.00
						4	2.00
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
				N 2 0 下		26	2.58
				N 2 2 上		105	92.51
				L 2 0 下		6	0.66
				L 2 2 上		15	6.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		131	95.09
				L 計		21	7.62
				生立計		152	102.71
				被害計		0	
				総合計		152	102.71

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 283

森林事務所 : 宇遠別森林事務所 国有林名 :

林班 : 1017 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	333	33.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	71	31.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	7.23
計		計				411	72.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	222	16.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	7.47
計		計				244	24.25
						244	24.25
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.97
計		計				8	0.97
						8	0.97
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.94
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	19.36
計		計				81	24.30
						81	24.30
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	3.48
計		計				65	3.48
						65	3.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	89	11.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.11
計		計				97	13.70
						97	13.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	41	1.94
計		計				41	1.94
						41	1.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.24
		計				8	0.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	0.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.92
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	7.45
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.60
計		計				57	11.97
						57	11.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	3.40
計		計				41	3.40
						41	3.40
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	211	24.79
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	105	39.62
計		計				316	64.41
						316	64.41
				N 2 0 下		555	50.51
				N 2 2 上		100	45.88
				L 2 0 下		527	54.27
				L 2 2 上		187	70.14
				N 計		655	96.39
				L 計		714	124.41
				生立計		1,369	220.80
				被害計		0	
				総合計		1,369	220.80

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 284

森林事務所 : 宇遠別森林事務所 国有林名 :

林班 : 1017 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	142	12.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	24.19
計		計				189	37.04
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.47
計		計				9	3.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.26
計		計				3	0.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.51
計		計				34	4.34
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.67
センノキ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	2.10
計		計				4	2.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.84
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.84
計		計				9	1.68
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.70
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.24
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				33	6.95
						33	6.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		142	12.85
				N 2 2 上		47	24.19
				L 2 0 下		65	6.56
				L 2 2 上		27	13.17
				N 計		189	37.04
				L 計		92	19.73
				生立計		281	56.77
				被害計		0	
				総合計		281	56.77

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 286

森林事務所 : 宇遠別森林事務所 国有林名 :

林班 : 1017 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	400	56.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	420	205.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	53	53.82
計		計				873	316.19
						873	316.19
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	252	28.16
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	77	29.03
計		計				329	57.19
						329	57.19
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.48
計		計				3	0.48
						3	0.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.48
計		計				3	0.48
						3	0.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.95
計		計				4	2.10
						4	2.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.63
計		計				3	0.63
						3	0.63
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.23
計		計				12	1.23
						12	1.23
				N 2 0 下		652	84.81
				N 2 2 上		550	288.57
				L 2 0 下		24	2.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		1	1.95
				N 計		1,202	373.38
				L 計		25	4.92
				生立計		1,227	378.30
				被害計		0	
				総合計		1,227	378.30

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 287

森林事務所 : 宇遠別森林事務所 国有林名 :

林班 : 1017 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	270	36.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	220	95.05
		計				490	131.23
計						490	131.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	334	40.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	16.88
		計				391	57.03
計						391	57.03
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.45
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.12
		計				23	4.57
計						23	4.57
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.00
		計				3	2.00
計						3	2.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	66	6.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.95
		計				69	7.28
計						69	7.28
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.29
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.31
		計				12	2.60
計						12	2.60
				N 2 0 下		604	76.33
				N 2 2 上		277	111.93

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		89	8.07
				L 2 2 上		19	9.66
				N 計		881	188.26
				L 計		108	17.73
				生立計		989	205.99
				被害計		0	
				総合計		989	205.99

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 289

森林事務所 : 宇遠別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1018 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	19.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	33	42.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	12.20
計		計				89	76.43
計						89	76.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.67
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	13.48
計		計				28	20.00
計						28	20.00
他N	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.95
他N	一般用	生立木		込	34 - 300	3	3.20
計		計				5	4.15
計						5	4.15
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.95
計		計				4	0.95
計						4	0.95
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.44
計		計				4	0.44
計						4	0.44
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.87
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.71
計		計				11	2.58
計						11	2.58
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.27
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
計		計				18	6.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						18	6.81
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.20
計		計				4	1.20
						4	1.20
				N 2 0 下		23	2.62
				N 2 2 上		99	97.96
				L 2 0 下		15	2.07
				L 2 2 上		26	9.91
				N 計		122	100.58
				L 計		41	11.98
				生立計		163	112.56
				被害計		0	
				総合計		163	112.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 290

森林事務所 : 宇遠別森林事務所 国有林名 :

林班 : 1018 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,131	123.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	406	168.21
計		計				1,537	291.52
						1,537	291.52
ナラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.02
ナラ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.73
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.77
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	3.68
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.08
計		計				9	12.28
						9	12.28
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	8.86
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.82
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	8	8.91
シラカバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.95
計		計				36	21.54
						36	21.54
カツラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
カツラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.47
計		計				2	2.25
						2	2.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	7.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.73
計		計				15	11.38
						15	11.38
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.77
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	63	26.40
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	5	4.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.75
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.47
計		計				89	38.28
						89	38.28
アサダ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.29
アサダ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.17
アサダ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				4	4.47
						4	4.47
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.65
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.55
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	5.98
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.11
計		計				22	19.29
						22	19.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.80
計		計				12	4.80
						12	4.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.80
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
計		計				13	5.58
						13	5.58
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.18
計		計				6	0.18
						6	0.18
他L	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 54		1034	に		47	列状間伐	複	23.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		336	26.91
					22 - 32		243	119.15
					34 - 46		25	34.39
					48 - 58		13	30.37
樹種計							617	210.82
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		845	95.85
					22 - 32		443	157.06
					34 - 46		15	16.77
樹種計							1,303	269.68
N計							1,920	480.50
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	5.01
					22 - 32		28	11.17
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		1	0.78
					48 - 58		1	2.57
				3級	34 - 300		1	1.17
樹種計							68	21.48
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.49
					22 - 32		28	12.04
				1級	34 - 46		2	1.95

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 54		1034	に		47	列状間伐	複	23.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.47
				3級	34 - 300		2	1.69
樹種計							47	20.64
ダケカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.92
樹種計							2	1.92
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							1	0.91
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		43	5.21
					22 - 32		22	5.60
				1級	34 - 46		1	1.01
樹種計							66	11.82
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.48
					22 - 32		10	3.20
樹種計							20	3.68
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		208	11.88
					22 - 32		86	37.55
				1級	34 - 46		1	1.47
				2級	34 - 46		1	1.60
				3級	34 - 300		2	3.58
樹種計							298	56.08

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 54		1034	に		47	列状間伐	複	23.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.61
					22 - 32		30	13.47
				1級	34 - 46		3	3.07
				2級	34 - 46		2	2.64
				3級	34 - 300		5	9.20
樹種計							63	29.99
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.99
					22 - 32		23	6.07
樹種計							35	7.06
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	0.66
					22 - 32		103	46.31
				1級	34 - 46		6	6.93
				2級	34 - 46		6	6.18
					48 - 58		1	2.57
					60 - 300		1	4.44
				3級	34 - 300		36	48.97
樹種計							179	116.06
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	7.14
					22 - 32		55	22.24
樹種計							130	29.38

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 331

森林事務所 : 鹿山森林事務所

国有林名 :

林班 : 1062 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	11.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	13	30.37
計		計				27	42.53
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	141	8.87
計		計				141	8.87
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.57
計		計				2	3.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.52
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
計		計				11	3.53
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.48
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.20
計		計				20	3.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.57
計		計				12	5.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.68
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.79
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	9.20
計		計				38	21.09
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.04
計		計				19	5.04
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	16.08
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.68
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.57
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	4.44
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	13.27
計		計				51	41.40
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	29	17.92
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.86
計		計				32	20.78
				N 2 0 下		148	9.14
				N 2 2 上		20	42.26
				L 2 0 下		49	3.00
				L 2 2 上		136	101.46
				N 計		168	51.40
				L 計		185	104.46
				生立計		353	155.86
				被害計		0	
				総合計		353	155.86

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 31 年度
復命書番号 : 332

森林事務所 : 鹿山森林事務所

国有林名 :

林班 : 1062 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	329	26.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	243	119.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	18	22.50
計		計				590	168.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	452	49.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	267	97.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	16.77
計		計				734	163.14
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	5.01
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	11.17
ナラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.17
計		計				66	18.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.49
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	12.04
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.95
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
計		計				43	17.26
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.92
計		計				2	1.92
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	43	5.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.08
計		計				55	8.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	167	9.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	8.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.60
計		計				192	19.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.72
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.28
計		計				9	4.83
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.99
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.03
計		計				16	2.02
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	75	30.23
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.25
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.82
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	24	29.85
計		計				104	65.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	6.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	9.08
計		計				83	15.75
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.33
計		計				24	2.33

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 285

森林事務所 : 鹿山森林事務所

国有林名 :

林班 : 1034 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	252	37.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	176	60.03
計		計				428	97.67
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.69
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
計		計				4	3.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	0.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	62	29.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				94	31.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.07
計		計				16	4.07
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.47
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.19
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.85
計		計				24	9.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	13.16
計		計				47	13.63
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.29
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.67
計		計				21	8.96
計						21	8.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		252	37.64
				N 2 2 上		176	60.03
				L 2 0 下		79	5.17
				L 2 2 上		127	65.47
				N 計		428	97.67
				L 計		206	70.64
				生立計		634	168.31
				被害計		0	
				総合計		634	168.31

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13		233	て		31	列状間伐	複	28.94

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5,052	470.77
					22 - 32		863	377.76
					34 - 46		78	88.04
樹種計							5,993	936.57
N計							5,993	936.57
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		857	59.55
					22 - 32		126	45.42
				2級	34 - 46		12	12.69
					48 - 58		2	3.76
				3級	34 - 300		24	27.52
樹種計							1,021	148.94
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	5.85
					22 - 32		15	4.88
				1級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		1	1.35
樹種計							73	12.90
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.35
				3級	34 - 300		1	1.81
樹種計							2	3.16
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.45

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13		233	て		31	列状間伐	複	28.94

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							26	2.45
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		177	10.79
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		2	2.54
樹種計							180	14.15
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		543	25.96
					22 - 32		70	26.27
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		3	3.54
樹種計							617	56.68
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.17
樹種計							1	1.17
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	1.11
樹種計							31	1.11
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.29
					22 - 32		8	4.45
				1級	34 - 46		3	3.06
				2級	34 - 46		8	10.50
				3級	34 - 300		11	17.26
樹種計							37	35.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 181

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 233 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,074	98.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	139	57.67
計		計				1,213	155.70
						1,213	155.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	137	14.24
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	11.39
計		計				171	25.63
						171	25.63
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.64
計		計				34	3.64
						34	3.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.68
計		計				11	0.68
						11	0.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	137	9.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.96
計		計				148	12.53
						148	12.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	159	10.59
計		計				159	10.59
						159	10.59
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	182	7.97
計		計				182	7.97
						182	7.97
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	411	11.62
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	6.72
計		計				434	18.34
						434	18.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		1,074	98.03
				N 2 2 上		139	57.67
				L 2 0 下		1,071	58.31
				L 2 2 上		68	21.07
				N 計		1,213	155.70
				L 計		1,139	79.38
				生立計		2,352	235.08
				被害計		0	
				総合計		2,352	235.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 182

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 233 枝番 :
小班 : あ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	888	50.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	14.46
		計				904	64.92
計						904	64.92
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.97
		計				29	1.97
計						29	1.97
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.44
		計				7	0.44
計						7	0.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	139	8.69
		計				139	8.69
計						139	8.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	1.90
		計				58	1.90
計						58	1.90
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.02
		計				22	1.02
計						22	1.02
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.29
		計				7	0.29
計						7	0.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.53
		計				7	1.53
計						7	1.53
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	8.61
		計				220	8.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						220	8.61
				N 2 0 下		888	50.46
				N 2 2 上		16	14.46
				L 2 0 下		489	24.45
				L 2 2 上		0	
				N 計		904	64.92
				L 計		489	24.45
				生立計		1,393	89.37
				被害計		0	
				総合計		1,393	89.37

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 238
小班 : せ

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	459	25.70
計		計				459	25.70
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	8.63
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.81
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	11.57
計		計				35	29.06
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
計		計				1	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.92
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.54
計		計				11	4.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	130	7.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	9.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.54
計		計				172	21.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
計		計				1	1.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.45
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	5.16
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				13	11.81
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.17
計		計				2	2.17
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.46
計		計				8	0.46
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
計		計				1	1.17
				N 2 0 下		459	25.70
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		146	8.43
				L 2 2 上		98	64.51
				N 計		459	25.70
				L 計		244	72.94
				生立計		703	98.64
				被害計		0	
				総合計		703	98.64

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 192

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 240 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,708	204.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	435	190.23
		計				2,143	394.28
計						2,143	394.28
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.17
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	10.42
		計				7	11.59
計						7	11.59
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.68
ニレ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.13
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.32
		計				6	9.13
計						6	9.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.89
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				8	5.80
計						8	5.80
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.14
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.90
		計				14	3.04
計						14	3.04
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.54
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	43	22.95
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	10.38
		計				73	36.87
計						73	36.87
				N 2 0 下		1,708	204.05
				N 2 2 上		435	190.23
				L 2 0 下		28	3.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		80	62.75
				N 計		2,143	394.28
				L 計		108	66.43
				生立計		2,251	460.71
				被害計		0	
				総合計		2,251	460.71

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 193

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 241 枝番 :
小班 : ゆ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	6 - 20	104	6.61
						104	6.61
						104	6.61
計							
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	233	10.75
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.99
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.76
計						244	24.45
						244	24.45
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
計						1	1.35
						1	1.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	0.78
計						67	0.78
						67	0.78
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.29
計						3	3.29
						3	3.29
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	0.55
計						22	0.55
						22	0.55
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	188	3.22
計						188	3.22
						188	3.22
				N 2 0 下		104	6.61
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		510	15.30
				L 2 2 上		15	18.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		104	6.61
				L 計		525	33.64
				生立計		629	40.25
				被害計		0	
				総合計		629	40.25

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 194

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 241 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	248	26.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	151	71.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	62	73.58
計		計				461	171.62
						461	171.62
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	369	25.88
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	22.33
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.07
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.46
計		計				433	54.74
						433	54.74
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.77
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.88
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.82
計		計				31	7.47
						31	7.47
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.81
計		計				1	1.81
						1	1.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.77
計		計				15	1.77
						15	1.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.18
計		計				30	1.18
						30	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	133	6.21
計		計				133	6.21
						133	6.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.68
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.35
計		計				2	3.03
						2	3.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.48
計		計				30	1.48
						30	1.48
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	3.70
計		計				59	3.70
						59	3.70
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	192	3.40
計		計				192	3.40
						192	3.40
				N 2 0 下		248	26.06
				N 2 2 上		213	145.56
				L 2 0 下		843	45.39
				L 2 2 上		83	39.40
				N 計		461	171.62
				L 計		926	84.79
				生立計		1,387	256.41
				被害計		0	
				総合計		1,387	256.41

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 195

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 244 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	11.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.90
		計				226	13.79
計						226	13.79
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	6.71
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	4.65
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
		計				108	12.18
計						108	12.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.45
		計				18	0.45
計						18	0.45
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.09
		計				9	0.09
計						9	0.09
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.89
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.68
		計				3	3.57
計						3	3.57
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.25
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.95
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.17
		計				29	6.28
計						29	6.28
				N 2 0 下		220	11.89
				N 2 2 上		6	1.90
				L 2 0 下		134	8.50
				L 2 2 上		33	14.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		226	13.79
				L 計		167	22.57
				生立計		393	36.36
				被害計		0	
				総合計		393	36.36

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 14		235	え		32	列状間伐	複	29.99

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10,026	821.70
					22 - 32		903	333.47
樹種計							10,929	1,155.17
N計							10,929	1,155.17
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		578	44.24
					22 - 32		88	28.23
				2級	34 - 46		8	10.06
					48 - 58		5	10.13
				3級	34 - 300		24	30.60
樹種計							703	123.26
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		508	41.84
					22 - 32		318	144.30
				2級	34 - 46		5	5.32
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							832	192.37
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	8.26
					22 - 32		7	4.78
				2級	34 - 46		4	3.99
				3級	34 - 300		1	1.07
樹種計							78	18.10

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 14		235	え		32	列状間伐	複	29.99

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カツラ	生立木		一般用	2級	48 - 58		2	4.56
樹種計							2	4.56
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		40	4.74
樹種計							40	4.74
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		842	43.91
					22 - 32		31	12.09
				2級	34 - 46		2	2.24
				3級	34 - 300		16	21.11
樹種計							891	79.35
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	6.37
樹種計							30	6.37
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		274	24.50
					22 - 32		9	2.97
				2級	34 - 46		1	1.47
					60 - 300		1	3.13
樹種計							285	32.07
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.21
				2級	34 - 46		2	2.75
				3級	34 - 300		3	5.57
樹種計							20	9.53

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 14		235	え		32	列状間伐	複	29.99

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.58
					22 - 32		37	13.71
				2級	34 - 46		12	13.78
					48 - 58		4	8.74
				3級	34 - 300		24	33.90
樹種計							87	70.71
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	11.52
					22 - 32		32	12.41
				2級	34 - 46		1	0.82
樹種計							123	24.75
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		455	25.76
					22 - 32		37	14.18
				2級	34 - 46		2	2.14
				3級	34 - 300		2	1.64
樹種計							496	43.72
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		484	22.71
					22 - 32		35	17.07
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		6	7.36
樹種計							526	47.96

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 235 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,579	124.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.81
計		計				1,594	129.63
						1,594	129.63
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.27
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.47
計		計				17	2.74
						17	2.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.82
計		計				32	3.82
						32	3.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	174	8.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	11.05
計		計				181	19.18
						181	19.18
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	6.21
計		計				64	6.21
						64	6.21
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.82
計		計				1	2.82
						1	2.82
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	8.43
計		計				5	8.43
						5	8.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.71
計		計				32	2.71
						32	2.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	1.91
計		計				64	1.91
						64	1.91
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	80	4.14
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.53
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.35
計		計				97	12.02
						97	12.02
				N 2 0 下		1,579	124.82
				N 2 2 上		15	4.81
				L 2 0 下		462	28.19
				L 2 2 上		31	31.65
				N 計		1,594	129.63
				L 計		493	59.84
				生立計		2,087	189.47
				被害計		0	
				総合計		2,087	189.47

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 184

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 235 枝番 :
小班 : ㇿ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	802	39.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	10.70
		計				829	50.68
計						829	50.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	371	22.35
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.22
		計				382	25.57
計						382	25.57
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.14
		計				5	1.14
計						5	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	2.18
		計				38	2.18
計						38	2.18
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.38
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.17
		計				12	1.55
計						12	1.55
				N 2 0 下		802	39.98
				N 2 2 上		27	10.70
				L 2 0 下		425	26.05
				L 2 2 上		13	5.30
				N 計		829	50.68
				L 計		438	31.35
				生立計		1,267	82.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		1,267	82.03

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 185

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 235 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,763	196.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	536	191.89
計		計				2,299	388.23
						2,299	388.23
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.84
計		計				7	2.84
						7	2.84
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.53
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.42
計		計				9	5.95
						9	5.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.78
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.07
計		計				9	6.76
						9	6.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	35	3.60
計		計				35	3.60
						35	3.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.53
計		計				21	5.05
						21	5.05
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.11
計		計				7	1.11
						7	1.11
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.28
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	7.12
計		計				16	14.20
						16	14.20
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.25
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.80
計		計				35	5.05
						35	5.05
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	199	10.59
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.02
エンジュ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.07
エンジュ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				208	16.50
						208	16.50
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	118	5.82
計		計				118	5.82
						118	5.82
				N 2 0 下		1,763	196.34
				N 2 2 上		536	191.89
				L 2 0 下		401	25.89
				L 2 2 上		64	40.99
				N 計		2,299	388.23
				L 計		465	66.88
				生立計		2,764	455.11
				被害計		0	
				総合計		2,764	455.11

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 186

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 235 枝番 :
小班 : み 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3,033	222.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	148	62.00
計		計				3,181	284.94
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	152	17.43
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	12.89
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	4.01
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.20
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	13.50
計		計				213	50.03
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	409	32.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	13.80
計		計				439	46.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	3.18
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.26
計		計				17	5.44
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.56
計		計				2	4.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	457	22.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.72
計		計				479	36.85
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				30	6.37
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	106	7.13
アサダ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.47
アサダ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.13
計		計				108	11.73
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.21
計		計				15	1.21
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.79
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.32
計		計				8	12.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	3.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.00
計		計				30	8.18
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	167	11.98
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.16
エンジュ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
計		計				198	22.96
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.82
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.70
計		計				17	4.52

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 235 枝番 :
小班 : す 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,934	163.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	102	38.01
計		計				2,036	201.06
						2,036	201.06
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.09
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	6.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.12
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	13.39
計		計				32	31.65
						32	31.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	8.17
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	281	126.97
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.90
計		計				373	138.04
						373	138.04
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	2.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.52
計		計				48	6.26
						48	6.26
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.75
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.75
計		計				4	5.50
						4	5.50
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.43
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	14.03
計		計				47	33.97
						47	33.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.38
計		計				15	2.38
						15	2.38
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.89
計		計				15	0.89
						15	0.89
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	104	3.42
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
計		計				105	4.24
						105	4.24
				N 2 0 下		1,934	163.05
				N 2 2 上		102	38.01
				L 2 0 下		268	17.53
				L 2 2 上		372	206.22
				N 計		2,036	201.06
				L 計		640	223.75
				生立計		2,676	424.81
				被害計		0	
				総合計		2,676	424.81

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 189

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 235
小班 : す

枝番 :
枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	398	26.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.40
		計				412	32.01
計						412	32.01
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	3.19
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.19
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.81
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.24
		計				52	10.43
計						52	10.43
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.77
		計				10	0.77
計						10	0.77
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.26
		計				19	1.26
計						19	1.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	6.67
		計				114	6.67
計						114	6.67
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	97	10.05
		計				97	10.05
計						97	10.05
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.58
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
		計				11	1.93
計						11	1.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.61
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				11	6.43
計						11	6.43
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.39
エンジュ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
		計				11	1.46
計						11	1.46
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.16
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	10.54
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
		計				59	15.77
計						59	15.77
				N 2 0 下		398	26.61
				N 2 2 上		14	5.40
				L 2 0 下		338	27.07
				L 2 2 上		46	27.70
				N 計		412	32.01
				L 計		384	54.77
				生立計		796	86.78
				被害計		0	
				総合計		796	86.78

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 55		1055	ぬ		50	列状間伐	単	36.64

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,180	131.48
					22 - 32		988	520.95
					34 - 46		272	323.30
					48 - 58		12	24.09
					60 - 300		12	42.83
樹種計							2,464	1,042.65
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		11	20.46
樹種計							11	20.46
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,555	199.12
					22 - 32		980	368.12
					34 - 46		17	14.84
樹種計							2,552	582.08
N計							5,027	1,645.19
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.18
					22 - 32		18	8.77
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		2	1.56
樹種計							35	13.42
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.47
					22 - 32		41	19.29

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 55		1055	ぬ		50	列状間伐	単	36.64

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		1	1.17
				3級	34 - 300		2	2.02
樹種計							57	24.73
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	2.01
					22 - 32		12	3.73
				2級	34 - 46		3	2.60
樹種計							40	8.34
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.12
樹種計							4	0.12
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.53
					22 - 32		26	10.06
				1級	34 - 46		1	1.01
樹種計							55	14.60
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.55
樹種計							14	1.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.57
樹種計							30	1.57
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	8.98
					22 - 32		18	10.17

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 55		1055	ぬ		50	列状間伐	単	36.64

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							85	20.06
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.33
				1級	60 - 300		1	3.61
樹種計							5	3.94
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.86
					22 - 32		27	10.85
				1級	48 - 58		1	2.25
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							34	15.78
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.71
					22 - 32		16	5.65
				2級	34 - 46		2	2.19
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							49	11.46
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	2.25
樹種計							37	2.25
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		72	6.64
					22 - 32		34	16.37

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 301

森林事務所 : 鹿山森林事務所

国有林名 :

林班 : 1055 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	299	31.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	336	173.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	112	128.03
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	11.88
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	6	20.53
計		計				759	364.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	872	109.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	526	199.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	14.84
計		計				1,415	324.07
						1,415	324.07
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.47
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				14	7.25
						14	7.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.92
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
計		計				8	5.89
						8	5.89
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.69
計		計				2	0.69
						2	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				4	0.28
						4	0.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.14
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				5	1.05
						5	1.05
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.20
計		計				5	0.20
						5	0.20
				N 2 0 下		1,171	140.69
				N 2 2 上		1,003	548.12
				L 2 0 下		13	0.62
				L 2 2 上		26	15.65
				N 計		2,174	688.81
				L 計		39	16.27
				生立計		2,213	705.08
				被害計		0	
				総合計		2,213	705.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 302

森林事務所 : 鹿山森林事務所

国有林名 :

林班 : 1055 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	539	55.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	352	184.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	59	69.78
計		計				950	309.73
						950	309.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	210	27.02
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	137	48.47
計		計				347	75.49
						347	75.49
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				2	1.69
						2	1.69
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.37
計		計				49	18.84
						49	18.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.73
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.69
計		計				39	7.43
						39	7.43
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.12
計		計				4	0.12
						4	0.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.60
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
計		計				9	2.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						9	2.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.33
計		計				8	0.33
						8	0.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	3.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				43	4.80
						43	4.80
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.33
計		計				4	0.33
						4	0.33
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.86
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.59
ニレ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	2.25
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				18	8.61
						18	8.61
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.65
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				29	8.28
						29	8.28
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.73
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	29	14.46
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
計		計				59	19.36
						59	19.36
				N 2 0 下		749	82.02

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 306

森林事務所 : 鹿山森林事務所

国有林名 :

林班 : 1055 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	137	17.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	67.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	69	94.30
計		計				314	179.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	109	14.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	67	23.97
計		計				176	37.97
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.40
計		計				9	1.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.05
計		計				9	1.05
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.40
計		計				9	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.96
計		計				18	0.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	5.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.17
計		計				42	15.26
センノキ	一般用	生立木		1級	60 - 300	1	3.61
計		計				1	3.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.26
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
計		計				10	1.54
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.49
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
計		計				19	2.77
				N 2 0 下		246	31.76
				N 2 2 上		244	185.98
				L 2 0 下		96	11.65
				L 2 2 上		22	17.25
				N 計		490	217.74
				L 計		118	28.90
				生立計		608	246.64
				被害計		0	
				総合計		608	246.64

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 307

森林事務所 : 鹿山森林事務所

国有林名 :

林班 : 1055 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	205	27.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	192	95.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	32	31.19
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	12.21
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	6	22.30
計		計				441	188.41
計						441	188.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	20.46
計		計				11	20.46
計						11	20.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	364	48.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	250	96.03
計		計				614	144.55
計						614	144.55
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.78
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.30
計		計				10	3.08
計						10	3.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.77
計		計				35	9.92
計						35	9.92
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.15
計		計				5	0.15
計						5	0.15
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.26
計		計				15	6.26
計						15	6.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.59
計		計				5	0.59
計						5	0.59
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.25
計		計				37	2.25
計						37	2.25
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.22
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.91
計		計				25	3.13
計						25	3.13
				N 2 0 下		569	76.13
				N 2 2 上		497	277.29
				L 2 0 下		87	7.14
				L 2 2 上		45	18.24
				N 計		1,066	353.42
				L 計		132	25.38
				生立計		1,198	378.80
				被害計		0	
				総合計		1,198	378.80

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 56		1055	か		49	列状間伐	単	25.01

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		508	50.97
					22 - 32		315	159.56
					34 - 46		280	319.82
					48 - 58		53	108.77
樹種計							1,156	639.12
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		758	107.91
					22 - 32		566	235.80
					34 - 46		20	16.77
樹種計							1,344	360.48
N計							2,500	999.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.06
					22 - 32		13	3.33
				2級	34 - 46		3	3.65
					48 - 58		7	12.99
					60 - 300		2	6.10
				3級	34 - 300		6	10.39
樹種計							51	38.52
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.54
					22 - 32		65	34.36
				2級	34 - 46		2	2.77

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 56		1055	か		49	列状間伐	単	25.01

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							80	38.67
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	3.97
					22 - 32		26	6.65
樹種計							64	10.62
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	8.83
				2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							14	9.84
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	4.22
樹種計							26	4.22
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		52	6.22
樹種計							52	6.22
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		181	18.35
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		10	12.44
樹種計							192	31.80
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	3.71
				2級	34 - 46		2	2.64
				3級	34 - 300		5	7.92
樹種計							45	14.27
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.79

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 56		1055	か		49	列状間伐	単	25.01

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	2級	48 - 58		3	6.23
					60 - 300		1	3.23
樹種計							6	11.25
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	4.04
					22 - 32		39	18.67
				2級	34 - 46		1	1.17
					48 - 58		1	1.95
				3級	34 - 300		9	10.91
樹種計							69	36.74
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	8.65
				2級	34 - 46		2	2.19
				3級	34 - 300		2	3.19
樹種計							86	14.03
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.29
樹種計							10	0.29
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		77	6.28
					22 - 32		13	4.99
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							91	12.18
L計							786	228.65

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 303

森林事務所 : 鹿山森林事務所

国有林名 :

林班 : 1055 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	448	65.91
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	351	147.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	16.77
計		計				819	230.30
						819	230.30
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.87
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
計		計				3	5.99
						3	5.99
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	22.33
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
計		計				40	23.50
						40	23.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	39	5.58
計		計				39	5.58
						39	5.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.90
計		計				2	2.90
						2	2.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.41
計		計				1	2.41
						1	2.41
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.98
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.23
計		計				4	8.22
						4	8.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	4.04
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	18.67
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.94
計		計				62	28.60
						62	28.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	5.58
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.41
計		計				57	7.99
						57	7.99
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	39	1.16
計		計				39	1.16
						39	1.16
				N 2 0 下		448	65.91
				N 2 2 上		371	164.39
				L 2 0 下		153	16.36
				L 2 2 上		94	69.99
				N 計		819	230.30
				L 計		247	86.35
				生立計		1,066	316.65
				被害計		0	
				総合計		1,066	316.65

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 304

森林事務所 : 鹿山森林事務所

国有林名 :

林班 : 1055 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	508	50.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	315	159.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	280	319.82
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	53	108.77
計		計				1,156	639.12
						1,156	639.12
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.33
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.65
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	5	9.09
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	9.22
計		計				26	25.29
						26	25.29
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.54
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	12.03
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.60
計		計				40	15.17
						40	15.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	3.97
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	6.65
計		計				64	10.62
						64	10.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	8.83
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				14	9.84
						14	9.84
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	4.22
計		計				26	4.22
						26	4.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				13	0.64
						13	0.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	152	17.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	9.54
計		計				161	27.82
						161	27.82
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	3.71
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.64
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.51
計		計				44	11.86
						44	11.86
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.25
計		計				2	3.03
						2	3.03
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.17
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	6.97
計		計				7	8.14
						7	8.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.07
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.19
計		計				28	5.26
						28	5.26
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.12
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.99
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				52	11.02
						52	11.02

