

立木公売物件総括表

物件番号	樹種	伐採方法	NL計	本数(本)	材積(m ³)	m ³ 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開 札 結 果																								
							林小班	担当区				1 番 札		2 番 札		3 番 札																				
												金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者																			
1	カラマツ 他 18 種	主伐 間伐	N L 計	4,713 5,447 10,160	1,375.37 810.56 2,185.93	0.29 0.15 0.22	1039 るわかよたれお 1071 いいいは	林小班	陸別	伐採協議 令和4年4月1日 令和5年3月31日 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	複層伐30m伐60m残 列状間伐1伐2残 列状間伐1伐3残 帯状間伐4m伐12m残																								
																			2	トドマツ 他 16 種	主伐 間伐	N L 計	3,831 3,101 6,932	1,167.97 575.76 1,743.73	0.30 0.19 0.25	1102 ろろ1ちり1れ1	林小班	陸別	伐採協議 令和4年4月1日 令和5年3月31日 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	皆伐 列状間伐1伐3残					
4	トドマツ 他 13 種	間伐	N L 計	5,993 3,622 9,615	936.57 400.43 1,337.00	0.16 0.11 0.14	233 てあ 238 せ1せ2 240 つ 241 ゆめ 244 お	林小班	本別	伐採協議 不要 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	分収造林 列状間伐1伐2残 列状間伐1伐3残 帯状間伐5m×15m																								
																				5	トドマツ 他 12 種	間伐	N L 計	3,884 1,565 5,449	1,140.71 273.50 1,414.21	0.29 0.17 0.26	1102 るわかお	林小班	陸別	伐採協議 令和4年4月1日 令和5年3月31日 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐1伐3残				
6	トドマツ 他 11 種	間伐	N L 計	4,199 875 5,074	1,578.75 200.33 1,779.08	0.38 0.23 0.35	1102 たれつね	林小班	陸別	伐採協議 令和4年4月1日 令和5年3月31日 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐1伐3残																								
																			7	トドマツ 他 17 種	主伐 間伐	N L 計	6,304 1,467 7,771	1,839.56 471.94 2,311.50	0.29 0.32 0.30	1102 くく1 1103 は1に1 1105 にに1	林小班	陸別	伐採協議 令和4年4月1日 令和5年3月31日 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	皆伐 列状間伐1伐3残					
8	トドマツ 他 13 種	間伐	N L 計	7,200 1,630 8,830	1,517.49 852.95 2,370.44	0.21 0.52 0.27	1103 わかよお	林小班	陸別	伐採協議 令和4年4月1日 令和5年3月31日 作業協議 未協議	引き渡しの日から36ヶ月	列状間伐1伐2残 列状間伐1伐3残																								
																			合計			N L 計	40,571 19,389 59,960	10,954.00 3,843.50 14,797.50	0.27 0.20 0.25											

※本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 66		1039	る		50	列状間伐	単	50.83

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		49	33.32
					34 - 300		49	66.44
樹種計							98	99.76
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,545	183.88
					22 - 32		1,010	524.46
					34 - 46		331	391.74
					48 - 58		14	29.10
					60 - 300		3	9.36
樹種計							3,903	1,138.54
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.68
					22 - 32		11	4.87
					34 - 46		16	20.42
					60 - 300		1	3.18
樹種計							34	29.15
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		562	49.64
					22 - 32		93	34.05
					34 - 46		1	0.86
樹種計							656	84.55
ストローブマ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	13.73
					34 - 300		4	9.64

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 66		1039	る		50	列状間伐	単	50.83

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							22	23.37
N計							4,713	1,375.37
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		115	9.30
					22 - 32		5	2.03
				2級	34 - 46		5	5.65
					48 - 58		2	4.35
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							128	22.61
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		265	28.53
					22 - 32		69	26.04
				1級	34 - 46		1	1.17
				2級	34 - 46		8	9.09
樹種計							343	64.83
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.34
樹種計							17	0.34
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.44
					22 - 32		41	13.45
				2級	34 - 46		6	5.56
				3級	34 - 300		3	4.35
樹種計							64	24.80

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 66		1039	る		50	列状間伐	単	50.83

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		88	5.79
					22 - 32		39	13.57
				1級	34 - 46		1	1.28
				2級	34 - 46		7	7.79
				3級	34 - 300		3	3.39
樹種計							138	31.82
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		470	39.16
					22 - 32		5	1.35
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							477	42.33
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		214	11.85
					34 - 300		1	1.17
樹種計							215	13.02
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		787	34.85
					22 - 32		91	36.48
				2級	34 - 46		2	1.92
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							881	74.26
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		583	30.77

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 66		1039	る		50	列状間伐	単	50.83

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		159	64.19
				1級	34 - 46		5	6.00
					48 - 58		1	1.95
				2級	34 - 46		10	12.10
				3級	34 - 300		13	14.30
	枯被木		一般用	込	6 - 20		17	3.60
					22 - 32		17	5.65
樹種計							805	138.56
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	5.39
					22 - 32		12	5.39
				2級	34 - 46		2	2.77
					48 - 58		1	1.73
樹種計							60	15.28
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	4.89
					22 - 32		91	30.79
				1級	34 - 46		5	5.87
				2級	34 - 46		23	27.97
					48 - 58		1	2.25
				3級	34 - 300		21	29.67
樹種計							194	101.44

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 357

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1039 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	142	10.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	113	58.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	38.54
計		計				286	107.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	6.02
計		計				6	6.02
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	133	6.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.09
計		計				143	10.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.01
計		計				19	3.01
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.17
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.55
計		計				4	4.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	4.89
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.60
計		計				21	7.40
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.47
計		計				1	1.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	225	15.42

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				225	15.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.56
計		計				19	0.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	2.07
計		計				94	2.07
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	188	6.02
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.28
計		計				189	7.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	9.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	113	41.55
計		計				207	50.57
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.94
計		計				19	0.94
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	150	6.02
計		計				150	6.02
				N 2 0 下		275	17.13
				N 2 2 上		160	106.73
				L 2 0 下		808	43.06
				L 2 2 上		140	56.42
				N 計		435	123.86
				L 計		948	99.48

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 358

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1039 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	242	14.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	102	53.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	29	36.17
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.19
計		計				374	105.76
計						374	105.76
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.66
計		計				2	2.66
計						2	2.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	246	18.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.86
計		計				259	22.85
計						259	22.85
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.42
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.03
計		計				21	2.45
計						21	2.45
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	109	10.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	16.65
計		計				156	26.74
計						156	26.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.73
計		計				3	2.73
計						3	2.73
カツラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
計						1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	73	6.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				79	8.92
計						79	8.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	135	4.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.72
計		計				140	6.71
計						140	6.71
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	62	3.17
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.72
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.17
計		計				69	6.97
計						69	6.97
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.62
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.02
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.77
計		計				12	6.41
計						12	6.41
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.36
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.33
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.47
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	5.12
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.18
計		計				33	16.46
計						33	16.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.59
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	4	4.07

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 359

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1039 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	505	42.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	174	86.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	28.03
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	8.60
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.24
		計				707	172.07
計						707	172.07
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.91
		計				3	3.91
計						3	3.91
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.80
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.25
		計				23	4.05
計						23	4.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	8.56
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
		計				37	11.28
計						37	11.28
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.65
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.24
		計				43	5.89
計						43	5.89
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.80
		計				22	2.80
計						22	2.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.15
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
		計				8	2.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	2.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	244	5.46
		計				244	5.46
計						244	5.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	137	6.69
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.37
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	7.14
		計				150	16.20
計						150	16.20
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.81
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.37
		計				43	6.18
計						43	6.18
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	4.53
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	16.54
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.09
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	9.59
		計				103	34.53
計						103	34.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	9.13
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.56
		計				18	12.64
計						18	12.64
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	0.43
		計				22	0.43
計						22	0.43

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 360

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1039 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	77	8.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	11.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	5.91
計		計				104	25.19
計						104	25.19
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.80
計		計				1	1.80
計						1	1.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.13
計		計				3	0.13
計						3	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.95
計		計				10	0.95
計						10	0.95
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.05
計		計				3	0.05
計						3	0.05
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.98
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	9.69
計		計				10	10.67
計						10	10.67
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
計		計				1	1.28
計						1	1.28
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.00
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.30
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.88
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				49	16.09
						49	16.09
				N 2 0 下		77	8.23
				N 2 2 上		28	18.76
				L 2 0 下		42	3.13
				L 2 2 上		34	26.04
				N 計		105	26.99
				L 計		76	29.17
				生立計		181	56.16
				被害計		0	
				総合計		181	56.16

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 361

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1039 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	952	47.09
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	261	146.86
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	60.85
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	10.39
計		計				1,265	265.19
						1,265	265.19
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	3.44
計		計				2	3.44
						2	3.44
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.48
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.10
計		計				5	6.58
						5	6.58
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.05
計		計				17	8.05
						17	8.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.34
計		計				17	0.34
						17	0.34
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
計		計				3	3.39
						3	3.39
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	0.69
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.45
カツラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.28
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.43
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				57	11.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						57	11.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.34
計		計				17	0.34
						17	0.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	171	13.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	86	34.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				258	49.30
						258	49.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	154	10.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	120	47.09
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.55
シナノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.95
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	8.68
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.38
計		計				287	73.75
シナノキ	一般用	枯被木		込	6 - 20	17	3.60
シナノキ	一般用	枯被木		込	22 - 32	17	5.65
計		計				34	9.25
						321	83.00
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
計		計				1	1.73
						1	1.73
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.34
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	10	12.75
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.62
計		計				15	18.71
						15	18.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	14.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 362

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1039 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	4.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.18
計		計				114	12.35
						114	12.35
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.56
計		計				7	0.56
						7	0.56
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.47
計		計				1	1.47
						1	1.47
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	49	1.54
計		計				49	1.54
						49	1.54
				N 2 0 下		94	4.39
				N 2 2 上		20	7.96
				L 2 0 下		56	2.10
				L 2 2 上		3	3.16
				N 計		114	12.35
				L 計		59	5.26
				生立計		173	17.61
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		173	17.61

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度
調査年度 : 30 年度
復命書番号 : 367

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1039 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	263	20.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	90	46.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	28.65
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	7.92
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.12
計		計				380	106.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.18
計		計				20	11.32
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.42
計		計				8	0.42
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.45
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.88
カツラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				35	10.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.77
計		計				17	2.77
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.92
計		計				17	0.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	76	5.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				77	5.95
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	4.79
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.57
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.17
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.83
計		計				63	17.36
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.91
計		計				1	0.91
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.12
計		計				3	4.40
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.45
計		計				3	3.23
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	25	3.45
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	34	11.60
他L	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
計		計				60	15.83
						60	15.83
				N 2 0 下		269	21.04
				N 2 2 上		131	96.63
				L 2 0 下		211	21.75
				L 2 2 上		73	40.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 303

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1071 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	33.32
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	49	66.44
計		計				98	99.76
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	9.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	135	78.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	168	186.39
計		計				382	275.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	5.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.06
計		計				46	7.85
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.96
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				21	3.41
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	77	10.42
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.54
計		計				82	15.96
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
計		計				1	1.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	58	4.82
計		計				58	4.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	154	8.88
計		計				154	8.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				20	1.97
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.51
計		計				2	2.51
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.02
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.62
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.25
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
計		計				24	12.36
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
計		計				2	1.56
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	310	13.12
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.60
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				312	15.63
				N 2 0 下		120	15.68
				N 2 2 上		406	366.97
				L 2 0 下		637	39.16
				L 2 2 上		39	29.11
				N 計		526	382.65

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 305

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1071 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	191	26.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	93	36.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	6.02
計		計				291	69.58
						291	69.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	142	18.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	66	24.85
計		計				208	43.02
						208	43.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.69
計		計				31	2.69
						31	2.69
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	6.98
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.34
計		計				78	8.32
						78	8.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	72	6.56
計		計				72	6.56
						72	6.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	0.98
計		計				26	0.98
						26	0.98
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.44
計		計				10	4.44
						10	4.44
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.92
計		計				2	1.92
						2	1.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	3.20
計		計				52	3.20
						52	3.20
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.16
計		計				5	0.16
						5	0.16
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.16
計		計				5	0.16
						5	0.16
				N 2 0 下		333	45.09
				N 2 2 上		166	67.51
				L 2 0 下		264	20.73
				L 2 2 上		17	7.70
				N 計		499	112.60
				L 計		281	28.43
				生立計		780	141.03
				被害計		0	
				総合計		780	141.03

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 67		1102	ろ		58	列状間伐	単	27.83

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,202	140.25
					22 - 32		873	414.44
					34 - 46		161	170.77
樹種計							2,236	725.46
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		867	108.58
					22 - 32		319	118.00
樹種計							1,186	226.58
他N	生立木		一般用	込	6 - 20		56	10.04
					22 - 32		284	142.04
					34 - 300		69	63.85
樹種計							409	215.93
N計							3,831	1,167.97
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		367	32.52
					22 - 32		89	31.50
				2級	34 - 46		10	9.53
				3級	34 - 300		4	4.99
樹種計							470	78.54
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		384	57.88
					22 - 32		343	127.39
				1級	34 - 46		2	1.69

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 67		1102	ろ		58	列状間伐	単	27.83

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		8	6.99
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		3	2.47
樹種計							741	198.15
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		191	28.02
					22 - 32		115	48.68
				2級	34 - 46		2	1.69
樹種計							308	78.39
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		43	6.53
					22 - 32		19	5.54
				2級	34 - 46		2	2.06
樹種計							64	14.13
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		15	3.93
樹種計							15	3.93
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		115	10.03
					22 - 32		19	7.25
樹種計							134	17.28
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.54
樹種計							10	0.54
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		268	18.71

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 67		1102	ろ		58	列状間伐	単	27.83

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		25	9.20
				3級	34 - 300		1	1.17
樹種計							294	29.08
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		122	10.72
					22 - 32		7	2.55
樹種計							129	13.27
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.89
				2級	34 - 46		1	1.47
樹種計							14	2.36
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		175	20.00
					22 - 32		70	25.16
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							246	45.94
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		342	34.41
					22 - 32		53	18.58
樹種計							395	52.99
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.68
					22 - 32		1	0.33
樹種計							10	1.01
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		210	13.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 306

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : ㇿ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	413	47.83
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	83	35.55
		計				496	83.38
計						496	83.38
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	56	6.02
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	46	15.20
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.21
		計				108	28.29
計						108	28.29
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	250	40.32
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	148	44.39
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				400	86.27
計						400	86.27
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.22
		計				19	2.22
計						19	2.22
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
				N 2 0 下		413	47.83
				N 2 2 上		83	35.55
				L 2 0 下		325	48.56
				L 2 2 上		204	70.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		496	83.38
				L 計		529	119.07
				生立計		1,025	202.45
				被害計		0	
				総合計		1,025	202.45

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 338

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102
小班 : 3

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	207	22.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	24.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	9.06
計		計				272	55.85
						272	55.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.46
		計				5	0.46
計						5	0.46
他N	一般用	生立木		込	6 - 20	56	10.04
他N	一般用	生立木		込	22 - 32	284	142.04
他N	一般用	生立木		込	34 - 300	69	63.85
計		計				409	215.93
						409	215.93
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	111	10.54
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	12.37
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.38
計		計				143	26.29
						143	26.29
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	134	17.56
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	160	68.97
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.69
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	6.21
シラカバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.73
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				305	96.94
						305	96.94
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				1	0.33
計						1	0.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.25
計		計				66	12.68
						66	12.68
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.54
		計				10	0.54
計						10	0.54
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	254	17.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.17
計		計				280	28.03
						280	28.03
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.55
計		計				38	5.25
						38	5.25
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.18
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.47
計		計				5	1.65
						5	1.65
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	175	20.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	25.16
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
計		計				246	45.94
						246	45.94
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	5.21
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.25
計		計				72	9.46
						72	9.46

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 311

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	291	34.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	238	106.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	54	57.43
計		計				583	197.67
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.73
計		計				17	1.73
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.53
計		計				18	0.53
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	14.03
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				36	14.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.44
計		計				18	5.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	6.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.21
計		計				61	11.74
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.71
計		計				9	0.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				18	4.85
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.77
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	26	6.88
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.88
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.34
計		計				48	13.87
				N 2 0 下		308	35.74
				N 2 2 上		292	163.66
				L 2 0 下		106	12.80
				L 2 2 上		102	39.13
				N 計		600	199.40
				L 計		208	51.93
				生立計		808	251.33
				被害計		0	
				総合計		808	251.33

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 312

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102
小班 : ㇿ

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	704	83.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	578	283.67
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	99	104.28
計		計				1,381	471.94
						1,381	471.94
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	182	15.43
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	3.93
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				199	21.05
						199	21.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	182	26.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	106	45.24
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.69
計		計				290	73.10
						290	73.10
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	3.93
計		計				15	3.93
						15	3.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	61	3.48
計		計				61	3.48
						61	3.48
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	8.02
計		計				91	8.02
						91	8.02

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	256	25.57
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.89
計		計				286	36.46
						286	36.46
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	121	6.35
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.80
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				125	9.93
						125	9.93
				N 2 0 下		704	83.99
				N 2 2 上		677	387.95
				L 2 0 下		893	85.02
				L 2 2 上		175	71.73
				N 計		1,381	471.94
				L 計		1,068	156.75
				生立計		2,449	628.69
				被害計		0	
				総合計		2,449	628.69

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 68		1102	は		54	列状間伐	単	46.44

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,979	226.86
					22 - 32		1,008	491.27
					34 - 46		311	374.13
					48 - 58		51	104.22
樹種計							3,349	1,196.48
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		817	107.28
					22 - 32		276	86.17
					34 - 46		5	7.65
樹種計							1,098	201.10
N計							4,447	1,397.58
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		106	8.68
					22 - 32		48	19.54
樹種計							154	28.22
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		217	21.61
					22 - 32		67	21.09
				2級	34 - 46		2	1.69
樹種計							286	44.39
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		77	6.38
樹種計							77	6.38
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	2.87

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 68		1102	は		54	列状間伐	単	46.44

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							1	2.87
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		136	23.25
					22 - 32		54	18.29
樹種計							190	41.54
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	5.06
樹種計							79	5.06
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	5.91
樹種計							48	5.91
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		161	15.36
					22 - 32		35	15.01
				3級	34 - 300		1	1.17
樹種計							197	31.54
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		178	19.24
					22 - 32		55	18.65
樹種計							233	37.89
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		349	30.78
					22 - 32		66	21.53
				2級	34 - 46		2	1.92
樹種計							417	54.23
L計							1,682	258.03

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 307

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	723	88.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	369	188.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	96	93.76
計		計				1,188	371.50
						1,188	371.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.11
計		計				8	1.76
						8	1.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.14
計		計				18	1.14
						18	1.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.40
計		計				9	1.40
						9	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	1.23
計		計				35	1.23
						35	1.23
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.84
計		計				9	1.84
						9	1.84
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.70
計		計				9	0.70
						9	0.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	2.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	8.06
計		計				61	10.86
						61	10.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	52	6.31
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	26	8.06
計		計				78	14.37
						78	14.37
				N 2 0 下		727	89.59
				N 2 2 上		469	283.67
				L 2 0 下		167	15.42
				L 2 2 上		52	16.12
				N 計		1,196	373.26
				L 計		219	31.54
				生立計		1,415	404.80
				被害計		0	
				総合計		1,415	404.80

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 308

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	596	64.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	264	124.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	23	22.13
計		計				883	211.00
						883	211.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	538	73.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	235	72.09
計		計				773	145.86
						773	145.86
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	6.35
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	19.54
計		計				135	25.89
						135	25.89
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	200	19.73
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	10.68
計		計				239	30.41
						239	30.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	58	9.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	48	16.46
計		計				106	25.51
						106	25.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.08
計		計				19	3.08
						19	3.08
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	8.37
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	13.57
計		計				116	21.94
						116	21.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	87	12.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	10.59
計		計				116	23.10
						116	23.10
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	193	11.74
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	29	10.20
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				223	22.95
						223	22.95
				N 2 0 下		1,134	138.33
				N 2 2 上		522	218.53
				L 2 0 下		731	70.83
				L 2 2 上		223	82.05
				N 計		1,656	356.86
				L 計		954	152.88
				生立計		2,610	509.74
				被害計		0	
				総合計		2,610	509.74

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 309

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	566	63.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	227	111.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	138	180.45
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	38	72.11
計		計				969	427.10
						969	427.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	243	28.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	10.68
計		計				275	39.15
						275	39.15
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.33
計		計				19	2.33
						19	2.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	5.24
計		計				59	5.24
						59	5.24
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.87
計		計				1	2.87
						1	2.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	58	11.25
計		計				58	11.25
						58	11.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.58
計		計				19	0.58
						19	0.58
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.07
計		計				39	4.07
						39	4.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	6.01
計		計				59	6.01
						59	6.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	1.16
計		計				39	1.16
						39	1.16
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	57	6.20
計		計				57	6.20
						57	6.20
				N 2 0 下		809	91.89
				N 2 2 上		435	374.36
				L 2 0 下		349	36.84
				L 2 2 上		1	2.87
				N 計		1,244	466.25
				L 計		350	39.71
				生立計		1,594	505.96
				被害計		0	
				総合計		1,594	505.96

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 310

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	9.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	148	67.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	54	77.79
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	13	32.11
計		計				309	186.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.39
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	7.65
計		計				42	14.33
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.88
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	10.41
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.69
計		計				47	13.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.83
計		計				17	3.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.17
計		計				6	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.28
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.44
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.17
計		計				13	2.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				17	2.77
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	47	6.53
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.27
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				59	10.71
						59	10.71
				N 2 0 下		126	14.33
				N 2 2 上		225	186.88
				L 2 0 下		104	13.18
				L 2 2 上		55	20.72
				N 計		351	201.21
				L 計		159	33.90
				生立計		510	235.11
				被害計		0	
				総合計		510	235.11

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13		233	て		31	列状間伐	複	28.94

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5,052	470.77
					22 - 32		863	377.76
					34 - 46		78	88.04
樹種計							5,993	936.57
N計							5,993	936.57
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		857	59.55
					22 - 32		126	45.42
				2級	34 - 46		12	12.69
					48 - 58		2	3.76
				3級	34 - 300		24	27.52
樹種計							1,021	148.94
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	5.85
					22 - 32		15	4.88
				1級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		1	1.35
樹種計							73	12.90
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.35
				3級	34 - 300		1	1.81
樹種計							2	3.16
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.45

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13		233	て		31	列状間伐	複	28.94

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							26	2.45
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		177	10.79
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		2	2.54
樹種計							180	14.15
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		543	25.96
					22 - 32		70	26.27
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		3	3.54
樹種計							617	56.68
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.17
樹種計							1	1.17
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	1.11
樹種計							31	1.11
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.29
					22 - 32		8	4.45
				1級	34 - 46		3	3.06
				2級	34 - 46		8	10.50
				3級	34 - 300		11	17.26
樹種計							37	35.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 181

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 233 枝番 :
小班 : て 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,074	98.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	139	57.67
計		計				1,213	155.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	137	14.24
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	11.39
計		計				171	25.63
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	3.64
計		計				34	3.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.68
計		計				11	0.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	137	9.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.96
計		計				148	12.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	159	10.59
計		計				159	10.59
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	182	7.97
計		計				182	7.97
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	411	11.62
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	23	6.72
計		計				434	18.34
						434	18.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		1,074	98.03
				N 2 2 上		139	57.67
				L 2 0 下		1,071	58.31
				L 2 2 上		68	21.07
				N 計		1,213	155.70
				L 計		1,139	79.38
				生立計		2,352	235.08
				被害計		0	
				総合計		2,352	235.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 182

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 233 枝番 :
小班 : あ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	888	50.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	14.46
		計				904	64.92
計						904	64.92
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.97
		計				29	1.97
計						29	1.97
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.44
		計				7	0.44
計						7	0.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	139	8.69
		計				139	8.69
計						139	8.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	1.90
		計				58	1.90
計						58	1.90
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.02
		計				22	1.02
計						22	1.02
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.29
		計				7	0.29
計						7	0.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.53
		計				7	1.53
計						7	1.53
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	8.61
		計				220	8.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						220	8.61
				N 2 0 下		888	50.46
				N 2 2 上		16	14.46
				L 2 0 下		489	24.45
				L 2 2 上		0	
				N 計		904	64.92
				L 計		489	24.45
				生立計		1,393	89.37
				被害計		0	
				総合計		1,393	89.37

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 238
小班 : せ

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	459	25.70
計		計				459	25.70
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	8.63
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.81
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	11.57
計		計				35	29.06
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.35
計		計				1	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.92
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.54
計		計				11	4.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	130	7.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	9.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.54
計		計				172	21.47
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
計		計				1	1.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.45
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	5.16
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				13	11.81
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.17
計		計				2	2.17
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.46
計		計				8	0.46
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
計		計				1	1.17
				N 2 0 下		459	25.70
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		146	8.43
				L 2 2 上		98	64.51
				N 計		459	25.70
				L 計		244	72.94
				生立計		703	98.64
				被害計		0	
				総合計		703	98.64

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 192

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 240 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,708	204.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	435	190.23
		計				2,143	394.28
計						2,143	394.28
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.17
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	10.42
		計				7	11.59
計						7	11.59
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.68
ニレ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.13
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.32
		計				6	9.13
計						6	9.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.89
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				8	5.80
計						8	5.80
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.14
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.90
		計				14	3.04
計						14	3.04
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.54
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	43	22.95
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	10.38
		計				73	36.87
計						73	36.87
				N 2 0 下		1,708	204.05
				N 2 2 上		435	190.23
				L 2 0 下		28	3.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		80	62.75
				N 計		2,143	394.28
				L 計		108	66.43
				生立計		2,251	460.71
				被害計		0	
				総合計		2,251	460.71

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 193

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 241 枝番 :
小班 : ゆ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木計		込	6 - 20	104	6.61
						104	6.61
						104	6.61
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	233	10.75
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.99
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	8.76
						244	24.45
						244	24.45
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
						1	1.35
						1	1.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	67	0.78
						67	0.78
						67	0.78
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.29
						3	3.29
						3	3.29
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	0.55
						22	0.55
						22	0.55
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	188	3.22
						188	3.22
						188	3.22
				N 2 0 下		104	6.61
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		510	15.30
				L 2 2 上		15	18.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		104	6.61
				L 計		525	33.64
				生立計		629	40.25
				被害計		0	
				総合計		629	40.25

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 194

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 241 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	248	26.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	151	71.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	62	73.58
計		計				461	171.62
						461	171.62
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	369	25.88
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	22.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.46
計		計				433	54.74
						433	54.74
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.77
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.88
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.82
計		計				31	7.47
						31	7.47
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.81
計		計				1	1.81
						1	1.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.77
計		計				15	1.77
						15	1.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.18
計		計				30	1.18
						30	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	133	6.21
計		計				133	6.21
						133	6.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
計		計				2	3.03
						2	3.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.48
計		計				30	1.48
						30	1.48
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	59	3.70
計		計				59	3.70
						59	3.70
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	192	3.40
計		計				192	3.40
						192	3.40
				N 2 0 下		248	26.06
				N 2 2 上		213	145.56
				L 2 0 下		843	45.39
				L 2 2 上		83	39.40
				N 計		461	171.62
				L 計		926	84.79
				生立計		1,387	256.41
				被害計		0	
				総合計		1,387	256.41

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 195

森林事務所 : 本別森林事務所

国有林名 :

林班 : 244 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	11.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.90
		計				226	13.79
計						226	13.79
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	6.71
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	4.65
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
		計				108	12.18
計						108	12.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.45
		計				18	0.45
計						18	0.45
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.09
		計				9	0.09
計						9	0.09
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.89
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.68
		計				3	3.57
計						3	3.57
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.25
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.95
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.17
		計				29	6.28
計						29	6.28
				N 2 0 下		220	11.89
				N 2 2 上		6	1.90
				L 2 0 下		134	8.50
				L 2 2 上		33	14.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		226	13.79
				L 計		167	22.57
				生立計		393	36.36
				被害計		0	
				総合計		393	36.36

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 69		1102	る		51	列状間伐	単	34.68

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,193	130.95
					22 - 32		755	365.28
					34 - 46		129	144.21
					48 - 58		21	40.20
樹種計							2,098	680.64
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		940	123.13
					22 - 32		819	311.47
					34 - 46		27	25.47
樹種計							1,786	460.07
N計							3,884	1,140.71
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	2.51
樹種計							41	2.51
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		368	32.36
					22 - 32		89	38.87
樹種計							457	71.23
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		190	26.49
					22 - 32		72	23.58
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							264	52.13

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 69		1102	る		51	列状間伐	単	34.68

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.72
樹種計							13	0.72
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		36	1.08
樹種計							36	1.08
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	1.02
					22 - 32		7	3.79
樹種計							37	4.81
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	2.49
					22 - 32		7	2.16
樹種計							40	4.65
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.33
				2級	34 - 46		1	1.17
樹種計							8	1.50
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	3.14
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							34	4.42
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		188	20.61
					22 - 32		105	46.27
				2級	34 - 46		2	1.69
樹種計							295	68.57

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 313

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	784	83.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	406	197.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	81	85.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	17.22
計		計				1,280	384.00
						1,280	384.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.55
計		計				33	6.21
						33	6.21
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.09
計		計				33	2.09
						33	2.09
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	147	11.64
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.56
計		計				167	17.20
						167	17.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.03
計		計				20	2.03
						20	2.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.72
計		計				13	0.72
						13	0.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.79
計		計				20	4.31
						20	4.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.16
計		計				40	4.65
						40	4.65
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.33
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.17
計		計				8	1.50
						8	1.50
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.14
計		計				33	3.14
						33	3.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	5.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	10.27
計		計				79	16.16
						79	16.16
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	118	7.00
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.71
計		計				131	11.71
						131	11.71
				N 2 0 下		808	87.22
				N 2 2 上		505	302.99
				L 2 0 下		463	35.85
				L 2 2 上		81	27.66
				N 計		1,313	390.21
				L 計		544	63.51
				生立計		1,857	453.72
				被害計		0	
				総合計		1,857	453.72

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 314

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	409	47.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	349	168.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	48	58.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	12	22.98
計		計				818	296.64
						818	296.64
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	343	44.24
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	260	101.49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	27	25.47
計		計				630	171.20
						630	171.20
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	198	18.72
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	28.80
計		計				252	47.52
						252	47.52
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	162	22.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	23.58
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.28
計		計				236	48.50
						236	48.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	36	1.08
計		計				36	1.08
						36	1.08
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	108	12.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	36.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.69
計		計				182	50.65
						182	50.65
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	90	10.80
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	72	32.94
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
計		計				163	44.52
						163	44.52
				N 2 0 下		752	91.63
				N 2 2 上		696	376.21
				L 2 0 下		594	66.42
				L 2 2 上		276	127.13
				N 計		1,448	467.84
				L 計		870	193.55
				生立計		2,318	661.39
				被害計		0	
				総合計		2,318	661.39

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 70		1102	た		51	列状間伐	単	29.01

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,840	235.77
					22 - 32		1,910	962.19
					34 - 46		325	363.02
樹種計							4,075	1,560.98
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		110	13.24
					22 - 32		14	4.53
樹種計							124	17.77
N計							4,199	1,578.75
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		136	5.53
樹種計							136	5.53
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		291	32.79
					22 - 32		54	18.05
				2級	34 - 46		5	4.39
樹種計							350	55.23
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							1	0.91
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.24
				2級	34 - 46		3	3.76
樹種計							11	4.00
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.41

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 70		1102	た		51	列状間伐	単	29.01

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							8	0.41
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.67
					22 - 32		29	10.70
樹種計							56	13.37
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		8	5.60
				3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							9	6.88
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		19	6.40
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							20	7.31
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	5.04
					22 - 32		57	30.95
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							97	36.77
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		66	5.50
					22 - 32		117	60.52
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		3	2.99
樹種計							187	69.92
L計							875	200.33

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 316

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	196	21.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	124	65.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	15.53
計		計				334	102.28
						334	102.28
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	13.24
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.53
計		計				124	17.77
						124	17.77
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	3.40
計		計				78	3.40
						78	3.40
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	291	32.79
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	8.25
計		計				320	41.04
						320	41.04
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.40
計		計				19	6.40
						19	6.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.52
計		計				10	2.52
						10	2.52
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	58	25.32
計		計				58	25.32
						58	25.32
				N 2 0 下		306	34.72
				N 2 2 上		152	85.33
				L 2 0 下		369	36.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		116	42.49
				N 計		458	120.05
				L 計		485	78.68
				生立計		943	198.73
				被害計		0	
				総合計		943	198.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 317

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	441	52.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	588	296.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	42	43.89
計		計				1,071	393.13
						1,071	393.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	58	2.13
計		計				58	2.13
						58	2.13
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.70
計		計				3	2.70
						3	2.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.97
計		計				19	0.97
						19	0.97
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	5.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	24.62
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				79	30.44
						79	30.44
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	58	4.85
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	39	22.49
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.99
計		計				101	31.24
						101	31.24
				N 2 0 下		441	52.40
				N 2 2 上		630	340.73
				L 2 0 下		174	12.99
				L 2 2 上		86	54.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		1,071	393.13
				L 計		260	67.48
				生立計		1,331	460.61
				被害計		0	
				総合計		1,331	460.61

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 319

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	301	38.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	124	56.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	44	51.68
計		計				469	146.72
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				1	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.24
計		計				8	0.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.41
計		計				8	0.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.92
計		計				25	7.62
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	5.60
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				9	6.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.81
計		計				8	3.81
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.65
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	5.60
計		計				16	6.25

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						16	6.25
				N 2 0 下		301	38.58
				N 2 2 上		168	108.14
				L 2 0 下		32	3.00
				L 2 2 上		43	23.12
				N 計		469	146.72
				L 計		75	26.12
				生立計		544	172.84
				被害計		0	
				総合計		544	172.84

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 320

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	902	123.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,074	543.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	225	251.92
計		計				2,201	918.85
						2,201	918.85
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.80
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.69
計		計				27	11.49
						27	11.49
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.76
計		計				3	3.76
						3	3.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.78
計		計				12	4.78
						12	4.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	7.11
計		計				12	7.11
						12	7.11
				N 2 0 下		902	123.31
				N 2 2 上		1,299	795.54
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		55	28.05
				N 計		2,201	918.85
				L 計		55	28.05
				生立計		2,256	946.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		2,256	946.90

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 71		1102	<		49	列状間伐	単	38.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,089	138.54
					22 - 32		812	383.01
					34 - 46		213	225.24
					48 - 58		32	71.19
樹種計							2,146	817.98
エゾマツ	生立木		一般用	込	48 - 58		3	6.99
樹種計							3	6.99
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,425	276.86
					22 - 32		1,316	473.26
					34 - 46		66	60.55
樹種計							3,807	810.67
ストロープマ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.91
					22 - 32		51	31.77
					34 - 300		27	33.89
樹種計							88	67.57
他N	生立木		一般用	込	6 - 20		37	7.11
					22 - 32		175	84.32
					34 - 300		48	44.92
樹種計							260	136.35
N計							6,304	1,839.56

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 71		1102	く		49	列状間伐	単	38.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		82	7.22
					22 - 32		12	3.70
				2級	34 - 46		3	3.73
				3級	34 - 300		1	3.84
樹種計							98	18.49
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		394	56.79
					22 - 32		299	114.48
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		11	10.25
				3級	34 - 300		2	1.82
樹種計							707	184.12
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		32	14.72
樹種計							32	14.72
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.04
樹種計							11	2.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		63	8.16
					22 - 32		9	3.77
樹種計							72	11.93
キハダ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.82
樹種計							2	1.82

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 71		1102	<		49	列状間伐	単	38.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		57	3.74
					22 - 32		6	1.44
				2級	34 - 46		7	8.29
					48 - 58		1	2.10
				3級	34 - 300		18	31.74
樹種計							89	47.31
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
					48 - 58		1	1.73
樹種計							2	2.64
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		37	21.65
				2級	34 - 46		2	3.20
					48 - 58		1	1.95
					60 - 300		1	3.81
				3級	34 - 300		1	2.41
樹種計							42	33.02
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		116	10.43
					22 - 32		33	10.85
				2級	34 - 46		12	13.23
					48 - 58		7	14.64
					60 - 300		1	3.23

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 322

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.99
		計				3	6.99
計						3	6.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.01
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	14.36
		計				55	17.37
計						55	17.37
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.34
		計				2	0.34
計						2	0.34
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.81
		計				1	3.81
計						1	3.81
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.53
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.65
		計				17	2.18
計						17	2.18
				N 2 0 下		19	3.01
				N 2 2 上		39	21.35
				L 2 0 下		15	0.87
				L 2 2 上		6	6.24
				N 計		58	24.36
				L 計		21	7.11
				生立計		79	31.47
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		79	31.47

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 323

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1102
小班 : <

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	962	119.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	745	352.69
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	173	182.01
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	32	71.19
計		計				1,912	725.25
						1,912	725.25
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.77
計		計				19	8.77
						19	8.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.73
計		計				2	2.64
						2	2.64
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	21.65
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	3.20
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.95
計		計				40	26.80
						40	26.80
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.29
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	4	7.76
計		計				6	10.05
						6	10.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		962	119.36
				N 2 2 上		950	605.89
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		69	50.08
				N 計		1,912	725.25
				L 計		69	50.08
				生立計		1,981	775.33
				被害計		0	
				総合計		1,981	775.33

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 324

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1103
小班 : は

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	4.65
計		計				35	4.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	593	51.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	6.05
計		計				616	57.90
						616	57.90
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.66
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.44
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.73
計		計				15	5.83
						15	5.83
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	10.11
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	44	16.24
計		計				129	26.35
						129	26.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.04
計		計				11	2.04
						11	2.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.60
計		計				6	2.60
						6	2.60
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.82
計		計				2	1.82
						2	1.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.70
計		計				20	11.70
						20	11.70
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.41
計		計				1	2.41
						1	2.41
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.82
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.33
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	6.15
計		計				14	12.30
						14	12.30
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.29
計		計				3	3.29
						3	3.29
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.43
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.44
計		計				39	3.87
						39	3.87
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.24
計		計				17	6.24
						17	6.24
				N 2 0 下		628	56.50
				N 2 2 上		23	6.05
				L 2 0 下		141	15.90
				L 2 2 上		116	62.55
				N 計		651	62.55
				L 計		257	78.45
				生立計		908	141.00

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 325

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1103
小班 : 1

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,148	137.24
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	424	148.50
計		計				1,572	285.74
						1,572	285.74
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	3.84
計		計				1	3.84
						1	3.84
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	143	25.28
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	183	72.72
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	10	9.34
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				337	108.25
						337	108.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	13	26.13
計		計				17	31.62
						17	31.62
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	7.34
ニレ	一般用	生立木		2級	48 - 58	6	12.91
ニレ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.23
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	23.98
計		計				21	47.46
						21	47.46
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.74
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	14.60
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 - 58	2	3.68
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				58	24.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						58	24.79
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.56
エンジュ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.38
計		計				15	3.94
						15	3.94
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	6.90
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.79
計		計				9	8.69
						9	8.69
				N 2 0 下		1,148	137.24
				N 2 2 上		424	148.50
				L 2 0 下		169	29.58
				L 2 2 上		289	199.01
				N 計		1,572	285.74
				L 計		458	228.59
				生立計		2,030	514.33
				被害計		0	
				総合計		2,030	514.33

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 339

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1105
小班 : に

枝番 :
枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
計		計				27	3.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.41
計		計				4	0.41
ストローブマ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.91
ストローブマ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	31.77
ストローブマ	一般用	生立木		込	34 - 300	27	33.89
計		計				88	67.57
他N	一般用	生立木		込	6 - 20	37	7.11
他N	一般用	生立木		込	22 - 32	175	84.32
他N	一般用	生立木		込	34 - 300	48	44.92
計		計				260	136.35
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	5.55
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.26
計		計				69	7.81
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	164	21.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	72	25.52
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
計		計				238	48.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				16	3.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	3.08
計		計				51	3.08
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	10.43
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	9.03
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
計		計				146	22.75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.21
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
計		計				25	3.87
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.22
計		計				5	0.22
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.70
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.71
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				36	5.42
				N 2 0 下		77	12.46
				N 2 2 上		302	195.21
				L 2 0 下		465	48.20
				L 2 2 上		121	46.34
				N 計		379	207.67
				L 計		586	94.54

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 72		1103	わ		43	列状間伐	複	40.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,468	383.54
					22 - 32		1,366	606.27
					34 - 46		148	148.41
樹種計							4,982	1,138.22
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,701	217.86
					22 - 32		517	161.41
樹種計							2,218	379.27
N計							7,200	1,517.49
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	2.86
					22 - 32		19	10.51
				2級	34 - 46		30	37.54
					48 - 58		8	17.00
					60 - 300		1	3.05
				3級	34 - 300		3	5.99
樹種計							86	76.95
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	3.35
					22 - 32		8	2.70
樹種計							41	6.05
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		15	20.36
					48 - 58		3	6.24

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 72		1103	わ		43	列状間伐	複	40.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	4.72
樹種計							21	31.32
カツラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	2.48
					48 - 58		2	4.05
樹種計							4	6.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.26
					22 - 32		11	2.77
				3級	34 - 300		1	1.17
樹種計							31	6.20
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		75	9.86
樹種計							75	9.86
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		105	10.28
					22 - 32		68	33.59
				2級	34 - 46		22	23.26
					48 - 58		3	5.93
				3級	34 - 300		45	72.38
樹種計							243	145.44
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	4.48
					22 - 32		32	13.33
				1級	34 - 46		6	6.97

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 72		1103	わ		43	列状間伐	複	40.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		29	36.17
					48 - 58		6	12.01
					60 - 300		1	3.23
				3級	34 - 300		18	32.31
樹種計							113	108.50
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.98
					22 - 32		17	9.28
				2級	34 - 46		14	16.65
					48 - 58		6	11.93
				3級	34 - 300		1	1.73
樹種計							46	40.57
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		189	21.94
					22 - 32		217	98.73
				1級	34 - 46		4	5.68
					48 - 58		2	3.83
				2級	34 - 46		98	121.17
					48 - 58		27	56.46
				3級	34 - 300		15	24.88
樹種計							552	332.69
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	5.52

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 328

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1103 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	14.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	122	50.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	11.10
計		計				244	76.59
						244	76.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	756	91.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	244	75.86
計		計				1,000	167.09
						1,000	167.09
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.67
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	28	34.90
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	8.65
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.42
計		計				45	53.64
						45	53.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.08
計		計				2	2.08
						2	2.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	11.03
計		計				18	19.09
						18	19.09
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.54
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.47
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
計		計				11	7.96
						11	7.96
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	11.82

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	5	11.28
計		計				13	23.10
						13	23.10
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
				N 2 0 下		866	106.11
				N 2 2 上		378	137.57
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		91	108.06
				N 計		1,244	243.68
				L 計		91	108.06
				生立計		1,335	351.74
				被害計		0	
				総合計		1,335	351.74

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 329

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1103 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,199	150.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	698	315.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	90	86.28
計		計				1,987	552.42
						1,987	552.42
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.60
計		計				3	4.50
						3	4.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.77
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
計		計				23	5.22
						23	5.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.99
計		計				21	2.99
						21	2.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	3.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	18.91
計		計				67	24.33
						67	24.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	4.48
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	13.33
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	13	16.57
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.20
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	21.40
計		計				79	59.98
						79	59.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.29
計		計				5	5.29
						5	5.29
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.16
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	15	18.10
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	8	16.74
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	10.53
計		計				40	49.53
						40	49.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.16
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.76
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
計		計				15	9.09
						15	9.09
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	53	3.73
計		計				53	3.73
						53	3.73
				N 2 0 下		1,199	150.19
				N 2 2 上		788	402.23
				L 2 0 下		159	16.11
				L 2 2 上		147	148.55
				N 計		1,987	552.42
				L 計		306	164.66
				生立計		2,293	717.08
				被害計		0	
				総合計		2,293	717.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 330

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1103 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	847	94.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	307	144.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	29	28.19
計		計				1,183	266.69
						1,183	266.69
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	34	5.93
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.39
計		計				49	11.32
						49	11.32
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.86
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.84
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
計		計				34	8.65
						34	8.65
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.35
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.70
計		計				41	6.05
						41	6.05
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
計		計				1	1.17
						1	1.17
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.48
計		計				2	2.48
						2	2.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.98
計		計				8	0.98
						8	0.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	17.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	19.31
計		計				72	43.65
						72	43.65
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	6	6.97
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.58
計		計				12	16.56
						12	16.56
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.98
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.74
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.73
計		計				19	10.46
						19	10.46
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.25
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	10.87
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	5.68
ニレ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	2	3.83
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.60
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
計		計				42	25.13
						42	25.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	10.47
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 331

森林事務所 : 陸別森林事務所

国有林名 :

林班 : 1103 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,312	124.41
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	239	95.27
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	22.84
計		計				1,568	242.52
						1,568	242.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	911	120.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	258	80.16
計		計				1,169	200.86
						1,169	200.86
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.64
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.40
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.05
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.57
計		計				7	14.66
						7	14.66
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	12	17.11
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.51
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.95
計		計				15	23.57
						15	23.57
カツラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.05
計		計				2	4.05
						2	4.05
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	54	6.87
計		計				54	6.87
						54	6.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	15	15.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	5.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	14	23.13
計		計				86	58.37
						86	58.37
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	15	18.32
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.08
シナノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.23
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.33
計		計				22	31.96
						22	31.96
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	8.61
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	8.25
計		計				11	16.86
						11	16.86
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	181	21.69
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	181	83.70
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	74	89.65
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	13	26.71
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	13.18
計		計				457	234.93
						457	234.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	4.70
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.37
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.95
計		計				41	13.19
						41	13.19
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	163	6.51
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	36	13.02
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	10.11

