

# 立木公売物件総括表

令和4年9月14日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1番札		2番札		3番札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマツ 外 3 種	間伐	N L 計	4,007 3 4,010	3,012.11 0.30 3,012.41	0.75 0.10 0.75	1021ろちよ	温根湯	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	令和7年3月31日	SGEC認証林 冬季限定 下流に取水あり							
2	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	2,881 373 3,254	1,470.28 42.04 1,512.32	0.51 0.11 0.46	1029ちる	温根湯	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
3	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	2,101 512 2,613	1,835.08 72.63 1,907.71	0.87 0.14 0.73	2001にとたれ つらうや 2002り	佐呂間	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
4	トドマツ 外 10 種	択伐 間伐	N L 計	731 505 1,236	520.85 73.07 593.92	0.71 0.14 0.48	2001むのふ	佐呂間	伐採協議 未協議 作業行為 未協議 択伐協議済、間伐未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 取水施設に隣接箇所あり 択伐2001の							
5	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	7,717 631 8,348	3,996.57 204.39 4,200.96	0.52 0.32 0.50	2022いろはに ぬるそつう 2023いそ	若佐	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 夏季限定							
6	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	4,968 274 5,242	2,584.74 47.65 2,632.39	0.52 0.17 0.50	2071はむ 2072い	瑞穂	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり							
7	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	3,703 1,650 5,353	1,809.76 299.87 2,109.63	0.49 0.18 0.39	2072は 2073たれそ	瑞穂	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり							
8	トドマツ 外 18 種	間伐	N L 計	6,945 4,576 11,521	2,549.71 585.03 3,134.74	0.37 0.13 0.27	2217ろにりぬた れね 2223ろ1へ1	日吉 端野	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 夏季限定 下流に取水あり							
9	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	4,482 1,889 6,371	2,240.28 232.98 2,473.26	0.50 0.12 0.39	2217わか 2219はお	日吉	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり							
10	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	3,867 1,631 5,498	1,850.41 244.72 2,095.13	0.48 0.15 0.38	2220と 2221へちわか	日吉	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり							

# 立木公売物件総括表

令和4年9月14日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
11	トドマツ 外 15 種	間伐	N	2,830	1,812.00	0.64	2265ろよれ	常呂	伐採協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 夏季限定 下流に取水あり							
			L	1,549	325.69	0.21			未協議									
			計	4,379	2,137.69	0.49			作業行為 未協議									
12	ストローク 外 14 種	間伐	N	1,623	1,328.96	0.82	2267ろ 2268と	常呂	伐採協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 夏季限定 下流に取水あり							
			L	2,196	437.14	0.20			未協議									
			計	3,819	1,766.10	0.46			作業行為 未協議									
13	トドマツ 外 6 種	間伐	N	930	1,014.82	1.09	1011くな	留辺蘂	伐採協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり							
			L	132	30.10	0.23			未協議									
			計	1,062	1,044.92	0.98			作業行為 未協議									
小 計			N	46,785	26,025.57													
			L	15,921	2,595.61													
			計	62,706	28,621.18													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。









物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 49		1029	ち外		52	列状間伐	複	17.64

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,125	181.13
					22 - 32		1,361	771.16
					34 - 46		377	482.72
					48 - 58		18	35.27
樹種計							2,881	1,470.28
N計							2,881	1,470.28
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		106	8.37
樹種計							106	8.37
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.22
樹種計							26	2.22
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.70
					22 - 32		26	10.46
				2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							40	13.02
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							1	0.86
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		78	5.88
樹種計							78	5.88
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	2.48
				2級	34 - 46		2	1.82







樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 119

森林事務所 : 温根湯森林事務所 国有林名 :

林班 : 1029 枝番 :  
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1,000	149.62
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	358	179.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	37	52.84
計		計				1,395	381.71
						1,395	381.71
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	106	8.37
計		計				106	8.37
						106	8.37
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	26	2.22
計		計				26	2.22
						26	2.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	13	1.70
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	26	10.46
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.86
計		計				40	13.02
						40	13.02
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	78	5.88
計		計				78	5.88
						78	5.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	39	2.48
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.92
計		計				43	6.22
						43	6.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	39	1.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				39	1.57
計						39	1.57
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.52
計		計				13	0.52
						13	0.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	13	1.70
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	0.90
計		計				14	2.60
						14	2.60
他L	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.78
計		計				13	0.78
						13	0.78
				N 2 0 下		1,000	149.62
				N 2 2 上		395	232.09
				L 2 0 下		340	25.22
				L 2 2 上		33	16.82
				N 計		1,395	381.71
				L 計		373	42.04
				生立計		1,768	423.75
				被害計		0	
				総合計		1,768	423.75

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 50		2001 外	に 外		69	経常間伐外	複	43.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.40
					22 - 32		377	218.54
					34 - 300		312	422.63
樹種計							699	643.57
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	25.51
					22 - 32		457	259.90
					34 - 46		428	555.64
					48 - 58		70	157.01
					60 - 300		3	11.34
樹種計							1,120	1,009.40
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
樹種計							1	0.02
他N	生立木		一般用	込	6 - 20		55	10.76
					22 - 32		178	109.73
					34 - 300		48	61.60
樹種計							281	182.09
N計							2,101	1,835.08
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		141	16.96
					22 - 32		34	10.50
				2級	34 - 46		1	0.78

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 50		2001 外	に 外		69	經常間伐外	複	43.19

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							176	28.24
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.18
					22 - 32		9	3.39
樹種計							17	4.57
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.44
樹種計							3	0.44
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.51
樹種計							13	0.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		115	6.85
					22 - 32		13	8.81
樹種計							128	15.66
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.51
					22 - 32		13	3.58
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							27	5.00
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.54
樹種計							6	0.54
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	5.13
					22 - 32		3	0.95
樹種計							63	6.08







樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 473

森林事務所 : 佐呂間森林事務所 国有林名 :

林班 : 2001 枝番 :  
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	37	6.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	99	57.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	27	33.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	1	2.38
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	4.24
		計				165	103.94
計						165	103.94
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	45	5.89
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	15	4.23
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.78
		計				61	10.90
計						61	10.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	61	3.02
		計				61	3.02
計						61	3.02
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	15	1.96
		計				15	1.96
計						15	1.96
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	15	4.23
		計				15	4.23
計						15	4.23
エンジュ	一般用	生立木		込	6- 20	15	0.60
		計				15	0.60
計						15	0.60
				N 2 0 下		37	6.43
				N 2 2 上		128	97.51
				L 2 0 下		136	11.47
				L 2 2 上		31	9.24
				N 計		165	103.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		167	20.71
				生立計		332	124.65
				被害計		0	
				総合計		332	124.65



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 474

森林事務所 : 佐呂間森林事務所 国有林名 :

林班 : 2001 枝番 :  
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	53	6.46
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	92	61.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	56	71.63
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	5	11.33
計		計				206	150.45
						206	150.45
イチイ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.02
計		計				1	0.02
						1	0.02
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	50	6.64
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	13	4.60
計		計				63	11.24
						63	11.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.51
計		計				13	0.51
						13	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	13	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	13	8.81
計		計				26	9.96
						26	9.96
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.51
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	13	3.58
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.91
計		計				27	5.00
						27	5.00
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	38	2.43
計		計				38	2.43
						38	2.43

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		1級	34- 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
				N 2 0 下		54	6.48
				N 2 2 上		153	143.99
				L 2 0 下		127	11.24
				L 2 2 上		41	18.81
				N 計		207	150.47
				L 計		168	30.05
				生立計		375	180.52
				被害計		0	
				総合計		375	180.52









樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 483

森林事務所 : 佐呂間森林事務所 国有林名 :

林班 : 2002 枝番 :  
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.20
		計				2	0.20
計						2	0.20
他N	一般用	生立木		込	6ー 20	55	10.76
他N	一般用	生立木		込	22ー 32	178	109.73
他N	一般用	生立木		込	34ー 46	48	61.60
		計				281	182.09
計						281	182.09
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	3.99
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.67
		計				49	5.66
計						49	5.66
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.67
		計				6	1.67
計						6	1.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	2.68
		計				41	2.68
計						41	2.68
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.54
		計				6	0.54
計						6	0.54
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.01
ニレ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.91
		計				7	1.92
計						7	1.92
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	41	3.93
		計				41	3.93
計						41	3.93

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		57	10.96
				N 2 2 上		226	171.33
				L 2 0 下		137	12.15
				L 2 2 上		13	4.25
				N 計		283	182.29
				L 計		150	16.40
				生立計		433	198.69
				被害計		0	
				総合計		433	198.69

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 51		2001	む外		59	択伐、列状間伐	複	11.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	7.78
					22 - 32		91	56.08
					34 - 300		164	236.48
樹種計							287	300.34
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		157	23.71
					22 - 32		216	113.81
					34 - 46		71	82.99
樹種計							444	220.51
N計							731	520.85
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		231	21.93
					22 - 32		8	2.32
樹種計							239	24.25
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	3.70
樹種計							13	3.70
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	1.74
					22 - 32		8	2.98
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							26	5.63
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.19
樹種計							13	1.19





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 477

森林事務所 : 佐呂間森林事務所 国有林名 :

林班 : 2001 枝番 :  
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	7.78
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	27.05
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	53	71.02
		計				134	105.85
計						134	105.85
カツラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.70
		計				13	3.70
計						13	3.70
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.19
		計				13	1.19
計						13	1.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.32
		計				26	1.32
計						26	1.32
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	68	8.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	16.80
		計				94	25.14
計						94	25.14
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.25
ニレ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.78
		計				14	3.03
計						14	3.03
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.53
		計				13	0.53
計						13	0.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		32	7.78
				N 2 2 上		102	98.07
				L 2 0 下		133	13.63
				L 2 2 上		41	22.19
				N 計		134	105.85
				L 計		174	35.82
				生立計		308	141.67
				被害計		0	
				総合計		308	141.67



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 481

森林事務所 : 佐呂間森林事務所 国有林名 :

林班 : 2001 枝番 :  
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	157	23.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	216	113.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	71	82.99
計		計				444	220.51
						444	220.51
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	231	21.93
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	8	2.32
計		計				239	24.25
						239	24.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	17	1.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	8	2.98
計		計				25	4.72
						25	4.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	17	2.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	8	2.32
計		計				25	4.64
						25	4.64
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	25	1.90
計		計				25	1.90
						25	1.90
他L	一般用	生立木		込	6- 20	17	1.74
計		計				17	1.74
						17	1.74
				N 2 0 下		157	23.71
				N 2 2 上		287	196.80
				L 2 0 下		307	29.63
				L 2 2 上		24	7.62
				N 計		444	220.51
				L 計		331	37.25

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		775	257.76
				被害計		0	
				総合計		775	257.76

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 53		2022 外	い 外		70	経常間伐外	複	44.98

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.40
					22 - 32		130	70.30
					34 - 300		109	147.84
樹種計							249	219.54
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,114	567.54
					22 - 32		2,716	1,242.92
					34 - 46		930	1,227.11
					48 - 58		145	321.81
					60 - 300		9	31.91
	生被木		一般用	込	34 - 46		1	0.97
樹種計							6,915	3,392.26
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	8.80
					22 - 32		90	40.00
					34 - 46		10	11.19
樹種計							140	59.99
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.90
					22 - 32		250	122.30
					34 - 46		149	191.93
					48 - 58		4	8.65
樹種計							413	324.78

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 53		2022 外	い 外		70	経常間伐外	複	44.98

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
N計							7,717	3,996.57
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	7.90
					22 - 32		50	17.40
				3級	34 - 300		1	5.56
樹種計							91	30.86
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		25	5.07
					22 - 32		52	18.67
				1級	34 - 46		4	3.58
				3級	34 - 300		7	5.98
樹種計							88	33.30
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.34
				1級	34 - 46		2	2.12
				2級	34 - 46		1	1.40
					48 - 58		1	1.86
樹種計							15	6.72
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.00
					22 - 32		11	4.38
樹種計							31	5.38
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17
樹種計							1	0.17

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 53		2022 外	い 外		70	経常間伐外	複	44.98

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	6.20
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							51	6.98
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.30
樹種計							20	1.30
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.34
				3級	34 - 300		3	3.17
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							25	6.52
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	6.36
					22 - 32		60	25.30
				1級	34 - 46		2	1.82
				2級	34 - 46		4	3.91
				3級	34 - 300		6	8.28
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							124	46.58
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	5.80
				1級	34 - 46		1	0.91
樹種計							11	6.71
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		4	4.53



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 345

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2022 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	50	10.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	310	168.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	411	551.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	48	110.50
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	4.39
		計				820	845.33
計						820	845.33
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34- 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.91
ニレ	一般用	生立木		3 級	34- 300	2	1.92
		計				3	2.83
計						3	2.83
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34- 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
他L	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
				N 2 0 下		50	10.70
				N 2 2 上		770	834.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		8	7.65
				N 計		820	845.33
				L 計		8	7.65
				生立計		828	852.98
				被害計		0	
				総合計		828	852.98







樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 348

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2022 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	44	9.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	64	31.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	15	16.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	2	3.94
		計				125	61.50
トドマツ	一般用	生被木		込	34- 46	1	0.97
		計				1	0.97
計						126	62.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34- 300	1	5.56
		計				1	5.56
計						1	5.56
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.30
		計				10	1.30
計						10	1.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	11	1.76
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	10	5.10
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34- 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34- 46	3	3.13
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34- 300	5	6.13
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34- 300	1	0.91
		計				31	17.94
計						31	17.94
他L	一般用	生立木		込	6- 20	11	2.33
他L	一般用	生立木		1 級	34- 46	1	0.78
		計				12	3.11
計						12	3.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		44	9.24
				N 2 2 上		82	53.23
				L 2 0 下		33	5.56
				L 2 2 上		22	22.52
				N 計		126	62.47
				L 計		55	28.08
				生立計		180	89.58
				被害計		1	0.97
				総合計		181	90.55





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 351

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2022 枝番 :  
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	650	116.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	640	274.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	17	17.86
計		計				1,307	409.56
						1,307	409.56
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.20
計		計				10	2.20
						10	2.20
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.60
計		計				11	3.66
						11	3.66
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.34
計		計				11	1.34
						11	1.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.00
計		計				20	1.00
						20	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.06
計		計				2	2.06
						2	2.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.50
計		計				20	1.50
						20	1.50
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	82	10.58
計		計				82	10.58
						82	10.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		650	116.90
				N 2 2 上		657	292.66
				L 2 0 下		144	16.68
				L 2 2 上		12	5.66
				N 計		1,307	409.56
				L 計		156	22.34
				生立計		1,463	431.90
				被害計		0	
				総合計		1,463	431.90

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 352

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2022 枝番 :  
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1,590	295.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	1,111	480.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	53	55.72
計		計				2,754	832.25
						2,754	832.25
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	4	0.61
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	2	0.77
計		計				6	1.38
						6	1.38
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48- 58	1	1.86
計		計				1	1.86
						1	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.28
計		計				21	1.28
						21	1.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	20	1.30
計		計				20	1.30
						20	1.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
センノキ	一般用	生立木		1 級	34- 46	1	0.91
計		計				1	0.91
						1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	1	0.58
計		計				1	0.58
						1	0.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6- 20	30	2.80
計		計				30	2.80
				N 2 0 下		1,590	295.80
				N 2 2 上		1,164	536.45
				L 2 0 下		75	5.75
				L 2 2 上		6	4.40
				N 計		2,754	832.25
				L 計		81	10.15
				生立計		2,835	842.40
				被害計		0	
				総合計		2,835	842.40





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 354

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2023 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	15.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	130	65.10
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	147	199.11
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	29	63.25
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	6.88
計		計				388	349.64
計						388	349.64
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	8.80
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	90	40.00
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	11.19
計		計				140	59.99
計						140	59.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.10
計		計				1	1.10
計						1	1.10
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.40
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	50	17.40
計		計				70	21.80
計						70	21.80
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	5.60
シラカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.78
計		計				41	10.78
計						41	10.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.10
計		計				10	4.10
計						10	4.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.70
シナノキ	一般用	生立木		1級	34ー 46	1	0.91
計		計				31	11.81
計						31	11.81
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.80
計		計				10	2.80
計						10	2.80
				N 2 0 下		120	24.10
				N 2 2 上		409	386.63
				L 2 0 下		50	11.00
				L 2 2 上		113	41.30
				N 計		529	410.73
				L 計		163	52.30
				生立計		692	463.03
				被害計		0	
				総合計		692	463.03

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 362

森林事務所 : 若佐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2023 枝番 :  
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	28	39.73
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	6	13.73
トドマツ	一般用	生立木		込	60- 300	1	3.34
計		計				35	56.80
計						35	56.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	250	122.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	148	190.83
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48- 58	4	8.65
計		計				412	323.68
計						412	323.68
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.30
計		計				10	1.30
計						10	1.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	20	8.70
シラカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	3	2.47
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	3.38
計		計				27	14.55
計						27	14.55
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.40
計		計				2	2.41
計						2	2.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	20	3.90
計		計				20	3.90
計						20	3.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 46	1	1.11
計		計				1	1.11
計						1	1.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	30	11.50
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	2.15
計		計				32	14.43
計						32	14.43
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	10	5.80
計		計				10	5.80
計						10	5.80
ニレ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.11
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2.31
計		計				3	3.42
計						3	3.42
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	7	12.64
他L	一般用	生立木		4級	34- 300	1	2.57
計		計				8	15.21
計						8	15.21
				N 2 0 下		10	1.90
				N 2 2 上		437	378.58
				L 2 0 下		30	5.20
				L 2 2 上		83	56.93
				N 計		447	380.48
				L 計		113	62.13
				生立計		560	442.61
				被害計		0	
				総合計		560	442.61

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 54		2071 外	は 外		60	列状間伐外	単	35.57

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,226	243.35
					22 - 32		3,089	1,568.51
					34 - 46		625	764.73
樹種計							4,940	2,576.59
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	5.76
樹種計							12	5.76
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	2.03
樹種計							11	2.03
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.36
樹種計							5	0.36
N計							4,968	2,584.74
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.50
					22 - 32		18	5.90
樹種計							36	8.40
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.52
樹種計							9	1.52
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		19	9.81
樹種計							19	9.81
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.83
樹種計							9	0.83

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 54		2071 外	は 外		60	列状間伐外	単	35.57

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		45	3.46
					22 - 32		9	3.79
樹種計							54	7.25
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	3.36
樹種計							54	3.36
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	3.04
					22 - 32		9	2.95
樹種計							37	5.99
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.36
樹種計							9	0.36
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.54
					22 - 32		9	3.79
樹種計							18	4.33
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	3.15
				1級	34 - 46		2	1.92
樹種計							11	5.07
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		18	0.73
樹種計							18	0.73
L計							274	47.65
合計							5,242	2,632.39

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 358

森林事務所 : 瑞穂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2071 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	349	58.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	394	214.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	90	116.36
計		計				833	389.81
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.03
計		計				11	2.03
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.15
計		計				2	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.50
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.90
計		計				36	8.40
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.52
計		計				9	1.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	26	1.70
計		計				26	1.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	2.06
計		計				26	2.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.95
計		計				37	5.99
計						37	5.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.36
計		計				9	0.36
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.54
計		計				9	0.54
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.36
計		計				9	0.36
				N 2 0 下		362	61.15
				N 2 2 上		484	330.84
				L 2 0 下		134	12.08
				L 2 2 上		27	8.85
				N 計		846	391.99
				L 計		161	20.93
				生立計		1,007	412.92
				被害計		0	
				総合計		1,007	412.92

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 359

森林事務所 : 瑞穂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2071 枝番 :  
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	341	53.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	447	273.02
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	341	427.70
計		計				1,129	753.77
						1,129	753.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.76
		計				12	5.76
計						12	5.76
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.21
		計				3	0.21
計						3	0.21
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.81
		計				19	9.81
計						19	9.81
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.83
		計				9	0.83
計						9	0.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.79
		計				28	5.55
計						28	5.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.30
		計				28	1.30
計						28	1.30
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.79
		計				9	3.79
計						9	3.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.15
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34ー 46	2	1.92
		計				11	5.07
計						11	5.07
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.37
		計				9	0.37
計						9	0.37
				N 2 0 下		344	53.26
				N 2 2 上		800	706.48
				L 2 0 下		65	4.26
				L 2 2 上		48	22.46
				N 計		1,144	759.74
				L 計		113	26.72
				生立計		1,257	786.46
				被害計		0	
				総合計		1,257	786.46



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 55		2072 外	は 外		49	経常間伐外	単	33.17

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,421	216.30
					22 - 32		1,777	1,018.49
					34 - 46		468	535.05
					48 - 58		16	37.80
樹種計							3,682	1,807.64
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	2.04
樹種計							19	2.04
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.08
樹種計							2	0.08
N計							3,703	1,809.76
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	2.07
				2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							17	2.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.76
					22 - 32		32	9.38
樹種計							45	12.14
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		98	13.14
					22 - 32		48	18.63
				1級	34 - 46		1	0.73
樹種計							147	32.50



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 55		2072 外	は 外		49	経常間伐外	単	33.17

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.13
					22 - 32		25	8.40
樹種計							38	10.53
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		46	5.97
					22 - 32		29	8.51
樹種計							75	14.48
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.83
樹種計							26	2.83
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	9.31
					22 - 32		5	1.36
樹種計							102	10.67
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		576	72.28
					22 - 32		131	46.42
樹種計							707	118.70
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		32	15.59
				2級	34 - 46		1	0.73
樹種計							33	16.32
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	7.02
					22 - 32		30	9.55
				2級	34 - 46		1	1.22





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 362

森林事務所 : 瑞穂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2073 枝番 :  
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	408	65.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	426	234.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	65	73.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	9	20.58
計		計				908	394.26
エゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	19	2.04
計		計				19	2.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.09
計		計				20	4.45
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	5	0.89
計		計				5	0.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	26	2.83
計		計				26	2.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	68	7.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	5	1.36
計		計				73	9.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	166	13.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	26	9.12
計		計				192	22.44
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				5	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	5	2.15
計		計				15	3.04
他L	一般用	生立木		込	6- 20	73	9.02
計		計				73	9.02
				N 2 0 下		427	67.49
				N 2 2 上		500	328.81
				L 2 0 下		358	36.23
				L 2 2 上		51	17.87
				N 計		927	396.30
				L 計		409	54.10
				生立計		1,336	450.40
				被害計		0	
				総合計		1,336	450.40

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 363

森林事務所 : 瑞穂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2073 枝番 :  
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	447	66.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	502	294.72
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	158	176.38
計		計				1,107	537.90
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.73
計		計				1	0.73
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	13	2.76
計		計				13	2.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	88	11.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	38	15.54
計		計				126	27.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	13	2.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	25	8.40
計		計				38	10.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	25	2.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	13	3.26
計		計				38	5.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	13	0.75
計		計				13	0.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	173	20.31
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	25	7.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				198	27.71
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	50	7.02
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	25	7.40
ニレ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.22
計		計				76	15.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	100	20.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	25	11.28
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	0.96
計		計				126	33.17
他L	一般用	生立木		込	6- 20	88	6.89
他L	一般用	生立木		込	22- 32	13	3.26
計		計				101	10.15
						101	10.15
				N 2 0 下		447	66.80
				N 2 2 上		660	471.10
				L 2 0 下		563	74.95
				L 2 2 上		167	59.45
				N 計		1,107	537.90
				L 計		730	134.40
				生立計		1,837	672.30
				被害計		0	
				総合計		1,837	672.30

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 364

森林事務所 : 瑞穂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2073 枝番 :  
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	552	80.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	270	136.04
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	14.52
計		計				835	230.85
						835	230.85
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.08
計		計				2	0.08
						2	0.08
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.07
計		計				16	2.07
						16	2.07
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	9.38
計		計				32	9.38
						32	9.38
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34ー 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.25
計		計				32	7.95
						32	7.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.64
計		計				16	0.64
						16	0.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	237	38.65
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	29.90
計		計				317	68.55
						317	68.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	32	15.59
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.73
計		計				33	16.32
						33	16.32
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	64	5.73
計		計				64	5.73
						64	5.73
				N 2 0 下		554	80.37
				N 2 2 上		283	150.56
				L 2 0 下		349	49.79
				L 2 2 上		162	61.58
				N 計		837	230.93
				L 計		511	111.37
				生立計		1,348	342.30
				被害計		0	
				総合計		1,348	342.30

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 56		2217 外	ろ 外		48	列状間伐外	複	53.79

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	34 - 300		3	3.63
樹種計							3	3.63
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,135	502.08
					22 - 32		1,937	1,096.18
					34 - 46		545	689.32
					48 - 58		21	45.17
樹種計							5,638	2,332.75
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		3	3.83
樹種計							3	3.83
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,130	146.20
					22 - 32		150	59.70
					34 - 46		1	1.10
樹種計							1,281	207.00
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	0.58
					22 - 32		1	0.23
				4級	34 - 300		2	1.69
樹種計							20	2.50
N計							6,945	2,549.71
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		296	31.76
					22 - 32		27	13.35

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 56		2217 外	ろ 外		48	列状間伐外	複	53.79

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.28
				4級	34 - 300		1	0.96
樹種計							325	47.35
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.40
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							11	4.36
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	7.29
				1級	48 - 58		1	1.64
樹種計							30	8.93
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		257	31.49
					22 - 32		107	44.58
樹種計							364	76.07
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		296	30.31
					22 - 32		17	7.51
				1級	34 - 46		1	0.87
樹種計							314	38.69
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		246	18.33
樹種計							246	18.33
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		881	49.72
				2級	34 - 46		1	0.96



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 56		2217 外	ろ 外		48	列状間伐外	複	53.79

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							882	50.68
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		865	94.41
					22 - 32		60	23.01
				2級	34 - 46		2	1.74
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							928	120.12
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	6.51
樹種計							35	6.51
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		212	19.54
					22 - 32		10	4.30
				2級	34 - 46		1	1.28
樹種計							223	25.12
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	12.26
					22 - 32		19	9.62
				1級	48 - 58		1	1.64
				2級	34 - 46		2	1.92
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							72	26.31
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		128	14.24
					22 - 32		56	21.31



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度  
調査年度 : 31 年度  
復命書番号 : 203

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2217 枝番 :  
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	65	7.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	66	28.33
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	20	26.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48— 58	4	9.41
計		計				155	72.18
イチイ	一般用	生立木		込	22— 32	1	0.23
計		計				1	0.23
ナラ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.28
計		計				1	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	48— 58	1	1.64
計		計				1	1.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	19	3.09
計		計				19	3.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	136	4.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.96
計		計				137	5.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	39	1.55
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.87
計		計				40	2.42
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	19	1.93
センノキ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				20	3.21
ニレ	一般用	生立木		1 級	48— 58	1	1.64
ニレ	一般用	生立木		2 級	34— 46	1	0.96
ニレ	一般用	生立木		3 級	34— 300	1	0.87
計		計				3	3.47
他L	一般用	生立木		込	6— 20	19	1.93
計		計				19	1.93
				N 2 0 下		65	7.70
				N 2 2 上		91	64.71
				L 2 0 下		232	12.95
				L 2 2 上		8	9.50
				N 計		156	72.41
				L 計		240	22.45
				生立計		396	94.86
				被害計		0	
				総合計		396	94.86



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度  
調査年度 : 31 年度  
復命書番号 : 205

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2217 枝番 :  
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	121	20.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	167	107.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	66	80.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.97
計		計				355	211.11
						355	211.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.10
		計				1	1.10
計						1	1.10
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.03
		計				2	0.03
計						2	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	4.54
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	9.95
		計				52	14.49
計						52	14.49
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	3.67
		計				17	3.67
計						17	3.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.51
		計				34	7.86
計						34	7.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	35	2.09
		計				35	2.09
計						35	2.09
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	4.36
		計				87	4.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						87	4.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	107	8.03
		計				107	8.03
計						107	8.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	2.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.28
		計				52	8.72
計						52	8.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	35	5.59
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.96
		計				36	6.55
計						36	6.55
				N 2 0 下		123	20.95
				N 2 2 上		235	191.29
				L 2 0 下		368	31.07
				L 2 2 上		52	24.70
				N 計		358	212.24
				L 計		420	55.77
				生立計		778	268.01
				被害計		0	
				総合計		778	268.01

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度  
調査年度 : 31 年度  
復命書番号 : 206

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2217 枝番 :  
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	711	90.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	365	194.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	32	40.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.97
計		計				1,109	326.96
						1,109	326.96
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	96	11.16
計		計				96	11.16
						96	11.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	5.19
計		計				19	5.19
						19	5.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	77	7.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	14.81
計		計				115	21.93
						115	21.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	58	5.77
ホオノキ類	一般用	生立木		1級	34ー 46	1	0.87
計		計				59	6.64
						59	6.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.38
計		計				19	0.38
						19	0.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	231	13.46
計		計				231	13.46
						231	13.46
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	135	14.81
計		計				135	14.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						135	14.81
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	3.08
計		計				19	3.08
						19	3.08
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	77	8.08
計		計				77	8.08
						77	8.08
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.62
計		計				19	9.62
						19	9.62
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	3.27
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.31
計		計				57	10.58
						57	10.58
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	2.88
計		計				58	2.88
						58	2.88
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	232	15.00
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.27
他L	一般用	生立木		1級	34ー 46	1	1.28
計		計				252	24.55
						252	24.55
				N 2 0 下		711	90.34
				N 2 2 上		398	236.62
				L 2 0 下		1,059	90.20
				L 2 2 上		97	42.16
				N 計		1,109	326.96
				L 計		1,156	132.36



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度  
調査年度 : 31 年度  
復命書番号 : 207

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2217 枝番 :  
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	513	64.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	192	102.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	31	38.52
計		計				736	205.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.52
計		計				1	1.52
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	102	10.16
計		計				102	10.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	2.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	10.16
計		計				61	13.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	102	15.44
計		計				102	15.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	102	4.88
計		計				102	4.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	182	7.52
計		計				182	7.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	142	9.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.91
計		計				162	16.66
計						162	16.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	4.06
計		計				41	4.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	7.72
計		計				20	7.72
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	61	3.25
計		計				61	3.25
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	142	8.94
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	41	15.65
他L	一般用	生立木		1級	34ー 46	4	4.27
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	7	7.74
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	3.81
計		計				196	40.41
						196	40.41
				N 2 0 下		513	64.73
				N 2 2 上		224	142.16
				L 2 0 下		915	66.84
				L 2 2 上		114	56.26
				N 計		737	206.89
				L 計		1,029	123.10
				生立計		1,766	329.99
				被害計		0	
				総合計		1,766	329.99



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度  
調査年度 : 31 年度  
復命書番号 : 208

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2217 枝番 :  
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,218	225.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	701	393.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	97	113.75
計		計				2,016	732.81
						2,016	732.81
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.33
計		計				13	0.33
						13	0.33
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	1.80
計		計				33	1.80
						33	1.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	82	12.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	19.61
計		計				131	31.87
						131	31.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	49	2.45
計		計				49	2.45
						49	2.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	49	6.70
計		計				49	6.70
						49	6.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	130	7.03
計		計				130	7.03
						130	7.03
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	130	10.62
計		計				130	10.62
						130	10.62

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アサダ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	3.43
計		計				16	3.43
						16	3.43
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	65	5.07
計		計				65	5.07
						65	5.07
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	12.26
ニレ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.96
計		計				50	13.22
						50	13.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.76
計		計				33	3.76
						33	3.76
エンジュ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	2.12
計		計				49	2.12
						49	2.12
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	132	16.18
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	33	11.11
他L	一般用	生立木		1級	34ー 46	1	1.17
計		計				166	28.46
						166	28.46
				N 2 0 下		1,231	225.44
				N 2 2 上		798	507.70
				L 2 0 下		817	83.68
				L 2 2 上		84	32.85
				N 計		2,029	733.14
				L 計		901	116.53
				生立計		2,930	849.67



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度  
調査年度 : 31 年度  
復命書番号 : 209

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2217 枝番 :  
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	49	11.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	25	17.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	10	12.27
計		計				84	41.37
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	12	0.49
計		計				12	0.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	25	2.80
計		計				25	2.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	12	0.85
計		計				12	0.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	12	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	0.87
計		計				13	2.94
他L	一般用	生立木		込	6- 20	12	0.12
計		計				12	0.12
				N 2 0 下		49	11.96
				N 2 2 上		35	29.41
				L 2 0 下		73	6.33
				L 2 2 上		1	0.87
				N 計		84	41.37
				L 計		74	7.20
				生立計		158	48.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		158	48.57

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 418

森林事務所 : 端野森林事務所

国有林名 :

林班 : 2223

枝番 :

小班 : へ

枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	403	70.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	200	110.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	40	46.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.97
計		計				644	228.59
						644	228.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.21
計		計				1	1.21
						1	1.21
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
イチイ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.04
計		計				2	1.12
						2	1.12
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.00
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.96
計		計				21	2.96
						21	2.96
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.40
計		計				10	3.40
						10	3.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.10
計		計				10	2.10
						10	2.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	4.90
計		計				30	4.90
						30	4.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.10
		計				20	1.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						20	1.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.70
計		計				10	0.70
						10	0.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	3.80
計		計				50	3.80
						50	3.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	200	28.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	30	11.10
計		計				230	39.30
						230	39.30
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.30
計		計				20	4.70
						20	4.70
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.70
計		計				10	2.70
						10	2.70
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	51	4.74
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.73
計		計				62	9.47
						62	9.47
				N 2 0 下		404	70.33
				N 2 2 上		243	160.59
				L 2 0 下		411	50.64
				L 2 2 上		62	24.49
				N 計		647	230.92
				L 計		473	75.13



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 419

森林事務所 : 端野森林事務所 国有林名 :

林班 : 2223 枝番 :  
小班 : ろ 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34- 46	3	3.63
計		計				3	3.63
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	40	6.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	19	23.45
計		計				59	29.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	34- 46	1	1.10
計		計				1	1.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6- 20	1,130	146.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22- 32	150	59.70
計		計				1,280	205.90
イチイ	一般用	生立木		込	6- 20	1	0.14
イチイ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.65
計		計				2	0.79
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2.10
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.40
計		計				20	5.50
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.96
計		計				1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.70
計		計				10	0.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	50	5.20
計		計				50	5.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	40	6.30
計		計				40	6.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	100	20.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	10	5.00
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.87
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.96
計		計				112	27.43
他L	一般用	生立木		込	6- 20	50	6.40
計		計				50	6.40
						50	6.40
				N 2 0 下		1,171	152.84
				N 2 2 上		174	88.53
				L 2 0 下		260	41.30
				L 2 2 上		23	11.19
				N 計		1,345	241.37
				L 計		283	52.49
				生立計		1,628	293.86
				被害計		0	
				総合計		1,628	293.86

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 57		2217 外	わ 外		51	列状間伐	複	30.45

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,420	282.69
					22 - 32		2,772	1,616.68
					34 - 46		290	340.91
樹種計							4,482	2,240.28
N計							4,482	2,240.28
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		655	65.04
					22 - 32		30	11.16
樹種計							685	76.20
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	13.13
樹種計							80	13.13
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.00
					22 - 32		10	4.30
				1級	34 - 46		1	0.87
樹種計							21	6.17
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	9.78
					22 - 32		10	7.00
樹種計							80	16.78
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	2.04
樹種計							1	2.04
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		152	16.43

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 57		2217 外	わ 外		51	列状間伐	複	30.45

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							152	16.43
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.21
					22 - 32		10	3.45
樹種計							60	8.66
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		160	16.95
樹種計							160	16.95
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		181	19.33
					22 - 32		10	3.45
樹種計							191	22.78
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.11
				1級	34 - 46		1	0.87
樹種計							51	4.98
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.60
				2級	34 - 300		1	1.07
				3級	34 - 300		1	1.07
樹種計							12	3.74
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.30
樹種計							20	2.30
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		372	38.39
				2級	34 - 46		2	2.39





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 262

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2217 枝番 :  
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	340	66.79
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	962	561.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	130	153.41
計		計				1,432	781.68
計						1,432	781.68
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	133	13.69
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	10	4.36
計		計				143	18.05
計						143	18.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	1.12
計		計				20	1.12
計						20	1.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	41	5.78
計		計				41	5.78
計						41	5.78
キハダ類	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.45
計		計				10	3.45
計						10	3.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	30	2.94
計		計				30	2.94
計						30	2.94
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	20	1.42
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.45
計		計				30	4.87
計						30	4.87
他L	一般用	生立木		込	6- 20	91	7.60
他L	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.52
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				93	10.29
計						93	10.29
				N 2 0 下		340	66.79
				N 2 2 上		1,092	714.89
				L 2 0 下		335	32.55
				L 2 2 上		32	13.95
				N 計		1,432	781.68
				L 計		367	46.50
				生立計		1,799	828.18
				被害計		0	
				総合計		1,799	828.18

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 263

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2217 枝番 :  
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	280	54.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	710	433.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	90	107.60
計		計				1,080	596.00
計						1,080	596.00
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	132	10.65
計		計				132	10.65
計						132	10.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.03
計		計				20	2.03
計						20	2.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	7.00
計		計				30	11.26
計						30	11.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	41	3.45
計		計				41	3.45
計						41	3.45
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.01
計		計				10	1.01
計						10	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.71
計		計				10	0.71
計						10	0.71
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	61	7.71
計		計				61	7.71
計						61	7.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.71
計		計				10	0.71
計						10	0.71
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	41	6.09
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.87
計		計				42	6.96
計						42	6.96
				N 2 0 下		280	54.80
				N 2 2 上		800	541.20
				L 2 0 下		345	36.62
				L 2 2 上		11	7.87
				N 計		1,080	596.00
				L 計		356	44.49
				生立計		1,436	640.49
				被害計		0	
				総合計		1,436	640.49

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 264

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2219 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	510	97.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	430	227.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	30	30.60
計		計				970	356.00
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	320	34.40
ナラ	一般用	生立木		込	22— 32	20	6.80
計		計				340	41.20
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	40	6.80
計		計				40	6.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	6— 20	10	1.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	10	4.30
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34— 46	1	0.87
計		計				21	6.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6— 20	30	4.40
計		計				30	4.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	50	5.80
計		計				50	5.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6— 20	20	2.80
計		計				20	2.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	110	12.90
計		計				110	12.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						110	12.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	50	3.80
計		計				50	3.80
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	10	0.70
センノキ	一般用	生立木		1級	34— 46	1	0.87
計		計				11	1.57
エンジュ	一般用	生立木		込	6— 20	20	2.30
計		計				20	2.30
他L	一般用	生立木		込	6— 20	150	15.20
計		計				150	15.20
				N 2 0 下		510	97.60
				N 2 2 上		460	258.40
				L 2 0 下		810	90.10
				L 2 2 上		32	12.84
				N 計		970	356.00
				L 計		842	102.94
				生立計		1,812	458.94
				被害計		0	
				総合計		1,812	458.94

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 265

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2219 枝番 :  
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	290	63.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	670	393.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	40	49.30
計		計				1,000	506.60
						1,000	506.60
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	70	6.30
計		計				70	6.30
						70	6.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	4.30
計		計				20	4.30
						20	4.30
カツラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	2.04
計		計				1	2.04
						1	2.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	20	1.40
計		計				20	1.40
						20	1.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	20	1.40
計		計				20	1.40
						20	1.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.40
計		計				10	0.40
						10	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	50	6.40
計		計				50	6.40
						50	6.40
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	30	2.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				30	2.70
						30	2.70
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.60
ニレ	一般用	生立木		2級	34- 300	1	1.07
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.07
計		計				12	3.74
						12	3.74
他L	一般用	生立木		込	6- 20	90	9.50
他L	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.87
計		計				91	10.37
						91	10.37
				N 2 0 下		290	63.50
				N 2 2 上		710	443.10
				L 2 0 下		320	34.00
				L 2 2 上		4	5.05
				N 計		1,000	506.60
				L 計		324	39.05
				生立計		1,324	545.65
				被害計		0	
				総合計		1,324	545.65

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 58		2220 外	と 外		49	列状間伐	複	25.36

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,592	323.91
					22 - 32		2,044	1,252.54
					34 - 46		231	273.96
樹種計							3,867	1,850.41
N計							3,867	1,850.41
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		260	27.96
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							261	28.92
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		120	14.42
					22 - 32		40	17.00
				3級	34 - 300		4	3.86
樹種計							164	35.28
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	7.62
					22 - 32		60	27.34
				1級	34 - 46		2	2.04
				2級	34 - 46		1	0.87
樹種計							123	37.87
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		200	27.24
					22 - 32		20	11.20
樹種計							220	38.44

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 58		2220 外	と 外		49	列状間伐	複	25.36

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.70
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							41	6.66
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		160	13.81
					22 - 32		20	8.45
樹種計							180	22.26
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.00
樹種計							10	1.00
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	8.40
					22 - 32		10	5.05
樹種計							100	13.45
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		252	25.07
					22 - 32		10	3.44
樹種計							262	28.51
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	6.30
樹種計							60	6.30
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		200	22.63
					22 - 32		10	3.40
樹種計							210	26.03
L計							1,631	244.72





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 266

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2220 枝番 :  
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	242	48.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	514	329.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	81	103.26
計		計				837	481.61
						837	481.61
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	30	5.86
計		計				30	5.86
						30	5.86
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2.12
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.83
計		計				12	3.95
						12	3.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.44
計		計				20	5.56
						20	5.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	3.44
計		計				20	3.44
						20	3.44
カツラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	10	5.05
計		計				20	5.76
						20	5.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	10	5.05
		計				10	5.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	5.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	52	6.47
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.44
計		計				62	9.91
						62	9.91
他L	一般用	生立木		込	6- 20	20	2.83
計		計				20	2.83
						20	2.83
				N 2 0 下		242	48.91
				N 2 2 上		595	432.70
				L 2 0 下		152	23.55
				L 2 2 上		43	19.77
				N 計		837	481.61
				L 計		195	43.32
				生立計		1,032	524.93
				被害計		0	
				総合計		1,032	524.93

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 267

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2221 枝番 :  
小班 : ^ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6— 20	330	55.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22— 32	330	195.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34— 46	30	36.60
計		計				690	288.40
						690	288.40
ナラ	一般用	生立木		込	6— 20	40	2.80
計		計				40	2.80
						40	2.80
シラカバ	一般用	生立木		込	6— 20	20	1.70
計		計				20	1.70
						20	1.70
メジロカバ	一般用	生立木		込	22— 32	10	3.40
計		計				10	3.40
						10	3.40
カツラ	一般用	生立木		込	6— 20	10	2.10
計		計				10	2.10
						10	2.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6— 20	70	6.60
計		計				70	6.60
						70	6.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6— 20	20	2.60
計		計				20	2.60
						20	2.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6— 20	30	3.00
計		計				30	3.00
						30	3.00
センノキ	一般用	生立木		込	6— 20	20	2.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				20	2.60
計						20	2.60
他L	一般用	生立木		込	6— 20	70	8.90
計		計				70	8.90
						70	8.90
				N 2 0 下		330	55.90
				N 2 2 上		360	232.50
				L 2 0 下		280	30.30
				L 2 2 上		10	3.40
				N 計		690	288.40
				L 計		290	33.70
				生立計		980	322.10
				被害計		0	
				総合計		980	322.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 268

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2221 枝番 :  
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	790	167.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	790	485.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	70	77.40
計		計				1,650	729.80
						1,650	729.80
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	180	17.70
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.96
計		計				181	18.66
						181	18.66
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	50	4.60
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.40
計		計				60	8.00
						60	8.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	50	5.50
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.87
計		計				51	6.37
						51	6.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	80	9.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.40
計		計				90	13.30
						90	13.30
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	60	3.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.40
計		計				70	7.30
						70	7.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	50	3.20
計		計				50	3.20
						50	3.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	110	11.10
計		計				110	11.10
						110	11.10
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	40	3.70
計		計				40	3.70
						40	3.70
他L	一般用	生立木		込	6- 20	70	6.70
他L	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.40
計		計				80	10.10
						80	10.10
				N 2 0 下		790	167.20
				N 2 2 上		860	562.60
				L 2 0 下		710	68.30
				L 2 2 上		42	15.43
				N 計		1,650	729.80
				L 計		752	83.73
				生立計		2,402	813.53
				被害計		0	
				総合計		2,402	813.53

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 269

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2221 枝番 :  
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	150	31.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	250	145.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	30	34.70
計		計				430	211.10
						430	211.10
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.60
計		計				10	1.60
						10	1.60
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	30	5.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	20	9.30
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2.03
計		計				52	16.63
						52	16.63
メジロカバ	一般用	生立木		込	22- 32	40	20.50
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	2	2.04
計		計				42	22.54
						42	22.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	30	6.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	7.80
計		計				40	14.10
						40	14.10
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				10	1.00
計						10	1.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	30	2.10
計		計				30	2.10
						30	2.10
他L	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.70
計		計				10	0.70
						10	0.70
				N 2 0 下		150	31.20
				N 2 2 上		280	179.90
				L 2 0 下		140	19.00
				L 2 2 上		74	41.67
				N 計		430	211.10
				L 計		214	60.67
				生立計		644	271.77
				被害計		0	
				総合計		644	271.77

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 270

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 :

林班 : 2221 枝番 :  
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	80	20.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	160	96.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	20	22.00
計		計				260	139.50
						260	139.50
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	4.30
計		計				20	5.00
						20	5.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	70	7.60
計		計				70	7.60
						70	7.60
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.60
計		計				10	1.60
						10	1.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.60
計		計				10	1.60
						10	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.60
計		計				10	1.60
						10	1.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	30	2.40
計		計				30	2.40
						30	2.40
他L	一般用	生立木		込	6- 20	30	3.50
計		計				30	3.50
						30	3.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		80	20.70
				N 2 2 上		180	118.80
				L 2 0 下		170	19.00
				L 2 2 上		10	4.30
				N 計		260	139.50
				L 計		180	23.30
				生立計		440	162.80
				被害計		0	
				総合計		440	162.80

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 59		2265	ろ外		56	列状間伐外	複	23.49

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		750	142.00
					22 - 32		1,500	954.40
					34 - 46		580	715.60
樹種計							2,830	1,812.00
N計							2,830	1,812.00
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		300	44.20
					22 - 32		50	22.70
				1級	34 - 46		1	0.96
				2級	34 - 46		1	1.07
				3級	34 - 300		8	7.96
樹種計							360	76.89
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	9.10
					22 - 32		60	29.90
				3級	34 - 300		4	3.88
樹種計							104	42.88
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.96
樹種計							1	0.96
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.80
樹種計							20	4.80
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	6.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 59		2265	ろ外		56	列状間伐外	複	23.49

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							51	7.47
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		70	6.40
				1級	34 - 46		1	1.28
樹種計							71	7.68
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.40
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							41	6.36
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		260	20.50
				3級	34 - 300		5	6.01
				4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							266	27.79
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	13.30
					22 - 32		20	9.30
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		2	2.48
				4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							124	27.32
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	7.00
樹種計							60	7.00

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 59		2265	ろ外		56	列状間伐外	複	23.49

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	13.90
					22 - 32		30	14.30
				1級	34 - 46		3	3.10
				2級	34 - 46		1	0.96
				3級	34 - 300		2	1.92
樹種計							136	34.18
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.10
樹種計							10	2.10
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.40
				1級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							12	5.09
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	3.20
樹種計							20	3.20
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		180	24.60
					22 - 32		90	43.70
				3級	34 - 300		1	1.40
				4級	34 - 300		2	2.27
樹種計							273	71.97
L計							1,549	325.69





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 272

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2265 枝番 :  
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	310	55.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	700	457.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	220	269.50
計		計				1,230	782.10
						1,230	782.10
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	140	22.70
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	20	10.00
ナラ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	0.96
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.07
ナラ	一般用	生立木		3級	34- 300	8	7.96
計		計				170	42.69
						170	42.69
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	4.30
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	50	23.00
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	2.14
計		計				72	29.44
						72	29.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	4.80
計		計				20	4.80
						20	4.80
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	40	4.50
計		計				40	4.50
						40	4.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	30	3.00
ホオノキ類	一般用	生立木		1級	34- 46	1	1.28
計		計				31	4.28
						31	4.28
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.40
キハダ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.96

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				11	1.36
						11	1.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	160	12.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	5	6.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.28
計		計				166	20.19
						166	20.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	50	4.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	20	9.30
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.52
シナノキ	一般用	生立木		4級	34- 300	1	1.28
計		計				72	17.00
						72	17.00
アサダ	一般用	生立木		込	6- 20	20	3.10
計		計				20	3.10
						20	3.10
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	50	7.00
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	20	10.00
センノキ	一般用	生立木		1級	34- 46	3	3.10
センノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.96
センノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.92
計		計				76	22.98
						76	22.98
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2.10
計		計				10	2.10
						10	2.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.40
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	0.82
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.87



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 274

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2265 枝番 :  
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	440	86.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	680	411.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	200	233.30
計		計				1,320	731.60
						1,320	731.60
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	160	21.50
ナラ	一般用	生立木		込	22- 32	30	12.70
計		計				190	34.20
						190	34.20
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	4.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	6.90
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	2	1.74
計		計				32	13.44
						32	13.44
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34- 46	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2.10
カツラ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.87
計		計				11	2.97
						11	2.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	40	3.40
計		計				40	3.40
						40	3.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	30	5.00
計		計				30	5.00
						30	5.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	100	7.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				100	7.60
						100	7.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	50	8.40
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.96
シナノキ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.96
計		計				52	10.32
						52	10.32
アサダ	一般用	生立木		込	6- 20	40	3.90
計		計				40	3.90
						40	3.90
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	50	6.90
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	10	4.30
計		計				60	11.20
						60	11.20
エンジュ	一般用	生立木		込	6- 20	20	3.20
計		計				20	3.20
						20	3.20
他L	一般用	生立木		込	6- 20	90	10.60
他L	一般用	生立木		4級	34- 300	1	0.87
計		計				91	11.47
						91	11.47
				N 2 0 下		440	86.80
				N 2 2 上		880	644.80
				L 2 0 下		610	77.40
				L 2 2 上		57	30.26
				N 計		1,320	731.60
				L 計		667	107.66
				生立計		1,987	839.26





物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 60		2267 外	ろ 外		51	列状間伐	複	22.02

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		211	38.33
					22 - 32		461	321.12
					34 - 46		191	232.81
樹種計							863	592.26
ストローブマ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	6.10
					22 - 32		380	245.90
					34 - 300		350	484.70
樹種計							760	736.70
N計							1,623	1,328.96
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		90	15.44
				2級	34 - 46		1	0.87
樹種計							91	16.31
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		151	20.67
					22 - 32		131	54.25
				2級	34 - 46		2	1.83
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							285	77.62
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	10.52
樹種計							60	10.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	9.43

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 60		2267 外	ろ 外		51	列状間伐	複	22.02

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.42
樹種計							60	12.85
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.50
				2級	34 - 46		1	1.17
樹種計							31	4.67
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		141	22.13
					22 - 32		50	22.08
				2級	34 - 46		1	0.87
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							193	45.95
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.10
樹種計							40	3.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		373	42.20
					22 - 32		30	10.26
				3級	34 - 300		1	1.07
樹種計							404	53.53
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		401	54.81
					22 - 32		50	21.91
				2級	34 - 46		2	1.74
樹種計							453	78.46





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 276

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2267 枝番 :  
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	201	36.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	461	321.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	191	232.81
計		計				853	590.56
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	40	5.74
ナラ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.87
計		計				41	6.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	91	11.87
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	91	39.75
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.87
シラカバ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.87
計		計				184	53.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	3.72
計		計				20	3.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	20	4.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22- 32	10	3.42
計		計				30	7.65
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.70
カツラ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	1.17
計		計				11	1.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	111	20.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	30	12.08
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34- 300	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				142	33.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	253	32.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	30	10.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34- 300	1	1.07
計		計				284	43.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	161	17.71
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	40	17.61
シナノキ	一般用	生立木		2級	34- 46	2	1.74
計		計				203	37.06
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	10	0.40
センノキ	一般用	生立木		込	22- 32	30	13.48
計		計				40	13.88
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	70	12.98
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	10	4.33
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	5.18
計		計				84	22.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	10	2.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22- 32	10	5.03
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34- 46	2	2.09
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34- 300	3	3.40
計		計				25	12.63
他L	一般用	生立木		込	6- 20	191	20.63
他L	一般用	生立木		込	22- 32	30	15.40



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 277

森林事務所 : 常呂森林事務所

国有林名 :

林班 : 2268 枝番 :  
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.70
計		計				10	1.70
ストローブマ	一般用	生立木		込	6- 20	30	6.10
ストローブマ	一般用	生立木		込	22- 32	380	245.90
ストローブマ	一般用	生立木		込	34- 300	350	484.70
計		計				760	736.70
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	50	9.70
計		計				50	9.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6- 20	60	8.80
シラカバ	一般用	生立木		込	22- 32	40	14.50
シラカバ	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.96
計		計				101	24.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6- 20	40	6.80
計		計				40	6.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6- 20	30	5.20
計		計				30	5.20
カツラ	一般用	生立木		込	6- 20	20	2.80
計		計				20	2.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6- 20	30	1.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22- 32	20	10.00
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34- 46	1	0.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				51	12.67
キハダ類	一般用	生立木		込	6- 20	40	3.10
計		計				40	3.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	120	9.80
計		計				120	9.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	240	37.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	10	4.30
計		計				250	41.40
センノキ	一般用	生立木		込	6- 20	20	3.70
計		計				20	3.70
ニレ	一般用	生立木		込	6- 20	40	6.30
ニレ	一般用	生立木		込	22- 32	30	12.70
ニレ	一般用	生立木		3級	34- 300	4	4.49
計		計				74	23.49
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	10	1.40
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34- 46	3	2.88
計		計				13	4.28
他L	一般用	生立木		込	6- 20	100	15.80
計		計				100	15.80



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 34		1011	な外		53	経常間伐外	単	12.98

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.54
					22 - 32		501	333.93
					34 - 46		253	346.23
					48 - 58		118	279.14
					60 - 300		16	51.55
樹種計							929	1,014.39
イチイ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.43
樹種計							1	0.43
N計							930	1,014.82
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.50
				2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							7	1.36
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	4.31
					22 - 32		28	9.11
				2級	34 - 46		2	1.82
樹種計							67	15.24
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	3.09
					22 - 32		17	7.01
樹種計							50	10.10
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.49



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 332

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所 国有林名 :

林班 : 1011 枝番 :  
小班 : < 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6- 20	41	3.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22- 32	41	24.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34- 46	47	62.97
トドマツ	一般用	生立木		込	48- 58	7	16.18
		計				136	107.51
計						136	107.51
イチイ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.43
		計				1	0.43
計						1	0.43
ナラ	一般用	生立木		込	6- 20	6	0.50
ナラ	一般用	生立木		2 級	34- 46	1	0.86
		計				7	1.36
計						7	1.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6- 20	37	4.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22- 32	28	9.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1.82
		計				67	15.24
計						67	15.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6- 20	33	3.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22- 32	17	7.01
		計				50	10.10
計						50	10.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6- 20	6	1.49
		計				6	1.49
計						6	1.49
他L	一般用	生立木		2 級	34- 46	2	1.91
		計				2	1.91
計						2	1.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		41	3.54
				N 2 2 上		96	104.40
				L 2 0 下		82	9.39
				L 2 2 上		50	20.71
				N 計		137	107.94
				L 計		132	30.10
				生立計		269	138.04
				被害計		0	
				総合計		269	138.04



