

立木公売物件総括表

令和4年9月26日 入札

上川南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果						
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者
1	トドマン 外 11 種	間伐	N	3,836	1,821.47	0.48	122へと	幾寅	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	分取造林 列状間伐							
			L	164	137.28	0.84			不要(普通林)									
			計	4,000	1,958.75	0.49			作業行為 不要(普通林)									
2	トドマン 外 11 種	間伐	N	5,973	2,351.89	0.39	122りぬるお	幾寅	伐採協議	引き渡しの日から36ヶ月	分取造林 列状間伐							
			L	342	220.34	0.64			不要(普通林)									
			計	6,315	2,572.23	0.41			作業行為 不要(普通林)									
3	トドマン 外 15 種	主伐	N	1,319	594.33	0.45	335いとわ、336 はりぬるたそな や、337ろぬ	富良野	伐採協議	令和5年3月31日	鳩の峰林道新設工事支障 木							
			L	1,522	363.43	0.24			協議中									
			計	2,841	957.76	0.34			作業行為 協議中									
小 計			N	11,128	4,767.69													
			L	2,028	721.05													
			計	13,156	5,488.74													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 18	1 3 4	122	へ		45	列状間伐	単	16.66

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,362	248.60
					22 - 32		1,997	1,029.88
					34 - 46		417	446.45
					48 - 58		30	66.34
樹種計							3,806	1,791.27
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		30	30.20
樹種計							30	30.20
N計							3,836	1,821.47
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	2.30
				3級	34 - 300		2	2.37
樹種計							4	4.67
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		4	4.76
					48 - 58		2	4.08
				2級	34 - 46		3	2.55
				3級	34 - 300		3	3.13
樹種計							12	14.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.88
				1級	34 - 46		3	2.91
				2級	34 - 46		2	2.18
樹種計							9	5.97

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 18	1 3 4	122	へ		45	列状間伐	単	16.66

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		4	2.60
				1級	34 - 46		3	2.96
				3級	34 - 300		2	2.10
				4級	34 - 300		1	0.73
樹種計							10	8.39
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	4.01
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							10	4.97
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	1.00
					22 - 32		21	9.93
				1級	34 - 46		12	11.79
				2級	34 - 46		8	8.01
				3級	34 - 300		3	3.36
樹種計							49	34.09
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.24
					22 - 32		5	1.28
				1級	34 - 46		8	9.04
					48 - 58		4	7.89
				2級	34 - 46		2	2.77
				3級	34 - 300		2	1.82

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 122 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	737	124.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	787	414.34
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	189	209.76
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	19.52
計		計				1,723	768.22
						1,723	768.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	10.76
計		計				10	10.76
						10	10.76
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.37
計		計				4	4.67
						4	4.67
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.71
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.90
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.55
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.91
計		計				9	10.07
						9	10.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.88
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.73
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
計		計				6	2.83
						6	2.83
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.60
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.10
計		計				6	4.70
						6	4.70
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.81
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				15	10.15
						15	10.15
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.24
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.38
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.77
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.77
計		計				9	7.16
						9	7.16
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.88
計		計				4	1.88
						4	1.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.60
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	7	6.92
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.64
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.61
計		計				14	14.63
						14	14.63
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.77
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				4	4.63
						4	4.63
				N 2 0 下		737	124.60
				N 2 2 上		996	654.38
				L 2 0 下		8	1.12
				L 2 2 上		63	59.60
				N 計		1,733	778.98

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 122 枝番 :
小班 : 七 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	625	124.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,210	615.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	228	236.69
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	20	46.82
計		計				2,083	1,023.05
						2,083	1,023.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	19.44
計		計				20	19.44
						20	19.44
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.05
メジロカバ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	2.18
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.22
計		計				3	4.45
						3	4.45
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.18
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
計		計				3	3.14
						3	3.14
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	2.96
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.73
計		計				4	3.69
						4	3.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				10	4.97
						10	4.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.00
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.29
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	9	8.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	5.04
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.63
計		計				34	23.94
						34	23.94
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.28
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	6	6.66
センノキ	一般用	生立木		1級	48 - 58	3	6.12
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.82
計		計				16	15.88
						16	15.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.92
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	12	12.79
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.05
計		計				22	19.76
						22	19.76
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.73
計		計				1	0.73
						1	0.73
				N 2 0 下		625	124.00
				N 2 2 上		1,478	918.49
				L 2 0 下		5	1.00
				L 2 2 上		88	75.56
				N 計		2,103	1,042.49
				L 計		93	76.56
				生立計		2,196	1,119.05
				被害計		0	
				総合計		2,196	1,119.05

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 20	1 3 4	122	り		43	列状間伐	単	24.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,802	413.69
					22 - 32		2,591	1,313.74
					34 - 46		490	540.69
					48 - 58		20	44.89
樹種計							5,903	2,313.01
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	4.20
					22 - 32		40	20.53
					34 - 46		10	14.15
樹種計							70	38.88
N計							5,973	2,351.89
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	2.82
				3級	34 - 300		1	1.44
樹種計							5	4.26
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.79
					22 - 32		13	5.83
				1級	34 - 46		3	2.55
				2級	34 - 46		3	2.32
				3級	34 - 300		3	2.55
樹種計							27	14.04
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.57

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 20	1 3 4	122	り		43	列状間伐	単	24.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	6.01
				1級	34 - 46		3	2.91
					48 - 58		1	1.64
				2級	34 - 46		3	2.64
					48 - 58		1	2.52
					60 - 300		1	3.23
				3級	34 - 300		4	4.20
樹種計							40	25.72
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		13	5.72
				1級	34 - 46		3	3.40
				2級	34 - 46		2	1.69
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		3	3.69
樹種計							22	16.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.05
樹種計							1	1.05
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.73
					22 - 32		89	37.87
				1級	34 - 46		12	10.10
					48 - 58		1	1.64

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 20	1 3 4	122	り		43	列状間伐	単	24.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		15	15.45
					48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		16	18.94
				4級	34 - 300		1	1.33
樹種計							143	88.83
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.40
				1級	34 - 46		4	4.08
					48 - 58		1	1.77
				2級	34 - 46		3	3.34
				3級	34 - 300		3	3.28
樹種計							15	12.87
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	6.62
				1級	34 - 46		4	3.97
				2級	34 - 46		4	3.77
				3級	34 - 300		8	9.33
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							30	24.55
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.79
					22 - 32		13	5.91
				1級	34 - 46		7	6.52

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 122 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	843	127.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	914	459.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	130	138.20
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.48
計		計				1,897	747.99
						1,897	747.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	13.85
計		計				30	15.66
						30	15.66
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.82
計		計				4	2.82
						4	2.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.82
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
計		計				5	3.68
						5	3.68
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.59
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.52
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.23
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.20
計		計				8	11.54
						8	11.54
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.72
キハダ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	3.40
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
キハダ類	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.90
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				19	12.94
						19	12.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	10.10
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	2.81
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.90
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.74
計		計				40	25.29
						40	25.29
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.33
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.33
計		計				2	2.66
						2	2.66
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.78
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.33
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.82
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.42
計		計				13	12.35
						13	12.35
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
				N 2 0 下		853	129.77
				N 2 2 上		1,074	633.88
				L 2 0 下		4	0.74
				L 2 2 上		88	71.40
				N 計		1,927	763.65
				L 計		92	72.14
				生立計		2,019	835.79
				被害計		0	
				総合計		2,019	835.79

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 122 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,221	180.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	970	506.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	190	211.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	22.41
計		計				2,391	921.66
						2,391	921.66
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.44
計		計				1	1.44
						1	1.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.48
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.59
計		計				6	3.07
						6	3.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	2.15
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	2.91
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.64
計		計				17	6.70
						17	6.70
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.77
計		計				1	1.77
						1	1.77
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	18.39
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	7	5.47
シナノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.64
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.96
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.26
計		計				67	40.49
						67	40.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.40
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	4	4.08
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.77
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.95
計		計				13	10.21
						13	10.21
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.83
計		計				4	1.83
						4	1.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.91
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	7	6.52
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
計		計				21	13.48
						21	13.48
				N 2 0 下		1,221	180.97
				N 2 2 上		1,170	740.69
				L 2 0 下		17	2.55
				L 2 2 上		113	76.44
				N 計		2,391	921.66
				L 計		130	78.99
				生立計		2,521	1,000.65
				被害計		0	
				総合計		2,521	1,000.65

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 幾寅森林事務所

国有林名 : 134

林班 : 122 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	538	79.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	438	209.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	80	82.90
計		計				1,056	371.75
						1,056	371.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	14.15
計		計				40	23.22
						40	23.22
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.79
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.53
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.96
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.46
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
計		計				15	6.43
						15	6.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	6.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.05
計		計				15	7.48
						15	7.48
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.73
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				2	1.69
						2	1.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.05
計		計				1	1.05
						1	1.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.26
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.82
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.59
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.94
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.33
計		計				24	16.94
						24	16.94
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.01
ニレ	一般用	生立木		1級	34 - 46	3	2.64
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.95
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.91
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.86
計		計				13	10.37
						13	10.37
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.79
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
計		計				6	1.75
						6	1.75
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.60
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	21	11.01
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.92
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.00
計		計				31	16.53
						31	16.53
				N 2 0 下		548	81.70
				N 2 2 上		548	313.27
				L 2 0 下		20	2.60
				L 2 2 上		87	59.64
				N 計		1,096	394.97
				L 計		107	62.24

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13	北の峰	335	い		150	皆伐	複	3.86

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		507	61.74
					22 - 32		555	258.77
					34 - 46		219	224.97
					48 - 58		11	22.79
					60 - 300		3	9.85
樹種計							1,295	578.12
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.52
					22 - 32		13	7.16
					34 - 46		4	4.77
					48 - 58		2	3.76
樹種計							24	16.21
N計							1,319	594.33
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		69	7.05
					22 - 32		61	20.48
				3級	34 - 300		13	14.69
				4級	34 - 300		1	2.04
樹種計							144	44.26
シラカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							1	0.82
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13	北の峰	335	い		150	皆伐	複	3.86

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	4.66
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							14	5.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.55
					22 - 32		20	6.75
				3級	34 - 300		2	1.84
樹種計							35	10.14
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.42
					22 - 32		4	1.68
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							10	2.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		60	6.38
					22 - 32		40	12.09
				3級	34 - 300		4	2.97
				4級	34 - 300		3	2.67
樹種計							107	24.11
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.84
					22 - 32		7	2.14
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							16	3.88

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 13	北の峰	335	い		150	皆伐	複	3.86

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		439	35.26
					22 - 32		143	46.54
				3級	34 - 300		22	18.40
				4級	34 - 300		6	5.38
樹種計							610	105.58
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		160	15.54
					22 - 32		104	35.32
				3級	34 - 300		17	15.67
				4級	34 - 300		9	11.92
樹種計							290	78.45
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.12
					22 - 32		15	4.95
				3級	34 - 300		14	12.97
				4級	34 - 300		3	3.16
樹種計							49	23.20
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	2.11
					22 - 32		23	7.34
				3級	34 - 300		6	6.12
				4級	34 - 300		4	3.75
樹種計							54	19.32

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 16

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 335 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.93
計		計				7	0.93
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.16
計		計				2	0.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
計		計				2	0.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.81
計		計				20	2.31
						20	2.31
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.63
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				9	0.96
						9	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.45
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.29
計		計				10	1.74
						10	1.74
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.30
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.39
計		計				10	1.69
						10	1.69
				N 2 0 下		7	0.93
				N 2 2 上		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		38	3.21
				L 2 2 上		15	4.29
				N 計		7	0.93
				L 計		53	7.50
				生立計		60	8.43
				被害計		0	
				総合計		60	8.43

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 17

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 335 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	142	15.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	68	31.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	24	23.03
計		計				234	69.47
計						234	69.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
計		計				2	0.15
計						2	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.02
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	4.23
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.97
計		計				27	7.22
計						27	7.22
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				1	0.82
計						1	0.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.10
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				10	3.96
計						10	3.96
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.28
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.04
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				6	2.01
計						6	2.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.02
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				43	10.46
計						43	10.46
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				3	0.46
計						3	0.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	69	5.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	4.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.51
計		計				100	19.90
計						100	19.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	5.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	15.85
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	5.71
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	4.44
計		計				105	31.67
計						105	31.67
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.33
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.59
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.90
計		計				6	1.82
計						6	1.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.77
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.87
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.87
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.24
計		計				27	11.75
計						27	11.75

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 18

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 335 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	10.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	19.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	8.51
計		計				63	41.16
						63	41.16
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.30
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	6.50
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	7.25
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	2.04
計		計				28	16.09
						28	16.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.71
計		計				2	0.71
						2	0.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.76
計		計				7	1.90
						7	1.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.68
計		計				16	4.26
						16	4.26
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.50
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.08
計		計				8	1.58
						8	1.58

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	9.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	19.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	14	12.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.89
計		計				178	43.21
						178	43.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	3.17
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	7.90
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	8.07
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	2.20
計		計				74	21.34
						74	21.34
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.02
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	9	8.62
計		計				13	9.81
						13	9.81
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.32
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.25
計		計				5	2.67
						5	2.67
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.55
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.01
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.15
計		計				25	5.71
						25	5.71
				N 2 0 下		16	1.91
				N 2 2 上		47	39.25
				L 2 0 下		179	16.61

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 19

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	7.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	34.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	41	45.31
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.06
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.29
		計				171	94.37
計						171	94.37
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.77
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.37
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.15
		計				16	4.29
計						16	4.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.85
		計				2	0.85
計						2	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				1	0.33
計						1	0.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.58
		計				9	1.85
計						9	1.85
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.80
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.90
		計				3	1.70
計						3	1.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	4.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.88
		計				73	8.26

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						73	8.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.26
		計				19	3.16
計						19	3.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
		計				1	0.17
計						1	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.21
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.51
		計				5	1.72
計						5	1.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.40
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.85
		計				7	1.25
計						7	1.25
				N 2 0 下		53	7.26
				N 2 2 上		118	87.11
				L 2 0 下		92	7.10
				L 2 2 上		45	16.95
				N 計		171	94.37
				L 計		137	24.05
				生立計		308	118.42
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 20

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	20.58
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	9.93
計		計				84	34.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.98
計		計				2	1.02
						2	1.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.47
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.34
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.81
計		計				21	5.62
						21	5.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
計		計				1	0.22
						1	0.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.79
計		計				4	0.95
						4	0.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	88	7.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	6.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.98
計		計				114	17.21
						114	17.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	2.74
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	5.28
計		計				45	14.43
						45	14.43
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.74
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.64
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.72
計		計				9	4.17
						9	4.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				2	0.43
						2	0.43
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.37
計		計				4	1.54
						4	1.54
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.09
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				6	1.44
						6	1.44
				N 2 0 下		31	4.16
				N 2 2 上		55	31.49
				L 2 0 下		139	12.20
				L 2 2 上		67	33.81
				N 計		86	35.65
				L 計		206	46.01

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 21

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	65	7.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	73	33.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	15.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.96
計		計				155	59.29
						155	59.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.95
計		計				4	3.23
						4	3.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	3.13
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.27
計		計				42	8.40
						42	8.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.48
計		計				5	0.85
						5	0.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
						1	0.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	84	5.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.34
計		計				96	8.85
						96	8.85
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.93
計		計				15	2.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						15	2.71
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.51
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.06
計		計				7	1.57
						7	1.57
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.60
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				11	1.75
						11	1.75
				N 2 0 下		66	7.84
				N 2 2 上		93	54.68
				L 2 0 下		136	10.94
				L 2 2 上		41	13.23
				N 計		159	62.52
				L 計		177	24.17
				生立計		336	86.69
				被害計		0	
				総合計		336	86.69

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 22

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	12.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	103	49.26
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	36.88
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.06
計		計				234	102.55
計						234	102.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.24
計		計				1	1.24
計						1	1.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.15
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.15
計		計				17	5.37
計						17	5.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
計		計				3	0.40
計						3	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.26
計		計				5	1.33
計						5	1.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
計		計				2	0.17
計						2	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
計		計				1	0.17
計						1	0.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.60
計		計				4	0.94
計						4	0.94
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.80
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.02
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.59
計		計				25	8.41
計						25	8.41
				N 2 0 下		92	12.35
				N 2 2 上		143	91.44
				L 2 0 下		25	3.02
				L 2 2 上		32	13.77
				N 計		235	103.79
				L 計		57	16.79
				生立計		292	120.58
				被害計		0	
				総合計		292	120.58

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 24

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	10.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	135	62.80
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	58	58.43
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.20
計		計				275	135.53
計						275	135.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.56
計		計				11	5.65
計						11	5.65
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
計		計				4	0.42
計						4	0.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.48
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				3	1.17
計						3	1.17
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.14
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.64
計		計				4	0.78
計						4	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.45
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.99
計		計				17	3.82
計						17	3.82
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
計		計				1	0.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.13
計		計				7	1.45
計						7	1.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.54
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				5	0.80
計						5	0.80
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.40
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.71
計		計				5	1.11
計						5	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.49
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.38
計		計				10	4.08
計						10	4.08
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.23
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.42
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.90
計		計				20	3.55
計						20	3.55
				N 2 0 下		81	10.19
				N 2 2 上		205	130.99
				L 2 0 下		45	4.52
				L 2 2 上		31	12.76
				N 計		286	141.18
				L 計		76	17.28

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 25

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.97
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	6.56
		計				10	11.74
計						10	11.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.81
		計				3	3.25
計						3	3.25
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
		計				1	0.69
計						1	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.42
		計				8	1.80
計						8	1.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.44
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.92
		計				6	1.36
計						6	1.36
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.81
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.44
		計				4	3.82
計						4	3.82
				N 2 0 下		3	0.47
				N 2 2 上		10	14.52

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		8	0.82
				L 2 2 上		11	6.85
				N 計		13	14.99
				L 計		19	7.67
				生立計		32	22.66
				被害計		0	
				総合計		32	22.66

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 26

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 337 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.90
計		計				8	2.34
						8	2.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
計		計				2	0.26
						2	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				6	0.59
						6	0.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.97
計		計				7	1.40
						7	1.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.83
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.68
計		計				3	2.51
						3	2.51
				N 2 0 下		6	0.93
				N 2 2 上		2	1.41
				L 2 0 下		11	0.80
				L 2 2 上		8	4.03
				N 計		8	2.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		19	4.83
				生立計		27	7.17
				被害計		0	
				総合計		27	7.17

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 27

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 337 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.02
計		計				21	9.05
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.55
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				3	1.37
						3	1.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				1	0.26
						1	0.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.26
計		計				3	0.26
						3	0.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				3	0.45
						3	0.45
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				2	0.43
						2	0.43
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.24
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
計		計				4	0.50
						4	0.50
				N 2 0 下		7	0.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		14	8.40
				L 2 0 下		9	0.74
				L 2 2 上		7	2.53
				N 計		21	9.05
				L 計		16	3.27
				生立計		37	12.32
				被害計		0	
				総合計		37	12.32

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 28

森林事務所 : 富良野森林事務所

国有林名 : 北の峰

林班 : 336 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.57
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.16
計		計				8	4.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.67
計		計				1	1.67
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
計		計				1	0.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.64
計		計				3	0.67
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.54
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.69
計		計				9	1.45
						9	1.45
				N 2 0 下		1	0.04
				N 2 2 上		8	6.40
				L 2 0 下		9	0.74
				L 2 2 上		4	1.55
				N 計		9	6.44
				L 計		13	2.29
				生立計		22	8.73
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		22	8.73