

# 立木公売物件総括表

令和4年9月28日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開札結果							
							林小班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札		
													金額	入札者	金額	入札者	金額	入札者	
1	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	1,855 998 2,853	572.57 89.83 662.40	0.31 0.09 0.23	24い	前珊瑚	伐採協議 令和4年4月1日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
2	アカエゾマツ 外 13 種	間伐	N L 計	5,980 178 6,158	887.12 15.33 902.45	0.15 0.09 0.15	1112ふこえ さ	風連	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 不要(普通林)	引渡しの日から36ヶ月	分収造林 列状間伐								
3	トドマツ 外 16 種	主伐	N L 計	2,681 2,968 5,649	1,845.86 733.09 2,578.95	0.69 0.25 0.46	1118い 1119い 1135ほ 1136ろ	風連	伐採協議 令和4年4月1日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	複層伐 択伐 ※1135ほ、1136ろ林小班 については作業期間を9 月～3月限定とします。								
4	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	1,306 1,541 2,847	841.23 496.57 1,337.80	0.64 0.32 0.47	1120ろ 1120は	風連	伐採協議 令和4年4月1日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
5	アカエゾマツ 外 14 種	間伐	N L 計	1,511 217 1,728	339.76 25.89 365.65	0.23 0.12 0.21	2060い	似峽	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収造林 列状間伐								
6	トドマツ 外 14 種	主間伐	N L 計	1,823 1,219 3,042	932.60 313.55 1,246.15	0.51 0.26 0.41	2330は 2331ろ 2334いに 2335ほ	上士別	伐採協議 令和4年4月1日～令和5年3月31日 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	択伐 列状間伐								
7	トドマツ 外 12 種	主伐	N L 計	1,085 199 1,284	1,136.85 67.79 1,204.64	1.05 0.34 0.94	2331ろ2	上士別	伐採協議 不要(普通林) 作業行為 未協議	引渡しの日から36ヶ月	分収育林 皆伐								
8	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	6,136 4,992 11,128	3,048.11 1,024.73 4,072.84	0.50 0.21 0.37	2363とちり ぬるお	和寒	伐採協議 作業行為	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐								
			N L 計						伐採協議 作業行為										
			N L 計						伐採協議 作業行為										
小計			N L 計	22,377 12,312 34,689	9,604.10 2,766.78 12,370.88														

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 8	2 0 1	24	い		63	列状間伐	複	9.96

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,172	122.31
					22 - 32		505	237.25
					34 - 46		139	164.07
					48 - 58		9	20.79
樹種計							1,825	544.42
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	5.63
					34 - 46		16	20.63
					48 - 58		1	1.89
樹種計							30	28.15
N計							1,855	572.57
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	2.00
樹種計							47	2.00
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	6.05
樹種計							64	6.05
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	4.73
					22 - 32		34	9.62
樹種計							92	14.35
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	0.90
樹種計							39	0.90
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		119	5.88

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 8	2 0 1	24	い		63	列状間伐	複	9.96

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		21	6.49
樹種計							140	12.37
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		33	0.72
樹種計							33	0.72
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		161	11.58
					22 - 32		14	5.18
				3級	34 - 300		1	0.79
樹種計							176	17.55
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		161	7.30
					22 - 32		14	3.04
				2級	34 - 46		1	0.72
				3級	34 - 300		1	0.85
樹種計							177	11.91
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	5.41
					22 - 32		20	5.77
樹種計							61	11.18
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	5.65
樹種計							58	5.65
ヤチダモ	生立木		一般用	1級	34 - 46		1	0.77
樹種計							1	0.77



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 105

森林事務所 : 前珊瑚森林事務所

国有林名 : 201

林班 : 24 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	301	17.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	92	43.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	52	68.09
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.10
計		計				447	133.87
計						447	133.87
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	4	5.47
計		計				17	11.10
計						17	11.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	0.97
計		計				21	0.97
計						21	0.97
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.48
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	6.28
計		計				28	6.76
計						28	6.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	55	3.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	21	6.49
計		計				76	9.80
計						76	9.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.21
計		計				7	0.21
計						7	0.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	97	4.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.18
計		計				111	9.94
計						111	9.94

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	122	6.01
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	3.04
計		計				136	9.05
計						136	9.05
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.87
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.52
計		計				35	5.39
計						35	5.39
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.76
計		計				7	0.76
計						7	0.76
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.77
計		計				1	0.77
計						1	0.77
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.21
計		計				7	0.21
計						7	0.21
				N 2 0 下		301	17.81
				N 2 2 上		163	127.16
				L 2 0 下		351	20.58
				L 2 2 上		78	23.28
				N 計		464	144.97
				L 計		429	43.86
				生立計		893	188.83
				被害計		0	
				総合計		893	188.83

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 106

森林事務所 : 前珊瑚森林事務所

国有林名 : 201

林班 : 24 枝番 :  
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	871	104.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	413	193.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	87	95.98
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	16.69
計		計				1,378	410.55
						1,378	410.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	15.16
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.89
計		計				13	17.05
						13	17.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	1.03
計		計				26	1.03
						26	1.03
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	6.05
計		計				64	6.05
						64	6.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	4.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	3.34
計		計				64	7.59
						64	7.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	0.90
計		計				39	0.90
						39	0.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	64	2.57
計		計				64	2.57
						64	2.57
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	26	0.51
		計				26	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						26	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	6.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.79
計		計				65	7.61
						65	7.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	1.29
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.72
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.85
計		計				41	2.86
						41	2.86
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.54
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.25
計		計				26	5.79
						26	5.79
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	4.89
計		計				51	4.89
						51	4.89
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	103	6.17
計		計				103	6.17
						103	6.17
				N 2 0 下		871	104.50
				N 2 2 上		520	323.10
				L 2 0 下		540	36.02
				L 2 2 上		29	9.95
				N 計		1,391	427.60
				L 計		569	45.97
				生立計		1,960	473.57
				被害計		0	



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 4	2 1 6	1112	ふ		35	列状間伐	単	14.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.50
					22 - 32		11	6.23
					34 - 46		14	15.16
					48 - 58		4	7.09
					60 - 300		1	2.95
樹種計							50	32.93
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,659	519.26
					22 - 32		1,264	333.55
					34 - 46		2	1.22
	枯被木		一般用	込	6 - 20		5	0.16
樹種計							5,930	854.19
N計							5,980	887.12
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.29
					22 - 32		1	0.61
				2級	34 - 46		1	0.65
				3級	34 - 300		1	1.73
樹種計							15	3.28
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.25
					22 - 32		1	0.22
樹種計							6	0.47



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 4	2 1 6	1112	ふ		35	列状間伐	単	14.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.05
樹種計							3	0.05
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	0.82
					22 - 32		4	1.20
樹種計							25	2.02
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	0.42
樹種計							22	0.42
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		54	0.80
				3級	34 - 300		1	1.50
樹種計							55	2.30
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.08
					22 - 32		3	1.04
				3級	34 - 300		1	3.30
樹種計							9	4.42
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.10
					22 - 32		1	0.35
				3級	34 - 300		1	0.81
樹種計							11	1.26
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.17
樹種計							7	0.17



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 222

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 6

林班 : 1112 枝番 :  
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.42
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	12.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.70
計		計				40	23.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	712	72.06
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	177	48.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.61
計		計				890	120.90
アカエゾマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
計		計				3	0.64
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
計		計				1	0.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				3	0.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.25
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.50
計		計				16	1.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	3.30
計		計				2	3.33
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.81
計		計				2	1.16
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.06
計		計				3	0.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.25
計		計				2	0.26
				N 2 0 下		731	73.58
				N 2 2 上		200	70.86
				L 2 0 下		26	0.49
				L 2 2 上		7	7.15
				N 計		931	144.44
				L 計		33	7.64
				生立計		963	152.04
				被害計		1	0.04
				総合計		964	152.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 223

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 6

林班 : 1112 枝番 :  
小班 : 二 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.39
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.95
計		計				3	6.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,133	140.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	505	139.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.61
計		計				1,639	279.81
アカエゾマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	3	0.10
計		計				3	0.10
計						1,642	279.91
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
計		計				3	0.70
計						3	0.70
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.20
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.47
計		計				5	0.67
計						5	0.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.04
計		計				2	0.04
計						2	0.04
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.25
計		計				15	0.25
計						15	0.25
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
計						1	0.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
計		計				1	0.02
				N 2 0 下		1,136	140.27
				N 2 2 上		509	145.98
				L 2 0 下		25	0.62
				L 2 2 上		2	1.12
				N 計		1,645	286.25
				L 計		27	1.74
				生立計		1,669	287.89
				被害計		3	0.10
				総合計		1,672	287.99

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 224

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 6

林班 : 1112 枝番 :  
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.81
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.59
計		計				5	2.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,796	192.38
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	372	92.06
計		計				2,168	284.44
						2,168	284.44
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.15
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.73
計		計				4	1.88
						4	1.88
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.25
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
計		計				6	0.47
						6	0.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.02
計		計				2	0.02
						2	0.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.40
計		計				10	0.71
						10	0.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.22
計		計				11	0.22
						11	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				14	0.18
						14	0.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.69
計		計				2	0.69
						2	0.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.04
計		計				2	0.04
						2	0.04
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.43
計		計				12	0.43
						12	0.43
				N 2 0 下		1,797	192.39
				N 2 2 上		376	94.46
				L 2 0 下		59	1.62
				L 2 2 上		6	3.04
				N 計		2,173	286.85
				L 計		65	4.66
				生立計		2,238	291.51
				被害計		0	
				総合計		2,238	291.51

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 225

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 6

林班 : 1112 枝番 :  
小班 : さ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.67
計		計				2	0.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,018	114.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	210	54.23
計		計				1,228	168.88
アカエゾマツ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.02
計		計				1	0.02
						1,229	168.90
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.06
計		計				5	0.06
						5	0.06
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.24
計		計				7	0.24
						7	0.24
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.16
計		計				9	0.16
						9	0.16
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.12
計		計				10	0.12
						10	0.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.35
計		計				5	0.40
						5	0.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.09
計		計				8	0.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.01
計		計				1	0.01
						1	0.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.04
計		計				3	0.04
						3	0.04
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.17
計		計				5	0.17
						5	0.17
				N 2 0 下		1,020	114.68
				N 2 2 上		211	54.90
				L 2 0 下		52	0.94
				L 2 2 上		1	0.35
				N 計		1,231	169.58
				L 計		53	1.29
				生立計		1,283	170.85
				被害計		1	0.02
				総合計		1,284	170.87

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
2 - 7	2 1 7	1118	い		77	複層伐	複	37.55

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	7.55
					22 - 32		416	240.36
					34 - 300		205	235.27
樹種計							657	483.18
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		954	94.95
					22 - 32		441	221.03
					34 - 46		385	503.39
					48 - 58		171	393.06
					60 - 300		41	134.69
	生被木		一般用	込	6 - 20		10	1.16
樹種計							2,002	1,348.28
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.20
					22 - 32		2	0.90
					34 - 46		8	11.10
					48 - 58		1	1.89
樹種計							21	14.09
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.31
樹種計							1	0.31
N計							2,681	1,845.86
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		175	8.59

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
2 - 7	2 1 7	1118	い		77	複層伐	複	37.55

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		39	23.21
				2級	34 - 46		5	5.16
					48 - 58		4	7.44
					60 - 300		1	3.09
				3級	34 - 300		27	51.11
樹種計							251	98.60
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	1.41
					22 - 32		6	2.29
樹種計							46	3.70
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	7.14
樹種計							3	7.14
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	4.97
					22 - 32		20	7.22
				2級	34 - 46		5	5.87
					48 - 58		3	5.84
					60 - 300		1	2.35
				3級	34 - 300		38	43.72
樹種計							126	69.97
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		471	18.99
					22 - 32		20	7.32



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
2 - 7	2 1 7	1118	い		77	複層伐	複	37.55

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.82
					48 - 58		1	2.04
				3級	34 - 300		5	4.03
樹種計							500	35.20
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		192	8.80
					22 - 32		107	41.54
				2級	34 - 46		6	5.22
					48 - 58		1	1.59
				3級	34 - 300		18	17.06
樹種計							324	74.21
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		196	12.84
					22 - 32		59	21.76
				3級	34 - 300		10	10.49
樹種計							265	45.09
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		645	34.70
					22 - 32		99	39.14
				2級	34 - 46		15	16.75
					60 - 300		1	1.97
				3級	34 - 300		75	99.71
樹種計							835	192.27

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
2 - 7	2 1 7	1118	い		77	複層伐	複	37.55

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.03
				3級	34 - 300		4	4.36
樹種計							5	4.39
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		94	3.17
					22 - 32		49	27.41
				2級	34 - 46		21	20.49
					48 - 58		4	6.51
				3級	34 - 300		28	38.10
樹種計							196	95.68
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	6.51
					22 - 32		59	30.53
				2級	34 - 46		3	3.82
					60 - 300		1	2.87
				3級	34 - 300		19	22.71
樹種計							146	66.44
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	1.85
					22 - 32		19	10.52
				2級	34 - 46		4	4.20
				3級	34 - 300		1	2.30
樹種計							73	18.87



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度  
調査年度 : 31 年度  
復命書番号 : 40

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 217

林班 : 1118 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	4.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	71	35.56
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	114	157.77
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	99	235.29
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	24	78.63
計		計				343	511.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.09
計		計				9	0.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.05
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	10.13
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.77
計		計				39	12.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.51
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.35
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				21	6.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	58	1.95
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.73
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.16
計		計				62	4.84
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	29	12.95
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.42
計		計				59	15.15
計						59	15.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.87
計		計				22	4.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	149	6.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.97
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.43
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	10	9.25
計		計				172	24.18
アサダ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.34
計		計				3	3.34
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	0.97
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.26
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	9.97
計		計				57	16.20
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	3.51
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.01
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	6.04
計		計				63	16.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	10.52
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.42
計		計				21	12.94
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.19
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.52



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度  
調査年度 : 31 年度  
復命書番号 : 41

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 217

林班 : 1119 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	882	85.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	340	171.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	250	316.12
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	61	131.06
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	11	34.08
		計				1,544	738.44
トドマツ	一般用	生被木		込	6 - 20	10	1.16
		計				10	1.16
計						1,554	739.60
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	6.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.89
		計				6	8.44
計						6	8.44
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.31
		計				1	0.31
計						1	0.31
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	156	6.54
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	13.08
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	5.16
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	4	7.44
ナラ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	3.09
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	26	50.34
		計				212	85.65
計						212	85.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	1.17
		計				39	1.17
計						39	1.17
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	7.14
		計				3	7.14
計						3	7.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	1.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.22
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	5.87
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	3	5.84
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	37	42.81
		計				104	63.11
計						104	63.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	410	16.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.32
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.09
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.04
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.87
		計				435	30.20
計						435	30.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	156	7.32
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	78	28.59
キハダ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.22
キハダ類	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.59
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	17	15.64
		計				258	58.36
計						258	58.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	176	11.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	21.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	7.62
		計				242	40.41
計						242	40.41
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	465	25.86
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	88	33.76
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	12	13.32
シナノキ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	1.97
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	65	90.46

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度  
調査年度 : 31 年度  
復命書番号 : 41

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 217

林班 : 1119 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				631	165.37
計						631	165.37
アサダ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.02
		計				1	1.02
計						1	1.02
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	1.56
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	22.15
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	21	20.49
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	4	6.51
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	20	28.13
		計				133	78.84
計						133	78.84
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	23.22
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.82
ニレ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.87
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	14	16.67
		計				77	49.21
計						77	49.21
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	1.85
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.78
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.30
		計				52	5.93
計						52	5.93
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	166	13.86
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.34
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.63
		計				180	19.83
計						180	19.83

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		892	86.63
				N 2 2 上		669	661.72
				L 2 0 下		1,725	90.07
				L 2 2 上		642	516.17
				N 計		1,561	748.35
				L 計		2,367	606.24
				生立計		3,918	1,353.43
				被害計		10	1.16
				総合計		3,928	1,354.59

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 31 年度  
調査年度 : 31 年度  
復命書番号 : 42

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 7

林班 : 1135 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	5.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	13.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	21	29.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	26.71
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	6	21.98
		計				105	97.10
計						105	97.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.11
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	4.55
		計				6	5.56
計						6	5.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.25
		計				1	0.25
計						1	0.25
				N 2 0 下		38	5.26
				N 2 2 上		73	97.40
				L 2 0 下		4	0.44
				L 2 2 上		0	
				N 計		111	102.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		4	0.44
				生立計		115	103.10
				被害計		0	
				総合計		115	103.10



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 31 年度  
復命書番号 : 43

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 7

林班 : 1136 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	7.55
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	416	240.36
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	205	235.27
計		計				657	483.18
						657	483.18
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.29
計		計				7	2.53
						7	2.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
計		計				2	0.11
						2	0.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.70
計		計				7	0.70
						7	0.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
						1	0.06
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.26
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
計		計				31	2.67
						31	2.67
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
計		計				1	0.03
						1	0.03
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.39
計		計				5	0.39
						5	0.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.37
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				6	0.67
						6	0.67
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.30
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
計		計				7	0.99
						7	0.99
				N 2 0 下		36	7.55
				N 2 2 上		621	475.63
				L 2 0 下		58	4.46
				L 2 2 上		9	3.69
				N 計		657	483.18
				L 計		67	8.15
				生立計		724	491.33
				被害計		0	
				総合計		724	491.33

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 11	2 1 7	1120	ろ		62	列状間伐	複	12.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		528	65.60
					22 - 32		378	199.73
					34 - 46		325	419.90
					48 - 58		66	134.21
					60 - 300		7	19.67
樹種計							1,304	839.11
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		2	2.12
樹種計							2	2.12
N計							1,306	841.23
ナラ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.86
樹種計							1	1.86
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.28
樹種計							1	1.28
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		35	14.45
				2級	34 - 46		5	5.53
				3級	34 - 300		4	4.77
樹種計							44	24.75
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		151	22.63
					22 - 32		113	40.92
				2級	34 - 46		13	11.40

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 11	2 1 7	1120	ろ		62	列状間伐	複	12.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		7	8.22
				4級	34 - 300		2	1.79
樹種計							287	86.82
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.85
				2級	34 - 46		3	2.65
				3級	34 - 300		2	2.80
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							44	12.31
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		211	25.69
					22 - 32		223	90.35
				2級	34 - 46		2	1.64
				3級	34 - 300		3	3.94
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							440	122.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	9.20
				2級	34 - 46		1	1.28
				3級	34 - 300		3	3.08
				4級	34 - 300		3	3.40
樹種計							61	16.96

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
3 - 11	2 1 7	1120	ろ		62	列状間伐	複	12.74

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		218	20.47
					22 - 32		151	79.39
				2級	34 - 46		4	4.55
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		13	15.39
				4級	34 - 300		5	6.18
樹種計							392	127.71
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	14.90
					22 - 32		94	31.11
				3級	34 - 300		4	4.56
				4級	34 - 300		2	1.64
樹種計							175	52.21
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	4.49
					22 - 32		16	10.65
				2級	34 - 46		6	6.11
				3級	34 - 300		2	1.79
				4級	34 - 300		3	4.03
樹種計							62	27.07
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		6	6.11
					48 - 58		2	4.00



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 296

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 7

林班 : 1120 枝番 :  
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	115	18.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	181	90.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	116	153.39
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	30	59.97
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	2.81
計		計				443	324.70
計						443	324.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.24
計		計				1	1.24
計						1	1.24
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.72
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				17	7.58
計						17	7.58
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.97
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.78
計		計				4	3.53
計						4	3.53
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				2	1.87
計						2	1.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	98	7.21
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	166	67.53
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.64
計		計				267	77.24
計						267	77.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				17	3.80
計						17	3.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	5.57
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.94
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	4	5.32
計		計				59	17.84
計						59	17.84
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.97
計		計				2	1.97
計						2	1.97
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.79
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	10.65
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.51
計		計				36	17.74
計						36	17.74
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.52
計		計				1	1.52
計						1	1.52
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	3	3.17
計		計				3	3.17
計						3	3.17
				N 2 0 下		115	18.42
				N 2 2 上		329	307.52
				L 2 0 下		179	18.36
				L 2 2 上		229	117.90



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 02 年度  
復命書番号 : 297

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 217

林班 : 1120 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	413	47.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	197	109.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	209	266.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	36	74.24
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	6	16.86
		計				861	514.41
計						861	514.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.88
		計				1	0.88
計						1	0.88
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
		計				1	1.86
計						1	1.86
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.73
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.53
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.91
		計				27	17.17
計						27	17.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	151	22.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	113	40.92
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	12	10.62
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	6.25
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
		計				283	83.29
計						283	83.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	38	5.85
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.80
		計				42	10.44
計						42	10.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	113	18.48
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	57	22.82
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.30
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
		計				173	45.39
計						173	45.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	6.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	2.39
		計				44	13.16
計						44	13.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	169	14.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	151	79.39
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	3.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	9.45
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.86
		計				333	109.87
計						333	109.87
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	75	14.90
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	94	31.11
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.59
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.64
		計				173	50.24





物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 5	2 2 2	2060	い		38	列状間伐	単	9.69

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.08
樹種計							1	0.08
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.28
樹種計							1	0.28
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		951	128.24
					22 - 32		546	202.58
					34 - 46		12	8.58
樹種計							1,509	339.40
N計							1,511	339.76
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
樹種計							1	0.02
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	1.00
樹種計							3	1.00
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.41
					22 - 32		3	1.43
				3級	34 - 300		1	0.69
樹種計							8	2.53
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	3.03
					22 - 32		3	0.99
				2級	60 - 300		1	2.22

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 5	2 2 2	2060	い		38	列状間伐	単	9.69

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	4.95
樹種計							74	11.19
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.26
					22 - 32		2	0.49
樹種計							10	0.75
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	0.80
樹種計							27	0.80
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.17
				3級	34 - 300		2	1.40
樹種計							8	1.57
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.46
					22 - 32		4	1.44
				3級	34 - 300		1	1.04
樹種計							19	2.94
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.31
樹種計							12	0.31
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.48
					22 - 32		1	0.30
樹種計							15	0.78
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.36



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 226

森林事務所 : 似峽森林事務所

国有林名 : 2 2 2

林班 : 2060 枝番 :  
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
計		計				1	0.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				1	0.28
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	951	128.24
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	546	202.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	8.58
計		計				1,509	339.40
						1,509	339.40
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
計		計				1	0.02
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.00
計		計				3	1.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.43
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.69
計		計				8	2.53
						8	2.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	3.03
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	60 - 300	1	2.22
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	4.95
計		計				74	11.19
						74	11.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.49
計		計				10	0.75
						10	0.75
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	27	0.80
計		計				27	0.80
						27	0.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.40
計		計				8	1.57
						8	1.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.46
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.44
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.04
計		計				19	2.94
						19	2.94
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.31
計		計				12	0.31
						12	0.31
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.48
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				15	0.78
						15	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.36
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.24
計		計				12	0.60
						12	0.60
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	24	1.88



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 6	2 2 8	2330	は		38	列状間伐	複	21.71

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.87
					22 - 32		11	6.99
					34 - 300		55	72.60
樹種計							77	81.46
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,184	124.04
					22 - 32		178	82.03
					34 - 46		253	357.01
					48 - 58		121	257.42
					60 - 300		10	30.64
樹種計							1,746	851.14
N計							1,823	932.60
ナラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		4	4.48
樹種計							5	5.26
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	1.80
					22 - 32		12	5.47
				2級	34 - 46		2	1.72
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							37	9.77
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		111	19.58

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 6	2 2 8	2330	は		38	列状間伐	複	21.71

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		181	80.41
				1級	34 - 46		2	1.64
				2級	34 - 46		17	15.35
				3級	34 - 300		5	4.77
樹種計							316	121.75
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	3.79
樹種計							31	3.79
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	3.11
樹種計							1	3.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.14
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							33	4.92
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		76	4.80
樹種計							76	4.80
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	4.41
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							45	5.27
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		133	18.55
					22 - 32		102	45.71
樹種計							235	64.26



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 6	2 2 8	2330	は		38	列状間伐	複	21.71

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.93
					22 - 32		16	5.25
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		2	1.87
				3級	34 - 300		1	0.86
				4級	34 - 300		2	1.97
樹種計							54	15.89
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		140	19.17
					22 - 32		28	12.19
				2級	34 - 46		5	5.33
				3級	34 - 300		6	6.46
				4級	34 - 300		2	3.01
樹種計							181	46.16
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.74
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							14	4.71
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		183	14.93
				1級	34 - 46		1	0.86
				2級	34 - 46		4	4.01



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 229

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 8

林班 : 2330 枝番 :  
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,183	123.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	177	81.21
計		計				1,360	204.99
						1,360	204.99
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.48
計		計				5	5.26
						5	5.26
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.43
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				18	3.07
						18	3.07
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	111	19.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	175	78.79
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.64
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	17	15.35
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.77
計		計				310	120.13
						310	120.13
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	3.11
計		計				1	3.11
						1	3.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.14
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				33	4.92
						33	4.92
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	64	3.18
計		計				64	3.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						64	3.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				33	4.52
						33	4.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	127	17.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	96	44.09
計		計				223	62.08
						223	62.08
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.93
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.25
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.87
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.97
計		計				54	15.89
						54	15.89
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	127	17.67
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.53
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.33
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.46
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.01
計		計				156	39.00
						156	39.00
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	111	7.96
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.86









樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 234

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 8

林班 : 2335 枝番 :  
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.87
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.99
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	55	72.60
計		計				77	81.46
計						77	81.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.37
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.47
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				19	6.70
計						19	6.70
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.62
計		計				6	1.62
計						6	1.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.79
計		計				31	3.79
計						31	3.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.62
計		計				12	1.62
計						12	1.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.75
計		計				12	0.75
計						12	0.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.56
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.62
計		計				12	2.18
計						12	2.18
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.37
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.66

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				24	7.03
計						24	7.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	2.74
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				13	3.60
計						13	3.60
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	72	6.97
計		計				72	6.97
計						72	6.97
				N 2 0 下		11	1.87
				N 2 2 上		66	79.59
				L 2 0 下		163	18.17
				L 2 2 上		38	16.09
				N 計		77	81.46
				L 計		201	34.26
				生立計		278	115.72
				被害計		0	
				総合計		278	115.72



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 7	2 2 8	2331	ろ - 2		64	皆伐	単	2.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		202	21.96
					22 - 32		239	156.65
					34 - 46		512	674.10
					48 - 58		124	261.18
					60 - 300		8	22.96
樹種計							1,085	1,136.85
N計							1,085	1,136.85
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.48
					22 - 32		1	0.36
樹種計							4	0.84
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.74
樹種計							1	0.74
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		6	3.45
				2級	34 - 46		2	2.07
				3級	34 - 300		1	0.73
樹種計							9	6.25
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.87
					22 - 32		2	0.81
樹種計							7	1.68
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.17

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齡	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 7	2 2 8	2331	ろ - 2		64	皆伐	単	2.50

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		7	2.58
				3級	34 - 300		3	2.42
樹種計							11	5.17
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.99
					22 - 32		10	5.05
				3級	34 - 300		2	2.08
樹種計							30	10.12
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.51
樹種計							11	0.51
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	2.33
					22 - 32		13	5.90
				3級	34 - 300		3	2.65
樹種計							52	10.88
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
					22 - 32		8	4.09
				3級	34 - 300		1	0.91
樹種計							10	5.15
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.93
					22 - 32		9	4.03
				3級	34 - 300		8	7.17



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 231

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 8

林班 : 2331 枝番 :  
小班 : 3 枝番 : 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	21.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	239	156.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	512	674.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	124	261.18
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	8	22.96
計		計				1,085	1,136.85
						1,085	1,136.85
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.48
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
計		計				4	0.84
						4	0.84
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.74
計		計				1	0.74
						1	0.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	3.45
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.07
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				9	6.25
						9	6.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.81
計		計				7	1.68
						7	1.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.58
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.42
計		計				11	5.17
						11	5.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.05
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.08
計		計				30	10.12
						30	10.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.51
計		計				11	0.51
						11	0.51
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	2.33
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	5.90
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.65
計		計				52	10.88
						52	10.88
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.09
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
計		計				10	5.15
						10	5.15
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.93
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.03
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	7.17
計		計				35	13.13
						35	13.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.35
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.99
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.97
計		計				28	13.08
						28	13.08
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24



物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 9	2 3 1	2363	と		52	列状間伐	複	114.85

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,752	356.43
					22 - 32		2,206	1,225.38
					34 - 46		1,109	1,324.87
					48 - 58		58	124.83
樹種計							6,125	3,031.51
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		11	16.60
樹種計							11	16.60
N計							6,136	3,048.11
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		335	32.83
					22 - 32		74	33.29
				1級	34 - 46		1	0.86
					48 - 58		1	2.15
				2級	34 - 46		6	6.01
					48 - 58		2	3.73
				3級	34 - 300		14	16.79
				4級	34 - 300		2	2.26
樹種計							435	97.92
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		132	13.59
					22 - 32		56	27.45
				2級	34 - 46		4	3.36

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 9	2 3 1	2363	と		52	列状間伐	複	114.85

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							192	44.40
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	3.14
					22 - 32		210	82.13
				2級	34 - 46		9	8.25
				3級	34 - 300		4	4.82
樹種計							260	98.34
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		833	94.12
					22 - 32		261	92.82
				1級	34 - 46		2	2.02
				2級	34 - 46		11	9.90
					48 - 58		1	2.00
				3級	34 - 300		2	1.72
樹種計							1,110	202.58
カツラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							1	1.01
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		72	7.60
					22 - 32		73	24.67
				2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		6	7.91
				4級	34 - 300		1	0.78

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 9	2 3 1	2363	と		52	列状間伐	複	114.85

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							153	42.07
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		62	3.50
					22 - 32		54	20.83
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							117	25.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		345	40.28
					22 - 32		50	19.45
				2級	34 - 46		17	15.78
				3級	34 - 300		21	22.77
				4級	34 - 300		5	5.64
樹種計							438	103.92
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		298	30.95
					22 - 32		115	38.50
				2級	34 - 46		3	2.57
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		4	5.31
樹種計							421	79.06
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	7.33
				2級	34 - 46		2	2.51
					48 - 58		1	2.15





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 216

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2363 枝番 :  
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	197	26.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	555	330.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	483	597.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	18	40.10
計		計				1,253	994.70
						1,253	994.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.75
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.00
計		計				24	3.75
						24	3.75
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.00
計		計				1	2.00
						1	2.00
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.17
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				24	1.95
						24	1.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	6.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.28
計		計				61	13.86
						61	13.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	3.51
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.52
計		計				37	5.81
						37	5.81
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	5.03
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.52
計		計				36	6.55
						36	6.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.90
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.39
計		計				17	9.15
						17	9.15
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	269	25.01
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	70	25.01
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
計		計				341	51.66
						341	51.66
				N 2 0 下		197	26.67
				N 2 2 上		1,056	968.03
				L 2 0 下		432	42.55
				L 2 2 上		111	53.74
				N 計		1,253	994.70
				L 計		543	96.29
				生立計		1,796	1,090.99
				被害計		0	
				総合計		1,796	1,090.99

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 217

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2363 枝番 :  
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,002	122.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	615	337.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	158	188.57
計		計				1,775	648.14
						1,775	648.14
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.26
		計				2	2.26
計						2	2.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	9.14
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.64
計		計				21	10.78
						21	10.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	41.23
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.14
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				119	45.16
						119	45.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	469	56.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	27.23
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
計		計				551	87.72
						551	87.72
カツラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.32
計		計				24	11.49
						24	11.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	39	2.33
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.06
計		計				58	7.39
						58	7.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	97	9.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.76
計		計				127	25.50
						127	25.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	78	9.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	28.01
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.01
計		計				178	41.14
						178	41.14
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.78
計		計				19	0.78
						19	0.78
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.41
計		計				3	3.27



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 218

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2363 枝番 :  
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	452	60.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	339	179.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	124	141.61
計		計				915	381.59
						915	381.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	16.60
計		計				11	16.60
						11	16.60
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	10.55
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	28.37
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	10	11.22
計		計				156	50.14
						156	50.14
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.55
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.72
計		計				38	13.36
						38	13.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	4.73
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.22
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.81
計		計				44	15.12
						44	15.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	3.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	14.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.45
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
計		計				97	22.59
						97	22.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	36	12.19
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.73
計		計				37	13.92
						37	13.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	14.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	9.33
計		計				101	24.90
						101	24.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	4.00
計		計				18	4.00
						18	4.00
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	55	20.55
計		計				55	20.55
						55	20.55
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	346	36.56
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	109	54.93
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.87
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.35
計		計				461	96.71
						461	96.71
				N 2 0 下		452	60.08
				N 2 2 上		474	338.11
				L 2 0 下		618	71.66
				L 2 2 上		390	190.74
				N 計		926	398.19



樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 219

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2363 枝番 :  
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	747	88.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	267	136.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	147	191.62
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	84.73
計		計				1,201	501.33
						1,201	501.33
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	8.87
ナラ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	2.15
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	6.01
計		計				98	17.89
						98	17.89
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	127	15.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	90	38.90
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.81
計		計				222	59.64
						222	59.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	72	7.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.42
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
計		計				91	15.88
						91	15.88
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	18	5.97
計		計				18	5.97
						18	5.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	36	5.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	7	6.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	6	6.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	4	4.36
計		計				53	23.35
						53	23.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.72
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	10.49
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.73
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				38	13.72
						38	13.72
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.15
計		計				2	3.55
						2	3.55
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.86
計		計				2	1.64
						2	1.64
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	418	28.77
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	54	20.63
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.64
計		計				475	52.05
						475	52.05
				N 2 0 下		747	88.87
				N 2 2 上		454	412.46
				L 2 0 下		761	67.49
				L 2 2 上		239	127.31





樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 220

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2363 枝番 :  
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	135	24.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	101	52.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	101	103.63
計		計				337	180.47
						337	180.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.68
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.45
計		計				18	3.13
						18	3.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.03
計		計				33	2.03
						33	2.03
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	17	9.80
計		計				17	9.80
						17	9.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				20	3.43
						20	3.43
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	5.24
計		計				35	5.24
						35	5.24
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.52
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	2.00
計		計				18	3.52
						18	3.52
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				1	1.28
計						1	1.28
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	2.54
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.86
計		計				34	3.40
						34	3.40
				N 2 0 下		135	24.10
				N 2 2 上		202	156.37
				L 2 0 下		152	12.69
				L 2 2 上		24	19.14
				N 計		337	180.47
				L 計		176	31.83
				生立計		513	212.30
				被害計		0	
				総合計		513	212.30

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度  
調査年度 : 03 年度  
復命書番号 : 221

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2363 枝番 :  
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	219	34.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	329	188.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	96	101.94
計		計				644	325.28
						644	325.28
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	10.98
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	4.92
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.12
計		計				137	20.75
						137	20.75
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	12.50
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	7.76
計		計				133	20.26
						133	20.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	95	36.17
計		計				95	36.17
						95	36.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	168	16.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	12.50
計		計				206	28.60
						206	28.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	3.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	8.90
計		計				76	12.88
						76	12.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	114	8.14
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				115	9.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						115	9.15
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	133	7.58
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	4.92
計		計				152	12.50
						152	12.50
				N 2 0 下		219	34.39
				N 2 2 上		425	290.89
				L 2 0 下		700	59.28
				L 2 2 上		215	81.89
				N 計		644	325.28
				L 計		915	141.17
				生立計		1,559	466.45
				被害計		0	
				総合計		1,559	466.45