

立木公売物件総括表

令和5年1月31日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開 札 結 果							
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札		
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	
1	カラマツ 外 15 種	主伐	N L 計	408 3,306 3,714	555.15 774.60 1,329.75	1.36 0.23 0.36	1116いろはに ほへとちりぬ	清里	伐採協議 協議不要 作業行為 協議不要	引渡しの日から24ヶ月	SGEC森林認証 治山工事支障木 皆伐 作業期間を1月～3月に限定								
2	ニレ 外 14 種	主伐	N L 計	2 1,700 1,702	0.19 624.10 624.29	0.10 0.37 0.37	1136ろほへ	斜里	伐採協議 協議不要 作業行為 協議不要	引渡しの日から24ヶ月	治山工事支障木 皆伐 作業期間を1月～3月に限定 排水管設置箇所あり DP管(300mm×5m)								
小 計			N L 計	410 5,006 5,416	555.34 1,398.70 1,954.04														

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 91	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	2.28
					22 - 32		110	70.64
					34 - 300		284	477.13
	生被木		一般用	込	22 - 32		1	0.86
	枯被木		一般用	込	34 - 300		1	3.36
樹種計							406	554.27
トドマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.83
樹種計							1	0.83
イチイ	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
樹種計							1	0.05
N計							408	555.15
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		340	30.80
					22 - 32		44	17.86
				2級	34 - 46		4	3.48
				3級	34 - 300		10	12.91
樹種計							398	65.05
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		109	11.00
					22 - 32		89	37.11
				2級	34 - 46		9	9.57
				3級	34 - 300		20	19.33

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 91	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シラカバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.40
樹種計							228	78.41
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.22
					22 - 32		1	0.33
樹種計							3	0.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		353	35.26
					22 - 32		54	21.14
				1級	34 - 46		1	0.78
				2級	34 - 46		2	2.39
				3級	34 - 300		6	6.60
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							417	66.21
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		79	7.06
					22 - 32		9	3.62
				2級	48 - 58		1	1.77
				3級	34 - 300		8	8.16
				4級	34 - 300		1	1.52
樹種計							98	22.13
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		144	12.60
					22 - 32		31	12.86

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 91	清 里	1116	い		103	皆伐	複	3.88

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	5.97
	枯被木		一般用	込	6 - 20		1	0.04
樹種計							181	31.47
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		307	26.43
					22 - 32		28	12.17
				2級	34 - 46		2	1.82
				3級	34 - 300		5	4.76
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							343	46.19
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.59
樹種計							7	0.59
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.56
					22 - 32		6	2.84
				2級	34 - 46		1	1.01
					60 - 300		1	2.64
				3級	34 - 300		3	4.04
				4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							18	12.37
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		564	58.39
					22 - 32		190	79.47

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 78

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.09
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.95
計		計				15	6.04
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.27
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.81
計		計				5	5.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.28
計		計				13	3.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.32
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.30
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.45
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.52
計		計				23	8.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.14
計		計				34	5.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	3.96
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.11
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.20
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
計		計				61	10.28
計						61	10.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.58
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.48
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.28
計		計				4	4.38
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.96
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	12	16.36
計		計				50	22.96
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	3.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.91
計		計				53	7.13
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.23
計		計				3	0.23
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	65	5.72
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.62
計		計				75	9.34
						75	9.34
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		267	21.76
				L 2 2 上		69	61.71
				N 計		0	
				L 計		336	83.47

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.04
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	6	9.38
		計				8	10.42
計						8	10.42
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.56
		計				20	2.29
計						20	2.29
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	2.38
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				37	3.49
計						37	3.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.88
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
		計				37	5.76
計						37	5.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.16
		計				10	1.89
計						10	1.89
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
		計				1	0.06
計						1	0.06
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	163	17.90
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	14.88
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.28
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				207	39.63
計						207	39.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.62
		計				28	4.78
計						28	4.78
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.22
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
		計				18	1.73
計						18	1.73
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		8	10.42
				L 2 0 下		297	28.95
				L 2 2 上		61	30.68
				N 計		8	10.42
				L 計		358	59.63
				生立計		366	70.05
				被害計		0	
				総合計		366	70.05

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	1	1.98
		計				1	1.98
計						1	1.98
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.17
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.43
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
		計				7	2.61
計						7	2.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.73
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.36
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.12
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
		計				24	7.99
計						24	7.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.61
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.29
		計				31	6.54
計						31	6.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
		計				2	0.19
計						2	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.24
		計				5	0.24
計						5	0.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				1	0.33
計						1	0.33
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	5.95
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.20
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	4.87
		計				75	15.80
計						75	15.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.08
		計				37	7.18
計						37	7.18
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.16
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.07
		計				36	4.23
計						36	4.23
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1	1.98
				L 2 0 下		170	16.27
				L 2 2 上		49	28.93
				N 計		1	1.98
				L 計		219	45.20
				生立計		220	47.18
				被害計		0	
				総合計		220	47.18

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 81

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.25
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	15	29.02
		計				18	31.27
カラマツ	一般用	枯被木		込	34 - 300	1	3.36
		計				1	3.36
計						19	34.63
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.60
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
		計				9	4.68
計						9	4.68
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						2	0.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.13
		計				1	0.13
計						1	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.23
		計				2	0.23
計						2	0.23
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				13	2.43
計						13	2.43
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.57
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
		計				9	4.53
計						9	4.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				4	1.20
計						4	1.20
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.60
		計				6	0.60
計						6	0.60
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		19	34.63
				L 2 0 下		28	3.13
				L 2 2 上		19	11.55
				N 計		19	34.63
				L 計		47	14.68
				生立計		65	45.95
				被害計		1	3.36
				総合計		66	49.31

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.75
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	11.61
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	81	140.69
計		計				101	153.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.88
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.34
計		計				16	7.87
計						16	7.87
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.42
計		計				18	9.55
計						18	9.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.06
計		計				1	0.06
計						1	0.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.41
計		計				31	7.96
イタヤカエデ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.04
計		計				1	0.04
計						32	8.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.50
計		計				4	0.50
計						4	0.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	46	5.14
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	20.75
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	27	32.85
計		計				124	59.65
計						124	59.65
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.08
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	4.20
計		計				7	5.60
ヤチダモ	一般用	生被木		3 級	34 - 300	1	2.47
計		計				1	2.47
計						8	8.07
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.24
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.65
計		計				21	2.89
計						21	2.89
				N 2 0 下		3	0.75
				N 2 2 上		98	152.30
				L 2 0 下		99	10.16
				L 2 2 上		125	86.43
				N 計		101	153.05
				L 計		224	96.59
				生立計		323	247.13
				被害計		2	2.51
				総合計		325	249.64

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 83

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イチイ	一般用	枯被木		込	6 - 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.03
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				11	2.45
計						11	2.45
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.17
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.42
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.64
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.40
		計				10	8.04
計						10	8.04
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.22
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
		計				3	0.55
計						3	0.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	193	21.31
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	26	8.41
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				220	30.83
ホオノキ類	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.04
		計				1	0.04
計						221	30.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	55	4.55
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.20
キハダ類	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.77
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				63	11.23
計						63	11.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				21	4.90
計						21	4.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	158	13.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.20
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				172	20.67
計						172	20.67
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
		計				1	0.09
計						1	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.31
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.60
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	2.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				7	5.33
計						7	5.33
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	48	4.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.49
		計				60	13.60
計						60	13.60
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 84

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.78
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	22.14
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	56	86.08
		計				93	109.00
カラマツ	一般用	生被木		込	22 - 32	1	0.86
		計				1	0.86
計						94	109.86
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	8.54
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.00
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
		計				105	13.45
計						105	13.45
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.87
		計				10	0.87
計						10	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.36
		計				3	0.36
計						3	0.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.30
		計				2	0.30
計						2	0.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.62
		計				8	0.62
計						8	0.62
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.68
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.20
		計				11	1.88
計						11	1.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	9.00
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.12
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.39
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.79
		計				114	22.30
計						114	22.30
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
		計				2	0.17
計						2	0.17
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.62
		計				10	0.62
計						10	0.62
				N 2 0 下		4	0.78
				N 2 2 上		90	109.08
				L 2 0 下		233	21.16
				L 2 2 上		32	19.41
				N 計		94	109.86
				L 計		265	40.57
				生立計		358	149.57
				被害計		1	0.86
				総合計		359	150.43

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 85

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.27
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	23.86
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	90	151.36
計		計				131	175.49
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	122	9.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.86
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				133	14.50
						133	14.50
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.40
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.98
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.83
計		計				20	6.21
						20	6.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.66
計		計				24	2.89
						24	2.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.41
計		計				22	1.98
						22	1.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.73
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.54
計		計				28	4.27
						28	4.27
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				2	0.42
						2	0.42
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.18
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.22
計		計				41	14.59
						41	14.59
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
計		計				2	0.18
						2	0.18
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.45
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				5	0.73
						5	0.73
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.63
計		計				8	0.63
						8	0.63
				N 2 0 下		1	0.27
				N 2 2 上		130	175.22
				L 2 0 下		235	20.20
				L 2 2 上		50	26.20
				N 計		131	175.49
				L 計		285	46.40
				生立計		416	221.89
				被害計		0	
				総合計		416	221.89

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 86

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.72
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.63
計		計				26	4.35
計						26	4.35
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	2.47
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	16.75
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
計		計				61	20.91
計						61	20.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.28
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.91
計		計				19	6.78
計						19	6.78
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.12
計		計				3	1.12
計						3	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.55
計		計				16	5.30
計						16	5.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.09
計		計				1	0.09
計						1	0.09
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	82	9.69
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	18.38
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	22	21.43
計		計				147	49.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						147	49.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	104	15.45
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	139	68.82
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.50
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	28	39.67
計		計				274	127.44
計						274	127.44
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.19
計		計				2	0.19
計						2	0.19
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.58
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.61
計		計				11	1.19
計						11	1.19
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		0	
				L 2 0 下		252	32.90
				L 2 2 上		308	183.97
				N 計		0	
				L 計		560	216.87
				生立計		560	216.87
				被害計		0	
				総合計		560	216.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 87

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 : 清里

林班 : 1116 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.48
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	9.74
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	35	58.62
計		計				52	68.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.83
計		計				1	0.83
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	4.91
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.23
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79
計		計				65	11.49
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.48
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.50
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.69
計		計				34	11.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	60	5.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.89
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				66	9.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.57
計		計				4	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.33
計		計				31	2.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	4.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.84
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				51	5.92
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.50
計		計				6	0.50
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.12
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
計		計				3	1.13
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.66
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.60
計		計				21	4.77
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
計		計				2	0.21
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.77
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.64
計		計				49	8.41

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 90	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.19
樹種計							2	0.19
N計							2	0.19
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	2.74
					22 - 32		10	4.01
				2級	34 - 46		2	2.02
					48 - 58		1	2.04
				3級	34 - 300		5	7.72
樹種計							45	18.53
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.61
				3級	34 - 300		3	3.03
				4級	34 - 300		1	2.18
樹種計							5	5.82
ダケカンバ	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	0.82
樹種計							1	0.82
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.24
					22 - 32		1	0.69
				3級	34 - 300		8	15.78
				4級	34 - 300		1	4.22
樹種計							11	20.93

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 90	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		147	16.84
					22 - 32		18	7.97
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							167	26.73
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.66
					22 - 32		8	4.03
				3級	34 - 300		3	4.06
				4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							27	10.86
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		259	28.63
					22 - 32		88	39.58
				2級	34 - 46		1	0.82
				3級	34 - 300		27	34.98
				4級	34 - 300		8	11.05
	生被木		一般用	4級	34 - 300		1	1.44
樹種計							384	116.50
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.04
					22 - 32		4	1.96
				2級	48 - 58		1	1.56

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
4 - 90	斜 里	1136	ろ		103	皆伐	複	2.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
シナノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		5	7.37
				4級	34 - 300		6	8.88
樹種計							48	22.81
アサダ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.38
樹種計							1	0.38
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.15
					22 - 32		2	1.38
				2級	34 - 46		1	1.11
					48 - 58		1	1.90
				3級	34 - 300		3	3.89
				4級	34 - 300		1	2.04
樹種計							11	10.47
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		366	37.58
					22 - 32		120	55.12
				2級	34 - 46		3	3.24
					48 - 58		6	11.49
				3級	34 - 300		49	81.72
				4級	34 - 300		4	7.20
樹種計							548	196.35
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		120	11.98

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 88

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.07
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.96
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.04
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.35
		計				23	10.44
計						23	10.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
		計				1	0.61
計						1	0.61
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	11.98
カツラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	4.22
		計				9	17.13
計						9	17.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	133	15.13
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	7.29
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				150	23.33
計						150	23.33
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.13
		計				9	1.90
計						9	1.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	7.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	10.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	5	7.55
		計				116	34.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生被木		4 級	34 - 300	1	1.44
		計				1	1.44
計						117	35.53
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.19
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.52
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.38
		計				29	6.09
計						29	6.09
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.04
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
センノキ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.04
		計				5	5.78
計						5	5.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	116	10.76
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	12.07
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.22
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	4	7.55
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	20	34.59
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.64
		計				166	68.83
計						166	68.83
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	72	6.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.03
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.48
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	13.89
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	1.01
		計				100	30.56
計						100	30.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 89

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
計		計				1	0.16
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.49
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.05
計		計				19	3.54
						19	3.54
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.02
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	2.18
計		計				3	4.20
						3	4.20
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.82
計		計				1	0.82
						1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.68
計		計				10	1.76
						10	1.76
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	7.96
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	14.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				106	25.77
						106	25.77
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.38
						1	0.38
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.67
計		計				4	2.78
						4	2.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	213	23.01
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	88	39.91
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.02
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.90
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	10	11.00
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				315	78.75
						315	78.75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.33
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	26.88
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	11.40
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	6.44
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	32	44.96
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	7	12.25
計		計				123	105.26
						123	105.26
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.38
計		計				1	0.38
						1	0.38
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	45	4.82
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.98
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	6.81
他L	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				61	17.52

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 90

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 : 斜里

林班 : 1136 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
計		計				1	0.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	4.37
計		計				3	4.55
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				1	1.01
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.80
計		計				2	3.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.63
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.01
計		計				7	1.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.89
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.90
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.95
キハダ類	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.11
計		計				17	7.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	103	12.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	39	16.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	16	22.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.59
計		計				161	55.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						161	55.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.85
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.56
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.99
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	6	8.88
計		計				19	16.72
計						19	16.72
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.22
計		計				2	1.91
計						2	1.91
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.81
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.14
ニレ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.04
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	19	36.13
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	3.65
計		計				67	48.77
計						67	48.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	25	2.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.70
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	5.58
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	5.58
計		計				37	15.36
計						37	15.36
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.27
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.53
計		計				6	1.80
計						6	1.80

