

立木公売物件総括表

令和5年10月18日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 12 種	主間伐	N	2,237	835.82	0.37	2307いへち 2308ほるお	上士別	伐採協議 主伐:令和5年4月1日～令和6年3月31日 間伐:未協議	引渡しの日から36ヶ月	主伐(択伐) 2307い、2308ほ							
			L	3,171	653.08	0.21			作業行為 未協議									
			計	5,408	1,488.90	0.28												
2	トドマツ 外 14 種	間伐	N	2,599	714.93	0.28	2308ろはわよたれ	上士別	伐採協議 未協議	引渡しの日から36ヶ月								
			L	3,489	760.62	0.22			作業行為 未協議									
			計	6,088	1,475.55	0.24												
3	トドマツ 外 13 種	間伐	N	1,911	614.47	0.32	2309はほへとちりる お	上士別	伐採協議 未協議	引渡しの日から36ヶ月								
			L	3,529	678.66	0.19			作業行為 未協議									
			計	5,440	1,293.13	0.24												
4	トドマツ 外 14 種	間伐	N	2,589	639.31	0.25	2309たれそつねなら むう	上士別	伐採協議 未協議	引渡しの日から36ヶ月								
			L	5,203	884.58	0.17			作業行為 未協議									
			計	7,792	1,523.89	0.20												
5	トドマツ 外 14 種	主間伐	N	2,574	676.93	0.26	2330ろはち	上士別	伐採協議 主伐:令和5年4月1日～令和6年3月31日 間伐(2330ろ):令和5年4月17日～令和6年3月31日 間伐(2330(2)):未協議	引渡しの日から36ヶ月	主伐(複層伐) 2330ろ							
			L	2,437	678.25	0.28			作業行為 未協議									
			計	5,011	1,355.18	0.27												
6	アカエゾマツ 外 11 種	主間伐	N	1,890	1,059.49	0.56	2331ろれ 2332いろ	上士別	伐採協議 主伐:令和5年4月1日～令和6年3月31日 間伐:令和5年4月17日～令和6年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	主伐(択伐) 2331ろ							
			L	1,311	218.96	0.17			作業行為 未協議									
			計	3,201	1,278.45	0.40												
7	トドマツ 外 15 種	主間伐	N	2,075	1,182.93	0.57	2334いにちりぬる 2335ほ	上士別	伐採協議 主伐:令和5年4月1日～令和6年3月31日 間伐:令和5年4月17日～令和6年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	主伐(択伐) 2334いに							
			L	2,713	718.00	0.27			作業行為 未協議									
			計	4,788	1,900.93	0.40												
8	トドマツ 外 12 種	間伐	N	3,089	1,809.53	0.59	2362ろにりるわよお	和寒	伐採協議 未協議	引渡しの日から36ヶ月								
			L	2,774	662.34	0.24			作業行為 未協議									
			計	5,863	2,471.87	0.42												
9	トドマツ 外 14 種	間伐	N	6,136	3,048.11	0.50	2363とちりぬるお	和寒	伐採協議 未協議	引渡しの日から36ヶ月								
			L	4,992	1,024.73	0.21			作業行為 未協議									
			計	11,128	4,072.84	0.37												
10	トドマツ 外 12 種	間伐	N	3,912	938.77	0.24	1089ろはにほ	佐久	伐採協議 未協議	引渡しの日から36ヶ月								
			L	2,788	482.69	0.17			作業行為 未協議									
			計	6,700	1,421.46	0.21												
小 計			N	29,012	11,520.29													
		L	32,407	6,761.91														
		計	61,419	18,282.20														

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

立木公売物件総括表

令和5年10月18日 入札

上川北部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	トドマツ 外 13 種	間伐	N	1,423	679.32	0.48	101ほへと 102りぬ	班溪	伐採協議 令和5年4月17日～令和6年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	定性間伐							
			L	92	24.20	0.26			作業行為 未協議									
			計	1,515	703.52	0.46												
12	トドマツ 外 13 種	間伐	N	1,306	841.23	0.64	1120ろは	風連	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	列状間伐							
			L	1,541	496.57	0.32			作業行為 未協議									
			計	2,847	1,337.80	0.47												
13	アカエゾマツ 外 15 種	間伐	N	2,886	392.41	0.14	2047へとちり 2048に	岩尾内	伐採協議 令和5年4月17日～令和6年3月31日	引渡しの日から36ヶ月	分収造林 列状間伐							
			L	1,165	217.95	0.19			作業行為 未協議									
			計	4,051	610.36	0.15												
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
			N L 計						伐採協議 作業行為									
小 計			N L 計	5,615 2,798 8,413	1,912.96 738.72 2,651.68													
合 計			N L 計	34,627 35,205 69,832	13,433.25 7,500.63 20,933.88													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

1号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10	2 2 7	2307	い		63	択伐	複	28.32

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,287	150.08
					22 - 32		722	388.60
					34 - 46		200	235.32
					48 - 58		24	51.78
					60 - 300		3	9.06
樹種計							2,236	834.84
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	0.98
樹種計							1	0.98
N計							2,237	835.82
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.22
					22 - 32		29	9.25
				2級	34 - 46		4	3.91
					60 - 300		1	4.04
				3級	34 - 300		4	6.17
樹種計							55	25.59
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	3.99
				2級	34 - 46		2	1.87
				3級	34 - 300		2	1.97
樹種計							16	7.83
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	1.09

1号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10	2 2 7	2307	い		63	択伐	複	28.32

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		41	16.86
				2級	34 - 46		7	6.23
樹種計							56	24.18
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		138	16.86
					22 - 32		43	12.56
				2級	34 - 46		1	0.78
					48 - 58		1	1.73
樹種計							183	31.93
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		196	32.19
					22 - 32		251	91.76
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							449	125.74
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		446	45.88
					22 - 32		26	8.70
樹種計							472	54.58
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		268	28.46
					22 - 32		100	41.19
				2級	34 - 46		2	1.89
				3級	34 - 300		6	7.59

1号物件

物件明細書

3 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 10	2 2 7	2307	い		63	択伐	複	28.32

[illegible]

1号物件

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 10	2 2 7	2307	Ⅱ		63	択伐	複	28.32

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 181

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2307 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	112	9.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	23.17
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	6.32
計		計				153	39.13
						153	39.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.40
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				9	2.41
						9	2.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.14
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
計		計				10	3.78
						10	3.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.14
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
計		計				9	3.87
						9	3.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	4.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.14
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				34	7.43
						34	7.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	58	6.67
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.72
計		計				66	9.39
						66	9.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	6.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				66	13.13
						66	13.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	133	15.15
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	9.72
計		計				166	24.87
						166	24.87
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.64
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.49
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.15
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.52
計		計				45	14.80
						45	14.80
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.56
計		計				25	1.56
						25	1.56
				N 2 0 下		112	9.64
				N 2 2 上		41	29.49
				L 2 0 下		323	37.96
				L 2 2 上		107	43.28
				N 計		153	39.13
				L 計		430	81.24
				生立計		583	120.37
				被害計		0	
				総合計		583	120.37

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 182

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2307 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	251	31.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	111	55.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	20	23.98
		計				382	111.55
計						382	111.55
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.98
		計				1	0.98
計						1	0.98
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.82
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				11	2.69
計						11	2.69
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.07
		計				36	9.60
計						36	9.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.51
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				28	10.11
計						28	10.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	109	12.77
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.98
		計				127	18.75
計						127	18.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	63	5.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	9.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.73
		計				91	16.76
計						91	16.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	146	16.48
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	45	14.40
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				192	31.74
計						192	31.74
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.54
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.60
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
		計				28	10.92
計						28	10.92
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	91	10.96
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	54	23.91
		計				145	34.87
計						145	34.87
				N 2 0 下		251	31.74
				N 2 2 上		132	80.79
				L 2 0 下		454	51.17
				L 2 2 上		205	85.28
				N 計		383	112.53
				L 計		659	136.45
				生立計		1,042	248.98
				被害計		0	
				総合計		1,042	248.98

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 64
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 228

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.44
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	2.14
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	38	49.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	17	37.01
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	2	6.10
		計				65	95.20
計						65	95.20
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	4.04
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	3.29
		計				3	8.11
計						3	8.11
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
		計				1	0.13
計						1	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
		計				5	2.24
計						5	2.24
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				2	1.69
計						2	1.69
センノキ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	2	5.72
		計				2	5.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	5.72
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.22
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				2	1.08
計						2	1.08
				N 2 0 下		5	0.44
				N 2 2 上		60	94.76
				L 2 0 下		5	0.72
				L 2 2 上		11	19.36
				N 計		65	95.20
				L 計		16	20.08
				生立計		81	115.28
				被害計		0	
				総合計		81	115.28

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 185

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	687	76.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	420	223.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	31	33.73
計		計				1,138	333.75
						1,138	333.75
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.14
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				14	5.26
						14	5.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.99
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				13	4.85
						13	4.85
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.80
計		計				3	2.80
						3	2.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	5.80
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				37	6.58
						37	6.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	145	24.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	217	77.68
計		計				362	101.84
						362	101.84
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	193	15.10
計		計				193	15.10
						193	15.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	145	15.83
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	48	21.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.59
計		計				197	41.81
						197	41.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	376	43.37
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	121	37.57
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.99
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.34
計		計				504	87.27
						504	87.27
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				2	1.87
						2	1.87
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	48	6.28
計		計				48	6.28
						48	6.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	85	12.56
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	48	20.78
計		計				133	33.34
						133	33.34
				N 2 0 下		687	76.93
				N 2 2 上		451	256.82
				L 2 0 下		1,028	123.10
				L 2 2 上		478	183.90
				N 計		1,138	333.75
				L 計		1,506	307.00

樹材種別一覧表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 185
森林事務所 : 上士別森林事務所
国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,644	640.75
				被害計		0	
				総合計		2,644	640.75

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 191

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	231	31.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	138	73.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	29	30.93
		計				398	135.95
計						398	135.95
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.11
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				18	7.12
計						18	7.12
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	1.09
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	14.72
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.79
		計				43	17.60
計						43	17.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	84	7.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.35
		計				101	11.88
計						101	11.88
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.93
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.43
		計				25	6.36
計						25	6.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	84	11.04
		計				84	11.04
計						84	11.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				17	5.19
計						17	5.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	109	12.88
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	75	26.68
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.26
		計				186	41.82
計						186	41.82
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.67
		計				17	0.67
計						17	0.67
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	67	5.60
		計				67	5.60
計						67	5.60
				N 2 0 下		231	31.29
				N 2 2 上		167	104.66
				L 2 0 下		394	42.49
				L 2 2 上		165	65.65
				N 計		398	135.95
				L 計		559	108.14
				生立計		957	244.09
				被害計		0	
				総合計		957	244.09

2号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 11	2 2 7	2308	ろ		69	列状間伐	複	26.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,676	196.85
					22 - 32		827	419.69
					34 - 46		73	79.62
					48 - 58		4	8.11
樹種計							2,580	704.27
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.65
					34 - 46		1	0.88
樹種計							14	3.53
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		4	4.86
					48 - 58		1	2.27
樹種計							5	7.13
N計							2,599	714.93
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		339	38.48
					22 - 32		119	48.49
				2級	34 - 46		35	35.50
					48 - 58		2	4.03
					60 - 300		1	2.77
				3級	34 - 300		21	20.77
樹種計							517	150.04
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	3.14

2号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 11	2 2 7	2308	ろ		69	列状間伐	複	26.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							15	3.92
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	12.74
					22 - 32		87	39.93
				2級	34 - 46		3	2.50
樹種計							189	55.17
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		159	16.69
					22 - 32		75	27.93
				2級	34 - 46		8	7.58
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							244	54.79
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		394	47.19
					22 - 32		134	53.56
				2級	34 - 46		3	2.42
				3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							533	104.96
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		171	21.12
					22 - 32		9	5.66
				2級	34 - 46		1	0.86

2号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 11	2 2 7	2308	ろ		69	列状間伐	複	26.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							182	28.42
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		458	43.68
					22 - 32		194	72.68
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		8	8.24
樹種計							661	125.38
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		373	39.84
					22 - 32		98	32.45
				2級	34 - 46		6	5.07
				3級	34 - 300		6	5.26
樹種計							483	82.62
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	6.06
					22 - 32		71	31.63
				2級	34 - 46		7	7.29
				3級	34 - 300		1	1.40
樹種計							117	46.38
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		13	3.30
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		2	1.56

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 183

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	7.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	5.31
計		計				73	22.68
						73	22.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.27
計		計				1	2.27
						1	2.27
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	4.79
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	13	13.50
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.77
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				60	23.80
						60	23.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.66
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				10	6.52
						10	6.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	9.93
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
計		計				38	14.08
						38	14.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.52
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.66
計		計				18	6.18
						18	6.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.14
計		計				43	8.19
						43	8.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	1.74
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				36	2.60
						36	2.60
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.31
計		計				4	4.31
						4	4.31
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	69	6.62
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	17	8.62
計		計				86	15.24
						86	15.24
				N 2 0 下		46	7.94
				N 2 2 上		28	17.01
				L 2 0 下		192	17.50
				L 2 2 上		103	63.42
				N 計		74	24.95
				L 計		295	80.92
				生立計		369	105.87
				被害計		0	
				総合計		369	105.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 184

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	198	21.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	79	49.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	17.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.24
計		計				293	92.40
						293	92.40
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	2.14
計		計				8	2.14
						8	2.14
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	75	8.54
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	19.22
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.89
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.30
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.23
計		計				121	36.18
						121	36.18
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.15
計		計				13	5.15
						13	5.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	4.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	14.45
計		計				88	18.97
						88	18.97
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	38	15.71
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				79	22.88
						79	22.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.75
計		計				13	0.75
						13	0.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	50	4.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	11.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.87
計		計				90	17.45
						90	17.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.75
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	7.41
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				39	8.94
						39	8.94
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.76
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.15
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				27	7.92
						27	7.92
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	123	8.80
計		計				123	8.80
						123	8.80
				N 2 0 下		206	23.44
				N 2 2 上		95	71.10
				L 2 0 下		375	34.66
				L 2 2 上		219	93.16
				N 計		301	94.54

樹材種別一覧表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 184
森林事務所 : 上士別森林事務所
国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		594	127.82
				生立計		895	222.36
				被害計		0	
				総合計		895	222.36

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 186

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	491	56.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	302	138.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	9.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	3.87
計		計				804	209.18
						804	209.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.60
計		計				2	2.60
						2	2.60
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.91
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	13.59
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	16	16.53
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.46
計		計				85	37.49
						85	37.49
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.76
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	25.41
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				65	26.95
						65	26.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	7.88
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
計		計				53	9.52
						53	9.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	216	28.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	76	31.25

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				292	59.96
						292	59.96
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	89	9.65
計		計				89	9.65
						89	9.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	165	17.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	9.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.97
計		計				192	28.52
						192	28.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	242	25.79
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	16.01
計		計				293	41.80
						293	41.80
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	25	3.30
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	15.88
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
計		計				64	20.58
						64	20.58
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.30
計		計				13	3.30
						13	3.30
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	25	11.56
計		計				63	17.28
						63	17.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	89	6.73
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.37

2号物件

樹材種別一覧表

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 03 年度

復命書番号 : 186

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308

枝番 :

小班 : わ

枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計		計				102	14.10
						102	14.10
						N 2 0 下	491 56.65
						N 2 2 上	315 155.13
						L 2 0 下	953 107.73
						L 2 2 上	359 162.20
						N 計	806 211.78
						L 計	1,312 269.93
						生立計	2,118 481.71
						被害計	0
						総合計	2,118 481.71

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 188

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	210	23.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	25.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.19
計		計				263	50.69
						263	50.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.88
計		計				1	0.88
						1	0.88
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.43
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				12	1.95
						12	1.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.55
計		計				11	3.55
						11	3.55
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.65
計		計				11	0.65
						11	0.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.37
計		計				11	2.37
						11	2.37
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	9.03
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				24	10.67
						24	10.67
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
		計				1	0.86

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						1	0.86
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	31	5.48
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	32	11.83
計		計				63	17.31
						63	17.31
				N 2 0 下		210	23.07
				N 2 2 上		54	28.50
				L 2 0 下		64	8.93
				L 2 2 上		69	28.43
				N 計		264	51.57
				L 計		133	37.36
				生立計		397	88.93
				被害計		0	
				総合計		397	88.93

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 189

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	470	59.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	358	188.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	42	42.65
計		計				870	290.67
						870	290.67
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.13
計		計				1	1.13
						1	1.13
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.54
計		計				3	3.54
						3	3.54
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.80
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.30
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				25	6.96
						25	6.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	100	11.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.60
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				122	19.76
						122	19.76
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	60	10.20
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				62	11.84

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						62	11.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	120	11.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	100	43.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.40
計		計				225	59.58
						225	59.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	6.00
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.35
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.70
計		計				48	13.05
						48	13.05
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	11.60
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				21	12.71
						21	12.71
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.56
計		計				2	1.56
						2	1.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	11.60
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				21	12.46
						21	12.46
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.20
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	40	13.20
計		計				60	14.40
						60	14.40
				N 2 0 下		470	59.28

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 15
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2308 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	261	28.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	7.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	2.57
計		計				277	38.65
						277	38.65
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.51
計		計				5	0.51
						5	0.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.13
計		計				1	1.13
						1	1.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	184	22.81
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	15.68
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.58
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.01
計		計				236	47.08
						236	47.08
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	3.14
計		計				14	3.14
						14	3.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	86	11.98
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.71
計		計				100	15.69
						100	15.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	1.71
計		計				29	1.71
						29	1.71
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	1.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				29	1.71
						29	1.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	86	5.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.71
計		計				100	9.27
						100	9.27
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	43	5.56
計		計				43	5.56
						43	5.56
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.71
計		計				14	3.71
						14	3.71
				N 2 0 下		266	29.12
				N 2 2 上		17	11.17
				L 2 0 下		471	52.47
				L 2 2 上		94	35.40
				N 計		283	40.29
				L 計		565	87.87
				生立計		848	128.16
				被害計		0	
				総合計		848	128.16

3号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 12	2 2 7	2309	は		46	列状間伐	複	28.78

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,131	150.19
					22 - 32		535	287.71
					34 - 46		124	140.69
					48 - 58		9	18.22
					60 - 300		1	3.62
樹種計							1,800	600.43
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	10.22
					22 - 32		7	3.82
樹種計							111	14.04
N計							1,911	614.47
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		254	18.49
					22 - 32		94	35.61
				2級	34 - 46		5	5.49
				3級	34 - 300		6	10.38
樹種計							359	69.97
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		18	10.56
樹種計							18	10.56
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		93	16.37
					22 - 32		218	85.84
				2級	34 - 46		11	9.97

3号物件

物件明細書

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 12	2 2 7	2309	は		46	列状間伐	複	28.78

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							324	113.97
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		318	41.76
					22 - 32		54	20.60
				2級	34 - 46		5	6.11
				3級	34 - 300		1	0.86
樹種計							378	69.33
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	2.06
樹種計							2	2.06
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		294	37.44
					22 - 32		101	38.11
				2級	34 - 46		3	2.42
				3級	34 - 300		5	4.31
樹種計							403	82.28
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		358	34.13
樹種計							358	34.13
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		450	42.65
					22 - 32		146	59.41
				2級	34 - 46		4	3.43
				3級	34 - 300		13	13.42

[illegible]

3号物件

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 12	2 2 7	2309	は		46	列状間伐	複	28.78

[illegible]

3号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 17
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 192

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	165	20.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	22.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	35	42.45
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.00
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.62
		計				246	93.06
計						246	93.06
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.87
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.56
		計				21	10.43
計						21	10.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.91
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	10.94
		計				57	15.85
計						57	15.85
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	1.89
		計				38	1.89
計						38	1.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	8.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	7	7.39
		計				81	15.69
計						81	15.69
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.13
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	6.23
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.87
		計				42	11.20
計						42	11.20
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.41

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
		計				2	2.41
計						2	2.41
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	38	4.15
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	4.91
		計				57	9.06
計						57	9.06
				N 2 0 下		165	20.28
				N 2 2 上		81	72.78
				L 2 0 下		207	20.38
				L 2 2 上		91	46.15
				N 計		246	93.06
				L 計		298	66.53
				生立計		544	159.59
				被害計		0	
				総合計		544	159.59

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 18
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 193

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	67	9.73
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	84	50.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.35
		計				156	65.16
計						156	65.16
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.54
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.36
		計				18	6.90
計						18	6.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.02
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.12
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				19	4.92
計						19	4.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.98
		計				30	4.56
計						30	4.56
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	1.02
		計				6	1.02
計						6	1.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.82
		計				30	5.70
計						30	5.70
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.64
		計				18	2.64
計						18	2.64

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 2 0 下		67	9.73
				N 2 2 上		89	55.43
				L 2 0 下		84	10.68
				L 2 2 上		37	15.06
				N 計		156	65.16
				L 計		121	25.74
				生立計		277	90.90
				被害計		0	
				総合計		277	90.90

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 19
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 194

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	181	19.60
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	64	26.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.09
計		計				250	51.19
						250	51.19
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	94	8.40
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	41	12.09
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.00
計		計				140	25.71
						140	25.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.25
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
計		計				12	3.89
						12	3.89
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.66
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.80
計		計				32	12.12
						32	12.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	3.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.66
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				31	6.51
						31	6.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	41	2.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	51	21.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				93	24.77
						93	24.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.61
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				32	5.62
						32	5.62
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	51	3.48
計		計				51	3.48
						51	3.48
				N 2 0 下		181	19.60
				N 2 2 上		69	31.59
				L 2 0 下		267	26.62
				L 2 2 上		125	56.34
				N 計		250	51.19
				L 計		392	82.96
				生立計		642	134.15
				被害計		0	
				総合計		642	134.15

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 195

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	157	21.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	104	63.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	24	24.52
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.00
計		計				286	111.43
						286	111.43
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.13
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				26	5.05
						26	5.05
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	164	25.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	11.70
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				200	38.43
						200	38.43
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.06
計		計				2	2.06
						2	2.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	59	11.22
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	24	7.92
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
計		計				85	20.78
						85	20.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	130	13.70
計		計				130	13.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						130	13.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	83	9.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	15.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.40
計		計				133	28.36
						133	28.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.31
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	7.68
計		計				47	10.99
						47	10.99
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.47
計		計				12	0.47
						12	0.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	6.85
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
計		計				25	9.67
						25	9.67
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	24	1.77
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	24	8.62
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
計		計				50	12.78
						50	12.78
				N 2 0 下		157	21.75
				N 2 2 上		129	89.68
				L 2 0 下		543	69.82
				L 2 2 上		168	73.25

樹材種別一覧表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 195
森林事務所 : 上士別森林事務所
国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		286	111.43
				L 計		711	143.07
				生立計		997	254.50
				被害計		0	
				総合計		997	254.50

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 196

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	183	29.21
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.39
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	14.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	6	12.22
		計				212	60.82
計						212	60.82
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	85	4.27
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.69
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				100	9.97
計						100	9.97
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	57	10.24
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	14.22
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.29
		計				102	26.75
計						102	26.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	7.97
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
		計				101	9.49
計						101	9.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	43	3.27
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				45	5.16
計						45	5.16
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	43	2.99
		計				43	2.99
計						43	2.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	2.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	14.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
		計				58	19.78
計						58	19.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.85
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
		計				30	4.36
計						30	4.36
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.28
		計				14	1.28
計						14	1.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	200	19.49
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	14	3.70
		計				214	23.19
計						214	23.19
				N 2 0 下		183	29.21
				N 2 2 上		29	31.61
				L 2 0 下		598	54.06
				L 2 2 上		109	48.91
				N 計		212	60.82
				L 計		707	102.97
				生立計		919	163.79
				被害計		0	
				総合計		919	163.79

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 23
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 197

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	121	17.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	135	73.97
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	11.55
計		計				266	102.90
						266	102.90
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.37
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.47
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	5.08
計		計				56	15.78
						56	15.78
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.56
計		計				18	10.56
						18	10.56
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.73
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				19	5.51
						19	5.51
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	55	6.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	13.47
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
計		計				93	21.48
						93	21.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	73	8.74
計		計				73	8.74
						73	8.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	92	8.92
計		計				92	8.92
						92	8.92
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	7.28
計		計				55	7.28
						55	7.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	36	1.82
計		計				36	1.82
						36	1.82
				N 2 0 下		121	17.38
				N 2 2 上		145	85.52
				L 2 0 下		347	35.50
				L 2 2 上		96	45.60
				N 計		266	102.90
				L 計		443	81.10
				生立計		709	184.00
				被害計		0	
				総合計		709	184.00

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 198

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	228	28.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	87	42.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	32	36.00
計		計				347	107.38
						347	107.38
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.78
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	5.00
計		計				18	5.78
						18	5.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	26	3.88
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	127	54.46
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.92
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				157	62.27
						157	62.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	5.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.24
計		計				43	7.50
						43	7.50
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.78
計		計				9	0.78
						9	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	52	3.79
計		計				52	3.79
						52	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	5.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.84
計		計				87	8.53
						87	8.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	4.91
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	43	15.86
計		計				77	20.77
						77	20.77
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.46
計		計				9	1.46
						9	1.46
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	52	3.27
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.48
計		計				69	7.75
						69	7.75
				N 2 0 下		228	28.42
				N 2 2 上		119	78.96
				L 2 0 下		303	29.82
				L 2 2 上		218	88.81
				N 計		347	107.38
				L 計		521	118.63
				生立計		868	226.01
				被害計		0	
				総合計		868	226.01

3号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 208

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.73
計		計				37	8.49
						37	8.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	104	10.22
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	3.82
計		計				111	14.04
						111	14.04
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.56
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				12	4.34
						12	4.34
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	64	6.80
計		計				64	6.80
						64	6.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	22	3.02
計		計				22	3.02
						22	3.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	5.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.35

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				70	13.64
						70	13.64
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	4.21
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	7.99
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				77	12.98
						77	12.98
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.65
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.57
計		計				14	3.22
						14	3.22
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	64	7.67
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.43
計		計				75	12.10
						75	12.10
				N 2 0 下		133	14.04
				N 2 2 上		15	8.49
				L 2 0 下		269	27.43
				L 2 2 上		67	30.23
				N 計		148	22.53
				L 計		336	57.66
				生立計		484	80.19
				被害計		0	
				総合計		484	80.19

4号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 13	2 2 7	2309	た		43	列状間伐	複	30.45

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,841	205.48
					22 - 32		662	346.76
					34 - 46		72	80.02
					60 - 300		1	3.79
樹種計							2,576	636.05
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		1	0.98
					48 - 58		1	1.85
樹種計							2	2.83
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.43
樹種計							11	0.43
N計							2,589	639.31
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		567	52.70
					22 - 32		93	34.04
				2級	34 - 46		8	7.85
					48 - 58		2	4.45
					60 - 300		1	2.61
				3級	34 - 300		14	12.94
樹種計							685	114.59
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	9.27
					22 - 32		10	4.62

4号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 13	2 2 7	2309	た		43	列状間伐	複	30.45

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							93	15.78
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		195	25.23
					22 - 32		149	58.85
				2級	34 - 46		15	13.07
				3級	34 - 300		4	3.68
樹種計							363	100.83
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		455	47.39
					22 - 32		61	25.92
				2級	34 - 46		3	2.42
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							520	76.51
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		438	59.98
					22 - 32		150	53.25
				2級	34 - 46		3	2.65
				3級	34 - 300		4	3.78
樹種計							595	119.66
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		698	67.52
					22 - 32		29	10.47

4号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 13	2 2 7	2309	た		43	列状間伐	複	30.45

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		2	1.56
樹種計							730	80.56
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		350	33.33
					22 - 32		159	67.62
				2級	34 - 46		5	4.83
				3級	34 - 300		11	11.83
				4級	34 - 300		2	1.64
樹種計							527	119.25
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		578	49.81
					22 - 32		59	21.35
				2級	34 - 46		6	5.88
				3級	34 - 300		2	2.02
樹種計							645	79.06
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	10.86
					22 - 32		73	28.52
				2級	34 - 46		2	1.64
				3級	34 - 300		3	2.50
樹種計							182	43.52
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.78

4号物件

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 13	2 2 7	2309	た		43	列状間伐	複	30.45

[illegible]

4号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 25
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 199

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	178	24.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	49	20.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	13.11
計		計				239	58.11
						239	58.11
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.34
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				4	3.12
						4	3.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	8.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.46
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
計		計				56	17.11
						56	17.11
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	165	18.75
計		計				165	18.75
						165	18.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	7.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				94	9.70
						94	9.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	109	10.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	8.56
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.90
計		計				130	21.66
						130	21.66
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				19	11.42
						19	11.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.01
計		計				18	6.01
						18	6.01
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	55	19.66
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.36
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
計		計				60	24.13
						60	24.13
				N 2 0 下		178	24.08
				N 2 2 上		61	34.03
				L 2 0 下		456	63.90
				L 2 2 上		90	48.00
				N 計		239	58.11
				L 計		546	111.90
				生立計		785	170.01
				被害計		0	
				総合計		785	170.01

4号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 26
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 200

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	152	17.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.91
計		計				167	24.01
						167	24.01
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	5.56
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.42
計		計				44	8.99
						44	8.99
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	4.57
計		計				40	4.57
						40	4.57
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	20	11.52
計		計				59	14.50
						59	14.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.58
計		計				20	2.58
						20	2.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	6.55

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				42	12.71
						42	12.71
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.79
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	5.16
計		計				40	6.95
						40	6.95
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	39	1.99
計		計				39	1.99
						39	1.99
				N 2 0 下		152	17.57
				N 2 2 上		15	6.44
				L 2 0 下		218	23.84
				L 2 2 上		69	31.35
				N 計		167	24.01
				L 計		287	55.19
				生立計		454	79.20
				被害計		0	
				総合計		454	79.20

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 27
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 201

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	208	20.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	93	50.55
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.64
計		計				304	74.64
						304	74.64
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	5.38
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	8.74
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				55	15.68
						55	15.68
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.29
計		計				13	2.29
						13	2.29
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	5.92
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	12.24
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.34
計		計				57	20.50
						57	20.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	6.32
計		計				13	6.32
						13	6.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.29
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				14	3.07
						14	3.07
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	122	12.78
計		計				122	12.78
						122	12.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	2.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				54	11.88
						54	11.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	94	8.61
計		計				94	8.61
						94	8.61
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	123	11.70
計		計				123	11.70
						123	11.70
				N 2 0 下		208	20.45
				N 2 2 上		96	54.19
				L 2 0 下		472	51.53
				L 2 2 上		73	41.30
				N 計		304	74.64
				L 計		545	92.83
				生立計		849	167.47
				被害計		0	
				総合計		849	167.47

4号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 28
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 202

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	225	26.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	173	88.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	6.00
計		計				404	121.08
						404	121.08
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.67
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.53
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.56
計		計				38	9.73
						38	9.73
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.85
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.87
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				36	11.84
						36	11.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	165	19.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.87
計		計				182	27.46
						182	27.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	67	7.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.35
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				85	12.91
						85	12.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	84	8.20
計		計				84	8.20
						84	8.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	3.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				34	4.04
						34	4.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	117	11.05
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.35
計		計				134	15.40
						134	15.40
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	2.18
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	4.35
計		計				34	6.53
						34	6.53
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	84	6.03
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.87
計		計				101	13.90
						101	13.90
				N 2 0 下		225	26.48
				N 2 2 上		179	94.60
				L 2 0 下		601	61.45
				L 2 2 上		128	49.34
				N 計		404	121.08
				L 計		729	110.79
				生立計		1,133	231.87
				被害計		0	
				総合計		1,133	231.87

4号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 29
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 203

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	175	11.76
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	12.56
計		計				204	35.02
						204	35.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.00
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				12	1.86
						12	1.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.44
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				12	3.22
						12	3.22
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	4.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	7.42
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				67	13.04
						67	13.04
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	67	8.64
計		計				67	8.64
						67	8.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	22	0.89
計		計				22	0.89
						22	0.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				12	3.16
						12	3.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	0.89
計		計				22	0.89
						22	0.89
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	22	1.44
計		計				22	1.44
						22	1.44
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	67	3.32
計		計				67	3.32
						67	3.32
				N 2 0 下		175	11.76
				N 2 2 上		29	23.26
				L 2 0 下		277	25.26
				L 2 2 上		26	11.20
				N 計		204	35.02
				L 計		303	36.46
				生立計		507	71.48
				被害計		0	
				総合計		507	71.48

4号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 30
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 204

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	396	48.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	86	37.32
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	18	20.83
計		計				500	107.05
						500	107.05
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.98
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.85
計		計				2	2.83
						2	2.83
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	339	27.07
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	17.71
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.09
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	4.45
ナラ	一般用	生立木		2 級	60ー 300	1	2.61
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.18
計		計				403	58.11
						403	58.11
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.02
計		計				18	2.02
						18	2.02
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	110	10.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	37	13.76
計		計				147	24.04
						147	24.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	2.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	4.31
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				47	7.75
						47	7.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	92	8.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.39
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				102	11.93
						102	11.93
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	46	2.75
計		計				46	2.75
						46	2.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	11.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.86
計		計				31	15.37
						31	15.37
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	4.13
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				47	5.14
						47	5.14
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.83
計		計				9	0.83
						9	0.83
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	156	10.00
計		計				156	10.00
						156	10.00
				N 2 0 下		396	48.90
				N 2 2 上		106	60.98
				L 2 0 下		853	68.27
				L 2 2 上		153	69.67
				N 計		502	109.88
				L 計		1,006	137.94

4号物件

樹材種別一覧表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 204
森林事務所 : 上士別森林事務所
国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		1,508	247.82
				被害計		0	
				総合計		1,508	247.82

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 205

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : ら 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	249	30.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	119	63.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	4	3.96
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.79
		計				373	101.09
計						373	101.09
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.43
		計				11	0.43
計						11	0.43
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	5.11
		計				49	5.11
計						49	5.11
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.39
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.62
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				21	6.12
計						21	6.12
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.74
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	10.92
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.79
		計				72	17.23
計						72	17.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.26
		計				20	2.26
計						20	2.26
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	20	4.33
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				21	5.19

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						21	5.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	79	4.52
		計				79	4.52
計						79	4.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	79	6.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.87
		計				91	12.59
計						91	12.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	145	10.43
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.56
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
		計				156	14.00
計						156	14.00
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.56
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.39
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				32	10.67
計						32	10.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.59
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				11	1.37
計						11	1.37
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	59	6.39
		計				59	6.39
計						59	6.39
				N 2 0 下		260	30.53

4号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 34
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 206

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : む 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	116	11.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	39	21.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	9.97
計		計				164	42.39
						164	42.39
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	15.06
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.71
計		計				34	19.77
						34	19.77
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	72	11.33
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	86	27.53
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.28
計		計				159	40.14
						159	40.14
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	128	14.20
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	29	10.47
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				159	26.46
						159	26.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	72	32.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.65
計		計				105	40.08
						105	40.08
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.44
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.88
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.97
計		計				45	10.29
						45	10.29
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				2	1.56
						2	1.56
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	57	5.59
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	43	16.35
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.56
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.26
計		計				107	28.76
						107	28.76
				N 2 0 下		116	11.37
				N 2 2 上		48	31.02
				L 2 0 下		315	37.29
				L 2 2 上		299	132.61
				N 計		164	42.39
				L 計		614	169.90
				生立計		778	212.29
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 36
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 207

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 7

林班 : 2309 枝番 :
小班 : う 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	142	14.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	71	48.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	9.04
計		計				221	72.66
						221	72.66
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	71	7.91
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.06
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.86
計		計				83	13.83
						83	13.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	189	18.12
計		計				189	18.12
						189	18.12
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	32	6.17
計		計				32	6.17
						32	6.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.85
キハダ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.78
計		計				33	3.63
						33	3.63
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	3.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.78
計		計				64	9.72
						64	9.72
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.06
計		計				16	2.06
						16	2.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.06
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.06
計		計				24	4.12
						24	4.12
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	8.86
計		計				48	11.71
						48	11.71
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	55	5.14
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.83
他L	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.01
計		計				72	13.98
						72	13.98
				N 2 0 下		142	14.77
				N 2 2 上		79	57.89
				L 2 0 下		490	50.80
				L 2 2 上		72	33.32
				N 計		221	72.66
				L 計		562	84.12
				生立計		783	156.78
				被害計		0	
				総合計		783	156.78

5号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 14	川 南	2330	ろ		64	複層伐	複	19.87

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,877	202.50
					22 - 32		480	262.77
					34 - 46		177	191.02
樹種計							2,534	656.29
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.13
					22 - 32		13	7.43
					34 - 46		13	11.08
樹種計							40	20.64
N計							2,574	676.93
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.20
					22 - 32		20	9.12
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		7	7.89
樹種計							48	19.99
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.43
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							18	3.07
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		153	25.09
					22 - 32		227	98.41

5号物件

物件明細書

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 14	川 南	2330	ろ		64	複層伐	複	19.87

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	1級	34 - 46		2	1.64
				2級	34 - 46		36	32.57
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		28	34.74
				4級	34 - 300		2	2.51
樹種計							449	196.69
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	8.88
					22 - 32		22	7.90
				2級	34 - 46		2	2.39
				3級	34 - 300		2	1.64
樹種計							85	20.81
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	3.11
樹種計							1	3.11
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.14
					22 - 32		22	8.16
				2級	34 - 46		3	2.42
				3級	34 - 300		3	2.42
				4級	34 - 300		1	2.30
樹種計							61	19.44
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		99	6.28

5号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 14	川 南	2330	ろ		64	複層伐	複	19.87

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		12	4.05
樹種計							111	10.33
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		186	20.18
					22 - 32		22	11.29
				3級	34 - 300		10	9.58
				4級	34 - 300		2	1.56
樹種計							220	42.61
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		187	23.00
					22 - 32		187	81.77
				2級	34 - 46		2	1.56
				3級	34 - 300		4	6.51
樹種計							380	112.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		89	9.32
					22 - 32		38	19.04
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		3	2.65
				3級	34 - 300		6	6.93
				4級	34 - 300		3	3.70
樹種計							140	42.65
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		262	30.19

5号物件

物件明細書

4 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 14	川 南	2330	ろ		64	複層伐	複	19.87

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 198

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2330 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	339	41.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	189	106.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	63	70.77
計		計				591	218.47
						591	218.47
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	7.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	11.08
計		計				26	18.51
						26	18.51
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	2.20
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	9.12
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	3.41
計		計				43	14.73
						43	14.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.91
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	40	16.43
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	17	15.35
メジロカバ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	1.73
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	21	27.46
計		計				109	64.88
						109	64.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.90
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.71
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.64
計		計				23	8.53
						23	8.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	10	4.11
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	2.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				12	7.19
						12	7.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.40
計		計				10	0.40
						10	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	80	9.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	7	6.75
計		計				97	19.58
						97	19.58
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	60	5.01
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	91	37.68
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.56
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	5.73
計		計				156	49.98
						156	49.98
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.20
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	5.81
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.52
計		計				32	9.31
						32	9.31
ニレ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.61
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	3.24
計		計				13	5.85
						13	5.85

樹材種別一覧表

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 198

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2330

枝番 :

小班 : ろ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	70	9.22
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	10	6.51
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
計		計				81	17.25
						81	17.25
				N 2 0 下		339	41.05
				N 2 2 上		278	195.93
				L 2 0 下		300	32.36
				L 2 2 上		277	166.12
				N 計		617	236.98
				L 計		577	198.48
				生立計		1,194	435.46
				被害計		0	
				総合計		1,194	435.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 229

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 8

林班 : 2330 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,183	123.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	177	81.21
計		計				1,360	204.99
						1,360	204.99
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.48
計		計				5	5.26
						5	5.26
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.43
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				18	3.07
						18	3.07
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	111	19.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	175	78.79
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.64
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	17	15.35
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.77
計		計				310	120.13
						310	120.13
カツラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	3.11
計		計				1	3.11
						1	3.11
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	32	4.14
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				33	4.92
						33	4.92
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	64	3.18
計		計				64	3.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						64	3.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	3.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				33	4.52
						33	4.52
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	127	17.99
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	96	44.09
計		計				223	62.08
						223	62.08
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	4.93
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	5.25
センノキ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.87
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.97
計		計				54	15.89
						54	15.89
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	127	17.67
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.53
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.33
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.46
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	3.01
計		計				156	39.00
						156	39.00
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	111	7.96
他L	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 199

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2330 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	355	37.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	114	74.91
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	114	120.25
計		計				583	232.83
						583	232.83
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	2.13
計		計				14	2.13
						14	2.13
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.60
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.19
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.87
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.51
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.51
計		計				30	11.68
						30	11.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	7.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
計		計				62	12.28
						62	12.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.05
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
計		計				16	7.33
						16	7.33
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	2.70
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.05
計		計				37	6.75
						37	6.75

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	7.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	7.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.56
計		計				90	18.51
						90	18.51
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.19
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	7.98
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.55
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.73
計		計				54	17.45
						54	17.45
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	135	12.52
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	61	20.37
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	6.04
計		計				201	38.93
						201	38.93
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	123	11.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	136	52.65
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	4.82
計		計				264	70.40
						264	70.40
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	61	6.87
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	25	7.24
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.39
計		計				88	16.50

6号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 15	2 2 8	2331	ろ		64	択伐	複	21.65

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		24	4.75
					22 - 32		35	20.78
					34 - 46		116	164.66
					48 - 58		77	168.08
					60 - 300		9	27.35
樹種計							261	385.62
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		649	105.59
					22 - 32		850	438.41
					34 - 46		130	129.87
樹種計							1,629	673.87
N計							1,890	1,059.49
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	2.90
					22 - 32		13	4.38
				3級	34 - 300		1	0.86
				4級	34 - 300		1	1.28
樹種計							46	9.42
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		3	2.92
樹種計							3	2.92
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.00
					22 - 32		27	13.00

6号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 15	2 2 8	2331	ろ		64	択伐	複	21.65

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							66	19.65
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		621	60.64
					22 - 32		136	46.73
				2級	48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		4	3.45
樹種計							762	112.55
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		91	10.64
					22 - 32		9	2.38
樹種計							100	13.02
イタヤカエデ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							1	0.78
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	5.06
					22 - 32		36	17.77
樹種計							94	22.83
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	3.08
樹種計							40	3.08
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	5.85
					22 - 32		9	3.69

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 204

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2331 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	333	54.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	403	200.55
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	71	72.33
計		計				807	326.95
						807	326.95
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.55
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	13.00
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.79
計		計				38	15.34
						38	15.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	331	30.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	21.80
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				387	52.71
						387	52.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	55	6.59
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.38
計		計				64	8.97
						64	8.97
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.56
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.38
計		計				18	3.94
						18	3.94
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.37
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.40

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				20	3.63
						20	3.63
				N 2 0 下		333	54.07
				N 2 2 上		474	272.88
				L 2 0 下		422	40.20
				L 2 2 上		106	45.67
				N 計		807	326.95
				L 計		528	85.87
				生立計		1,335	412.82
				被害計		0	
				総合計		1,335	412.82

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 206

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2332 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	316	51.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	447	237.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	59	57.54
計		計				822	346.92
						822	346.92
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.71
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.28
計		計				20	3.85
						20	3.85
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	117	14.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	81	24.93
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.67
計		計				202	44.18
						202	44.18
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.05
計		計				36	4.05
						36	4.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.97
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	15.39
計		計				63	18.36
						63	18.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.89
計		計				27	1.89
						27	1.89
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	45	5.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.69
ヤチダモ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
計		計				55	10.65
						55	10.65
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	72	8.46
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.69
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				82	12.93
						82	12.93
				N 2 0 下		316	51.52
				N 2 2 上		506	295.40
				L 2 0 下		351	39.78
				L 2 2 上		136	57.77
				N 計		822	346.92
				L 計		487	97.55
				生立計		1,309	444.47
				被害計		0	
				総合計		1,309	444.47

6号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 207

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2332 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	4.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	35	20.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	36	45.13
		計				95	70.66
計						95	70.66
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.19
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.38
		計				26	5.57
計						26	5.57
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
		計				2	1.64
計						2	1.64
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.45
		計				27	3.45
計						27	3.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	173	15.66
		計				173	15.66
計						173	15.66
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.53
		計				13	0.53
計						13	0.53
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.19
		計				13	1.19
計						13	1.19
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.33
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.38
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				41	6.49
計						41	6.49
				N 2 0 下		24	4.75
				N 2 2 上		71	65.91
				L 2 0 下		266	23.35
				L 2 2 上		30	12.19
				N 計		95	70.66
				L 計		296	35.54
				生立計		391	106.20
				被害計		0	
				総合計		391	106.20

7号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 16	2 2 8	2334	い		63	択伐	複	38.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.87
					22 - 32		11	6.99
					34 - 300		55	72.60
樹種計							77	81.46
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		921	112.45
					22 - 32		569	327.96
					34 - 46		443	545.62
					48 - 58		54	111.46
					60 - 300		1	3.29
樹種計							1,988	1,100.78
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.69
樹種計							10	0.69
N計							2,075	1,182.93
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		28	4.71
					22 - 32		36	10.38
				2級	34 - 46		4	3.68
				3級	34 - 300		1	1.11
				4級	34 - 300		1	1.40
樹種計							70	21.28
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.37

7号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 16	2 2 8	2334	い		63	択伐	複	38.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		12	5.47
				2級	34 - 46		1	0.86
樹種計							19	6.70
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	13.22
					22 - 32		221	93.32
				2級	34 - 46		13	12.52
				3級	34 - 300		10	10.27
				4級	34 - 300		3	3.85
樹種計							339	133.18
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	8.29
					22 - 32		14	8.03
				2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							89	17.33
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.51
				4級	34 - 300		1	0.78
樹種計							9	1.29
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		184	28.52
					22 - 32		97	38.31
				2級	34 - 46		1	0.86
				3級	34 - 300		3	3.27

7号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 16	2 2 8	2334	い		63	択伐	複	38.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	4級	34 - 300		1	1.11
樹種計							286	72.07
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		105	9.19
					22 - 32		31	14.00
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							137	23.97
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		206	15.28
					22 - 32		31	10.68
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		1	0.86
				4級	34 - 300		3	3.03
樹種計							242	30.63
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		245	22.21
					22 - 32		245	100.14
				2級	34 - 46		5	4.79
					48 - 58		2	4.16
				3級	34 - 300		11	12.19
				4級	34 - 300		2	1.56
樹種計							510	145.05
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	6.48

7号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 16	2 2 8	2334	い		63	択伐	複	38.94

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		36	12.76
				2級	34 - 46		1	0.78
				3級	34 - 300		3	3.07
				4級	34 - 300		1	1.40
樹種計							79	24.49
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		188	21.78
					22 - 32		156	61.27
				2級	34 - 46		9	7.90
				3級	34 - 300		9	9.29
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							363	101.10
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	7.97
					22 - 32		17	7.13
				1級	34 - 46		1	1.01
				2級	34 - 46		10	8.51
					48 - 58		1	2.15
				3級	34 - 300		8	9.03
樹種計							101	35.80
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		323	30.58
					22 - 32		116	46.22

7号物件

物件明細書

5 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 16	2 2 8	2334	い		63	択伐	複	38.94

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 8
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 208

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2334 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	320	39.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	203	113.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	133	158.93
計		計				656	311.85
						656	311.85
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.21
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.11
計		計				9	3.32
						9	3.32
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	3.73
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	68	25.53
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.42
計		計				88	31.68
						88	31.68
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
カツラ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.51
計		計				8	0.51
						8	0.51
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	42	7.21
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	42	17.39
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.11
計		計				86	26.57
						86	26.57
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	51	3.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.00
計		計				68	8.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						68	8.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	3.73
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	5.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.86
計		計				60	9.59
						60	9.59
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	59	6.28
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	114	45.89
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.65
計		計				176	54.82
						176	54.82
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.76
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	3.48
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.78
計		計				17	5.02
						17	5.02
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	102	11.11
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	68	26.21
ニレ	一般用	生立木		2級	34ー 46	4	3.69
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	6	5.87
計		計				180	46.88
						180	46.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	7.13
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	8	6.79
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	2.15
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.64
計		計				36	18.47
						36	18.47

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 209

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2334 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	365	42.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	227	137.23
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	89	98.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	22.12
		計				691	300.34
計						691	300.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.69
		計				10	0.69
計						10	0.69
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.71
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	8.17
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.68
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.40
		計				61	17.96
計						61	17.96
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	25.21
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.62
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.58
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.12
		計				68	39.53
計						68	39.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	8.03
		計				42	11.63
計						42	11.63
カツラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	111	18.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	55	20.92
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.41
		計				168	41.34
計						168	41.34
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	42	4.43
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	14	9.00
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				57	14.21
計						57	14.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	152	10.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	5.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.02
		計				169	19.28
計						169	19.28
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	180	15.37
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	125	52.63
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.14
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	2	4.16
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	10	11.18
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.56
		計				321	87.04
計						321	87.04
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	3.05
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	9.28
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.29
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.40
		計				45	16.02
計						45	16.02
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	6.23

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 210

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2334 枝番 :
小班 : ヌ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	81	11.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	94	51.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	41	43.34
計		計				216	106.45
						216	106.45
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	7.38
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.78
計		計				17	8.16
						17	8.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.30
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.86
計		計				32	4.16
						32	4.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.67
計		計				16	2.67
						16	2.67
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.04
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	47	19.63
ニレ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.64
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.01
ニレ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.86
計		計				67	25.18
						67	25.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34ー 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.64
計		計				3	3.65
						3	3.65
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	31	15.54
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.43
計		計				35	18.97
						35	18.97
				N 2 0 下		81	11.81
				N 2 2 上		135	94.64
				L 2 0 下		63	8.01
				L 2 2 上		109	56.80
				N 計		216	106.45
				L 計		172	64.81
				生立計		388	171.26
				被害計		0	
				総合計		388	171.26

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 211

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 川南

林班 : 2334 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	154	18.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	24.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	7.83
計		計				205	50.95
						205	50.95
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	75	9.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	76	33.58
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.70
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.69
メジロカバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.73
計		計				160	52.19
						160	52.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.90
計		計				15	0.90
						15	0.90
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.90
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.17
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				31	8.08
						31	8.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	30	3.92
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				32	6.30
						32	6.30
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.17
計		計				30	6.77
						30	6.77
				N 2 0 下		154	18.30
				N 2 2 上		51	32.65
				L 2 0 下		150	15.81
				L 2 2 上		119	59.21
				N 計		205	50.95
				L 計		269	75.02
				生立計		474	125.97
				被害計		0	
				総合計		474	125.97

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 72
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 234

森林事務所 : 上士別森林事務所

国有林名 : 2 2 8

林班 : 2335 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
カラマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	1.87
カラマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.99
カラマツ	一般用	生立木		込	34ー 300	55	72.60
計		計				77	81.46
						77	81.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.37
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.47
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				19	6.70
						19	6.70
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.62
計		計				6	1.62
						6	1.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	3.79
計		計				31	3.79
						31	3.79
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.62
計		計				12	1.62
						12	1.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.75
計		計				12	0.75
						12	0.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.56
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.62
計		計				12	2.18
						12	2.18
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.37
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.66

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計		計				24	7.03
						24	7.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.74
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				13	3.60
						13	3.60
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	72	6.97
計		計				72	6.97
						72	6.97
				N 2 0 下		11	1.87
				N 2 2 上		66	79.59
				L 2 0 下		163	18.17
				L 2 2 上		38	16.09
				N 計		77	81.46
				L 計		201	34.26
				生立計		278	115.72
				被害計		0	
				総合計		278	115.72

8号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 17	2 3 1	2362	ろ		57	列状間伐	複	53.76

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,137	161.06
					22 - 32		1,199	699.41
					34 - 46		722	885.90
					48 - 58		31	63.16
樹種計							3,089	1,809.53
N計							3,089	1,809.53
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		166	16.26
					22 - 32		33	10.89
				2級	34 - 46		1	1.52
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		4	8.30
樹種計							205	38.70
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	6.25
					22 - 32		20	5.27
				1級	34 - 46		2	1.56
				2級	34 - 46		2	1.56
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							72	15.65
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		19	8.49
				2級	34 - 46		13	12.03

8号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 17	2 3 1	2362	ろ		57	列状間伐	複	53.76

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	3.26
樹種計							34	23.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		367	54.39
					22 - 32		133	47.19
				1級	34 - 46		1	1.11
				2級	34 - 46		7	6.56
				3級	34 - 300		2	1.64
樹種計							510	110.89
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		152	16.42
					22 - 32		223	73.35
				2級	34 - 46		2	2.39
				3級	34 - 300		2	1.79
				4級	34 - 300		1	0.86
樹種計							380	94.81
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		138	11.90
					22 - 32		27	7.74
樹種計							165	19.64
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		317	34.76
					22 - 32		92	34.70
				2級	34 - 46		4	4.13

[illegible]

[illegible]

8号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
上川北部森林管理署収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 209

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 2 3 1

林班 : 2362 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	105	18.45
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	179	97.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	202	263.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	7	16.73
計		計				493	396.28
						493	396.28
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.12
計		計				2	2.12
						2	2.12
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	18	3.09
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	127	41.09
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.79
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
計		計				149	47.94
						149	47.94
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	55	5.82
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.73
計		計				73	10.55
						73	10.55
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	22.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.12
計		計				94	29.66
						94	29.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	31.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.36
計		計				59	34.45
						59	34.45
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.73
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.38
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				21	7.97
						21	7.97
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
計		計				1	1.28
						1	1.28
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	7.45
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	109	40.00
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.42
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				168	50.88
						168	50.88
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	36	4.18
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.45
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				55	12.49
						55	12.49
				N 2 0 下		105	18.45
				N 2 2 上		388	377.83
				L 2 0 下		200	24.72
				L 2 2 上		423	173.40
				N 計		493	396.28
				L 計		623	198.12
				生立計		1,116	594.40

樹材種別一覧表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 209
森林事務所 : 和寒森林事務所
国有林名 : 231

林班 : 2362 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		1,116	594.40

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 210

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2362 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	15.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	24.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	15	17.21
計		計				153	57.99
						153	57.99
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.98
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.60
計		計				22	4.58
						22	4.58
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.84
計		計				11	2.84
						11	2.84
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	4.84
計		計				5	4.84
						5	4.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	73	14.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	15.27
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.65
計		計				120	31.99
						120	31.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	33	1.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	22	6.44
計		計				55	7.97
						55	7.97
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.65
計		計				11	0.65
						11	0.65
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	55	5.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				56	6.02
						56	6.02
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	2.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	10.91
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.11
計		計				78	14.20
						78	14.20
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	11	2.40
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	33	13.52
計		計				44	15.92
						44	15.92
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	44	3.82
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	33	17.89
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.87
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
計		計				80	24.36
						80	24.36
				N 2 0 下		100	15.99
				N 2 2 上		53	42.00
				L 2 0 下		282	30.87
				L 2 2 上		200	82.50
				N 計		153	57.99
				L 計		482	113.37
				生立計		635	171.36
				被害計		0	
				総合計		635	171.36

8号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 211

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2362 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	100	13.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	117	152.73
		計				217	166.25
計						217	166.25
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.15
		計				1	2.15
計						1	2.15
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.87
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.26
		計				4	5.13
計						4	5.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	9.57
		計				46	13.49
計						46	13.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.55
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.01
		計				18	3.56
計						18	3.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	2.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	27	8.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
		計				38	12.04
計						38	12.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.10
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.37
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
		計				38	8.20
計						38	8.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.51
		計				3	3.29
計						3	3.29
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.36
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.37
		計				18	2.73
計						18	2.73
				N 2 0 下		100	13.52
				N 2 2 上		117	152.73
				L 2 0 下		83	10.94
				L 2 2 上		84	40.51
				N 計		217	166.25
				L 計		167	51.45
				生立計		384	217.70
				被害計		0	
				総合計		384	217.70

8号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 212

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 2 3 1

林班 : 2362 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	196	26.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	139	76.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	35	38.04
計		計				370	140.94
						370	140.94
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	4.32
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	4.78
計		計				59	9.10
						59	9.10
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
計		計				2	1.64
						2	1.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	23	9.80
計		計				35	10.27
						35	10.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	127	14.70
計		計				127	14.70
						127	14.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	5.02
計		計				35	5.02
						35	5.02
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	2.57
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.48
計		計				24	8.05
						24	8.05
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.97
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	35	14.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				70	18.44
						70	18.44
				N 2 0 下		196	26.42
				N 2 2 上		174	114.52
				L 2 0 下		268	31.05
				L 2 2 上		84	36.17
				N 計		370	140.94
				L 計		352	67.22
				生立計		722	208.16
				被害計		0	
				総合計		722	208.16

8号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
上川北部森林管理署収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 213

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2362 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	58	8.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	107	64.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	49	55.22
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	10	19.48
計		計				224	148.13
						224	148.13
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	2.99
計		計				47	2.99
						47	2.99
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	6.25
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.43
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	2	1.56
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.56
計		計				60	11.80
						60	11.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.49
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
計		計				20	9.27
						20	9.27
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	66	6.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.12
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				69	9.70
						69	9.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	37	4.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.08
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
計		計				47	8.37
						47	8.37

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.37
計		計				9	0.37
						9	0.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.21
計		計				9	1.21
						9	1.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	4.11
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	12.04
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
計		計				48	17.01
						48	17.01
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.21
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
計		計				10	2.73
						10	2.73
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	47	3.73
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.43
他L	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				57	7.17
						57	7.17
				N 2 0 下		58	8.67
				N 2 2 上		166	139.46
				L 2 0 下		290	30.60
				L 2 2 上		86	40.02
				N 計		224	148.13
				L 計		376	70.62
				生立計		600	218.75
				被害計		0	

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 214

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 2 3 1

林班 : 2362 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	303	42.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	591	344.49
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	101	101.04
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	14	26.95
計		計				1,009	515.43
						1,009	515.43
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	51	6.72
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.52
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.85
計		計				55	13.82
						55	13.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	5.20
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.79
計		計				16	8.10
						16	8.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	2.79
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	13	3.30
計		計				26	6.09
						26	6.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	25	1.52
計		計				25	1.52
						25	1.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	5.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				64	7.07
						64	7.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.65
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.63
計		計				15	4.28
						15	4.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
計		計				1	1.73
						1	1.73
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	51	3.55
計		計				51	3.55
						51	3.55
				N 2 0 下		303	42.95
				N 2 2 上		706	472.48
				L 2 0 下		215	21.43
				L 2 2 上		38	24.73
				N 計		1,009	515.43
				L 計		253	46.16
				生立計		1,262	561.59
				被害計		0	
				総合計		1,262	561.59

8号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
上川北部森林管理署収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 215

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2362 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	275	35.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	145	91.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	203	257.74
計		計				623	384.51
						623	384.51
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	1.25
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.51
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	2.30
計		計				21	6.06
						21	6.06
シラカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.78
計		計				1	0.78
						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	200	29.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	58	17.15
計		計				258	46.83
						258	46.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	39	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	29	9.64
計		計				68	14.17
						68	14.17
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	29	2.99
計		計				29	2.99
						29	2.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	2.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	5	4.93
計		計				34	11.10
						34	11.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	2.12
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	2.12
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	3.00
計		計				15	7.24
						15	7.24
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	4.24
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.64
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.78
計		計				23	7.44
						23	7.44
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	10	0.87
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.78
計		計				11	1.65
						11	1.65
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	39	6.07
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.09
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.11
計		計				59	15.27
						59	15.27
				N 2 0 下		275	35.06
				N 2 2 上		348	349.45

9号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 18	2 3 1	2363	と		52	列状間伐	複	101.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,752	356.43
					22 - 32		2,206	1,225.38
					34 - 46		1,109	1,324.87
					48 - 58		58	124.83
樹種計							6,125	3,031.51
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		11	16.60
樹種計							11	16.60
N計							6,136	3,048.11
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		335	32.83
					22 - 32		74	33.29
				1 級	34 - 46		1	0.86
					48 - 58		1	2.15
				2 級	34 - 46		6	6.01
					48 - 58		2	3.73
				3 級	34 - 300		14	16.79
				4 級	34 - 300		2	2.26
樹種計							435	97.92
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		132	13.59
					22 - 32		56	27.45
				2 級	34 - 46		4	3.36

9号物件

物件明細書

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 18	2 3 1	2363	と		52	列状間伐	複	101.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							192	44.40
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	3.14
					22 - 32		210	82.13
				2級	34 - 46		9	8.25
				3級	34 - 300		4	4.82
樹種計							260	98.34
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		833	94.12
					22 - 32		261	92.82
				1級	34 - 46		2	2.02
				2級	34 - 46		11	9.90
					48 - 58		1	2.00
				3級	34 - 300		2	1.72
樹種計							1,110	202.58
カツラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.01
樹種計							1	1.01
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		72	7.60
					22 - 32		73	24.67
				2級	34 - 46		1	1.11
				3級	34 - 300		6	7.91
				4級	34 - 300		1	0.78

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 18	2 3 1	2363	と		52	列状間伐	複	101.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							153	42.07
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		62	3.50
					22 - 32		54	20.83
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							117	25.11
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		345	40.28
					22 - 32		50	19.45
				2級	34 - 46		17	15.78
				3級	34 - 300		21	22.77
				4級	34 - 300		5	5.64
樹種計							438	103.92
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		298	30.95
					22 - 32		115	38.50
				2級	34 - 46		3	2.57
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		4	5.31
樹種計							421	79.06
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	7.33
				2級	34 - 46		2	2.51
					48 - 58		1	2.15

9号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 18	2 3 1	2363	と		52	列状間伐	複	101.16

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	4.38
樹種計							77	16.37
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	2.06
				3級	34 - 300		2	1.87
樹種計							4	3.93
ヤチダモ	生立木		一般用	込	22 - 32		67	24.41
				1級	34 - 46		1	0.86
				2級	34 - 46		3	2.90
				3級	34 - 300		4	4.80
樹種計							75	32.97
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		1,355	118.35
					22 - 32		330	136.22
				2級	34 - 46		12	11.35
				3級	34 - 300		9	8.38
				4級	34 - 300		3	2.75
樹種計							1,709	277.05
L計							4,992	1,024.73
合計							11,128	4,072.84

9号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 216

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2363 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	197	26.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	555	330.43
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	483	597.50
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	40.10
		計				1,253	994.70
計						1,253	994.70
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.75
ナラ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	2.00
		計				24	3.75
計						24	3.75
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	48ー 58	1	2.00
		計				1	2.00
計						1	2.00
ホオノキ類	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	1.17
キハダ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.78
		計				24	1.95
計						24	1.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	47	6.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	5.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	1.28
		計				61	13.86
計						61	13.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	3.51
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.52
		計				37	5.81
計						37	5.81
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	5.03
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.52
		計				36	6.55
計						36	6.55
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.86
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.90
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	2.39
		計				17	9.15
計						17	9.15
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	269	25.01
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	70	25.01
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.78
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.86
		計				341	51.66
計						341	51.66
				N 2 0 下		197	26.67
				N 2 2 上		1,056	968.03
				L 2 0 下		432	42.55
				L 2 2 上		111	53.74
				N 計		1,253	994.70
				L 計		543	96.29
				生立計		1,796	1,090.99
				被害計		0	
				総合計		1,796	1,090.99

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 217

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2363 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,002	122.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	615	337.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	158	188.57
計		計				1,775	648.14
						1,775	648.14
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.26
計		計				2	2.26
						2	2.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	9.14
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
計		計				21	10.78
						21	10.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.78
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	97	41.23
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.14
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				119	45.16
						119	45.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	469	56.98
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	78	27.23
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.64
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				551	87.72
						551	87.72
カツラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	5.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	5.32
計		計				24	11.49
						24	11.49
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	39	2.33
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	19	5.06
計		計				58	7.39
						58	7.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	97	9.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	5.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	5.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	4.76
計		計				127	25.50
						127	25.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	78	9.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	97	28.01
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	3.01
計		計				178	41.14
						178	41.14
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	0.78
計		計				19	0.78
						19	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
ヤチグモ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
ヤチグモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.41
計		計				3	3.27

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 218

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2363 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	452	60.08
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	339	179.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	124	141.61
計		計				915	381.59
						915	381.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	11	16.60
計		計				11	16.60
						11	16.60
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	10.55
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	28.37
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	10	11.22
計		計				156	50.14
						156	50.14
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.09
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.55
シラカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.72
計		計				38	13.36
						38	13.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.73
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	5	4.22
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	3.81
計		計				44	15.12
						44	15.12
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	3.09
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	14.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	5	4.45
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.86
計		計				97	22.59
						97	22.59

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	36	12.19
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.73
計		計				37	13.92
						37	13.92
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	14.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	8	9.33
計		計				101	24.90
						101	24.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	4.00
計		計				18	4.00
						18	4.00
センノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.11
計		計				1	1.11
						1	1.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	55	20.55
計		計				55	20.55
						55	20.55
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	346	36.56
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	109	54.93
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.87
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.35
計		計				461	96.71
						461	96.71
				N 2 0 下		452	60.08
				N 2 2 上		474	338.11
				L 2 0 下		618	71.66
				L 2 2 上		390	190.74
				N 計		926	398.19

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 218
森林事務所 : 和寒森林事務所
国有林名 : 2 3 1

林班 : 2363 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		1,008	262.40
				生立計		1,934	660.59
				被害計		0	
				総合計		1,934	660.59

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 219

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 2 3 1

林班 : 2363 枝番 :
小班 : ヌ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	747	88.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	267	136.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	147	191.62
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	40	84.73
		計				1,201	501.33
計						1,201	501.33
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	90	8.87
ナラ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	0.86
ナラ	一般用	生立木		1 級	48ー 58	1	2.15
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	6	6.01
		計				98	17.89
計						98	17.89
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	127	15.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	90	38.90
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34ー 46	1	1.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	3.81
		計				222	59.64
計						222	59.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	72	7.60
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	7.42
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				91	15.88
計						91	15.88
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	5.97
		計				18	5.97
計						18	5.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	5.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	7	6.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	6.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	4.36
		計				53	23.35
計						53	23.35
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	0.72
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.49
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.78
		計				38	13.72
計						38	13.72
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.40
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	2.15
		計				2	3.55
計						2	3.55
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
		計				2	1.64
計						2	1.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	418	28.77
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	54	20.63
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.01
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.64
		計				475	52.05
計						475	52.05
				N 2 0 下		747	88.87
				N 2 2 上		454	412.46
				L 2 0 下		761	67.49
				L 2 2 上		239	127.31

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 220

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 2 3 1

林班 : 2363 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	135	24.10
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	101	52.74
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	101	103.63
計		計				337	180.47
						337	180.47
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.68
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	2.45
計		計				18	3.13
						18	3.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.03
計		計				33	2.03
						33	2.03
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	17	9.80
計		計				17	9.80
						17	9.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34ー 46	2	1.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.78
計		計				20	3.43
						20	3.43
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	35	5.24
計		計				35	5.24
						35	5.24
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.52
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	2.00
計		計				18	3.52
						18	3.52
ニレ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	1.28
						1	1.28
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	33	2.54
他L	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.86
計		計				34	3.40
						34	3.40
				N 2 0 下		135	24.10
				N 2 2 上		202	156.37
				L 2 0 下		152	12.69
				L 2 2 上		24	19.14
				N 計		337	180.47
				L 計		176	31.83
				生立計		513	212.30
				被害計		0	
				総合計		513	212.30

9号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 19
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 221

森林事務所 : 和寒森林事務所

国有林名 : 231

林班 : 2363 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	219	34.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	329	188.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	96	101.94
計		計				644	325.28
						644	325.28
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	10.98
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	4.92
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.12
計		計				137	20.75
						137	20.75
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	12.50
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.76
計		計				133	20.26
						133	20.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	95	36.17
計		計				95	36.17
						95	36.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	168	16.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	38	12.50
計		計				206	28.60
						206	28.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	57	3.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	8.90
計		計				76	12.88
						76	12.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	8.14
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
計		計				115	9.15

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						115	9.15
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				1	0.86
						1	0.86
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	133	7.58
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	19	4.92
計		計				152	12.50
						152	12.50
				N 2 0 下		219	34.39
				N 2 2 上		425	290.89
				L 2 0 下		700	59.28
				L 2 2 上		215	81.89
				N 計		644	325.28
				L 計		915	141.17
				生立計		1,559	466.45
				被害計		0	
				総合計		1,559	466.45

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 19	国 府	1089	ろ		42	列状間伐	単	21.59

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,673	269.09
					22 - 32		1,142	547.93
					34 - 46		85	95.67
					48 - 58		12	26.08
樹種計							3,912	938.77
N計							3,912	938.77
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.41
					22 - 32		19	7.88
				2級	34 - 46		4	4.23
					48 - 58		1	1.81
				3級	34 - 300		7	6.32
				4級	34 - 300		3	2.45
樹種計							52	24.10
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		132	14.75
					22 - 32		80	21.40
				2級	34 - 46		1	0.77
				3級	34 - 300		2	1.38
樹種計							215	38.30
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		377	38.93
					22 - 32		188	67.55

10号物件

物件明細書

2 頁

上川北部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 19	国 府	1089	ろ		42	列状間伐	単	21.59

[illegible]

物件明細書

[illegible]

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 19	国 府	1089	ㄋ		42	列状間伐	単	21.59

[illegible]

10号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 113

森林事務所 : 佐久森林事務所

国有林名 : 国府

林班 : 1089 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	271	36.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	105	50.53
		計				376	86.93
計						376	86.93
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	1.41
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.76
		計				21	4.16
計						21	4.16
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	18	2.12
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
		計				19	2.81
計						19	2.81
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	4.23
		計				18	4.23
計						18	4.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	87	7.06
		計				87	7.06
計						87	7.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	53	6.18
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	18	10.06
		計				71	16.24
計						71	16.24
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	35	2.12
		計				35	2.12
計						35	2.12
				N 2 0 下		271	36.40
				N 2 2 上		105	50.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		211	18.89
				L 2 2 上		40	17.73
				N 計		376	86.93
				L 計		251	36.62
				生立計		627	123.55
				被害計		0	
				総合計		627	123.55

10号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 114

森林事務所 : 佐久森林事務所

国有林名 : 国府

林班 : 1089 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	808	77.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	211	90.77
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	12	13.29
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	12	26.08
計		計				1,043	207.37
						1,043	207.37
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.88
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	4	4.23
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.81
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	6	5.33
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.69
計		計				31	19.94
						31	19.94
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	4.36
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	46	15.29
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				75	20.34
						75	20.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	37	3.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	111	40.03
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	2.37
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				152	46.52
						152	46.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.59
計		計				28	4.26
						28	4.26
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	102	8.71
計		計				102	8.71

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						102	8.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	2.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.99
計		計				39	7.22
						39	7.22
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.68
計		計				2	1.68
						2	1.68
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	19	1.30
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.80
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.90
計		計				29	6.00
						29	6.00
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.48
ニレ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.90
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.69
計		計				11	3.07
						11	3.07
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	148	16.03
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	102	31.32
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.69
計		計				251	48.04
						251	48.04
				N 2 0 下		808	77.23
				N 2 2 上		235	130.14
				L 2 0 下		390	40.22
				L 2 2 上		330	125.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 114
森林事務所 : 佐久森林事務所
国有林名 : 国府

林班 : 1089 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		1,043	207.37
				L 計		720	165.78
				生立計		1,763	373.15
				被害計		0	
				総合計		1,763	373.15

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

10号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 115

森林事務所 : 佐久森林事務所

国有林名 : 国府

林班 : 1089 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1,030	80.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	231	102.48
		計				1,261	182.76
計						1,261	182.76
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	114	12.63
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	21.40
シラカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.77
シラカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.69
		計				196	35.49
計						196	35.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	216	23.67
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	80	25.95
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.77
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.99
		計				300	53.38
計						300	53.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	5.46
		計				91	5.46
計						91	5.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	46	3.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	2.73
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.90
		計				58	7.50
計						58	7.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	46	3.76
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.67
		計				57	8.43
計						57	8.43
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	91	8.31

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	6.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.69
		計				103	15.49
計						103	15.49
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	284	35.05
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	23	8.76
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.69
		計				308	44.50
計						308	44.50
				N 2 0 下		1,030	80.28
				N 2 2 上		231	102.48
				L 2 0 下		888	92.75
				L 2 2 上		226	78.27
				N 計		1,261	182.76
				L 計		1,114	171.02
				生立計		2,375	353.78
				被害計		0	
				総合計		2,375	353.78

10号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 116

森林事務所 : 佐久森林事務所

国有林名 : 国府

林班 : 1089 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	564	75.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	595	304.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	73	82.38
計		計				1,232	461.71
						1,232	461.71
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	133	10.90
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	44	22.08
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	2	1.59
計		計				179	34.57
						179	34.57
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	59	5.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	29	9.57
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	1.44
計		計				90	16.71
						90	16.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	161	13.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	15	3.53
計		計				176	16.93
						176	16.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	29	3.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	5.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.23
計		計				47	11.06
						47	11.06
シナノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.77
計		計				1	0.77
						1	0.77
センノキ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.99

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.99
						1	0.99
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	44	4.71
ニレ	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.69
計		計				45	5.40
						45	5.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	15	2.36
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	3.53
計		計				30	5.89
						30	5.89
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	133	16.05
他L	一般用	生立木		3級	34ー 300	1	0.90
計		計				134	16.95
						134	16.95
				N 2 0 下		564	75.18
				N 2 2 上		668	386.53
				L 2 0 下		574	55.96
				L 2 2 上		129	53.31
				N 計		1,232	461.71
				L 計		703	109.27
				生立計		1,935	570.98
				被害計		0	
				総合計		1,935	570.98

11号物件

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 6	班 溪	101	ほ		42	経常間伐	複	15.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		723	87.30
					22 - 32		348	157.69
					34 - 46		202	219.45
					48 - 58		50	94.24
					60 - 300		2	5.49
樹種計							1,325	564.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.47
					22 - 32		14	6.77
					34 - 46		34	38.29
					48 - 58		20	36.28
樹種計							72	81.81
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	2.07
					34 - 46		14	15.83
					48 - 58		7	13.12
					60 - 300		1	2.32
樹種計							26	33.34
N計							1,423	679.32
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
ウダイカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.19

11号物件

物件明細書

2 頁

上川北部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 6	班 溪	101	ほ		42	経常間伐	複	15.56

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ウダイカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.04
樹種計							2	1.23
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		1	0.43
樹種計							1	0.43
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.80
					22 - 32		22	8.56
				3級	34 - 300		1	0.90
樹種計							29	10.26
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
樹種計							1	0.14
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.01
					22 - 32		8	2.52
樹種計							9	2.53
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.49
					22 - 32		9	2.94
樹種計							13	3.43
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.40
					22 - 32		1	0.44
樹種計							3	0.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 12

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 101 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	137	19.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	89	40.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	53	56.57
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	8.94
計		計				284	125.34
						284	125.34
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.37
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	5	9.21
計		計				14	15.87
						14	15.87
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	9	9.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	3.72
計		計				14	15.32
						14	15.32
ウダイカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.19
計		計				1	0.19
						1	0.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.16
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
計		計				2	0.63
						2	0.63
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.25
計		計				1	0.25
						1	0.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.36
計		計				1	0.36

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						1	0.36
				N 2 0 下		139	19.37
				N 2 2 上		173	137.16
				L 2 0 下		2	0.35
				L 2 2 上		3	1.08
				N 計		312	156.53
				L 計		5	1.43
				生立計		317	157.96
				被害計		0	
				総合計		317	157.96

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 13

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 101 枝番 :
小班 : 〜 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	289	27.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	56	24.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	7	8.29
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.39
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.95
		計				354	65.97
計						354	65.97
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.56
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.29
		計				3	1.93
計						3	1.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
		計				1	0.30
計						1	0.30
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.98
		計				3	0.99
計						3	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.22
		計				4	0.64
計						4	0.64
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.47
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				10	0.75
計						10	0.75
				N 2 0 下		290	27.98
				N 2 2 上		67	39.92

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 0 下		13	0.90
				L 2 2 上		5	1.78
				N 計		357	67.90
				L 計		18	2.68
				生立計		375	70.58
				被害計		0	
				総合計		375	70.58

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 14

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 101 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	246	33.22
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	124	56.31
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	64	69.67
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	18	33.98
計		計				452	193.18
						452	193.18
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	10	11.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	7.42
計		計				19	20.82
						19	20.82
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.06
計		計				2	1.52
						2	1.52
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.57
計		計				1	0.57
						1	0.57
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.22
計		計				1	0.22
						1	0.22
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.17
計		計				2	0.24
						2	0.24

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.40
計		計				2	0.40
						2	0.40
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
計		計				1	0.14
						1	0.14
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.73
計		計				6	0.73
						6	0.73
				N 2 0 下		246	33.22
				N 2 2 上		227	182.30
				L 2 0 下		11	1.41
				L 2 2 上		3	0.96
				N 計		473	215.52
				L 計		14	2.37
				生立計		487	217.89
				被害計		0	
				総合計		487	217.89

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 15

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 102 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.53
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	22	9.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	22	25.47
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	5.64
		計				71	43.02
計						71	43.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	6.00
		計				6	6.53
計						6	6.53
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.52
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.23
		計				2	3.75
計						2	3.75
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.43
		計				1	0.43
計						1	0.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
		計				1	0.28
計						1	0.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.72
		計				4	1.72
計						4	1.72
				N 2 0 下		24	2.53
				N 2 2 上		55	50.77
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		6	2.43
				N 計		79	53.30
				L 計		6	2.43

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		85	55.73
				被害計		0	
				総合計		85	55.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 16

森林事務所 : 班溪森林事務所

国有林名 : 班溪

林班 : 102 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	4.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	57	26.73
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	56	59.45
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	23	43.29
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.54
		計				164	136.66
計						164	136.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	14.53
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	11	19.65
		計				30	36.66
計						30	36.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	3.26
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	4	7.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.32
		計				8	12.75
計						8	12.75
ウダイカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.04
		計				1	1.04
計						1	1.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	18	6.94
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.90
		計				24	8.48
計						24	8.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.07
		計				4	1.07
計						4	1.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.47
		計				2	0.47
計						2	0.47
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.44
		計				1	0.44
計						1	0.44
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.41
		計				1	0.41
計						1	0.41
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.94
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.30
		計				15	3.24
計						15	3.24
				N 2 0 下		28	4.67
				N 2 2 上		174	181.40
				L 2 0 下		13	1.72
				L 2 2 上		36	13.57
				N 計		202	186.07
				L 計		49	15.29
				生立計		251	201.36
				被害計		0	
				総合計		251	201.36

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 8	2 1 7	1120	ろ		62	列状間伐	複	12.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		528	65.60
					22 - 32		378	199.73
					34 - 46		325	419.90
					48 - 58		66	134.21
					60 - 300		7	19.67
樹種計							1,304	839.11
エゾマツ	生立木		一般用	込	34 - 46		2	2.12
樹種計							2	2.12
N計							1,306	841.23
ナラ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.86
樹種計							1	1.86
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.28
樹種計							1	1.28
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		35	14.45
				2級	34 - 46		5	5.53
				3級	34 - 300		4	4.77
樹種計							44	24.75
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		151	22.63
					22 - 32		113	40.92
				2級	34 - 46		13	11.40

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 8	2 1 7	1120	ろ		62	列状間伐	複	12.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		7	8.22
				4級	34 - 300		2	1.79
樹種計							287	86.82
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		38	5.85
				2級	34 - 46		3	2.65
				3級	34 - 300		2	2.80
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							44	12.31
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		211	25.69
					22 - 32		223	90.35
				2級	34 - 46		2	1.64
				3級	34 - 300		3	3.94
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							440	122.63
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	9.20
				2級	34 - 46		1	1.28
				3級	34 - 300		3	3.08
				4級	34 - 300		3	3.40
樹種計							61	16.96

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 8	2 1 7	1120	ろ		62	列状間伐	複	12.74

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		218	20.47
					22 - 32		151	79.39
				2級	34 - 46		4	4.55
					48 - 58		1	1.73
				3級	34 - 300		13	15.39
				4級	34 - 300		5	6.18
樹種計							392	127.71
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	14.90
					22 - 32		94	31.11
				3級	34 - 300		4	4.56
				4級	34 - 300		2	1.64
樹種計							175	52.21
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	4.49
					22 - 32		16	10.65
				2級	34 - 46		6	6.11
				3級	34 - 300		2	1.79
				4級	34 - 300		3	4.03
樹種計							62	27.07
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		6	6.11
					48 - 58		2	4.00

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 296

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 2 1 7

林班 : 1120 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	115	18.42
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	181	90.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	116	153.39
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	30	59.97
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.81
計		計				443	324.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	1.24
計		計				1	1.24
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	6.72
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.86
計		計				17	7.58
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.97
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.78
計		計				4	3.53
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
ホオノキ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				2	1.87
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	98	7.21
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	166	67.53
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.64
計		計				267	77.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
計		計				17	3.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	49	5.57
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	5.94
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	4	5.32
計		計				59	17.84
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.97
計		計				2	1.97
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.79
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	16	10.65
ニレ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.79
ニレ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.51
計		計				36	17.74
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.52
計		計				1	1.52
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	3	3.17
計		計				3	3.17
				N 2 0 下		115	18.42
				N 2 2 上		329	307.52
				L 2 0 下		179	18.36
				L 2 2 上		229	117.90

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 296
森林事務所 : 風連森林事務所
国有林名 : 2 1 7

林班 : 1120 枝番 :
小班 : ろ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		444	325.94
				L 計		408	136.26
				生立計		852	462.20
				被害計		0	
				総合計		852	462.20

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

12号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 297

森林事務所 : 風連森林事務所

国有林名 : 217

林班 : 1120 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	413	47.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	197	109.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	209	266.51
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	36	74.24
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	6	16.86
		計				861	514.41
計						861	514.41
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.88
		計				1	0.88
計						1	0.88
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
		計				1	1.86
計						1	1.86
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	19	7.73
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	5	5.53
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.91
		計				27	17.17
計						27	17.17
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	151	22.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	113	40.92
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	12	10.62
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.86
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	5	6.25
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				283	83.29
計						283	83.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	38	5.85
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.79
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.80
		計				42	10.44
計						42	10.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	113	18.48
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	57	22.82
キハダ類	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.78
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	2.30
キハダ類	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.01
		計				173	45.39
計						173	45.39
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	38	6.41
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	3.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	2.39
		計				44	13.16
計						44	13.16
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	169	14.90
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	151	79.39
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	3	3.54
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.73
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	8	9.45
シナノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.86
		計				333	109.87
計						333	109.87
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	75	14.90
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	94	31.11
センノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.59
センノキ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	2	1.64
		計				173	50.24

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 2	岩 尾 内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		193	14.99
					22 - 32		69	32.15
					34 - 46		50	53.08
					48 - 58		10	17.55
					60 - 300		1	2.13
樹種計							323	119.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		92	6.62
					22 - 32		18	8.00
					34 - 46		18	19.57
					48 - 58		3	4.86
樹種計							131	39.05
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,232	162.52
					22 - 32		184	52.99
					34 - 46		10	8.45
					48 - 58		3	6.15
					60 - 300		1	3.13
樹種計							2,430	233.24
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.20
樹種計							2	0.22

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 2	岩 尾 内	2047	へ		35	列状間伐	単	14.12

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
N計							2,886	392.41
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.54
					22 - 32		19	8.89
				2級	34 - 46		6	5.05
					48 - 58		1	1.52
				3級	34 - 300		9	11.06
				4級	34 - 300		2	1.74
樹種計							63	30.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.31
					22 - 32		2	0.75
樹種計							5	1.06
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		97	11.50
					22 - 32		32	11.18
				2級	34 - 46		2	1.60
樹種計							131	24.28
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		282	22.10
					22 - 32		63	24.64
				2級	34 - 46		4	3.61
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		5	4.76

[illegible]

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 117

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	2	1.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	4.90
		計				22	9.58
計						22	9.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.94
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.82
		計				7	3.86
計						7	3.86
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	749	63.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	134	37.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	4.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	3.49
		計				890	109.52
計						890	109.52
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.22
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.04
		計				7	1.65
計						7	1.65
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.08
		計				1	0.08
計						1	0.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	3.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.93
		計				34	5.19
計						34	5.19

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	77	3.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	2.76
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.99
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	1.84
		計				87	9.20
計						87	9.20
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	15	0.62
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.26
		計				18	1.88
計						18	1.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	4	3.55
		計				14	4.81
計						14	4.81
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	0.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.67
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.44
		計				21	2.45
計						21	2.45
センノキ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.68
		計				1	1.68
計						1	1.68
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.11
		計				2	0.11
計						2	0.11

13号物件

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
上川北部森林管理署収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 118

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	40	3.37
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	8	4.21
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	12.36
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	4.88
		計				64	24.82
計						64	24.82
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	20	1.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.75
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	5.44
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.49
		計				31	10.11
計						31	10.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	456	32.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	21	6.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.75
		計				478	39.87
計						478	39.87
イチイ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.20
		計				1	0.20
計						1	0.20
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.32
ナラ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.52
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	5.19
ナラ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.95
		計				6	7.98
計						6	7.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.18
		計				1	0.18
計						1	0.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	31	4.03
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	14	4.79
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.91
		計				46	9.73
計						46	9.73
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	34	3.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48ー 58	1	1.39
		計				42	7.80
計						42	7.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
		計				6	0.83
計						6	0.83
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.02
		計				2	0.02
計						2	0.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	9	3.42
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	3	2.52
		計				17	6.36
計						17	6.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	0.83
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.38
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.86
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.96
		計				21	4.03
計						21	4.03
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.73

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 119

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	46	2.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	20	8.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	13	14.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.02
計		計				80	27.38
						80	27.38
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	28	1.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.30
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	6	7.29
計		計				39	11.48
						39	11.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	507	30.01
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	12	3.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	3	2.33
計		計				522	35.96
						522	35.96
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.13
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.85
計		計				3	0.98
						3	0.98
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.28
計		計				2	0.33
						2	0.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	24	2.68
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.53
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.69
計		計				27	3.90
						27	3.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	42	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	0.96
計		計				45	3.71
						45	3.71
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.10
計		計				5	0.10
						5	0.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.98
計		計				2	1.65
						2	1.65
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.05
計		計				1	0.05
						1	0.05
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.61
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.28
他L	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.56
計		計				17	2.45
						17	2.45
				N 2 0 下		581	34.64
				N 2 2 上		60	40.18
				L 2 0 下		87	6.37
				L 2 2 上		15	6.80
				N 計		641	74.82
				L 計		102	13.17
				生立計		743	87.99
				被害計		0	
				総合計		743	87.99

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 120

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2047 枝番 :
小班 : り 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	32	2.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	5.44
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	8	7.61
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.70
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	2.13
計		計				53	19.54
計						53	19.54
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.95
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.19
計		計				16	2.14
計						16	2.14
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	251	19.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	2.71
計		計				261	21.82
計						261	21.82
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	3	0.31
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.73
ナラ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	1.37
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	2.00
計		計				9	4.41
計						9	4.41
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.04
計		計				2	0.04
計						2	0.04
ダケカンパ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	2.65
ダケカンパ	一般用	生立木		込	22ー 32	17	6.45
ダケカンパ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	0.79
計		計				45	9.89
計						45	9.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	13	0.76
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.81
計		計				14	1.57
計						14	1.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	17	1.56
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	13	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		4 級	34ー 300	1	0.69
計		計				32	7.50
計						32	7.50
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.95
計		計				9	1.53
計						9	1.53
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	11	0.89
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.38
計		計				16	3.27
計						16	3.27
				N 2 0 下		296	22.72
				N 2 2 上		34	20.78
				L 2 0 下		80	6.79
				L 2 2 上		47	21.42
				N 計		330	43.50
				L 計		127	28.21
				生立計		457	71.71
				被害計		0	
				総合計		457	71.71

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 121

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	62	5.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	26	12.07
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	14	16.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	2	4.05
計		計				104	38.58
						104	38.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	1.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	5	2.27
エゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	5	5.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	1.55
計		計				38	11.46
						38	11.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	269	17.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	7	2.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	1	0.78
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	1	2.66
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.13
計		計				279	26.07
						279	26.07
イチイ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.02
計		計				1	0.02
						1	0.02
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.71
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	7.62
ナラ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		3級	34ー 300	3	2.83
ナラ	一般用	生立木		4級	34ー 300	1	0.79
計		計				38	15.78
						38	15.78
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				1	0.47
						1	0.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	1.49
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	10	3.93
計		計				22	5.42
						22	5.42
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	102	9.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	28	11.72
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34ー 46	3	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.77
計		計				137	27.74
						137	27.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	9	0.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.24
計		計				10	1.09
						10	1.09
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.01
キハダ類	一般用	生立木		込	22ー 32	5	1.78
計		計				28	3.79
						28	3.79
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	27	3.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	3.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34ー 300	4	3.61
計		計				42	10.76
						42	10.76
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	54	3.03
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	15	6.83
シナノキ	一般用	生立木		2級	34ー 46	1	1.22
計		計				70	11.08

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 121

森林事務所 : 岩尾内森林事務所

国有林名 : 岩尾内

林班 : 2048 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						70	11.08
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.02
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
センノキ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	1	1.07
計						4	1.74
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	2	0.19
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.65
計						3	0.84
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.19
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	2.24
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34ー 46	2	2.43
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	2	1.56
計						16	6.42
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	145	9.75
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	31	12.06
他L	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	0.73
計						177	22.54
						177	22.54
				N 2 0 下		359	24.26
				N 2 2 上		63	51.87
				L 2 0 下		398	31.88
				L 2 2 上		150	75.79
				N 計		422	76.13
				L 計		548	107.67
				生立計		970	183.80
				被害計		0	

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				総合計		970	183.80