

立木公売物件総括表

令和5年10月20日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 16 種	主伐	N L 計	729 2,252 2,981	509.21 430.56 939.77	0.70 0.19 0.32	2206た	日吉	伐採協議 不要 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 分収造林(皆伐)							
2	トドマツ	間伐	N L 計	595 595	575.14 575.14	0.97 0.97	34ほ	常元	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
3	トドマツ 外 5 種	間伐	N L 計	5,612 180 5,792	3,815.10 31.66 3,846.76	0.68 0.18 0.66	47ほ 48にほる	旭	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	令和7年12月31日	SGEC認証林 作業期間限定 (7～12月)							
4	トドマツ	間伐	N L 計	3,452 3,452	2,134.52 2,134.52	0.62 0.62	110ほ 112ほちり	勝山	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
5	トドマツ 外 4 種	間伐	N L 計	4,158 783 4,941	3,251.19 136.57 3,387.76	0.78 0.17 0.69	113ちり	勝山	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
6	トドマツ	間伐	N L 計	1,475 1,475	1,460.24 1,460.24	0.99 0.99	116に	勝山	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
7	アカエゾマツ 外 8 種	間伐	N L 計	5,847 3,833 9,680	2,455.02 643.77 3,098.79	0.42 0.17 0.32	116へ	勝山	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
8	トドマツ 外 6 種	間伐	N L 計	930 132 1,062	1,014.82 30.10 1,044.92	1.09 0.23 0.98	1011なく	留辺蘂	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり							

立木公売物件総括表

令和5年10月20日 入札

網走中部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
9	トドマツ 外 6 種	間伐	N L 計	2,583 178 2,761	1,778.39 16.69 1,795.08	0.69 0.09 0.65	1012るつねうの 1014は	留辺蘂	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり							
10	トドマツ 外 7 種	間伐	N L 計	3,129 67 3,196	3,406.12 15.15 3,421.27	1.09 0.23 1.07	1018はにちお や	留辺蘂	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 下流に取水あり							
11	カラマツ 外 13 種	主伐	N L 計	1,628 7,199 8,827	2,022.40 1,120.49 3,142.89	1.24 0.16 0.36	1031とり	温根湯	伐採協議 協議中 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林 複層伐							
12	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	2,017 344 2,361	1,139.34 131.61 1,270.95	0.56 0.38 0.54	1105いち	厚和	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
13	トドマツ 外 15 種	間伐	N L 計	3,302 2,898 6,200	1,444.53 433.99 1,878.52	0.44 0.15 0.30	2238にへりぬる か	北見	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
14	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	8,058 4,271 12,329	2,975.04 597.43 3,572.47	0.37 0.14 0.29	2238よたれそ つおえあきゆ	北見	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
15	トドマツ	間伐	N L 計	826 826	1,056.95 1,056.95	1.28 1.28	2239はりむ	北見	伐採協議 未協議 作業行為 未協議	引渡日から36ヶ月	SGEC認証林							
小 計			N L 計	44,341 22,137 66,478	29,038.01 3,588.02 32,626.03													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 41	日 吉	2206	た		65	皆伐	単	2.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		5	3.38
					34 - 300		41	70.07
樹種計							46	73.45
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		202	34.33
					22 - 32		343	220.40
					34 - 46		131	165.40
					48 - 58		7	15.63
樹種計							683	435.76
N計							729	509.21
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		318	48.38
					22 - 32		155	75.47
				1 級	34 - 46		1	1.07
				2 級	34 - 46		1	1.52
				3 級	34 - 300		2	2.03
樹種計							477	128.47
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.64
					22 - 32		5	2.62
樹種計							8	3.26
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.28
					22 - 32		1	0.43

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 41	日 吉	2206	た		65	皆伐	単	2.63

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							3	0.71
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
					22 - 32		1	0.69
樹種計							2	0.79
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.86
					22 - 32		3	1.60
樹種計							17	2.46
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		37	3.72
					22 - 32		10	4.38
樹種計							47	8.10
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.17
					22 - 32		1	0.34
樹種計							5	0.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		696	31.62
					22 - 32		5	2.27
				2 級	34 - 46		1	1.07
	生被木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
樹種計							703	34.98
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		399	48.44
					22 - 32		112	53.04

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 41	日 吉	2206	た		65	皆伐	単	2.63

[illegible]

物件明細書

4 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 41	日 吉	2206	た		65	皆伐	単	2.63

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 270

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 : 日吉

林班 : 2206 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.38
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	41	70.07
		計				46	73.45
計						46	73.45
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	202	34.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	343	220.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	131	165.40
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	15.63
		計				683	435.76
計						683	435.76
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	318	48.38
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	155	75.47
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.07
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.52
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.03
		計				477	128.47
計						477	128.47
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.64
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.62
		計				8	3.26
計						8	3.26
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.43
		計				3	0.71
計						3	0.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.10
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
		計				2	0.79
計						2	0.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.86
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.60
		計				17	2.46
計						17	2.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	37	3.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.38
		計				47	8.10
計						47	8.10
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.17
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
		計				5	0.51
計						5	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	696	31.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
		計				702	34.96
イタヤカエデ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						703	34.98
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	399	48.44
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	112	53.04
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.07
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
		計				513	103.42
シナノキ	一般用	生被木		込	6 - 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						514	103.49
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.34
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.17
		計				55	8.51

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 270

森林事務所 : 日吉森林事務所

国有林名 : 日吉

林班 : 2206 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
計						55	8.51
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	7.80
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	13.19
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	3.81
		計				81	24.80
計						81	24.80
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	13.69
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	122	63.88
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	13	14.18
		計				226	91.75
計						226	91.75
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.18
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.41
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.07
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.92
		計				24	11.58
計						24	11.58
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.16
		計				3	0.16
計						3	0.16
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	82	7.79
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.33
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
		計				87	10.99
計						87	10.99
				N 2 0 下		202	34.33
				N 2 2 上		527	474.88
				L 2 0 下		1,760	171.26
				L 2 2 上		492	259.30

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				N 計		729	509.21
				L 計		2,252	430.56
				生立計		2,979	939.68
				被害計		2	0.09
				総合計		2,981	939.77

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 62		34	ほ		49	經常間伐	複	9.68

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 73

森林事務所 : 常元森林事務所

国有林名 :

林班 : 34 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	2.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	256	162.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	330	410.10
		計				595	575.14
計						595	575.14
				N 2 0 下		9	2.56
				N 2 2 上		586	572.58
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		595	575.14
				L 計		0	
				生立計		595	575.14
				被害計		0	
				総合計		595	575.14

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 63		47外	ほ外		55	經常間伐	複	58.67

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 79

森林事務所 : 旭森林事務所

国有林名 :

林班 : 47 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	98	62.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	131	164.78
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	44	99.04
		計				273	325.95
計						273	325.95
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		273	325.95
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		273	325.95
				L 計		0	
				生立計		273	325.95
				被害計		0	
				総合計		273	325.95

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 80

森林事務所 : 旭森林事務所

国有林名 :

林班 : 48 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,115	174.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,266	732.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	517	600.89
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	69	147.63
		計				2,967	1,655.25
計						2,967	1,655.25
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	4.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.83
		計				34	9.77
計						34	9.77
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	3.02
		計				32	3.02
計						32	3.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	6.51
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.24
		計				63	11.75
計						63	11.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	16	8.10
		計				16	8.10
計						16	8.10
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.49
		計				16	3.49
計						16	3.49
				N 2 0 下		1,138	179.59
				N 2 2 上		1,863	1,485.43
				L 2 0 下		95	13.02
				L 2 2 上		32	13.34
				N 計		3,001	1,665.02
				L 計		127	26.36

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				生立計		3,128	1,691.38
				被害計		0	
				総合計		3,128	1,691.38

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 82

森林事務所 : 旭森林事務所

国有林名 :

林班 : 48 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	5.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	277	189.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	297	368.24
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	55	114.80
		計				647	677.70
計						647	677.70
				N 2 0 下		18	5.18
				N 2 2 上		629	672.52
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		647	677.70
				L 計		0	
				生立計		647	677.70
				被害計		0	
				総合計		647	677.70

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 64	勝 山	110外	ほ外		56	經常間伐	単	46.90

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 147

森林事務所 : 勝山森林事務所

国有林名 : 勝山

林班 : 110 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	19.36
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	711	456.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	198	234.16
		計				988	710.17
計						988	710.17
				N 2 0 下		79	19.36
				N 2 2 上		909	690.81
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		988	710.17
				L 計		0	
				生立計		988	710.17
				被害計		0	
				総合計		988	710.17

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 65	勝 山	113	右外		59	經常間伐外	複	41.90

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 65	勝 山	113	右外		59	經常間伐外	複	41.90

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 152

森林事務所 : 勝山森林事務所

国有林名 : 勝山

林班 : 113 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	13.56
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	141	92.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	70	78.03
		計				264	184.42
計						264	184.42
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	11.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	141	75.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	53	55.31
		計				264	141.80
計						264	141.80
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	370	50.03
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	9.16
		計				388	59.19
計						388	59.19
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	586	63.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	178	69.85
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				765	134.26
計						765	134.26
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.31
		計				18	2.31
計						18	2.31
				N 2 0 下		493	74.69
				N 2 2 上		423	310.72
				L 2 0 下		604	65.94
				L 2 2 上		179	70.63
				N 計		916	385.41
				L 計		783	136.57
				生立計		1,699	521.98

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				被害計		0	
				総合計		1,699	521.98

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 66	勝 山	116	に		66	經常間伐	複	26.87

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 156

森林事務所 : 勝山森林事務所

国有林名 : 勝山

林班 : 116 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	69	10.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	703	437.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	620	817.59
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	69	149.84
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	14	44.80
		計				1,475	1,460.24
計						1,475	1,460.24
				N 2 0 下		69	10.06
				N 2 2 上		1,406	1,450.18
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,475	1,460.24
				L 計		0	
				生立計		1,475	1,460.24
				被害計		0	
				総合計		1,475	1,460.24

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 67	勝 山	116	へ		64	列状間伐	複	16.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		690	103.28
					22 - 32		749	422.95
					34 - 46		294	356.26
					48 - 58		15	28.94
樹種計							1,748	911.43
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		235	39.67
					22 - 32		73	35.85
					34 - 46		15	21.30
樹種計							323	96.82
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,513	273.99
					22 - 32		2,175	1,076.26
					34 - 46		88	96.52
樹種計							3,776	1,446.77
N計							5,847	2,455.02
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	3.33
					22 - 32		30	10.43
				1 級	34 - 46		1	1.11
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							47	15.88
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,708	314.71

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 67	勝 山	116	へ		64	列状間伐	複	16.30

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		650	232.74
				2 級	34 - 46		2	1.56
				3 級	34 - 300		2	1.72
樹種計							3,362	550.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		60	8.17
					22 - 32		30	9.23
樹種計							90	17.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.27
樹種計							30	2.27
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.91
樹種計							15	0.91
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		197	26.16
					22 - 32		91	29.64
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							289	56.58
L 計							3,833	643.77
合計							9,680	3,098.79

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 157

森林事務所 : 勝山森林事務所

国有林名 : 勝山

林班 : 116 枝番 :
小班 : ヘ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	690	103.28
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	749	422.95
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	294	356.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	28.94
計		計				1,748	911.43
						1,748	911.43
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	235	39.67
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	73	35.85
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	15	21.30
計		計				323	96.82
						323	96.82
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,513	273.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2,175	1,076.26
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	88	96.52
計		計				3,776	1,446.77
						3,776	1,446.77
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	3.33
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.43
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.11
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				47	15.88
						47	15.88
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	2,708	314.71
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	650	232.74
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.56
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.72
計		計				3,362	550.73
						3,362	550.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	60	8.17
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	9.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				90	17.40
						90	17.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.27
計		計				30	2.27
						30	2.27
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.91
計		計				15	0.91
						15	0.91
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	197	26.16
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	91	29.64
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				289	56.58
						289	56.58
				N 2 0 下		2,438	416.94
				N 2 2 上		3,409	2,038.08
				L 2 0 下		3,025	355.55
				L 2 2 上		808	288.22
				N 計		5,847	2,455.02
				L 計		3,833	643.77
				生立計		9,680	3,098.79
				被害計		0	
				総合計		9,680	3,098.79

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 68		1011	な外		53	経常間伐外	単	12.98

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		41	3.54
					22 - 32		501	333.93
					34 - 46		253	346.23
					48 - 58		118	279.14
					60 - 300		16	51.55
樹種計							929	1,014.39
イチイ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.43
樹種計							1	0.43
N計							930	1,014.82
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.50
				2 級	34 - 46		1	0.86
樹種計							7	1.36
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		37	4.31
					22 - 32		28	9.11
				2 級	34 - 46		2	1.82
樹種計							67	15.24
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		33	3.09
					22 - 32		17	7.01
樹種計							50	10.10
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	1.49

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 68		1011	な外		53	經常間伐外	単	12.98

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 333

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所 国有林名 :

林班 : 1011 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	460	309.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	206	283.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	111	262.96
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	16	51.55
		計				793	906.88
計						793	906.88
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		793	906.88
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		793	906.88
				L 計		0	
				生立計		793	906.88
				被害計		0	
				総合計		793	906.88

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 332

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 :

林班 : 1011 枝番 :
小班 : < 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	3.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	24.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	62.97
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	16.18
		計				136	107.51
計						136	107.51
イチイ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.43
		計				1	0.43
計						1	0.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.50
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				7	1.36
計						7	1.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.31
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	9.11
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.82
		計				67	15.24
計						67	15.24
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	3.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	7.01
		計				50	10.10
計						50	10.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.49
		計				6	1.49
計						6	1.49
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.91
		計				2	1.91
計						2	1.91

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		41	3.54
				N 2 2 上		96	104.40
				L 2 0 下		82	9.39
				L 2 2 上		50	20.71
				N 計		137	107.94
				L 計		132	30.10
				生立計		269	138.04
				被害計		0	
				総合計		269	138.04

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 69		1012外	る外		55	列状間伐外	単	25.56

[illegible]

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 69		1012外	る外		55	列状間伐外	単	25.56

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 338

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 :

林班 : 1012 枝番 :
小班 : の 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	16.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	118	68.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	59	74.34
		計				256	158.92
計						256	158.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	1.04
		計				6	1.04
計						6	1.04
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.61
		計				12	0.61
計						12	0.61
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	37	4.39
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.01
		計				43	6.40
計						43	6.40
				N 2 0 下		79	16.05
				N 2 2 上		177	142.87
				L 2 0 下		55	6.04
				L 2 2 上		6	2.01
				N 計		256	158.92
				L 計		61	8.05
				生立計		317	166.97
				被害計		0	
				総合計		317	166.97

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 70		1018	は外		65	経常間伐外	複	35.42

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.38
					22 - 32		1,026	730.05
					34 - 46		1,735	2,315.22
					48 - 58		119	241.03
樹種計							2,888	3,286.68
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.99
樹種計							8	0.99
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	14.94
					22 - 32		112	62.56
					34 - 46		38	40.95
樹種計							233	118.45
N計							3,129	3,406.12
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.89
					22 - 32		11	4.78
				1 級	34 - 46		1	0.73
樹種計							23	6.40
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.68
樹種計							10	0.68
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.95
					22 - 32		5	2.47

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 70		1018	は外		65	經常間伐外	複	35.42

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 340

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 :

林班 : 1018 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	228	167.86
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	341	447.09
		計				569	614.95
計						569	614.95
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		569	614.95
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		569	614.95
				L 計		0	
				生立計		569	614.95
				被害計		0	
				総合計		569	614.95

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 341
森林事務所 : 留辺蘂森林事務所
国有林名 :

林班 : 1018 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	199	123.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	359	490.95
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	40	78.54
		計				598	693.47
計						598	693.47
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		598	693.47
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		598	693.47
				L 計		0	
				生立計		598	693.47
				被害計		0	
				総合計		598	693.47

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 343
森林事務所 : 留辺蘂森林事務所
国有林名 :

林班 : 1018 枝番 :
小班 : ㇔ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	417	305.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	578	763.25
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	27	56.34
		計				1,022	1,124.70
						1,022	1,124.70
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		1,022	1,124.70
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		1,022	1,124.70
				L 計		0	
				生立計		1,022	1,124.70
				被害計		0	
				総合計		1,022	1,124.70

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 346
森林事務所 : 留辺蘂森林事務所
国有林名 :

林班 : 1018 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	174	128.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	449	604.07
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	44	89.32
		計				667	821.86
計						667	821.86
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		667	821.86
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		667	821.86
				L 計		0	
				生立計		667	821.86
				被害計		0	
				総合計		667	821.86

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 347

森林事務所 : 留辺蘂森林事務所

国有林名 :

林班 : 1018 枝番 :
小班 : や 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.63
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	8	9.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	8	16.83
		計				32	31.70
計						32	31.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.99
		計				8	0.99
計						8	0.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	83	14.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	112	62.56
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	38	40.95
		計				233	118.45
計						233	118.45
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.89
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.78
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.73
		計				23	6.40
計						23	6.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.68
		計				10	0.68
計						10	0.68
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.95
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.47
		計				16	3.42
計						16	3.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	1.16
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.97
		計				7	3.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						7	3.13
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.79
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
		計				11	1.52
計						11	1.52
				N 2 0 下		99	16.31
				N 2 2 上		174	134.83
				L 2 0 下		47	4.47
				L 2 2 上		20	10.68
				N 計		273	151.14
				L 計		67	15.15
				生立計		340	166.29
				被害計		0	
				総合計		340	166.29

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 71	温 根 湯	1031	と外		61	複層伐	複	51.92

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	3.06
					22 - 32		376	262.83
					34 - 300		1,224	1,755.82
樹種計							1,614	2,021.71
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	0.69
樹種計							14	0.69
N計							1,628	2,022.40
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		625	66.47
					22 - 32		289	122.38
				1 級	34 - 46		8	6.33
				2 級	34 - 46		1	0.96
樹種計							923	196.14
シラカバ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		3	3.52
					48 - 58		1	1.56
				2 級	34 - 46		1	1.05
樹種計							5	6.13
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		309	37.82
					22 - 32		285	111.01
				1 級	34 - 46		46	40.10
				2 級	34 - 46		3	2.64

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 71	温 根 湯	1031	と外		61	複層伐	複	51.92

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							643	191.57
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		731	74.61
					22 - 32		223	70.15
				1 級	34 - 46		5	4.14
				2 級	34 - 46		4	3.51
樹種計							963	152.41
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		95	15.50
樹種計							95	15.50
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		137	12.29
					22 - 32		10	3.26
樹種計							147	15.55
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,229	84.73
					22 - 32		51	16.76
樹種計							1,280	101.49
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,978	160.35
					22 - 32		105	29.69
				1 級	34 - 46		1	0.73
				2 級	34 - 46		1	0.86
樹種計							2,085	191.63
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		68	6.43

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 71	温 根 湯	1031	と外		61	複層伐	複	51.92

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	5.59
				1 級	34 - 46		1	0.86
樹種計							86	12.88
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.68
					22 - 32		20	7.22
				1 級	34 - 46		1	0.96
				3 級	34 - 300		1	0.86
樹種計							32	10.72
ヤチダモ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	0.96
樹種計							1	0.96
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		605	89.74
					22 - 32		319	119.72
				1 級	34 - 46		5	5.90
					48 - 58		1	1.56
				2 級	34 - 46		7	6.87
				3 級	34 - 300		2	1.72
樹種計							939	225.51
L 計							7,199	1,120.49
合計							8,827	3,142.89

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 307

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1031 枝番 :
小班 : と 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	3.06
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	66.55
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	528	793.49
		計				639	863.10
計						639	863.10
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.69
		計				14	0.69
計						14	0.69
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	168	14.33
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	26.39
		計				237	40.72
計						237	40.72
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
		計				1	1.05
計						1	1.05
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	13.44
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	99	38.05
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	23	20.35
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.59
		計				213	73.43
計						213	73.43
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.48
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.14
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
		計				41	7.58
計						41	7.58
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.28
		計				10	1.28
計						10	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	69	8.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.26
		計				79	11.66
計						79	11.66
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	247	18.88
		計				247	18.88
計						247	18.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	523	45.57
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	5.14
		計				543	50.71
計						543	50.71
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.86
		計				1	0.86
計						1	0.86
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.68
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.22
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
		計				31	9.76
計						31	9.76
ヤチダモ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	148	23.72
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	99	34.40
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
		計				248	59.17
計						248	59.17
				N 2 0 下		28	3.75

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 308

森林事務所 : 温根湯森林事務所

国有林名 : 温根湯

林班 : 1031 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	279	196.28
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	696	962.33
		計				975	1,158.61
計						975	1,158.61
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	457	52.14
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	220	95.99
ナラ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	8	6.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
		計				686	155.42
計						686	155.42
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	3	3.52
シラカバ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.56
		計				4	5.08
計						4	5.08
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	24.38
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	186	72.96
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	23	19.75
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
		計				430	118.14
計						430	118.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	711	73.13
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	203	65.01
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	5	4.14
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.55
		計				922	144.83
計						922	144.83
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	85	14.22
		計				85	14.22
計						85	14.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	68	3.89
		計				68	3.89
計						68	3.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	982	65.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	16.76
		計				1,033	82.61
計						1,033	82.61
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,455	114.78
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	85	24.55
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.73
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
		計				1,542	140.92
計						1,542	140.92
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	6.43
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	5.59
		計				85	12.02
計						85	12.02
ニレ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	457	66.02
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	220	85.32
他 L	一般用	生立木		1 級	34 - 46	5	5.90
他 L	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.56
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	5.82
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.72
		計				691	166.34
計						691	166.34
				N 2 0 下		0	

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 72		1105	い外		49	経常間伐外	単	17.70

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		435	71.95
					22 - 32		1,299	681.08
					34 - 46		229	304.56
					48 - 58		28	55.73
樹種計							1,991	1,113.32
エゾマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		9	7.54
					34 - 46		15	18.35
樹種計							24	25.89
イチイ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.13
樹種計							2	0.13
N計							2,017	1,139.34
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.61
樹種計							15	0.61
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.05
樹種計							1	1.05
カツラ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.81
樹種計							1	1.81
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.98
					22 - 32		30	12.16
				1 級	34 - 46		1	1.22

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 72		1105	い外		49	經常間伐外	単	17.70

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.86
樹種計							47	16.22
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.61
樹種計							15	0.61
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.98
					22 - 32		30	10.03
				2 級	34 - 46		2	2.30
				3 級	34 - 300		1	0.73
樹種計							48	15.04
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	6.69
					22 - 32		30	15.96
				1 級	34 - 46		2	2.27
					48 - 58		1	1.81
				2 級	34 - 46		6	6.01
					48 - 58		1	1.56
樹種計							70	34.30
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		15	8.82
				1 級	48 - 58		4	6.87
				2 級	34 - 46		1	0.73
					48 - 58		1	1.56

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 72		1105	い外		49	経常間伐外	単	17.70

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							22	18.94
ニレ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		5	5.29
					48 - 58		3	4.68
				3 級	34 - 300		6	8.12
樹種計							14	18.09
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	3.34
					22 - 32		47	19.00
				1 級	34 - 46		1	0.73
樹種計							95	23.07
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.91
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							16	1.87
L 計							344	131.61
合計							2,361	1,270.95

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 357

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 :

林班 : 1105 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	359	52.24
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	283	148.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	67.23
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	28	55.73
計		計				717	323.99
						717	323.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	7.54
計		計				9	7.54
						9	7.54
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.13
計		計				2	0.13
						2	0.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.61
計		計				15	0.61
						15	0.61
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.05
計		計				1	1.05
						1	1.05
カツラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.81
計		計				1	1.81
						1	1.81
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	30	12.16
ホオノキ類	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.22
ホオノキ類	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.86
計		計				47	16.22
						47	16.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.61

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				15	0.61
						15	0.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.73
計		計				48	15.04
						48	15.04
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.69
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	15.96
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	2.27
シナノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.81
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.01
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
計		計				70	34.30
						70	34.30
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	8.82
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	4	6.87
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.73
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.56
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				22	18.94
						22	18.94
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.29
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	3	4.68
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	8.12
計		計				14	18.09
						14	18.09
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	3.34
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	19.00

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 357

森林事務所 : 厚和森林事務所

国有林名 :

林班 : 1105 枝番 :
小班 : ㇔ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
ヤチダモ	一般用	生立木 計		1 級	34 - 46	1 95 95	0.73 23.07 23.07
計							
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.91
他 L	一般用	生立木 計		3 級	34 - 300	1 16 16	0.96 1.87 1.87
計							
				N 2 0 下		359	52.24
				N 2 2 上		369	279.42
				L 2 0 下		152	16.12
				L 2 2 上		192	115.49
				N 計		728	331.66
				L 計		344	131.61
				生立計		1,072	463.27
				被害計		0	
				総合計		1,072	463.27

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 73		2238	に外		45	列状間伐外	複	37.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,533	271.35
					22 - 32		1,433	770.96
					34 - 46		326	397.32
					48 - 58		2	3.94
樹種計							3,294	1,443.57
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.59
					22 - 32		1	0.37
樹種計							8	0.96
N計							3,302	1,444.53
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		139	13.76
					22 - 32		20	8.60
樹種計							159	22.36
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	13.20
					22 - 32		20	7.70
				2 級	34 - 46		7	6.56
				3 級	34 - 300		4	3.88
樹種計							112	31.34
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	7.50
				1 級	34 - 46		1	0.87
				2 級	34 - 46		1	1.07

物件明細書

2 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 73		2238	に外		45	列状間伐外	複	37.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.07
樹種計							84	10.51
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	16.66
					22 - 32		31	14.83
				1 級	34 - 46		1	0.87
				2 級	34 - 46		1	0.87
樹種計							163	33.23
カツラ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	5.70
樹種計							10	5.70
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		290	29.50
					22 - 32		11	4.87
樹種計							301	34.37
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		120	14.10
樹種計							120	14.10
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		383	33.64
					22 - 32		59	31.04
				3 級	34 - 300		1	1.07
樹種計							443	65.75
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		703	70.42
					22 - 32		40	14.50

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 73		2238	に外		45	列状間伐外	複	37.08

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	1 級	34 - 46		1	0.87
				2 級	34 - 46		1	1.07
樹種計							745	86.86
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	6.70
					22 - 32		10	4.30
樹種計							80	11.00
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		123	18.31
					22 - 32		21	11.52
				2 級	34 - 46		2	2.14
				3 級	34 - 300		5	4.84
				4 級	34 - 300		1	3.09
樹種計							152	39.90
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	2.87
					22 - 32		24	10.45
樹種計							62	13.32
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.79
樹種計							20	0.79
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		422	50.14
					22 - 32		22	11.21
				3 級	34 - 300		3	3.41

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 73		2238	に外		45	列状間伐外	複	37.08

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 430

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	301	52.98
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	331	163.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	54	63.03
計		計				686	279.39
						686	279.39
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
計		計				1	0.08
						1	0.08
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.50
計		計				30	3.50
						30	3.50
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
計		計				2	2.14
						2	2.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
計		計				11	2.07
						11	2.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
計		計				20	4.70
						20	4.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	80	5.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
計		計				90	10.20
						90	10.20
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	7.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				40	7.10
						40	7.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	8.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
計		計				71	12.77
						71	12.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	223	29.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.40
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
計		計				234	33.51
						234	33.51
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
計		計				10	4.30
						10	4.30
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.60
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
計		計				20	5.90
						20	5.90
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.15
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.00
計		計				23	6.15
						23	6.15
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	81	10.17
計		計				81	10.17
						81	10.17
				N 2 0 下		302	53.06
				N 2 2 上		385	226.41

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 186
森林事務所 : 北見森林事務所
国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : へ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	11.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	119	78.29
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	59	65.12
		計				222	155.10
計						222	155.10
				N 2 0 下		44	11.69
				N 2 2 上		178	143.41
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		222	155.10
				L 計		0	
				生立計		222	155.10
				被害計		0	
				総合計		222	155.10

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 187

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	248	43.78
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	232	154.71
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	46	68.07
計		計				526	266.56
						526	266.56
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.08
計		計				1	0.08
						1	0.08
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	2.46
計		計				39	2.46
						39	2.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	9.84
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.87
計		計				31	13.37
						31	13.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	108	10.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	27.64
計		計				157	38.26
						157	38.26
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	98	7.18
計		計				98	7.18
						98	7.18
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	4.53
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.79
計		計				40	11.32
						40	11.32
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	0.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				20	0.79
						20	0.79
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	39	4.43
計		計				39	4.43
						39	4.43
				N 2 0 下		249	43.86
				N 2 2 上		278	222.78
				L 2 0 下		344	32.67
				L 2 2 上		80	45.14
				N 計		527	266.64
				L 計		424	77.81
				生立計		951	344.45
				被害計		0	
				総合計		951	344.45

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 431

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	150	27.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	111	56.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	23	28.27
計		計				284	112.65
						284	112.65
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.13
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.37
計		計				3	0.50
						3	0.50
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
計		計				20	5.00
						20	5.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.69
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
計		計				2	1.56
						2	1.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	60	3.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.57
計		計				61	4.47
						61	4.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				12	0.57
						12	0.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	4.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.70
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
計		計				73	13.17
						73	13.17
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.18
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.43
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.81
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	3.09
計		計				8	6.51
						8	6.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.32
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.05
計		計				19	3.37
						19	3.37
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
				N 2 0 下		152	27.83
				N 2 2 上		135	85.32
				L 2 0 下		173	13.34
				L 2 2 上		43	23.38
				N 計		287	113.15
				L 計		216	36.72
				生立計		503	149.87
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 5
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 432

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	42.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	210	106.00
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	52	63.09
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.97
計		計				483	213.26
						483	213.26
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.25
計		計				2	0.25
						2	0.25
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.00
計		計				20	2.00
						20	2.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.20
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.70
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	5.49
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	2.81
計		計				50	19.20
						50	19.20
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.00
計		計				30	3.00
						30	3.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.90
計		計				40	6.90
						40	6.90
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.70
計		計				10	5.70
						10	5.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				50	6.70
						50	6.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.50
計		計				30	3.50
						30	3.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	93	5.55
計		計				93	5.55
						93	5.55
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	9.50
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.40
計		計				120	12.90
						120	12.90
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.10
計		計				20	1.10
						20	1.10
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	6.40
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
計		計				31	7.47
						31	7.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.40
計		計				20	3.80
						20	3.80
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	50	4.10
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.00
計		計				60	9.10
						60	9.10

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 433

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	570	93.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	430	211.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	92	109.74
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.97
計		計				1,093	416.61
						1,093	416.61
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
計		計				1	0.05
						1	0.05
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.10
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
計		計				50	9.40
						50	9.40
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	9.00
計		計				50	9.00
						50	9.00
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	3.50
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
計		計				43	5.44
						43	5.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	6.70
計		計				70	6.70
						70	6.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	100	13.00
計		計				100	13.00
						100	13.00
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	40	2.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				40	2.50
						40	2.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	8.60
計		計				110	8.60
						110	8.60
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	20.10
計		計				220	20.10
						220	20.10
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.60
計		計				50	5.60
						50	5.60
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	5.60
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.03
計		計				53	8.70
						53	8.70
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	251	31.37
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.21
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.41
計		計				266	40.99
						266	40.99
				N 2 0 下		571	93.05
				N 2 2 上		523	323.61
				L 2 0 下		1,022	111.07
				L 2 2 上		30	18.96
				N 計		1,094	416.66
				L 計		1,052	130.03
				生立計		2,146	546.69

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 433
森林事務所 : 北見森林事務所
国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		2,146	546.69

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 74		2238	よ外		44	列状間伐外	複	61.71

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,274	604.18
					22 - 32		2,939	1,555.58
					34 - 46		464	549.33
					48 - 58		3	5.91
樹種計							6,680	2,715.00
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	7.70
					22 - 32		20	8.90
					34 - 46		6	6.62
樹種計							96	23.22
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		971	118.50
					22 - 32		301	110.49
					34 - 46		7	7.68
樹種計							1,279	236.67
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.15
樹種計							3	0.15
N計							8,058	2,975.04
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		561	65.50
					22 - 32		70	30.40
				2 級	34 - 46		1	0.96
				3 級	34 - 300		1	0.87

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 74		2238	よ外		44	列状間伐外	複	61.71

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ナラ	生立木		一般用	4 級	34 - 300		1	0.87
樹種計							634	98.60
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		180	17.20
					22 - 32		21	8.74
				1 級	34 - 46		1	0.87
				2 級	34 - 46		2	1.83
樹種計							204	28.64
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	8.50
					22 - 32		20	8.40
				1 級	34 - 46		1	0.96
				3 級	34 - 300		2	1.92
樹種計							63	19.78
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		434	47.15
					22 - 32		63	26.45
樹種計							497	73.60
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.40
樹種計							50	4.40
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		61	5.46
樹種計							61	5.46
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		690	74.40

物件明細書

3 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 74		2238	よ外		44	列状間伐外	複	61.71

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	22 - 32		20	6.80
樹種計							710	81.20
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,035	119.22
					22 - 32		30	10.20
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							1,066	130.38
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		76	7.02
					22 - 32		1	0.78
				3級	34 - 300		1	0.87
樹種計							78	8.67
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		148	15.93
					22 - 32		11	3.74
樹種計							159	19.67
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.70
					22 - 32		1	0.43
樹種計							21	2.13
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	7.68
樹種計							99	7.68
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		513	65.46
					22 - 32		108	43.42

物件明細書

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐 採 方 法	施 業 方 法	面 積 (h a)
5 - 74		2238	よ外		44	列状間伐外	複	61.71

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 10
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 188

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	311	54.67
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	485	282.16
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	69	73.35
		計				865	410.18
計						865	410.18
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	123	10.87
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
		計				124	11.83
計						124	11.83
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.52
		計				8	3.52
計						8	3.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	8.75
		計				57	8.75
計						57	8.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	4.66
		計				33	4.66
計						33	4.66
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.65
		計				16	0.65
計						16	0.65
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	3.27
		計				41	3.27
計						41	3.27
				N 2 0 下		311	54.67
				N 2 2 上		554	355.51
				L 2 0 下		270	28.20
				L 2 2 上		9	4.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 計		865	410.18
				L 計		279	32.68
				生立計		1,144	442.86
				被害計		0	
				総合計		1,144	442.86

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 11
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 189

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	3.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	262	169.96
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	46	62.14
		計				323	235.64
計						323	235.64
				N 2 0 下		15	3.54
				N 2 2 上		308	232.10
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		323	235.64
				L 計		0	
				生立計		323	235.64
				被害計		0	
				総合計		323	235.64

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 434

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	411	75.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	265	131.25
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	26	28.86
		計				702	235.59
計						702	235.59
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
		計				10	1.00
計						10	1.00
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.50
		計				30	3.50
計						30	3.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	7.77
		計				51	7.77
計						51	7.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	12.00
		計				100	12.00
計						100	12.00
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.30
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
		計				50	10.60
計						50	10.60
				N 2 0 下		411	75.48
				N 2 2 上		291	160.11
				L 2 0 下		231	30.57
				L 2 2 上		10	4.30
				N 計		702	235.59
				L 計		241	34.87
				生立計		943	270.46

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				被害計		0	
				総合計		943	270.46

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 435

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : そ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	383	75.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	334	162.40
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	33	38.55
計		計				750	276.27
						750	276.27
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.13
計		計				2	0.13
						2	0.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.70
計		計				10	2.70
						10	2.70
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.83
計		計				2	1.83
						2	1.83
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	5.40
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.00
メジロカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.96
計		計				31	11.36
						31	11.36
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.40
計		計				30	4.80
						30	4.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.80
計		計				20	2.80
						20	2.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.10
		計				10	2.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						10	2.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.10
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				61	8.06
						61	8.06
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.80
計		計				20	2.80
						20	2.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
計		計				10	0.70
						10	0.70
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	60	7.60
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.80
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
計		計				81	15.47
						81	15.47
				N 2 0 下		385	75.45
				N 2 2 上		367	200.95
				L 2 0 下		240	33.60
				L 2 2 上		45	20.02
				N 計		752	276.40
				L 計		285	53.62
				生立計		1,037	330.02
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 4
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 436

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	972	170.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	663	338.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	134	156.70
計		計				1,769	665.46
						1,769	665.46
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.70
計		計				20	3.70
						20	3.70
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
計		計				11	1.04
						11	1.04
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.10
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.40
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				21	6.46
						21	6.46
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	5.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
計		計				70	9.70
						70	9.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.26
計		計				31	2.26
						31	2.26
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	112	10.38
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.40
計		計				122	13.78
						122	13.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	272	37.56
計		計				272	37.56
						272	37.56
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
計		計				3	1.86
						3	1.86
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	5.58
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.34
計		計				53	5.92
						53	5.92
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.43
計		計				1	0.43
						1	0.43
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.30
計		計				20	2.30
						20	2.30
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	91	12.21
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.80
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.92
計		計				113	20.93
						113	20.93
				N 2 0 下		972	170.39
				N 2 2 上		797	495.07
				L 2 0 下		679	82.40
				L 2 2 上		58	23.54
				N 計		1,769	665.46
				L 計		737	105.94

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 436
森林事務所 : 北見森林事務所
国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,506	771.40
				被害計		0	
				総合計		2,506	771.40

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 12
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 190

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : お 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	265	50.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	111	58.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	28	32.88
		計				404	141.96
計						404	141.96
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.02
		計				1	0.02
計						1	0.02
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.23
		計				8	1.23
計						8	1.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.63
		計				23	6.94
計						23	6.94
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.01
		計				15	2.01
計						15	2.01
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.31
		計				8	0.31
計						8	0.31
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	46	5.09
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.62
		計				54	7.71
計						54	7.71
				N 2 0 下		266	50.73
				N 2 2 上		139	91.25
				L 2 0 下		85	8.95

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
				L 2 2 上		23	9.25
				N 計		405	141.98
				L 計		108	18.20
				生立計		513	160.18
				被害計		0	
				総合計		513	160.18

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 6
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 437

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : え 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	272	44.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	241	125.28
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	25	30.75
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.97
計		計				539	202.13
						539	202.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	90	12.80
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	7.70
計		計				110	20.50
						110	20.50
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.87
計		計				1	0.87
						1	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	60	8.00
計		計				60	8.00
						60	8.00
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.40
計		計				20	1.40
						20	1.40
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
計		計				10	0.40
						10	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.10
計		計				10	2.10
						10	2.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	6.90
計		計				70	6.90
						70	6.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.60
計		計				10	1.60
						10	1.60
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
計		計				10	4.30
						10	4.30
				N 2 0 下		272	44.13
				N 2 2 上		267	158.00
				L 2 0 下		270	33.20
				L 2 2 上		31	12.87
				N 計		539	202.13
				L 計		301	46.07
				生立計		840	248.20
				被害計		0	
				総合計		840	248.20

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 7
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 438

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	41	54.66
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.94
計		計				83	67.70
						83	67.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	7.70
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.90
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	6.62
計		計				96	23.22
						96	23.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	971	118.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	301	110.49
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	7.68
計		計				1,279	236.67
						1,279	236.67
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	170	16.50
計		計				170	16.50
						170	16.50
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	6.40
計		計				100	6.40
						100	6.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	130	15.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
計		計				140	20.10
						140	20.10
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
計		計				10	0.70
						10	0.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	180	17.40
計		計				180	17.40
						180	17.40
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	80	6.80
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.40
計		計				90	10.20
						90	10.20
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.70
計		計				20	1.70
						20	1.70
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.40
計		計				20	4.10
						20	4.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.70
計		計				10	0.70
						10	0.70
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	130	18.00
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.00
計		計				150	28.00
						150	28.00
				N 2 0 下		1,071	131.40
				N 2 2 上		387	196.19
				L 2 0 下		850	85.70
				L 2 2 上		50	21.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 438
森林事務所 : 北見森林事務所
国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : き 枝番 :

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		1,458	327.59
				L 計		900	106.80
				生立計		2,358	434.39
				被害計		0	
				総合計		2,358	434.39

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 9
網走中部森林管理署

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 439

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 :

林班 : 2238 枝番 :
小班 : ゆ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	501	102.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	432	214.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	62	71.44
計		計				995	388.03
						995	388.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	17.70
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	50	22.70
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.87
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.87
計		計				192	42.14
						192	42.14
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	70	10.10
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.40
計		計				90	18.50
						90	18.50
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
計		計				1	0.96
						1	0.96
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	12.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
計		計				130	16.80
						130	16.80
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.30
計		計				20	2.30
						20	2.30
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	270	25.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.40
計		計				280	29.30
						280	29.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	420	44.20
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.80
計		計				440	51.00
						440	51.00
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	2.10
計		計				30	2.10
						30	2.10
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.60
計		計				40	4.60
						40	4.60
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.10
計		計				20	1.10
						20	1.10
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	140	15.00
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.60
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.28
計		計				165	28.95
						165	28.95
				N 2 0 下		501	102.13
				N 2 2 上		494	285.90
				L 2 0 下		1,270	135.50
				L 2 2 上		138	62.25
				N 計		995	388.03
				L 計		1,408	197.75
				生立計		2,403	585.78
				被害計		0	
				総合計		2,403	585.78

物件明細書

1 頁

網走中部森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 75	北 見	2239	は外		74	經常間伐	複	19.99

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 2
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 214

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 : 北見

林班 : 2239 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	78	64.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	193	287.47
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	52	109.56
		計				323	462.02
計						323	462.02
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		323	462.02
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		323	462.02
				L 計		0	
				生立計		323	462.02
				被害計		0	
				総合計		323	462.02

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 3
網走中部森林管理署

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 215

森林事務所 : 北見森林事務所

国有林名 : 北見

林班 : 2239 枝番 :
小班 : ㇿ 枝番 :

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	104	76.92
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	178	258.39
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	15	29.25
		計				297	364.56
計						297	364.56
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		297	364.56
				L 2 0 下		0	
				L 2 2 上		0	
				N 計		297	364.56
				L 計		0	
				生立計		297	364.56
				被害計		0	
				総合計		297	364.56

樹 種	材 種	生 被 区 分	態 様 区 分	品 質 区 分	直 径 範 囲	本 数	材 積

