

立木公売物件総括表

令和5年10月23日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ	間伐	N L 計	1,910 1,910	1,960.49 1,960.49	1.03 1.03	105ろめ	網走	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
2	トドマツ	間伐	N L 計	2,252 2,252	2,060.27 2,060.27	0.92 0.92	105わ 107お	網走	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
3	トドマツ 外 10 種	間伐	N L 計	2,978 118 3,096	1,862.25 32.94 1,895.19	0.63 0.28 0.61	111へとたつま	網走	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(111へとたつ) 列状間伐(111ま)							
4	トドマツ	間伐	N L 計	4,268 4,268	4,072.06 4,072.06	0.95 0.95	254はにほ	東藻琴	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
5	アカエゾ 外 1 種	間伐	N L 計	2,940 2,940	1,987.80 1,987.80	0.68 0.68	303ろ	小清水	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
6	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	2,650 2,650	2,565.30 2,565.30	0.97 0.97	303はほ	小清水	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
7	トドマツ 外 18 種	主伐	N L 計	1,593 780 2,373	736.65 341.59 1,078.24	0.46 0.44 0.45	320ちぬわれ 325いま	小清水	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 令和5年10月1日～令和10年3月31日 作業未協議	令和6年3月31日	SGEC森林認証 皆伐 水上林道支線新設工事支障木							
8	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	1,128 1,128	1,631.02 1,631.02	1.45 1.45	1027へちりや	清里	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐 特約事項あり							
9	トドマツ 外 11 種	間伐	N L 計	2,541 879 3,420	1,245.93 163.72 1,409.65	0.49 0.19 0.41	1029つね	清里	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 令和5年10月1日～令和10年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐(1029つ) 列状間伐(1029ね) 特約事項あり							
10	トドマツ	間伐	N L 計	1,760 1,760	2,021.98 2,021.98	1.15 1.15	1031ほへ	清里	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
小 計			N L 計	24,020 1,777 25,797	20,143.75 538.25 20,682.00													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

立木公売物件総括表

令和5年10月23日 入札

網走南部森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m² 廻り	物件所在地		保安林協議	搬出期間	備考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
11	トドマツ 外 12 種	間伐	N L 計	3,731 681 4,412	1,809.13 182.68 1,991.81	0.49 0.27 0.45	1119こあさきゆ めしす 1121ろとちた	斜里	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(1119こあさきゆ めしす1121ちた) 経常間伐(1121ろと)							
12	トドマツ 外 13 種	間伐	N L 計	4,063 5,444 9,507	1,455.00 809.10 2,264.10	0.36 0.15 0.24	1215ほて	峰浜	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 協議不要	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
13	トドマツ	間伐	N L 計	1,255 1,255 1,255	1,734.47 1,734.47 1,734.47	1.38 1.38 1.38	2004にほど	津別	伐採協議 協議不要 作業行為 協議不要	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
14	アカエゾ 外 12 種	間伐	N L 計	3,090 665 3,755	930.81 165.30 1,096.11	0.30 0.25 0.29	2197わよ 2198り 2199ほ	相生	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐(2197わよ2198 り) 経常間伐(2199ほ)							
15	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	2,989 1,747 4,736	788.03 392.85 1,180.88	0.26 0.23 0.25	2114りか 2115ほか	本岐	伐採協議 協議不要 作業行為 協議不要	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 列状間伐							
16	トドマツ 外 1 種	間伐	N L 計	1,450 1,450 1,450	1,301.20 1,301.20 1,301.20	0.90 0.90 0.90	2180は 2184ろ 2185ろ	相生	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 協議不要	引渡の日から36ヶ月	SGEC森林認証 経常間伐							
小 計			N L 計	16,578 8,537 25,115	8,018.64 1,549.93 9,568.57													
合 計			N L 計	40,598 10,314 50,912	28,162.39 2,088.18 30,250.57													

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。
 ※ 本物件は、100%SGEC認証の認証森林である。

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 60	網走	111	へ		66	経常間伐	複	25.72

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		413	65.96
					22 - 32		2,030	1,109.01
					34 - 46		523	668.66
					48 - 58		9	18.28
樹種計							2,975	1,861.91
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.17
					22 - 32		1	0.17
樹種計							3	0.34
N計							2,978	1,862.25
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	7.37
					22 - 32		10	3.33
				3級	34 - 300		1	1.77
樹種計							72	12.47
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							2	1.69
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	3.33
樹種計							10	3.33
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		2	1.79
樹種計							2	1.79

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 316

森林事務所 : 網走森林事務所

国有林名 : 網走

林班 : 111 枝番 :
小班 : ま 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	262	30.52
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	213	133.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	94	144.08
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	18.28
計		計				578	326.25
						578	326.25
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.17
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.17
計		計				3	0.34
						3	0.34
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	61	7.37
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.33
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.77
計		計				72	12.47
						72	12.47
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				2	1.69
						2	1.69
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.33
計		計				10	3.33
						10	3.33
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.79
計		計				2	1.79
						2	1.79
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.40
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.78
計		計				11	1.18
						11	1.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.69
計		計				3	2.60
						3	2.60
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	2.96
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.28
計		計				5	5.15
						5	5.15
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
計		計				1	1.01
						1	1.01
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.31
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.01
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.40
計		計				12	3.72
						12	3.72
				N 2 0 下		264	30.69
				N 2 2 上		317	295.90
				L 2 0 下		81	9.08
				L 2 2 上		37	23.86
				N 計		581	326.59
				L 計		118	32.94
				生立計		699	359.53
				被害計		0	
				総合計		699	359.53

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 71	小清水	320	ち		46	皆伐	単	2.18

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		755	101.64
					22 - 32		417	240.58
					34 - 46		193	259.20
					48 - 58		28	65.27
					60 - 300		6	21.16
樹種計							1,399	687.85
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.36
					34 - 46		5	6.55
					48 - 58		3	7.19
					60 - 300		3	14.42
樹種計							15	28.52
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		168	6.53
					22 - 32		2	1.13
					60 - 300		2	11.07
樹種計							172	18.73
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	1.09
					22 - 32		2	0.46
樹種計							7	1.55
N計							1,593	736.65
ナラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	10.80

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 71	小清水	320	ち		46	皆伐	単	2.18

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							1	10.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.26
					22 - 32		28	14.37
				3級	34 - 300		1	0.96
樹種計							42	17.59
ウダイカンバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.23
樹種計							1	1.23
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
					22 - 32		7	3.66
				3級	34 - 300		3	3.31
樹種計							11	7.11
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.32
					22 - 32		28	12.41
				3級	34 - 300		3	7.88
				4級	34 - 300		8	14.61
樹種計							71	39.22
カツラ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.23
樹種計							1	1.23
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		23	3.51
					22 - 32		26	10.96

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 71	小 清 水	320	ち		46	皆伐	単	2.18

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.11
樹種計							52	17.58
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.66
					22 - 32		21	10.50
				3級	34 - 300		5	4.62
樹種計							46	17.78
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		89	8.19
					22 - 32		18	8.30
				4級	34 - 300		4	5.46
樹種計							111	21.95
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		80	10.19
					22 - 32		45	22.66
				3級	34 - 300		18	25.24
				4級	34 - 300		9	18.55
樹種計							152	76.64
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	3.98
					22 - 32		28	13.60
				3級	34 - 300		11	11.25
				4級	34 - 300		2	2.77
樹種計							63	31.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 71	小 清 水	320	ち		46	皆伐	単	2.18

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.92
					22 - 32		24	12.00
				3級	34 - 300		3	2.70
				4級	34 - 300		2	1.83
樹種計							44	18.45
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.28
					22 - 32		24	12.68
				2級	34 - 46		1	1.62
				3級	34 - 300		5	6.34
				4級	34 - 300		1	1.01
樹種計							43	23.93
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.10
樹種計							1	0.10
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		69	10.54
					22 - 32		53	24.73
				3級	34 - 300		6	7.10
				4級	34 - 300		13	14.01
樹種計							141	56.38
L計							780	341.59
合計							2,373	1,078.24

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 33

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 320 枝番 :
小班 : ち 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	177	21.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	52	30.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	9	13.15
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	10.02
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	8.70
計		計				244	83.22
計						244	83.22
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.88
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
計		計				2	1.18
計						2	1.18
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.95
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	12.86
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				37	15.77
計						37	15.77
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.33
計		計				3	1.33
計						3	1.33
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.18
計		計				6	2.36
計						6	2.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.62
計		計				4	0.62
計						4	0.62
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.22
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
計		計				6	1.18

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						6	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.22
計		計				3	0.22
計						3	0.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.32
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
計		計				4	0.68
計						4	0.68
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.82
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87
計		計				5	2.69
計						5	2.69
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.33
ヤチダモ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.01
計		計				5	2.48
計						5	2.48
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.09
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.16
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	3.73
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	7	8.25
計		計				43	22.23
計						43	22.23
				N 2 0 下		178	22.14
				N 2 2 上		68	62.26
				L 2 0 下		47	6.74
				L 2 2 上		69	42.82
				N 計		246	84.40
				L 計		116	49.56

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 34

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 320 枝番 :
小班 : ぬ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	12.92
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	66	38.03
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	47	68.06
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	20.49
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	3	9.39
計		計				219	148.89
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.03
計		計				4	3.63
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.23
計		計				1	1.23
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.14
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.35
計		計				5	3.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.74
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.28
計		計				12	4.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.68
計		計				21	5.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.15
計		計				4	1.23
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.78
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.76
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.83
計		計				13	6.37
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.35
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.81
計		計				7	2.16
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.78
計		計				2	1.02
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.32
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.00
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.96
計		計				9	3.28
				N 2 0 下		96	13.13
				N 2 2 上		127	139.39
				L 2 0 下		34	4.19
				L 2 2 上		40	23.73
				N 計		223	152.52
				L 計		74	27.92
				生立計		297	180.44
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 35

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 320 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	234	32.61
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	163	94.89
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	100	130.42
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	15.71
計		計				504	273.63
						504	273.63
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.77
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.81
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.20
計		計				5	10.78
						5	10.78
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.16
計		計				2	0.21
						2	0.21
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	10.80
計		計				1	10.80
						1	10.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.79
メジロカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.08
計		計				6	4.01
						6	4.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.22
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	3	6.37
計		計				35	14.41
						35	14.41
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	12	5.13
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.12
計		計				21	7.53
						21	7.53
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
計		計				1	0.18
						1	0.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	1.68
計		計				34	6.09
						34	6.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.04
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.21
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	4.16
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	7	13.78
計		計				67	31.19
						67	31.19
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.29
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.69
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.83
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.77
計		計				22	10.58
						22	10.58
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				3	0.64
						3	0.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.20

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 36

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 320 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	5.47
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	14.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	17.29
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	5.09
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.07
計		計				75	45.51
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	168	6.53
計		計				168	6.53
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.51
計		計				4	1.75
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
計		計				1	0.61
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				2	0.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.10
計		計				11	5.30
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
計		計				2	0.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						2	0.79
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.64
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.96
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.87
計		計				5	3.47
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.42
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	4.58
計		計				8	7.00
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.84
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.41
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.96
計		計				6	5.21
						6	5.21
				N 2 0 下		203	12.00
				N 2 2 上		40	40.04
				L 2 0 下		6	1.08
				L 2 2 上		33	23.63
				N 計		243	52.04
				L 計		39	24.71
				生立計		282	76.75
				被害計		0	
				総合計		282	76.75

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 38

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : い 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	97	14.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	73	42.22
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	20	26.83
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	13.96
		計				196	97.91
計						196	97.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.15
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.35
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	10.22
		計				6	14.11
計						6	14.11
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.13
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	11.07
		計				4	12.20
計						4	12.20
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.16
		計				3	0.16
計						3	0.16
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
ウダイカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.54
		計				1	0.54
計						1	0.54

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.32
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.87
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	7.88
ダケカンバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	4	6.89
		計				25	18.96
計						25	18.96
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.87
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.58
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.12
		計				12	3.57
計						12	3.57
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.56
		計				9	3.77
計						9	3.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.02
		計				34	4.00
計						34	4.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	3.27
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	9.40
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	10	15.94
シナノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	4.77
		計				57	33.38
計						57	33.38
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.67
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.27
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	7.59
		計				25	13.53
計						25	13.53

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 39

森林事務所 : 小清水森林事務所

国有林名 : 小清水

林班 : 325 枝番 :
小班 : ま 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	118	14.48
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	20.76
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.45
計		計				161	38.69
カツラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.23
計		計				1	1.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
ホオノキ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.87
計		計				2	1.23
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.91
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.50
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	4	3.66
計		計				28	12.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.72
計		計				8	1.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.30
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.93
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.14
計		計				18	9.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.24
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.88
計		計				3	1.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						3	1.12
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.15
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	3.97
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.96
計		計				16	6.08
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.48
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.94
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.76
計		計				6	4.18
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.25
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.35
計		計				12	2.60
				N 2 0 下		118	14.48
				N 2 2 上		43	24.21
				L 2 0 下		44	6.83
				L 2 2 上		50	32.27
				N 計		161	38.69
				L 計		94	39.10
				生立計		255	77.79
				被害計		0	
				総合計		255	77.79

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 64		1029	つ		52	経常間伐	単	16.93

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,058	138.43
					22 - 32		951	528.58
					34 - 46		438	491.36
					48 - 58		35	76.67
樹種計							2,482	1,235.04
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	7.10
					22 - 32		12	3.79
樹種計							59	10.89
N計							2,541	1,245.93
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		173	23.27
					22 - 32		32	14.83
				2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							206	38.88
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.97
					22 - 32		43	20.13
				1級	34 - 46		1	0.91
				2級	34 - 46		6	6.36
樹種計							61	28.37
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		186	23.82
					22 - 32		54	15.70

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 64		1029	つ		52	経常間伐	単	16.93

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.89
					48 - 58		2	3.41
樹種計							244	44.82
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		76	7.36
					22 - 32		11	3.03
樹種計							87	10.39
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.06
樹種計							22	2.06
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	4.22
樹種計							32	4.22
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	7.47
					22 - 32		11	3.03
樹種計							65	10.50
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	7.14
樹種計							54	7.14
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	1.52
樹種計							32	1.52
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		43	5.41
					22 - 32		32	9.63
				2級	34 - 46		1	0.78

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 153

森林事務所 : 清里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1029 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	971	117.82
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	497	253.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	36	37.65
計		計				1,504	408.99
						1,504	408.99
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	7.10
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.79
計		計				59	10.89
						59	10.89
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	173	23.27
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	14.83
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				206	38.88
						206	38.88
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.97
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	43	20.13
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.36
計		計				61	28.37
						61	28.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	186	23.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	54	15.70
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.89
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	3.41
計		計				244	44.82
						244	44.82
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	76	7.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.03
計		計				87	10.39
						87	10.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.06
計		計				22	2.06
						22	2.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	4.22
計		計				32	4.22
						32	4.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	7.47
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.03
計		計				65	10.50
						65	10.50
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	54	7.14
計		計				54	7.14
						54	7.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.52
計		計				32	1.52
						32	1.52
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	43	5.41
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	32	9.63
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
計		計				76	15.82
						76	15.82
				N 2 0 下		1,018	124.92
				N 2 2 上		545	294.96
				L 2 0 下		683	83.24
				L 2 2 上		196	80.48
				N 計		1,563	419.88
				L 計		879	163.72
				生立計		2,442	583.60

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 66		1119	こ		40	列状間伐	単	27.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		34	20.32
					34 - 300		63	87.12
樹種計							97	107.44
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		154	25.11
					22 - 32		434	279.66
					34 - 46		452	591.95
					48 - 58		39	90.45
					60 - 300		2	7.89
樹種計							1,081	995.06
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.21
					22 - 32		5	2.91
					34 - 46		9	10.82
					48 - 58		3	6.15
					60 - 300		1	4.19
樹種計							20	24.28
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,404	178.25
					22 - 32		1,097	473.73
					34 - 46		32	30.37
樹種計							2,533	682.35
N計							3,731	1,809.13

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 66		1119	こ		40	列状間伐	単	27.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.45
					22 - 32		20	8.35
				3級	34 - 300		1	0.82
樹種計							25	9.62
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		239	25.35
					22 - 32		110	50.69
				2級	34 - 46		8	7.12
					60 - 300		1	5.25
				3級	34 - 300		2	1.93
樹種計							360	90.34
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.02
					22 - 32		1	0.30
樹種計							2	0.32
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		52	8.70
					22 - 32		19	8.07
樹種計							71	16.77
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		32	3.03
					22 - 32		5	2.36
				2級	34 - 46		1	0.91
				3級	34 - 300		1	1.44

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 66		1119	こ		40	列状間伐	単	27.23

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							39	7.74
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	2.19
					22 - 32		18	8.93
				2級	34 - 46		2	1.73
樹種計							29	12.85
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.28
					22 - 32		4	1.67
				2級	34 - 46		1	0.91
樹種計							7	2.86
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.52
					22 - 32		13	6.27
				1級	34 - 46		2	2.03
				2級	34 - 46		2	1.92
樹種計							30	12.74
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		72	9.12
					22 - 32		42	16.57
				2級	34 - 46		3	2.64
				3級	34 - 300		1	1.11
樹種計							118	29.44
L計							681	182.68

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 211

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : め 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.50
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.98
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.54
計		計				9	7.84
						9	7.84
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.19
計		計				1	4.19
						1	4.19
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	96	10.12
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	145	67.58
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	7.15
計		計				248	84.85
						248	84.85
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	5.25
計		計				1	5.25
						1	5.25
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.64
計		計				11	2.64
						11	2.64
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.77
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.30
計		計				22	4.07
						22	4.07
				N 2 0 下		99	10.62
				N 2 2 上		159	86.26
				L 2 0 下		22	3.41
				L 2 2 上		12	8.55
				N 計		258	96.88

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		34	11.96
				生立計		292	108.84
				被害計		0	
				総合計		292	108.84

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 213

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1119 枝番 :
小班 : す 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.40
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	5	6.60
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	5	12.55
計		計				41	26.73
計						41	26.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	2.15
計		計				1	2.15
計						1	2.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	287	36.22
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	182	78.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.04
計		計				472	118.03
計						472	118.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.42
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				4	0.86
計						4	0.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	9.54
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.24
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				127	12.89
計						127	12.89
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.61
計		計				3	0.89
計						3	0.89
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.28
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.67

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				7	2.86
計						7	2.86
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.94
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	14	6.59
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
計		計				45	11.64
計						45	11.64
				N 2 0 下		310	39.62
				N 2 2 上		204	107.29
				L 2 0 下		157	14.46
				L 2 2 上		29	14.68
				N 計		514	146.91
				L 計		186	29.14
				生立計		700	176.05
				被害計		0	
				総合計		700	176.05

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 216

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1121 枝番 :
小班 : ㇏ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	5.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	30.06
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	57	81.90
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	6	13.48
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	7.89
計		計				155	138.58
						155	138.58
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.21
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.49
計		計				10	6.61
						10	6.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	406	44.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	320	134.70
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	10.40
計		計				738	189.94
						738	189.94
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				1	0.44
						1	0.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	14.10
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.92
計		計				53	19.36
						53	19.36
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.27
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.01
計		計				17	4.28
						17	4.28

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.06
計		計				9	2.63
						9	2.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.45
計		計				3	0.45
						3	0.45
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.70
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.06
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
計		計				13	3.67
						13	3.67
				N 2 0 下		449	50.30
				N 2 2 上		454	284.83
				L 2 0 下		46	6.33
				L 2 2 上		50	24.50
				N 計		903	335.13
				L 計		96	30.83
				生立計		999	365.96
				被害計		0	
				総合計		999	365.96

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 217

森林事務所 : 斜里森林事務所

国有林名 :

林班 : 1121 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	13.04
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	91	54.99
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	140	201.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	24	54.73
計		計				328	324.02
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	7.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.00
計		計				8	11.33
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	146	19.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	146	63.75
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	6	5.70
計		計				298	89.24
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.47
計		計				18	7.47
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	10.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	34.35
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	5.20
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.82
計		計				145	50.48
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	3.46
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	9	4.01
計		計				27	7.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.44
計		計				28	3.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	2.19
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	8.93
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.73
計		計				29	12.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.07
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	6.27
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.03
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.92
計		計				27	12.29
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.73
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.73
計		計				11	4.46
						11	4.46
				N 2 0 下		219	32.83
				N 2 2 上		415	391.76
				L 2 0 下		128	20.29
				L 2 2 上		157	78.63
				N 計		634	424.59
				L 計		285	98.92
				生立計		919	523.51
				被害計		0	
				総合計		919	523.51

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 67		1215	ほ		50	列状間伐	単	22.61

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,531	230.13
					22 - 32		1,481	752.48
					34 - 46		295	321.47
					48 - 58		3	5.97
樹種計							3,310	1,310.05
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		610	86.90
					22 - 32		140	56.00
					34 - 46		2	1.98
樹種計							752	144.88
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
樹種計							1	0.07
N計							4,063	1,455.00
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		260	46.40
					22 - 32		10	2.80
				2級	34 - 46		1	0.65
				4級	34 - 300		1	0.91
樹種計							272	50.76
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	13.90
					22 - 32		1	0.50
樹種計							101	14.40

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 67		1215	ほ		50	列状間伐	単	22.61

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,162	267.36
					22 - 32		200	65.50
				2級	34 - 46		2	2.39
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							2,365	336.26
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		30	5.50
樹種計							30	5.50
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		460	75.70
					22 - 32		160	54.70
				3級	34 - 300		2	1.55
樹種計							622	131.95
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,260	133.10
					22 - 32		70	21.90
				3級	34 - 300		4	3.45
樹種計							1,334	158.45
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		130	15.00
					22 - 32		30	11.10
				3級	34 - 300		1	1.01
樹種計							161	27.11
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	5.10

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 60

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,150	172.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	910	448.50
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	152	164.37
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	5.97
計		計				2,215	790.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.70
計		計				20	2.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	150	27.10
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.80
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.65
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.91
計		計				162	31.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	100	13.90
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.50
計		計				101	14.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,722	216.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	34.30
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.39
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				1,825	254.56
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.50
計		計				30	5.50
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	360	56.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	120	38.30
計		計				480	95.00
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	750	74.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	40	13.70
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
計		計				791	89.77
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	12.60
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
計		計				131	17.91
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.70
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.67
計		計				32	5.37
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	13.90
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.30
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.86
計		計				131	19.06
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	5.70
計		計				30	5.70
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	220	20.70
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	30	10.20
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.50

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 02 年度
調査年度 : 02 年度
復命書番号 : 64

森林事務所 : 峰浜森林事務所

国有林名 :

林班 : 1215 枝番 :
小班 : ㄊ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	381	58.13
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	571	303.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	143	157.10
計		計				1,095	519.21
						1,095	519.21
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	590	84.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	140	56.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	1.98
計		計				732	142.18
						732	142.18
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	110	19.30
計		計				110	19.30
						110	19.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	440	50.50
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	100	31.20
計		計				540	81.70
						540	81.70
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	100	19.00
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	40	16.40
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.55
計		計				142	36.95
						142	36.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	510	58.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	8.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	3	1.98
計		計				543	68.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						543	68.68
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.40
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.80
計		計				30	9.20
						30	9.20
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.40
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.85
計		計				11	2.25
						11	2.25
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.10
計		計				10	1.10
						10	1.10
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.00
計		計				40	4.00
						40	4.00
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	40	6.20
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.70
計		計				50	10.90
						50	10.90
				N 2 0 下		972	142.40
				N 2 2 上		856	519.06
				L 2 0 下		1,270	162.40
				L 2 2 上		206	71.68
				N 計		1,828	661.46
				L 計		1,476	234.08
				生立計		3,304	895.54
				被害計		0	

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 69		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		277	36.50
					22 - 32		154	91.85
					34 - 46		162	228.18
					48 - 58		21	50.23
					60 - 300		2	7.41
樹種計							616	414.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		89	9.91
					22 - 32		51	26.45
					34 - 46		22	28.24
					48 - 58		2	4.49
					60 - 300		1	4.51
樹種計							165	73.60
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,821	247.69
					22 - 32		485	194.31
樹種計							2,306	442.00
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.09
				2級	34 - 46		1	0.47
				3級	34 - 300		1	0.48
樹種計							3	1.04
N計							3,090	930.81

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 69		2197	わ		47	列状間伐	単	10.38

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		46	7.36
				3級	34 - 300		2	1.79
				4級	34 - 300		2	3.34
樹種計							50	12.49
シラカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							1	1.11
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		317	39.92
					22 - 32		144	55.78
				1級	34 - 46		2	1.79
				2級	34 - 46		8	8.05
					60 - 300		2	8.13
樹種計							473	113.67
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.91
樹種計							10	0.91
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		15	1.91
樹種計							15	1.91
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		35	4.00
				2級	34 - 46		1	1.01
				3級	34 - 300		1	0.78
樹種計							37	5.79

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 268

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2197 枝番 :
小班 : よ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	131	17.19
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	11.76
計		計				161	28.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	342	43.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	70	30.46
計		計				412	73.89
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	4.13
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.79
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	3.34
計		計				35	9.26
						35	9.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.91
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.32
計		計				20	4.23
						20	4.23
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.91
計		計				10	0.91
						10	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	3.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
計		計				21	3.90
						21	3.90
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	5.84
計		計				40	9.77
						40	9.77

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.11
計		計				20	2.11
				N 2 0 下		473	60.62
				N 2 2 上		100	42.22
				L 2 0 下		121	15.11
				L 2 2 上		25	15.07
				N 計		573	102.84
				L 計		146	30.18
				生立計		719	133.02
				被害計		0	
				総合計		719	133.02

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 329

森林事務所 : 相生森林事務所

国有林名 :

林班 : 2198 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	146	19.31
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	105	66.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	123	174.28
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	16	38.81
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	2	7.41
		計				392	305.92
計						392	305.92
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	9.91
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	51	26.45
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	28.24
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	4.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	4.51
		計				165	73.60
計						165	73.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,464	202.20
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	409	160.92
		計				1,873	363.12
計						1,873	363.12
イチイ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.47
		計				1	0.47
計						1	0.47
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	3.23
		計				15	3.23
計						15	3.23
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	307	39.01
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	134	52.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	2	1.79
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	8.05
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	2	8.13
		計				453	109.44
計						453	109.44
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.91
		計				15	1.91
計						15	1.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				16	1.89
計						16	1.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	7	7.38
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.08
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				10	12.37
計						10	12.37
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				1	1.11
計						1	1.11
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.70
		計				3	2.70
計						3	2.70
				N 2 0 下		1,699	231.42
				N 2 2 上		732	511.69
				L 2 0 下		352	45.03
				L 2 2 上		162	88.73
				N 計		2,431	743.11
				L 計		514	133.76

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 73		2114	り		34	列状間伐	単	19.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		946	122.24
					22 - 32		379	196.08
					34 - 46		88	120.22
					48 - 58		36	89.41
樹種計							1,449	527.95
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.33
					22 - 32		21	8.02
					34 - 46		7	8.36
樹種計							39	16.71
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,200	134.90
					22 - 32		267	104.45
樹種計							1,467	239.35
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	1.63
					22 - 32		11	2.39
樹種計							34	4.02
N計							2,989	788.03
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.63
					22 - 32		25	14.86
				2級	34 - 46		2	2.68
				3級	34 - 300		1	1.28

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 73		2114	り		34	列状間伐	単	19.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							38	19.45
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	5.14
					22 - 32		213	91.24
				1級	34 - 46		2	1.69
				2級	34 - 46		18	17.37
樹種計							278	115.44
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.92
樹種計							10	2.92
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	8.45
					22 - 32		27	8.04
				1級	34 - 46		2	2.06
				2級	34 - 46		7	6.28
樹種計							119	24.83
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	8.69
					22 - 32		34	9.95
				2級	48 - 58		1	2.04
樹種計							116	20.68
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		258	23.32
					22 - 32		26	8.19
				1級	34 - 46		2	2.53

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 73		2114	り		34	列状間伐	単	19.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.78
樹種計							287	34.82
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		32	2.85
					22 - 32		21	6.57
				3級	34 - 300		1	1.77
樹種計							54	11.19
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		61	5.49
					22 - 32		10	4.28
				2級	34 - 46		11	11.97
					48 - 58		1	1.64
				3級	34 - 300		2	1.82
樹種計							85	25.20
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		248	21.83
					22 - 32		29	12.37
				1級	34 - 46		2	1.69
				2級	34 - 46		5	5.15
				3級	34 - 300		1	1.64
樹種計							285	42.68
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.61
					22 - 32		11	5.70

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 73		2114	り		34	列状間伐	単	19.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	1級	48 - 58		1	1.64
				2級	48 - 58		1	1.77
樹種計							28	11.72
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	0.67
					22 - 32		11	6.48
				2級	34 - 46		4	4.71
					48 - 58		1	1.64
樹種計							27	13.50
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		123	14.65
					22 - 32		57	20.91
				1級	34 - 46		1	1.01
					60 - 300		1	3.00
				2級	34 - 46		1	1.29
				3級	34 - 300		1	1.29
樹種計							184	42.15
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		224	22.58
					22 - 32		11	4.58
				2級	34 - 46		1	1.11
樹種計							236	28.27
L計							1,747	392.85

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 319

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2114 枝番 :
小班 : リ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	341	45.49
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	85	49.92
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	17	42.25
計		計				443	137.66
						443	137.66
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.89
		計				1	0.89
計						1	0.89
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.11
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
		計				3	0.37
計						3	0.37
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.68
		計				2	2.68
計						2	2.68
シラカバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
		計				1	0.78
計						1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.34
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.35
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.78
		計				48	8.47
計						48	8.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	123	8.16
		計				123	8.16
計						123	8.16
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.70
		計				8	0.70

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						8	0.70
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	3.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	3.19
		計				55	6.53
計						55	6.53
センノキ	一般用	生立木		1 級	48 - 58	1	1.64
		計				1	1.64
計						1	1.64
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.33
		計				8	2.33
計						8	2.33
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.03
		計				31	3.03
計						31	3.03
				N 2 0 下		343	45.60
				N 2 2 上		104	93.32
				L 2 0 下		240	18.57
				L 2 2 上		37	15.75
				N 計		447	138.92
				L 計		277	34.32
				生立計		724	173.24
				被害計		0	
				総合計		724	173.24

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 320

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2114 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	224	32.90
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	126	57.12
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	14	20.86
計		計				364	110.88
						364	110.88
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.21
		計				1	1.21
計						1	1.21
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.41
		計				5	0.41
計						5	0.41
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	10.58
		計				15	10.58
計						15	10.58
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.78
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
		計				3	2.57
計						3	2.57
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.92
		計				15	0.92
計						15	0.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	79	7.67
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.06
		計				94	12.73
計						94	12.73
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.99
シナノキ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	0.91
		計				16	2.90

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						16	2.90
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	2.61
		計				15	2.61
計						15	2.61
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.79
		計				2	1.79
計						2	1.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.60
		計				15	4.60
計						15	4.60
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.61
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.11
		計				16	1.72
計						16	1.72
				N 2 0 下		229	33.31
				N 2 2 上		141	79.19
				L 2 0 下		139	13.80
				L 2 2 上		52	26.62
				N 計		370	112.50
				L 計		191	40.42
				生立計		561	152.92
				被害計		0	
				総合計		561	152.92

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 321

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2115 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	6.11
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	56	33.45
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	31	41.26
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	9	21.86
計		計				140	102.68
計						140	102.68
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.33
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	3.49
計		計				25	7.15
計						25	7.15
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,200	134.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	267	104.45
計		計				1,467	239.35
計						1,467	239.35
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.87
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.27
計		計				18	2.14
計						18	2.14
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.28
計		計				1	1.28
計						1	1.28
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	5.14
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	213	91.24
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	18	17.37
計		計				277	114.66
計						277	114.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.28
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	3.71
計		計				16	8.68
計						16	8.68
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	45	5.37
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	9.95
カツラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	2.04
計		計				80	17.36
計						80	17.36
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	56	7.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.13
計		計				67	10.62
計						67	10.62
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.45
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.13
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.77
計		計				23	5.35
計						23	5.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.45
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.82
計		計				25	4.18
計						25	4.18
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	8.16
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.13
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	5.15
計		計				105	16.44
計						105	16.44
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	5.70

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 321

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2115 枝番 :
小班 : ほ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.77
		計				12	7.47
計						12	7.47
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.67
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	6.48
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	2.92
ニレ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
		計				25	11.71
計						25	11.71
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	123	14.65
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	13.98
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	60 - 300	1	3.00
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.29
ヤチダモ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.29
		計				161	35.22
計						161	35.22
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	168	18.00
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	11	4.58
		計				179	22.58
計						179	22.58
				N 2 0 下		1,267	142.21
				N 2 2 上		383	209.11
				L 2 0 下		570	61.38
				L 2 2 上		401	194.17
				N 計		1,650	351.32
				L 計		971	255.55
				生立計		2,621	606.87
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		2,621	606.87

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 03 年度
調査年度 : 03 年度
復命書番号 : 322

森林事務所 : 本岐森林事務所

国有林名 :

林班 : 2115 枝番 :
小班 : か 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	337	37.74
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	112	55.59
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	43	58.10
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	10	25.30
計		計				502	176.73
						502	176.73
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.69
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	2	2.77
計		計				12	7.46
						12	7.46
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.24
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.86
計		計				8	1.10
						8	1.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.63
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.28
計		計				20	4.91
						20	4.91
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.92
計		計				10	2.92
						10	2.92
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	5.11
計		計				52	5.11
						52	5.11
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.40
計		計				21	2.40
						21	2.40
ホオノキ類	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.78
計		計				3	3.31
						3	3.31
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	21	2.40
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.44
計		計				31	5.84
						31	5.84
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.34
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	10	11.06
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.64
計		計				52	20.32
						52	20.32
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	97	8.34
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.05
シナノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
シナノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.64
計		計				109	16.81
						109	16.81
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.94
計		計				10	0.94
						10	0.94
				N 2 0 下		341	37.98
				N 2 2 上		181	147.31
				L 2 0 下		242	23.16
				L 2 2 上		66	39.40
				N 計		522	185.29
				L 計		308	62.56
				生立計		830	247.85

