立木公売物件総括表

令和5年10月26日　入札

根釧西部森林管理署

物件番号	樹種	伐採方法	N L 計	本数（本）	材積（m³）	m³ 廻り	物件所在地 林小班	物件所在地 担当区	保安林協議	搬出期間	備考	開札結果 入札枚数	1番札 金額	1番札 入札者	2番札 金額	2番札 入札者	3番札 金額	3番札 入札者
1	カラマツ 外 13 種	主伐	N L 計	2,138 4,922 7,060	2,136.78 701.61 2,838.39	1.00 0.14 0.40	2151るわわ2わ3かよ①お	飽別	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	令和８年10月25日	複層伐							
2	トドマツ 外 15 種	主間伐	N L 計	3,021 6,157 9,178	2,583.66 823.38 3,407.04	0.86 0.13 0.37	2151よ②たれつね	飽別	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	令和８年10月25日	複層伐							
3	トドマツ 外 9 種	間伐	N L 計	2,955 1,641 4,596	904.83 344.65 1,249.48	0.31 0.21 0.27	2152ふふ1こ 2153ちち2ち3.ち4ち5ち6ち7りよよ1よ2よ3	飽別	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	令和８年10月25日								
4	カラマツ 外 9 種	間伐	N L 計	3,067 73 3,140	2,828.45 9.18 2,837.63	0.92 0.13 0.90	2157いろはにほへとち 2158はならのあ	飽別	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	令和８年10月25日								
5	カラマツ 外 12 種	間伐	N L 計	2,287 657 2,944	1,980.44 99.56 2,080.00	0.87 0.15 0.71	2159りるわ2かよれね	飽別	伐採協議 協議中 作業行為 未協議	令和８年10月25日								
6	トドマツ 外 14 種	間伐	N L 計	6,364 252 6,616	2,397.16 95.31 2,492.47	0.38 0.38 0.38	2017いろはにほへ 2032ちり	雄別	伐採協議 令和5年4月1日～令和6年3月31日 作業行為 未協議	令和８年10月25日								
7	トドマツ 外 16 種	間伐	N L 計	7,951 1,715 9,666	2,179.11 393.36 2,572.47	0.27 0.23 0.27	2036にへとち 2041ほれ 2052ろはほと 2054ほへと	雄別	伐採協議 保安林外 作業行為 保安林外	令和８年10月25日								
8	トドマツ 外 14 種	主伐	N L 計	755 533 1,288	376.86 184.44 561.30	0.50 0.35 0.44	4295よたれそらまけふこ	川湯	伐採協議 該当外 作業行為 協議中	令和６年５月31日	林業専用道新設工事支障木							
小計			N L 計	28,538 15,950 44,488	15,387.29 2,651.49 18,038.78													

※　本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　64	飽　　別	2151	る		71	複層伐	単	61.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	7.22
					22 - 32		914	632.47
					34 - 300		1,184	1,497.09
樹種計							2,138	2,136.78
N計							2,138	2,136.78
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,827	184.12
					22 - 32		528	158.54
				1級	34 - 46		7	6.05
					48 - 58		1	1.39
					60 - 300		1	2.36
				2級	34 - 46		13	12.80
				3級	34 - 300		12	19.61
樹種計							2,389	384.87
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		147	20.67
樹種計							147	20.67
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	3.54
樹種計							51	3.54
カツラ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.93
					48 - 58		1	1.97
樹種計							2	2.90

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 - 64	飽　別	2151	る		71	複層伐	単	61.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		47	5.45
					22 - 32		19	6.80
樹種計							66	12.25
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		87	9.72
					22 - 32		26	8.80
樹種計							113	18.52
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		297	17.63
					22 - 32		6	2.10
樹種計							303	19.73
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		547	52.66
					22 - 32		57	14.35
				２級	34 - 46		1	1.28
樹種計							605	68.29
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		140	10.24
					22 - 32		13	5.18
樹種計							153	15.42
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		511	43.34
					22 - 32		196	61.97
				２級	34 - 46		3	2.81
				３級	34 - 300		1	1.02

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　64	飽　　別	2151	る		71	複層伐	単	61.00

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							711	109.14
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	5.94
樹種計							59	5.94
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	4.73
樹種計							70	4.73
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		201	18.46
					22 - 32		52	17.15
樹種計							253	35.61
L計							4,922	701.61
合計							7,060	2,838.39

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2151　枝番：
復命書番号：539　　小班：る　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	73	48.38
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	32	41.35
		計				105	89.73
計						105	89.73
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.82
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	5	1.09
		計				14	1.91
計						14	1.91
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.32
		計				5	0.32
計						5	0.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	18	1.46
		計				18	1.46
計						18	1.46
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	91	8.94
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	91	31.05
ニレ	一般用	生立木		２級	34－ 46	2	2.04
		計				184	42.03
計						184	42.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	1.73
		計				9	1.73
計						9	1.73
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	14	1.87
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	27	10.58
		計				41	12.45
計						41	12.45
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		105	89.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｌ２０下		146	15.14
				Ｌ２２上		125	44.76
				Ｎ　計		105	89.73
				Ｌ　計		271	59.90
				生立計		376	149.63
				被害計		0	
				総合計		376	149.63

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2151　　枝番：
復命書番号：540　　小班：わ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	428	310.66
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	759	930.38
		計				1,187	1,241.04
計						1,187	1,241.04
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	1,034	106.58
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	240	71.47
ナラ	一般用	生立木		１級	34－ 46	7	6.05
ナラ	一般用	生立木		１級	48－ 58	1	1.39
ナラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	6	6.00
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	1.67
		計				1,290	193.16
計						1,290	193.16
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	76	10.61
		計				76	10.61
計						76	10.61
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	51	3.54
		計				51	3.54
計						51	3.54
カツラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.93
カツラ	一般用	生立木		２級	48－ 58	1	1.97
		計				2	2.90
計						2	2.90
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	38	4.67
		計				38	4.67
計						38	4.67
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	76	8.84
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	25	8.21
		計				101	17.05
計						101	17.05

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	177	10.61
		計				177	10.61
計						177	10.61
シナノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	76	7.58
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	5.18
		計				89	12.76
計						89	12.76
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	354	25.51
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	88	25.63
ニレ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.77
		計				443	51.91
計						443	51.91
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	25	1.26
		計				25	1.26
計						25	1.26
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	51	3.79
		計				51	3.79
計						51	3.79
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	126	9.09
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	25	6.57
		計				151	15.66
計						151	15.66
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		1,187	1,241.04
				Ｌ２０下		2,084	192.08

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2151　枝番：
復命書番号：540　　小班：わ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｌ２２上		411	137.12
				Ｎ　計		1,187	1,241.04
				Ｌ　計		2,495	329.20
				生立計		3,682	1,570.24
				被害計		0	
				総合計		3,682	1,570.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2151　　枝番：
復命書番号：541　　小班：わ　　枝番：2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.54
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	14	15.23
		計				17	15.77
計						17	15.77
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	34	2.73
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	2.15
		計				42	4.88
計						42	4.88
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.12
		計				4	0.12
計						4	0.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.12
		計				4	0.12
計						4	0.12
				Ｎ２０下		3	0.54
				Ｎ２２上		14	15.23
				Ｌ２０下		42	2.97
				Ｌ２２上		8	2.15
				Ｎ　計		17	15.77
				Ｌ　計		50	5.12
				生立計		67	20.89
				被害計		0	
				総合計		67	20.89

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2151　　枝番：
復命書番号：542　　小班：わ　　枝番：3

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	8.38
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	42	55.13
		計				55	63.51
計						55	63.51
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	8	0.62
		計				8	0.62
計						8	0.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	8	0.31
		計				8	0.31
計						8	0.31
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	34	4.06
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	2.32
		計				42	6.38
計						42	6.38
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.43
		計				4	0.43
計						4	0.43
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	23	1.08
		計				23	1.08
計						23	1.08
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		55	63.51
				Ｌ２０下		77	6.50
				Ｌ２２上		8	2.32
				Ｎ　計		55	63.51
				Ｌ　計		85	8.82
				生立計		140	72.33
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		140	72.33

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2151　枝番：
復命書番号：543　　小班：か　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	17	14.14
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	18	17.96
		計				35	32.10
計						35	32.10
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	6	0.50
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	1.10
		計				8	1.60
計						8	1.60
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.59
		計				1	0.59
計						1	0.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.51
		計				1	0.51
計						1	0.51
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		35	32.10
				Ｌ２０下		6	0.50
				Ｌ２２上		4	2.20
				Ｎ　計		35	32.10
				Ｌ　計		10	2.70
				生立計		45	34.80
				被害計		0	
				総合計		45	34.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 飽別森林事務所　国有林名： 飽別　林班： 2151　枝番：
復命書番号： 544　小班： よ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	20	3.13
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	332	217.98
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	235	325.40
		計				587	546.51
計						587	546.51
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	697	68.52
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	245	73.99
ナラ	一般用	生立木		１級	60－ 300	1	2.36
ナラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	7	6.80
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	10	17.94
		計				960	169.61
計						960	169.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	57	9.25
		計				57	9.25
計						57	9.25
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－ 32	19	6.80
		計				19	6.80
計						19	6.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	76	4.15
		計				76	4.15
計						76	4.15
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	547	52.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	57	14.35
		計				604	67.01
計						604	67.01
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	57	2.08
		計				57	2.08
計						57	2.08

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.02
		計				1	1.02
計						1	1.02
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	19	2.08
		計				19	2.08
計						19	2.08
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	19	0.94
		計				19	0.94
計						19	0.94
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	38	6.42
		計				38	6.42
計						38	6.42
				Ｎ２０下		20	3.13
				Ｎ２２上		567	543.38
				Ｌ２０下		1,510	146.10
				Ｌ２２上		340	123.26
				Ｎ　計		587	546.51
				Ｌ　計		1,850	269.36
				生立計		2,437	815.87
				被害計		0	
				総合計		2,437	815.87

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2151　枝番：
復命書番号：545　　小班：お　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6－　20	17	3.55
カラマツ	一般用	生立木		込	22－　32	51	32.93
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	84	111.64
		計				152	148.12
計						152	148.12
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	47	4.97
ナラ	一般用	生立木		込	22－　32	28	8.74
		計				75	13.71
計						75	13.71
シラカバ	一般用	生立木		込	6－　20	2	0.07
		計				2	0.07
計						2	0.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	9	0.78
		計				9	0.78
計						9	0.78
キハダ類	一般用	生立木		込	6－　20	2	0.44
		計				2	0.44
計						2	0.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－　20	18	1.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－　32	5	1.59
		計				23	2.69
計						23	2.69
センノキ	一般用	生立木		込	6－　20	7	0.58
		計				7	0.58
計						7	0.58
ニレ	一般用	生立木		込	6－　20	32	4.83
ニレ	一般用	生立木		込	22－　32	9	2.97
		計				41	7.80
計						41	7.80
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－　20	2	0.44
		計				2	0.44
計						2	0.44
				Ｎ２０下		17	3.55
				Ｎ２２上		135	144.57
				Ｌ２０下		119	13.21
				Ｌ２２上		42	13.30
				Ｎ　計		152	148.12
				Ｌ　計		161	26.51
				生立計		313	174.63
				被害計		0	
				総合計		313	174.63

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　65		2151	よ		61	複層伐	複	96.77

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		249	54.76
					22 - 32		1,453	901.47
					34 - 300		1,127	1,362.84
	生被木		一般用	込	22 - 32		3	2.08
					34 - 300		2	2.10
樹種計							2,834	2,323.25
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.18
					22 - 32		20	10.31
					34 - 46		116	150.87
					48 - 58		50	99.05
樹種計							187	260.41
N計							3,021	2,583.66
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,204	277.07
					22 - 32		605	194.21
				２級	34 - 46		3	2.19
				３級	34 - 300		5	5.93
樹種計							3,817	479.40
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		376	27.67
					22 - 32		39	10.85
				２級	34 - 46		1	0.77

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　65		2151	よ		61	複層伐	複	96.77

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							416	39.29
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	6.43
樹種計							64	6.43
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.64
					22 - 32		6	1.81
				２級	34 - 46		2	1.79
樹種計							12	4.24
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	8.71
					22 - 32		44	11.46
				２級	34 - 46		2	1.70
樹種計							110	21.87
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		303	27.75
					22 - 32		80	25.44
樹種計							383	53.19
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		138	10.86
					22 - 32		8	2.16
樹種計							146	13.02
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		314	20.13
					22 - 32		7	1.76
				３級	34 - 300		1	1.02

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　65		2151	よ		61	複層伐	複	96.77

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							322	22.91
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		112	10.44
					22 - 32		54	19.00
樹種計							166	29.44
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	4.17
					22 - 32		42	15.09
				２級	34 - 46		1	0.65
樹種計							93	19.91
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	7.53
					22 - 32		57	18.05
				２級	34 - 46		2	1.50
				３級	34 - 300		2	1.79
樹種計							111	28.87
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		71	9.41
					22 - 32		51	12.67
樹種計							122	22.08
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	2.46
樹種計							45	2.46
他Ｌ	生立木		一般用	込	6 - 20		203	20.50
					22 - 32		140	54.13

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　65		2151	よ		61	複層伐	複	96.77

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
他L	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.65
				3級	34 - 300		6	4.99
樹種計							350	80.27
L計							6,157	823.38
合計							9,178	3,407.04

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 02 年度
調査年度 ： 02 年度　森林事務所： 飽別森林事務所　国有林名：　林班： 2151　枝番：
復命書番号： 341　小班： よ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	27	5.51
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	450	297.21
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	451	576.11
		計				928	878.83
カラマツ	一般用	生被木		込	22－ 32	3	2.08
カラマツ	一般用	生被木		込	34－ 300	2	2.10
		計				5	4.18
計						933	883.01
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	11	6.85
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	12	16.01
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	7	13.55
		計				31	36.59
計						31	36.59
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	1,689	154.37
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	399	124.81
ナラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	3	2.19
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	5	5.93
		計				2,096	287.30
計						2,096	287.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	150	14.66
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	20	5.39
シラカバ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.77
		計				171	20.82
計						171	20.82
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	6	1.81
ダケカンバ	一般用	生立木		２級	34－ 46	2	1.79
		計				12	4.24
計						12	4.24
カツラ	一般用	生立木		込	6－ 20	6	0.72
カツラ	一般用	生立木		込	22－ 32	5	2.11
カツラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	2	1.70
		計				13	4.53
計						13	4.53
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	80	7.66
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－ 32	24	8.46
		計				104	16.12
計						104	16.12
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	65	6.43
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	8	2.16
		計				73	8.59
計						73	8.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	109	8.37
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	7	1.76
イタヤカエデ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.02
		計				117	11.15
計						117	11.15
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	64	6.88
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	35	11.98
		計				99	18.86
計						99	18.86
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	41	3.73
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	23	7.10
センノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.65
		計				65	11.48

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：02　年度
調査年度　：02　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：　　林班：2151　枝番：
復命書番号：341　　小班：よ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						65	11.48
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	12	1.44
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	19	6.64
ニレ	一般用	生立木		２級	34－ 46	2	1.50
ニレ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	1.79
		計				35	11.37
計						35	11.37
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	0.88
		計				7	1.44
計						7	1.44
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	36	1.84
		計				36	1.84
計						36	1.84
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	99	8.23
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	27	9.13
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	6	4.99
		計				132	22.35
計						132	22.35
				Ｎ２０下		28	5.69
				Ｎ２２上		936	913.91
				Ｌ２０下		2,360	215.60
				Ｌ２２上		601	204.56
				Ｎ　計		964	919.60
				Ｌ　計		2,961	420.16
				生立計		3,920	1,335.58
				被害計		5	4.18
				総合計		3,925	1,339.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：02　年度
調査年度　：02　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：　　林班：2151　枝番：
復命書番号：342　　小班：た　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	11	4.99
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	31	34.86
		計				42	39.85
計						42	39.85
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	27	2.43
		計				27	2.43
計						27	2.43
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.45
		計				9	0.45
計						9	0.45
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		42	39.85
				Ｌ２０下		36	2.88
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		42	39.85
				Ｌ　計		36	2.88
				生立計		78	42.73
				被害計		0	
				総合計		78	42.73

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：02　年度
調査年度　：02　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：　　林班：2151　枝番：
復命書番号：343　　小班：れ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	155	33.94
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	464	273.41
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	166	187.73
		計				785	495.08
計						785	495.08
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	614	56.13
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	71	21.88
		計				685	78.01
計						685	78.01
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	62	3.47
		計				62	3.47
計						62	3.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	44	5.43
		計				44	5.43
計						44	5.43
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	116	9.52
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－ 32	18	5.34
		計				134	14.86
計						134	14.86
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	44	2.40
		計				44	2.40
計						44	2.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	53	3.20
		計				53	3.20
計						53	3.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.44
		計				9	0.44
計						9	0.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.44
		計				9	0.44
計						9	0.44
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.62
		計				9	0.62
計						9	0.62
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	27	2.22
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	36	14.95
		計				63	17.17
計						63	17.17
				Ｎ２０下		155	33.94
				Ｎ２２上		630	461.14
				Ｌ２０下		987	83.87
				Ｌ２２上		125	42.17
				Ｎ　計		785	495.08
				Ｌ　計		1,112	126.04
				生立計		1,897	621.12
				被害計		0	
				総合計		1,897	621.12

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 02 年度
調査年度 ： 02 年度　森林事務所： 飽別森林事務所　国有林名：　林班： 2151　枝番：
復命書番号： 344　小班： つ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	24	5.11
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	329	200.16
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	341	400.92
		計				694	606.19
計						694	606.19
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	315	21.05
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	78	26.31
		計				393	47.36
計						393	47.36
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	78	5.07
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	19	5.46
		計				97	10.53
計						97	10.53
カツラ	一般用	生立木		込	6－ 20	58	7.99
カツラ	一般用	生立木		込	22－ 32	39	9.35
		計				97	17.34
計						97	17.34
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	78	8.19
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－ 32	19	5.46
		計				97	13.65
計						97	13.65
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	19	1.36
		計				19	1.36
計						19	1.36
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	39	3.12
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	19	7.02
		計				58	10.14
計						58	10.14

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	19	7.99
		計				19	7.99
計						19	7.99
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	58	6.82
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	39	11.69
他Ｌ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.65
		計				98	19.16
計						98	19.16
				Ｎ２０下		24	5.11
				Ｎ２２上		670	601.08
				Ｌ２０下		645	53.60
				Ｌ２２上		233	73.93
				Ｎ　計		694	606.19
				Ｌ　計		878	127.53
				生立計		1,572	733.72
				被害計		0	
				総合計		1,572	733.72

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：02　年度
調査年度　：02　年度　　森林事務所：鮈別森林事務所　　国有林名：　　林班：2151　枝番：
復命書番号：345　　小班：ね　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	43	10.20
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	199	125.70
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	138	163.22
		計				380	299.12
計						380	299.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	9	3.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	104	134.86
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	43	85.50
		計				156	223.82
計						156	223.82
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	559	43.09
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	57	21.21
		計				616	64.30
計						616	64.30
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	86	4.47
		計				86	4.47
計						86	4.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.48
		計				10	0.48
計						10	0.48
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	29	2.38
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－ 32	19	6.18
		計				48	8.56
計						48	8.56
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.67
		計				10	0.67
計						10	0.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	152	8.56
		計				152	8.56
計						152	8.56
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	38	6.09
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	38	11.41
		計				76	17.50
計						76	17.50
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	67	8.85
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	48	11.79
		計				115	20.64
計						115	20.64
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	19	3.23
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	38	18.36
		計				57	21.59
計						57	21.59
				Ｎ２０下		43	10.20
				Ｎ２２上		493	512.74
				Ｌ２０下		970	77.82
				Ｌ２２上		200	68.95
				Ｎ　計		536	522.94
				Ｌ　計		1,170	146.77
				生立計		1,706	669.71
				被害計		0	
				総合計		1,706	669.71

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　66	飽　　別	2152	ふ		69	列状間伐	単	31.10

樹種名	生被別	態様区分	材　種	品　質	胸高直径	樹高	本　数	材　積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,495	150.55
					22 - 32		663	381.50
					34 - 46		215	248.94
樹種計							2,373	780.99
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		396	40.57
					22 - 32		174	73.05
					34 - 46		12	10.22
樹種計							582	123.84
N計							2,955	904.83
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		769	84.53
					22 - 32		516	187.72
				１級	34 - 46		2	1.30
				２級	48 - 58		1	1.50
				３級	34 - 300		2	3.00
樹種計							1,290	278.05
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		155	18.46
					22 - 32		93	29.09
樹種計							248	47.55
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.51
樹種計							12	1.51

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　66	飽　　別	2152	ふ		69	列状間伐	単	31.10

樹種名	生被別	態様区分	材　種	品　質	胸高直径	樹高	本　数	材　積
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.07
樹種計							19	1.07
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		11	2.52
樹種計							11	2.52
ニレ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.64
樹種計							2	0.64
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	2.26
樹種計							12	2.26
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		22	2.17
					22 - 32		25	8.88
樹種計							47	11.05
L計							1,641	344.65
合計							4,596	1,249.48

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2152　枝番：
復命書番号：546　　小班：ふ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	36	5.12
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	71	46.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	14	14.52
		計				121	66.48
計						121	66.48
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	3.00
		計				2	3.00
計						2	3.00
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.77
		計				10	0.77
計						10	0.77
				Ｎ２０下		36	5.12
				Ｎ２２上		85	61.36
				Ｌ２０下		10	0.77
				Ｌ２２上		2	3.00
				Ｎ　計		121	66.48
				Ｌ　計		12	3.77
				生立計		133	70.25
				被害計		0	
				総合計		133	70.25

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2152　　枝番：
復命書番号：547　　小班：ふ　　枝番：1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	398	55.32
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	398	238.05
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	126	141.24
		計				922	434.61
計						922	434.61
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	77	15.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	137	58.50
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	9	7.12
		計				223	80.72
計						223	80.72
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	94	7.46
ナラ	一般用	生立木		２級	48－ 58	1	1.50
		計				95	8.96
計						95	8.96
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	11	2.52
		計				11	2.52
計						11	2.52
				Ｎ２０下		475	70.42
				Ｎ２２上		670	444.91
				Ｌ２０下		94	7.46
				Ｌ２２上		12	4.02
				Ｎ　計		1,145	515.33
				Ｌ　計		106	11.48
				生立計		1,251	526.81
				被害計		0	
				総合計		1,251	526.81

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2152　　枝番：
復命書番号：548　　小班：こ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	17	7.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	70	87.87
		計				87	95.53
計						87	95.53
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		87	95.53
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		87	95.53
				Ｌ　計		0	
				生立計		87	95.53
				被害計		0	
				総合計		87	95.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2153　枝番：
復命書番号：549　　小班：ち　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	226	21.29
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	76	40.02
		計				302	61.31
計						302	61.31
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	131	14.40
ナラ	一般用	生立木		込	22－　32	107	38.07
		計				238	52.47
計						238	52.47
シラカバ	一般用	生立木		込	6－　20	59	7.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22－　32	24	10.35
		計				83	17.61
計						83	17.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－　20	12	0.36
		計				12	0.36
計						12	0.36
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－　20	12	2.26
		計				12	2.26
計						12	2.26
				Ｎ２０下		226	21.29
				Ｎ２２上		76	40.02
				Ｌ２０下		214	24.28
				Ｌ２２上		131	48.42
				Ｎ　計		302	61.31
				Ｌ　計		345	72.70
				生立計		647	134.01
				被害計		0	
				総合計		647	134.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2153　　枝番：
復命書番号：551　　小班：ち　　枝番：2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	14	2.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	17	12.15
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	5	5.31
		計				36	19.62
計						36	19.62
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.68
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	17	8.25
		計				21	8.93
計						21	8.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	0.71
		計				7	0.71
計						7	0.71
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	2.03
		計				4	2.03
計						4	2.03
				Ｎ２０下		14	2.16
				Ｎ２２上		22	17.46
				Ｌ２０下		11	1.39
				Ｌ２２上		21	10.28
				Ｎ　計		36	19.62
				Ｌ　計		32	11.67
				生立計		68	31.29
				被害計		0	
				総合計		68	31.29

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2153　　枝番：
復命書番号：552　　小班：ち　　枝番：3

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	62	6.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	8	2.49
		計				70	9.26
計						70	9.26
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	110	7.20
ナラ	一般用	生立木		込	22－　32	23	5.63
		計				133	12.83
計						133	12.83
				Ｎ２０下		62	6.77
				Ｎ２２上		8	2.49
				Ｌ２０下		110	7.20
				Ｌ２２上		23	5.63
				Ｎ　計		70	9.26
				Ｌ　計		133	12.83
				生立計		203	22.09
				被害計		0	
				総合計		203	22.09

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2153　　枝番：
復命書番号：553　　小班：ち　　枝番：4

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	1.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	5.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	3	3.10
		計				20	9.57
計						20	9.57
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.91
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	5	1.45
		計				15	2.36
計						15	2.36
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.43
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.64
		計				4	1.07
計						4	1.07
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.64
		計				2	0.64
計						2	0.64
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.34
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.64
		計				4	0.98
計						4	0.98
				Ｎ２０下		7	1.17
				Ｎ２２上		13	8.40
				Ｌ２０下		14	1.68
				Ｌ２２上		11	3.37
				Ｎ　計		20	9.57
				Ｌ　計		25	5.05
				生立計		45	14.62
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		45	14.62

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2153　　枝番：
復命書番号：554　　小班：ち　　枝番：5

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	60	10.35
		計				60	10.35
計						60	10.35
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	123	15.30
ナラ	一般用	生立木		込	22－　32	11	5.70
		計				134	21.00
計						134	21.00
				Ｎ２０下		60	10.35
				Ｎ２２上		0	
				Ｌ２０下		123	15.30
				Ｌ２２上		11	5.70
				Ｎ　計		60	10.35
				Ｌ　計		134	21.00
				生立計		194	31.35
				被害計		0	
				総合計		194	31.35

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2153　　枝番：
復命書番号：555　　小班：ち　　枝番：6

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	17	1.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	26	10.94
		計				43	12.81
計						43	12.81
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	17	1.66
		計				17	1.66
計						17	1.66
				Ｎ２０下		17	1.87
				Ｎ２２上		26	10.94
				Ｌ２０下		17	1.66
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		43	12.81
				Ｌ　計		17	1.66
				生立計		60	14.47
				被害計		0	
				総合計		60	14.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 飽別森林事務所　国有林名： 飽別　林班： 2153　枝番：
復命書番号： 556　小班： ち　枝番： 7

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	46	5.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	11	5.13
		計				57	10.72
計						57	10.72
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	26	3.04
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	7	2.11
		計				33	5.15
計						33	5.15
				Ｎ２０下		46	5.59
				Ｎ２２上		11	5.13
				Ｌ２０下		26	3.04
				Ｌ２２上		7	2.11
				Ｎ　計		57	10.72
				Ｌ　計		33	5.15
				生立計		90	15.87
				被害計		0	
				総合計		90	15.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 飽別森林事務所　国有林名： 飽別　林班： 2153　枝番：
復命書番号： 557　小班： り　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	56	3.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	22	8.47
		計				78	12.04
計						78	12.04
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	16	2.72
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	2.24
		計				24	4.96
計						24	4.96
				Ｎ２０下		56	3.57
				Ｎ２２上		22	8.47
				Ｌ２０下		16	2.72
				Ｌ２２上		8	2.24
				Ｎ　計		78	12.04
				Ｌ　計		24	4.96
				生立計		102	17.00
				被害計		0	
				総合計		102	17.00

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2153　　枝番：
復命書番号：558　　小班：よ　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	158	9.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－　32	16	6.09
		計				174	15.74
計						174	15.74
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	70	7.37
ナラ	一般用	生立木		込	22－　32	47	16.48
		計				117	23.85
計						117	23.85
シラカバ	一般用	生立木		込	6－　20	47	4.69
シラカバ	一般用	生立木		込	22－　32	5	1.13
		計				52	5.82
計						52	5.82
				Ｎ２０下		158	9.65
				Ｎ２２上		16	6.09
				Ｌ２０下		117	12.06
				Ｌ２２上		52	17.61
				Ｎ　計		174	15.74
				Ｌ　計		169	29.67
				生立計		343	45.41
				被害計		0	
				総合計		343	45.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2153　　枝番：
復命書番号：559　　小班：よ　　枝番：1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	19	1.58
		計				19	1.58
計						19	1.58
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	8	0.90
ナラ	一般用	生立木		込	22－　32	5	1.50
		計				13	2.40
計						13	2.40
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	2	0.06
		計				2	0.06
計						2	0.06
				Ｎ２０下		19	1.58
				Ｎ２２上		0	
				Ｌ２０下		10	0.96
				Ｌ２２上		5	1.50
				Ｎ　計		19	1.58
				Ｌ　計		15	2.46
				生立計		34	4.04
				被害計		0	
				総合計		34	4.04

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 飽別森林事務所　国有林名： 飽別　林班： 2153　枝番：
復命書番号： 560　小班： よ　枝番： 2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	512	34.85
		計				512	34.85
計						512	34.85
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	155	22.02
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	250	92.35
ナラ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.65
		計				406	115.02
計						406	115.02
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	29	4.35
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	48	13.14
		計				77	17.49
計						77	17.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	10	1.45
		計				10	1.45
計						10	1.45
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	1.06
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	2.70
		計				20	3.76
計						20	3.76
				Ｎ２０下		512	34.85
				Ｎ２２上		0	
				Ｌ２０下		204	28.88
				Ｌ２２上		309	108.84
				Ｎ　計		512	34.85
				Ｌ　計		513	137.72
				生立計		1,025	172.57
				被害計		0	
				総合計		1,025	172.57

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 飽別森林事務所　国有林名： 飽別　林班： 2153　枝番：
復命書番号： 561　小班： よ　枝番： 3

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	68	3.66
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	17	9.75
		計				85	13.41
計						85	13.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	135	13.07
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	11	3.16
		計				146	16.23
計						146	16.23
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.87
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	36	13.94
ナラ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.65
		計				42	15.46
計						42	15.46
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	18	1.73
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	14	3.83
		計				32	5.56
計						32	5.56
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	9	3.51
		計				9	3.51
計						9	3.51
				Ｎ２０下		203	16.73
				Ｎ２２上		28	12.91
				Ｌ２０下		23	2.60
				Ｌ２２上		60	21.93
				Ｎ　計		231	29.64
				Ｌ　計		83	24.53
				生立計		314	54.17
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		314	54.17

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　67	飽　　別	2157	い		53	経常間伐	単	117.93

樹種名	生被別	態様区分	材　種	品　質	胸高直径	樹高	本　数	材　積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		117	26.79
					22 - 32		1,365	936.96
					34 - 300		1,431	1,804.09
樹種計							2,913	2,767.84
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		47	3.95
					22 - 32		38	19.08
					34 - 46		9	11.09
樹種計							94	34.12
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.05
					22 - 32		46	19.50
					34 - 46		7	5.94
樹種計							60	26.49
N計							3,067	2,828.45
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.26
					22 - 32		3	1.04
樹種計							5	1.30
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.20
					22 - 32		3	0.71
樹種計							23	2.91
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.71

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　67	飽　　別	2157	い		53	経常間伐	単	117.93

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							9	0.71
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.48
樹種計							8	0.48
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.51
樹種計							5	0.51
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.24
樹種計							13	1.24
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.01
				２級	34 - 46		1	1.02
樹種計							10	2.03
L計							73	9.18
合計							3,140	2,837.63

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 飽別森林事務所　国有林名： 飽別　林班： 2157　枝番：
復命書番号： 566　小班： い　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	60	13.40
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	150	88.00
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	40	46.40
		計				250	147.80
計						250	147.80
				Ｎ２０下		60	13.40
				Ｎ２２上		190	134.40
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		250	147.80
				Ｌ　計		0	
				生立計		250	147.80
				被害計		0	
				総合計		250	147.80

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2157　枝番：
復命書番号：567　　小班：ろ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	85	54.93
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	43	46.29
		計				128	101.22
計						128	101.22
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		128	101.22
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		128	101.22
				Ｌ　計		0	
				生立計		128	101.22
				被害計		0	
				総合計		128	101.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2157　枝番：
復命書番号：568　　小班：は　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	17	23.97
		計				17	23.97
計						17	23.97
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		17	23.97
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		17	23.97
				Ｌ　計		0	
				生立計		17	23.97
				被害計		0	
				総合計		17	23.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2157　枝番：
復命書番号：569　　小班：に　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	33	26.16
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	8	7.95
		計				41	34.11
計						41	34.11
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		41	34.11
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		41	34.11
				Ｌ　計		0	
				生立計		41	34.11
				被害計		0	
				総合計		41	34.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2157　枝番：
復命書番号：570　　小班：ほ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	49	34.60
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	115	149.24
		計				164	183.84
計						164	183.84
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		164	183.84
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		164	183.84
				Ｌ　計		0	
				生立計		164	183.84
				被害計		0	
				総合計		164	183.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2157　枝番：
復命書番号：571　　小班：へ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	18	3.73
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	53	31.42
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	71	103.31
		計				142	138.46
計						142	138.46
				Ｎ２０下		18	3.73
				Ｎ２２上		124	134.73
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		142	138.46
				Ｌ　計		0	
				生立計		142	138.46
				被害計		0	
				総合計		142	138.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2157　　枝番：
復命書番号：572　　小班：と　　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	39	9.66
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	167	120.94
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	116	130.47
		計				322	261.07
計						322	261.07
				Ｎ２０下		39	9.66
				Ｎ２２上		283	251.41
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		322	261.07
				Ｌ　計		0	
				生立計		322	261.07
				被害計		0	
				総合計		322	261.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2157　枝番：
復命書番号：573　　小班：ち　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	216	137.26
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	170	203.04
		計				386	340.30
計						386	340.30
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		386	340.30
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		386	340.30
				Ｌ　計		0	
				生立計		386	340.30
				被害計		0	
				総合計		386	340.30

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2158　枝番：
復命書番号：574　　小班：は　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	440	317.14
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	660	860.37
		計				1,100	1,177.51
計						1,100	1,177.51
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		1,100	1,177.51
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		1,100	1,177.51
				Ｌ　計		0	
				生立計		1,100	1,177.51
				被害計		0	
				総合計		1,100	1,177.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2158　枝番：
復命書番号：575　　小班：な　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	7	1.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－　32	13	4.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－　46	7	5.94
		計				27	11.58
計						27	11.58
シラカバ	一般用	生立木		込	6－　20	12	0.76
		計				12	0.76
計						12	0.76
				Ｎ２０下		7	1.05
				Ｎ２２上		20	10.53
				Ｌ２０下		12	0.76
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		27	11.58
				Ｌ　計		12	0.76
				生立計		39	12.34
				被害計		0	
				総合計		39	12.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 飽別森林事務所　国有林名： 飽別　林班： 2158　枝番：
復命書番号： 576　小班： ら　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	33	14.91
		計				33	14.91
計						33	14.91
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.26
		計				2	0.26
計						2	0.26
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.96
		計				10	0.96
計						10	0.96
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		33	14.91
				Ｌ２０下		12	1.22
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		33	14.91
				Ｌ　計		12	1.22
				生立計		45	16.13
				被害計		0	
				総合計		45	16.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2158　枝番：
復命書番号：577　　小班：の　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	47	3.95
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	38	19.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	9	11.09
		計				94	34.12
計						94	34.12
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	1.04
		計				3	1.04
計						3	1.04
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	8	1.44
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	0.71
		計				11	2.15
計						11	2.15
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.71
		計				9	0.71
計						9	0.71
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	8	0.48
		計				8	0.48
計						8	0.48
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.51
		計				5	0.51
計						5	0.51
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.28
		計				3	0.28
計						3	0.28
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	1.01
他Ｌ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.02
		計				10	2.03
計						10	2.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｎ２０下		47	3.95
				Ｎ２２上		47	30.17
				Ｌ２０下		42	4.43
				Ｌ２２上		7	2.77
				Ｎ　計		94	34.12
				Ｌ　計		49	7.20
				生立計		143	41.32
				被害計		0	
				総合計		143	41.32

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：飽別　　林班：2158　枝番：
復命書番号：578　　小班：あ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	172	126.51
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	191	233.05
		計				363	359.56
計						363	359.56
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		363	359.56
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		363	359.56
				Ｌ　計		0	
				生立計		363	359.56
				被害計		0	
				総合計		363	359.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　68		2159	り		62	列状間伐	単	41.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		453	308.31
					34 - 300		534	727.07
樹種計							987	1,035.38
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		118	18.08
					22 - 32		365	201.45
					34 - 46		396	470.88
					48 - 58		35	73.05
樹種計							914	763.46
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		65	13.70
					22 - 32		267	120.94
					34 - 46		54	46.96
樹種計							386	181.60
N計							2,287	1,980.44
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		124	9.97
					22 - 32		19	8.95
樹種計							143	18.92
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		78	9.36
					22 - 32		78	20.28
樹種計							156	29.64
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		58	5.47

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　68		2159	り		62	列状間伐	単	41.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	22 - 32		11	3.52
樹種計							69	8.99
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		39	2.99
樹種計							39	2.99
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	0.91
樹種計							13	0.91
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	4.44
樹種計							17	4.44
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	2.24
					22 - 32		4	1.01
樹種計							19	3.25
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		45	4.49
					22 - 32		7	1.96
樹種計							52	6.45
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		79	6.44
樹種計							79	6.44
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		35	3.44
					22 - 32		35	14.09
樹種計							70	17.53
L計							657	99.56

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　68		2159	り		62	列状間伐	単	41.03

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
合計							2,944	2,080.00

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：02　年度
調査年度　：02　年度　　森林事務所：鮈別森林事務所　　国有林名：　　林班：2159　枝番：
復命書番号：359　　小班：り　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	52	11.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	82	44.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	21	18.19
		計				155	73.99
計						155	73.99
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	4	0.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－　32	49	19.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－　46	4	3.38
		計				57	23.45
計						57	23.45
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	13	1.04
		計				13	1.04
計						13	1.04
ニレ	一般用	生立木		込	6－　20	19	1.63
		計				19	1.63
計						19	1.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－　20	7	0.33
		計				7	0.33
計						7	0.33
				Ｎ２０下		56	11.89
				Ｎ２２上		156	85.55
				Ｌ２０下		39	3.00
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		212	97.44
				Ｌ　計		39	3.00
				生立計		251	100.44
				被害計		0	
				総合計		251	100.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：02　年度
調査年度　：02　年度　　森林事務所：鮈別森林事務所　　国有林名：　　林班：2159　枝番：
復命書番号：360　　小班：る　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	34	2.85
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	75	39.36
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	92	112.39
		計				201	154.60
計						201	154.60
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	15	1.60
ナラ	一般用	生立木		込	22－　32	6	1.54
		計				21	3.14
計						21	3.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	6	1.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－　32	11	3.52
		計				17	4.57
計						17	4.57
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－　20	6	0.61
		計				6	0.61
計						6	0.61
				Ｎ２０下		34	2.85
				Ｎ２２上		167	151.75
				Ｌ２０下		27	3.26
				Ｌ２２上		17	5.06
				Ｎ　計		201	154.60
				Ｌ　計		44	8.32
				生立計		245	162.92
				被害計		0	
				総合計		245	162.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：02　年度
調査年度　：02　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：　　林班：2159　枝番：
復命書番号：361　　小班：わ　枝番：2

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	23	2.57
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	117	62.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	199	245.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	35	73.05
		計				374	383.60
計						374	383.60
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	12	1.90
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	55	24.94
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	16	15.10
		計				83	41.94
計						83	41.94
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	45	4.67
		計				45	4.67
計						45	4.67
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	11	2.11
		計				11	2.11
計						11	2.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	11	0.78
		計				11	0.78
計						11	0.78
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	22	6.68
		計				22	6.68
計						22	6.68
				Ｎ２０下		35	4.47
				Ｎ２２上		422	421.07
				Ｌ２０下		67	7.56
				Ｌ２２上		22	6.68
				Ｎ　計		457	425.54
				Ｌ　計		89	14.24

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		546	439.78
				被害計		0	
				総合計		546	439.78

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：02　年度
調査年度　：02　年度　　森林事務所：鮈別森林事務所　　国有林名：　　林班：2159　枝番：
復命書番号：362　　小班：か　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	5	1.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	52	31.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	41	46.89
		計				98	79.85
計						98	79.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	34	8.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－　32	155	73.59
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－　46	34	28.48
		計				223	110.30
計						223	110.30
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	8	0.24
		計				8	0.24
計						8	0.24
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－　20	57	5.12
		計				57	5.12
計						57	5.12
				Ｎ２０下		39	9.57
				Ｎ２２上		282	180.58
				Ｌ２０下		65	5.36
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		321	190.15
				Ｌ　計		65	5.36
				生立計		386	195.51
				被害計		0	
				総合計		386	195.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：02　年度
調査年度　：02　年度　　森林事務所：鮈別森林事務所　　国有林名：　　林班：2159　枝番：
復命書番号：363　　小班：よ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	39	23.18
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	43	48.08
		計				86	71.42
計						86	71.42
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	15	2.84
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	3.07
		計				23	5.91
計						23	5.91
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.21
		計				4	0.21
計						4	0.21
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	0.80
		計				4	0.80
計						4	0.80
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.01
		計				8	1.14
計						8	1.14
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.21
		計				4	0.21
計						4	0.21
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	22	2.48
		計				22	2.48
計						22	2.48
				Ｎ２０下		19	3.00
				Ｎ２２上		90	74.33
				Ｌ２０下		34	3.03

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｌ２２上		8	1.81
				Ｎ　計		109	77.33
				Ｌ　計		42	4.84
				生立計		151	82.17
				被害計		0	
				総合計		151	82.17

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：02　年度
調査年度　：02　年度　　森林事務所：鮈別森林事務所　　国有林名：　　林班：2159　枝番：
復命書番号：364　　小班：れ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	57	45.58
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	29	43.57
		計				86	89.15
計						86	89.15
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	7	1.96
		計				7	1.96
計						7	1.96
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	0.35
		計				7	0.35
計						7	0.35
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		86	89.15
				Ｌ２０下		7	0.35
				Ｌ２２上		7	1.96
				Ｎ　計		86	89.15
				Ｌ　計		14	2.31
				生立計		100	91.46
				被害計		0	
				総合計		100	91.46

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：02　年度
調査年度　：02　年度　　森林事務所：飽別森林事務所　　国有林名：　　林班：2159　枝番：
復命書番号：365　　小班：ね　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	396	262.73
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	505	683.50
		計				901	946.23
計						901	946.23
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	39	2.21
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	7.41
		計				52	9.62
計						52	9.62
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	78	9.36
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	78	20.28
		計				156	29.64
計						156	29.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	52	4.42
		計				52	4.42
計						52	4.42
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	39	2.99
		計				39	2.99
計						39	2.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	13	0.91
		計				13	0.91
計						13	0.91
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	3.64
		計				13	3.64
計						13	3.64
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	26	2.86
		計				26	2.86
計						26	2.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	22－ 32	13	7.41
		計				13	7.41
計						13	7.41
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		901	946.23
				Ｌ２０下		247	22.75
				Ｌ２２上		117	38.74
				Ｎ　計		901	946.23
				Ｌ　計		364	61.49
				生立計		1,265	1,007.72
				被害計		0	
				総合計		1,265	1,007.72

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　69	雄　　別	2017	い		45	列状間伐	複	42.02

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,923	320.14
					22 - 32		3,015	1,512.61
					34 - 46		311	312.26
					48 - 58		8	17.48
樹種計							5,257	2,162.49
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	0.80
樹種計							20	0.80
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		729	113.81
					22 - 32		358	120.06
樹種計							1,087	233.87
N計							6,364	2,397.16
ナラ	生立木		一般用	２級	34 - 46		1	1.18
					48 - 58		3	4.39
					60 - 300		1	2.36
樹種計							5	7.93
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.30
					22 - 32		7	2.87
樹種計							10	3.17
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.19
					22 - 32		24	6.50

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　69	雄　　別	2017	い		45	列状間伐	複	42.02

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							26	6.69
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.08
					22 - 32		3	0.82
樹種計							17	1.90
ホオノキ類	生立木		一般用	３級	34 - 300		1	1.02
樹種計							1	1.02
キハダ類	生立木		一般用	込	22 - 32		18	6.66
				２級	34 - 46		1	0.77
樹種計							19	7.43
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	4.14
					22 - 32		13	7.50
樹種計							43	11.64
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.65
					22 - 32		8	2.78
				２級	34 - 46		5	4.41
樹種計							16	7.84
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		11	1.65
				１級	34 - 46		3	3.49
					48 - 58		1	1.61
				２級	48 - 58		2	2.78

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　69	雄　　別	2017	い		45	列状間伐	複	42.02

樹種名	生被別	態様区分	材　種	品　質	胸高直径	樹高	本　数	材　積
センノキ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							18	10.81
ニレ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.85
樹種計							1	0.85
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	2.62
					22 - 32		14	4.93
				1級	34 - 46		1	0.77
					48 - 58		1	1.39
				2級	34 - 46		2	2.21
樹種計							32	11.92
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.91
					22 - 32		41	19.50
				1級	34 - 46		1	0.65
				2級	34 - 46		2	2.05
樹種計							64	24.11
L計							252	95.31
合計							6,616	2,492.47

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2017　枝番：
復命書番号：516　　小班：い　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	404	67.63
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	214	71.90
		計				618	139.53
計						618	139.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	11	3.08
		計				11	3.08
計						11	3.08
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	11	3.96
		計				11	3.96
計						11	3.96
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	11	1.65
		計				11	1.65
計						11	1.65
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	11	2.09
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	11	4.51
		計				22	6.60
計						22	6.60
他Ｌ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
				Ｎ２０下		404	67.63
				Ｎ２２上		214	71.90
				Ｌ２０下		22	3.74
				Ｌ２２上		34	12.32
				Ｎ　計		618	139.53
				Ｌ　計		56	16.06
				生立計		674	155.59
				被害計		0	

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		674	155.59

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2017　枝番：
復命書番号：517　　小班：ろ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	325	46.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－　32	144	48.16
		計				469	94.34
計						469	94.34
シラカバ	一般用	生立木		込	22－　32	7	2.87
		計				7	2.87
計						7	2.87
				Ｎ２０下		325	46.18
				Ｎ２２上		144	48.16
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		7	2.87
				Ｎ　計		469	94.34
				Ｌ　計		7	2.87
				生立計		476	97.21
				被害計		0	
				総合計		476	97.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2017　枝番：
復命書番号：518　　小班：は　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	109	11.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	231	108.51
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	14	11.98
		計				354	131.79
計						354	131.79
				Ｎ２０下		109	11.30
				Ｎ２２上		245	120.49
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		354	131.79
				Ｌ　計		0	
				生立計		354	131.79
				被害計		0	
				総合計		354	131.79

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2017　枝番：
復命書番号：519　　小班：に　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	240	34.15
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	399	206.70
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	40	37.94
		計				679	278.79
計						679	278.79
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	0.42
		計				6	0.95
計						6	0.95
				Ｎ２０下		240	34.15
				Ｎ２２上		439	244.64
				Ｌ２０下		3	0.53
				Ｌ２２上		3	0.42
				Ｎ　計		679	278.79
				Ｌ　計		6	0.95
				生立計		685	279.74
				被害計		0	
				総合計		685	279.74

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2017　枝番：
復命書番号：520　　小班：ほ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	92	10.75
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	148	91.75
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	46	50.34
		計				286	152.84
計						286	152.84
				Ｎ２０下		92	10.75
				Ｎ２２上		194	142.09
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		286	152.84
				Ｌ　計		0	
				生立計		286	152.84
				被害計		0	
				総合計		286	152.84

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2017　枝番：
復命書番号：521　　小班：へ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	427	70.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	925	468.13
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	119	126.70
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	8	17.48
		計				1,479	683.25
計						1,479	683.25
ナラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.18
ナラ	一般用	生立木		２級	48－ 58	1	1.50
ナラ	一般用	生立木		２級	60－ 300	1	2.36
		計				3	5.04
計						3	5.04
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	3.42
		計				13	3.42
計						13	3.42
カツラ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	0.33
		計				7	0.33
計						7	0.33
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	7	2.70
キハダ類	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.77
		計				8	3.47
計						8	3.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	26	3.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	7.50
		計				39	11.18
計						39	11.18
シナノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	3	2.63
		計				3	2.63
計						3	2.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		１級	34－ 46	2	2.56
センノキ	一般用	生立木		２級	48－ 58	2	2.78
センノキ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.28
		計				5	6.62
計						5	6.62
ニレ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.85
		計				1	0.85
計						1	0.85
ヤチダモ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	20	1.91
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	39	18.68
他Ｌ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.28
		計				60	21.87
計						60	21.87
				Ｎ２０下		427	70.94
				Ｎ２２上		1,052	612.31
				Ｌ２０下		53	5.92
				Ｌ２２上		87	50.77
				Ｎ　計		1,479	683.25
				Ｌ　計		140	56.69
				生立計		1,619	739.94
				被害計		0	
				総合計		1,619	739.94

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2032　枝番：
復命書番号：522　　小班：ち　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	96	14.77
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	193	90.84
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	32	29.75
		計				321	135.36
計						321	135.36
ナラ	一般用	生立木		２級	48－ 58	2	2.89
		計				2	2.89
計						2	2.89
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.30
		計				3	0.30
計						3	0.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.19
		計				2	0.19
計						2	0.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.08
		計				1	0.08
計						1	0.08
シナノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	2	1.78
		計				2	1.78
計						2	1.78
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.82
		計				2	0.82
計						2	0.82
				Ｎ２０下		96	14.77
				Ｎ２２上		225	120.59
				Ｌ２０下		6	0.57
				Ｌ２２上		6	5.49
				Ｎ　計		321	135.36

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｌ　計		12	6.06
				生立計		333	141.42
				被害計		0	
				総合計		333	141.42

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2032　枝番：
復命書番号：523　　小班：り　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	959	178.23
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1,119	546.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	60	55.55
		計				2,138	780.46
計						2,138	780.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	20	0.80
		計				20	0.80
計						20	0.80
カツラ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	0.75
カツラ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	0.82
		計				10	1.57
計						10	1.57
ホオノキ類	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.02
		計				1	1.02
計						1	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.38
		計				3	0.38
計						3	0.38
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.65
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	2.78
		計				11	3.43
計						11	3.43
センノキ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.93
センノキ	一般用	生立木		１級	48－ 58	1	1.61
		計				2	2.54
計						2	2.54
ヤチダモ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.77
ヤチダモ	一般用	生立木		１級	48－ 58	1	1.39

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.93
		計				3	3.09
計						3	3.09
他Ｌ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.65
		計				1	0.65
計						1	0.65
				Ｎ２０下		979	179.03
				Ｎ２２上		1,179	602.23
				Ｌ２０下		13	1.78
				Ｌ２２上		18	10.90
				Ｎ　計		2,158	781.26
				Ｌ　計		31	12.68
				生立計		2,189	793.94
				被害計		0	
				総合計		2,189	793.94

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　70	雄　　別	2036	に		44	列状間伐	複	56.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		4,755	637.18
					22 - 32		2,932	1,385.76
					34 - 46		97	93.03
					48 - 58		17	30.76
樹種計							7,801	2,146.73
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		100	14.00
					22 - 32		50	18.38
樹種計							150	32.38
N計							7,951	2,179.11
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		199	22.00
					22 - 32		133	40.46
				１級	34 - 46		2	1.42
				２級	34 - 46		2	1.50
					48 - 58		1	1.50
				３級	34 - 300		7	10.86
樹種計							344	77.74
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	1.52
					22 - 32		10	2.84
樹種計							20	4.36
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.51

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　70	雄　　別	2036	に		44	列状間伐	複	56.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		10	2.87
				3級	34 - 300		2	2.32
樹種計							22	5.70
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		51	4.62
					22 - 32		21	8.11
				3級	34 - 300		3	3.42
樹種計							75	16.15
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	2.98
					22 - 32		10	2.46
				2級	34 - 46		4	4.08
				3級	34 - 300		2	4.69
樹種計							80	14.21
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		105	11.79
					22 - 32		10	5.85
				1級	34 - 46		2	1.42
				3級	34 - 300		7	6.73
樹種計							124	25.79
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		27	4.58
					22 - 32		35	14.03
				2級	34 - 46		1	0.65

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　70	雄　　別	2036	に		44	列状間伐	複	56.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							63	19.26
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		135	8.58
					22 - 32		108	33.35
				2級	34 - 46		4	3.73
				3級	34 - 300		8	8.28
樹種計							255	53.94
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	5.03
					22 - 32		119	55.01
				1級	34 - 46		2	1.62
				2級	34 - 46		4	3.56
					48 - 58		1	1.39
				3級	34 - 300		6	5.17
樹種計							163	71.78
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		138	9.57
					22 - 32		7	2.06
				2級	34 - 46		1	0.93
樹種計							146	12.56
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.81
					22 - 32		26	11.44
				1級	34 - 46		4	4.06

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　70	雄　　別	2036	に		44	列状間伐	複	56.07

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
センノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		4	3.65
				3級	34 - 300		1	0.77
樹種計							42	20.73
ニレ	生立木		一般用	3級	34 - 300		1	1.28
樹種計							1	1.28
ヤチダモ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.77
樹種計							1	0.77
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		38	3.87
					22 - 32		21	4.93
樹種計							59	8.80
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		246	24.99
					22 - 32		69	30.94
				3級	34 - 300		5	4.36
樹種計							320	60.29
L計							1,715	393.36
合計							9,666	2,572.47

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2036　枝番：
復命書番号：524　　小班：に　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	70	9.80
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	28	17.50
		計				98	27.30
計						98	27.30
キハダ類	一般用	生立木		込	6－　20	17	2.63
		計				17	2.63
計						17	2.63
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－　32	18	7.18
		計				18	7.18
計						18	7.18
				Ｎ２０下		70	9.80
				Ｎ２２上		28	17.50
				Ｌ２０下		17	2.63
				Ｌ２２上		18	7.18
				Ｎ　計		98	27.30
				Ｌ　計		35	9.81
				生立計		133	37.11
				被害計		0	
				総合計		133	37.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2036　枝番：
復命書番号：525　　小班：へ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	416	47.93
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	121	56.92
		計				537	104.85
計						537	104.85
ナラ	一般用	生立木		２級	48－ 58	1	1.50
		計				1	1.50
計						1	1.50
ダケカンバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.39
		計				1	1.39
計						1	1.39
カツラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	3	3.23
カツラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.50
		計				4	4.73
計						4	4.73
ホオノキ類	一般用	生立木		１級	34－ 46	2	1.42
ホオノキ類	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	1.87
		計				4	3.29
計						4	3.29
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	60	3.90
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	30	7.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	2.95
		計				93	15.50
計						93	15.50
シナノキ	一般用	生立木		２級	48－ 58	1	1.39
シナノキ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.93
		計				2	2.32
計						2	2.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	15	1.05
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	15	8.55
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.77
		計				31	10.37
計						31	10.37
				Ｎ２０下		416	47.93
				Ｎ２２上		121	56.92
				Ｌ２０下		75	4.95
				Ｌ２２上		61	34.15
				Ｎ　計		537	104.85
				Ｌ　計		136	39.10
				生立計		673	143.95
				被害計		0	
				総合計		673	143.95

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2036　枝番：
復命書番号：526　　小班：と　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	180	22.25
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	94	48.19
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	17	15.06
		計				291	85.50
計						291	85.50
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	2.35
		計				1	2.35
計						1	2.35
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	25	9.82
		計				25	9.82
計						25	9.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	5.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.93
		計				14	6.16
計						14	6.16
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	7.27
		計				13	7.27
計						13	7.27
				Ｎ２０下		180	22.25
				Ｎ２２上		111	63.25
				Ｌ２０下		0	
				Ｌ２２上		53	25.60
				Ｎ　計		291	85.50
				Ｌ　計		53	25.60
				生立計		344	111.10
				被害計		0	
				総合計		344	111.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2036　枝番：
復命書番号：527　　小班：ち　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	420	59.34
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	252	121.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	17	21.68
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	17	30.76
		計				706	232.98
計						706	232.98
カツラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	3.19
		計				1	3.19
計						1	3.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	27	9.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	1.02
イタヤカエデ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.93
		計				29	11.41
計						29	11.41
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	14	7.82
シナノキ	一般用	生立木		１級	34－ 46	2	1.62
シナノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.93
		計				17	10.37
計						17	10.37
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	41	7.27
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	14	5.62
		計				55	12.89
計						55	12.89
				Ｎ２０下		420	59.34
				Ｎ２２上		286	173.64
				Ｌ２０下		41	7.27
				Ｌ２２上		61	30.59
				Ｎ　計		706	232.98
				Ｌ　計		102	37.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		808	270.84
				被害計		0	
				総合計		808	270.84

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2041　枝番：
復命書番号：528　　小班：ほ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	248	25.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	80	29.96
		計				328	55.23
計						328	55.23
ナラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	2	1.50
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.85
		計				3	2.35
計						3	2.35
カツラ	一般用	生立木		込	6－ 20	39	1.16
		計				39	1.16
計						39	1.16
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	19	0.58
		計				19	0.58
計						19	0.58
				Ｎ２０下		248	25.27
				Ｎ２２上		80	29.96
				Ｌ２０下		58	1.74
				Ｌ２２上		3	2.35
				Ｎ　計		328	55.23
				Ｌ　計		61	4.09
				生立計		389	59.32
				被害計		0	
				総合計		389	59.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2041　枝番：
復命書番号：529　　小班：れ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	231	39.39
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	247	112.91
		計				478	152.30
計						478	152.30
ナラ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.65
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	2.10
		計				2	2.75
計						2	2.75
メジロカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.39
		計				1	1.39
計						1	1.39
カツラ	一般用	生立木		込	6－ 20	15	1.10
		計				15	1.10
計						15	1.10
ホオノキ類	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	17	3.78
		計				17	3.78
計						17	3.78
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	16	8.98
		計				16	8.98
計						16	8.98
ニレ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.28
		計				1	1.28
計						1	1.28
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	15	1.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	3	2.82
		計				18	3.92
計						18	3.92
				Ｎ２０下		231	39.39
				Ｎ２２上		247	112.91
				Ｌ２０下		30	2.20
				Ｌ２２上		41	22.28
				Ｎ　計		478	152.30
				Ｌ　計		71	24.48
				生立計		549	176.78
				被害計		0	
				総合計		549	176.78

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2052　枝番：
復命書番号：530　　小班：ろ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	365	47.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	9	2.78
		計				374	49.84
計						374	49.84
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－　20	31	5.27
		計				31	5.27
計						31	5.27
				Ｎ２０下		365	47.06
				Ｎ２２上		9	2.78
				Ｌ２０下		31	5.27
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		374	49.84
				Ｌ　計		31	5.27
				生立計		405	55.11
				被害計		0	
				総合計		405	55.11

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2052　枝番：
復命書番号：531　　小班：は　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	95	9.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	10	3.05
		計				105	12.40
計						105	12.40
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－　20	4	0.52
		計				4	0.52
計						4	0.52
				Ｎ２０下		95	9.35
				Ｎ２２上		10	3.05
				Ｌ２０下		4	0.52
				Ｌ２２上		0	
				Ｎ　計		105	12.40
				Ｌ　計		4	0.52
				生立計		109	12.92
				被害計		0	
				総合計		109	12.92

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2052　枝番：
復命書番号：532　　小班：ほ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－　20	41	5.70
トドマツ	一般用	生立木		込	22－　32	108	64.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34－　46	14	11.95
		計				163	82.03
計						163	82.03
ナラ	一般用	生立木		込	6－　20	13	0.63
ナラ	一般用	生立木		込	22－　32	13	5.13
		計				26	5.76
計						26	5.76
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－　20	49	5.75
		計				49	5.75
計						49	5.75
				Ｎ２０下		41	5.70
				Ｎ２２上		122	76.33
				Ｌ２０下		62	6.38
				Ｌ２２上		13	5.13
				Ｎ　計		163	82.03
				Ｌ　計		75	11.51
				生立計		238	93.54
				被害計		0	
				総合計		238	93.54

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2052　枝番：
復命書番号：533　　小班：と　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－　20	100	14.00
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－　32	50	18.38
		計				150	32.38
計						150	32.38
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－　20	2	0.25
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－　32	7	2.09
		計				9	2.34
計						9	2.34
				Ｎ２０下		100	14.00
				Ｎ２２上		50	18.38
				Ｌ２０下		2	0.25
				Ｌ２２上		7	2.09
				Ｎ　計		150	32.38
				Ｌ　計		9	2.34
				生立計		159	34.72
				被害計		0	
				総合計		159	34.72

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 雄別森林事務所　国有林名： 雄別　林班： 2054　枝番：
復命書番号： 534　小班： ほ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	366	44.33
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	325	158.09
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	14	13.83
		計				705	216.25
計						705	216.25
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	22	3.31
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	7	3.75
		計				29	7.06
計						29	7.06
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	15	1.32
		計				15	1.32
計						15	1.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	44	2.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	1.62
		計				46	4.56
計						46	4.56
アサダ	一般用	生立木		込	6－ 20	15	2.80
アサダ	一般用	生立木		込	22－ 32	7	2.06
		計				22	4.86
計						22	4.86
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	0.81
センノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	2	1.95
		計				9	2.76
計						9	2.76
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	1.10
		計				7	1.10
計						7	1.10
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	67	4.34

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	15	7.50
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.77
		計				83	12.61
計						83	12.61
				Ｎ２０下		366	44.33
				Ｎ２２上		339	171.92
				Ｌ２０下		177	16.62
				Ｌ２２上		34	17.65
				Ｎ　計		705	216.25
				Ｌ　計		211	34.27
				生立計		916	250.52
				被害計		0	
				総合計		916	250.52

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 雄別森林事務所　国有林名： 雄別　林班： 2054　枝番：
復命書番号： 535　小班： へ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	2,097	294.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1,474	680.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	35	30.51
		計				3,606	1,005.19
計						3,606	1,005.19
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	164	18.06
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	103	28.74
ナラ	一般用	生立木		１級	34－ 46	1	0.77
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	3	3.59
		計				271	51.16
計						271	51.16
メジロカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.51
メジロカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	2.87
メジロカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.93
		計				21	4.31
計						21	4.31
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	51	4.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	21	8.11
ダケカンバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.18
		計				73	13.91
計						73	13.91
カツラ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.72
カツラ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	2.46
カツラ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.85
		計				21	4.03
計						21	4.03
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6－ 20	41	4.72
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22－ 32	10	5.85
ホオノキ類	一般用	生立木		３級	34－ 300	4	3.58
		計				55	14.15
計						55	14.15
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	10	1.95
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	10	4.21
キハダ類	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.65
		計				21	6.81
計						21	6.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	31	1.74
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	21	7.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	2.13
		計				55	11.88
計						55	11.88
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	31	5.03
シナノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	92	39.92
シナノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	3	2.63
シナノキ	一般用	生立木		３級	34－ 300	5	4.24
		計				131	51.82
計						131	51.82
アサダ	一般用	生立木		込	6－ 20	113	6.26
アサダ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.93
		計				114	7.19
計						114	7.19
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	2.46
センノキ	一般用	生立木		１級	34－ 46	4	4.06
センノキ	一般用	生立木		２級	34－ 46	2	1.70
センノキ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.77
		計				17	8.99
計						17	8.99
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	31	2.77

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 04 年度
調査年度 ： 04 年度　森林事務所： 雄別森林事務所　国有林名： 雄別　林班： 2054　枝番：
復命書番号： 535　小班： へ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	22－ 32	21	4.93
		計				52	7.70
計						52	7.70
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	21	3.49
		計				21	3.49
計						21	3.49
				Ｎ２０下		2,097	294.38
				Ｎ２２上		1,509	710.81
				Ｌ２０下		513	49.87
				Ｌ２２上		339	135.57
				Ｎ　計		3,606	1,005.19
				Ｌ　計		852	185.44
				生立計		4,458	1,190.63
				被害計		0	
				総合計		4,458	1,190.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：04　年度
調査年度　：04　年度　　森林事務所：雄別森林事務所　　国有林名：雄別　　林班：2054　枝番：
復命書番号：536　　小班：と　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	226	32.38
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	184	90.48
		計				410	122.86
計						410	122.86
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	2.84
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.97
		計				11	4.81
計						11	4.81
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	1.52
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	10	2.84
		計				20	4.36
計						20	4.36
ダケカンバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.85
		計				1	0.85
計						1	0.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.65
		計				1	0.65
計						1	0.65
アサダ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	0.51
		計				10	0.51
計						10	0.51
ヤチダモ	一般用	生立木		２級	34－ 46	1	0.77
		計				1	0.77
計						1	0.77
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	31	1.12
		計				31	1.12
計						31	1.12

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｎ２０下		226	32.38
				Ｎ２２上		184	90.48
				Ｌ２０下		51	3.15
				Ｌ２２上		24	9.92
				Ｎ　計		410	122.86
				Ｌ　計		75	13.07
				生立計		485	135.93
				被害計		0	
				総合計		485	135.93

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　71	川　湯	4295	よ		67	皆伐	複	1.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	2.05
					34 - 300		15	20.90
樹種計							18	22.95
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.78
					22 - 32		75	41.33
					34 - 46		114	131.69
					48 - 58		14	29.90
					60 - 300		1	3.18
樹種計							231	209.88
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.34
					22 - 32		1	0.46
					34 - 46		3	2.89
樹種計							6	3.69
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		327	36.89
					22 - 32		131	57.42
					34 - 46		40	42.31
					48 - 58		2	3.72
樹種計							500	140.34
N計							755	376.86
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	5.24

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　71	川　湯	4295	よ		67	皆伐	複	1.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		27	9.64
				2級	48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		21	34.53
				4級	34 - 300		6	13.58
樹種計							113	64.85
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.94
					22 - 32		20	7.96
				3級	34 - 300		9	10.53
				4級	34 - 300		10	10.19
樹種計							55	30.62
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.80
					22 - 32		15	5.09
				3級	34 - 300		2	2.08
樹種計							47	9.97
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
					22 - 32		2	0.50
樹種計							3	0.65
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.98
					22 - 32		3	0.80
				3級	34 - 300		2	1.75

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　71	川　　湯	4295	よ		67	皆伐	複	1.58

樹種名	生被別	態様区分	材　種	品　質	胸高直径	樹高	本　数	材　積
樹種計							11	3.53
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	7.86
					22 - 32		28	10.39
				3級	34 - 300		3	3.40
				4級	34 - 300		3	2.60
樹種計							138	24.25
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
				2級	48 - 58		1	1.86
樹種計							2	1.93
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.15
					22 - 32		4	1.52
				3級	34 - 300		5	7.05
				4級	34 - 300		2	1.84
樹種計							20	11.56
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
					22 - 32		5	2.02
				3級	34 - 300		2	2.06
樹種計							8	4.13
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.42
					22 - 32		2	0.50

物件明細書

根釧西部森林管理署

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積（ha）
5 -　71	川　　湯	4295	よ		67	皆伐	複	1.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							22	1.92
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		75	7.00
					22 - 32		23	8.64
				3級	34 - 300		6	5.89
				4級	34 - 300		10	9.50
樹種計							114	31.03
L計							533	184.44
合計							1,288	561.30

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：川湯森林事務所　　国有林名：川湯　　林班：4295　枝番：
復命書番号：222　　小班：こ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	6	0.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	12	6.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	19	22.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	3	6.25
		計				40	36.73
計						40	36.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	26	2.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.40
		計				27	2.71
計						27	2.71
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.16
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.44
		計				3	0.60
計						3	0.60
キハダ類	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	1.75
		計				2	1.75
計						2	1.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	19	1.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	1.11
		計				22	3.00
計						22	3.00
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.03
センノキ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	3.19
センノキ	一般用	生立木		４級	34－ 300	2	1.84
		計				5	5.06
計						5	5.06
ニレ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	2.06
		計				2	2.06
計						2	2.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	16	1.72
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	6	2.12
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	5	5.17
		計				27	9.01
計						27	9.01
				Ｎ２０下		32	3.12
				Ｎ２２上		35	36.32
				Ｌ２０下		38	3.80
				Ｌ２２上		23	17.68
				Ｎ　計		67	39.44
				Ｌ　計		61	21.48
				生立計		128	60.92
				被害計		0	
				総合計		128	60.92

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：川湯森林事務所　　国有林名：川湯　　林班：4295　枝番：
復命書番号：223　　小班：ま　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	16	10.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	22	26.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	2	5.17
		計				45	42.61
計						45	42.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.34
		計				2	0.34
計						2	0.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	40	3.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	1.13
		計				43	4.89
計						43	4.89
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.51
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	1.84
		計				11	2.35
計						11	2.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						2	0.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	19	1.69
		計				19	1.69
計						19	1.69
				Ｎ２０下		47	4.97
				Ｎ２２上		43	42.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｌ２０下		31	2.37
				Ｌ２２上		2	1.84
				Ｎ　計		90	47.84
				Ｌ　計		33	4.21
				生立計		123	52.05
				被害計		0	
				総合計		123	52.05

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：川湯森林事務所　　国有林名：川湯　　林班：4295　枝番：
復命書番号：224　　小班：ら　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	1.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	14	5.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	27	27.81
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	2	3.75
		計				52	38.62
計						52	38.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	3	2.89
		計				4	3.35
計						4	3.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	43	4.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	0.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	1	1.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	1	1.81
		計				48	8.20
計						48	8.20
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	5	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.08
ナラ	一般用	生立木		４級	34－ 300	1	1.18
		計				10	2.65
計						10	2.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.22
		計				1	0.22
計						1	0.22
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.19
		計				1	0.19
計						1	0.19
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	0.50
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				8	1.01
計						8	1.01
				Ｎ２０下		52	5.60
				Ｎ２２上		52	44.57
				Ｌ２０下		13	1.08
				Ｌ２２上		7	2.99
				Ｎ　計		104	50.17
				Ｌ　計		20	4.07
				生立計		124	54.24
				被害計		0	
				総合計		124	54.24

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：川湯森林事務所　　国有林名：川湯　　林班：4295　枝番：
復命書番号：225　　小班：け　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.73
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	4	6.96
		計				5	7.69
計						5	7.69
トドマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	0.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	32	18.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	46	54.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	7	14.73
トドマツ	一般用	生立木		込	60－ 300	1	3.18
		計				93	91.48
計						93	91.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	140	15.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	34	13.33
		計				174	28.81
計						174	28.81
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	12	1.00
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	8	2.65
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	5	12.59
		計				25	16.24
計						25	16.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	29	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	9	2.83
		計				38	5.58
計						38	5.58
カツラ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.15
カツラ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.28
		計				2	0.43
計						2	0.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.15
		計				1	0.15
計						1	0.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	31	2.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	3	1.48
		計				34	3.69
計						34	3.69
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.37
		計				3	0.37
計						3	0.37
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.36
		計				1	0.36
計						1	0.36
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.18
		計				2	0.18
計						2	0.18
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	31	2.97
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	9	3.12
		計				40	6.09
計						40	6.09
				Ｎ２０下		147	16.42
				Ｎ２２上		125	111.56
				Ｌ２０下		110	9.78
				Ｌ２２上		36	23.31
				Ｎ　計		272	127.98
				Ｌ　計		146	33.09
				生立計		418	161.07
				被害計		0	

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：川湯森林事務所　　国有林名：川湯　　林班：4295　枝番：
復命書番号：225　　小班：け　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				総合計		418	161.07

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 05 年度
調査年度 ： 05 年度　森林事務所： 川湯森林事務所　国有林名： 川湯　林班： 4295　枝番：
復命書番号： 226　小班： ふ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	1.32
カラマツ	一般用	生立木		込	34－ 300	11	13.94
		計				13	15.26
計						13	15.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.44
		計				1	0.44
計						1	0.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.26
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	1	0.74
		計				2	1.00
計						2	1.00
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	23	2.39
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	6	2.17
ナラ	一般用	生立木		４級	34－ 300	2	2.32
		計				31	6.88
計						31	6.88
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.03
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	2.07
シラカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	7	7.65
シラカバ	一般用	生立木		４級	34－ 300	6	6.62
		計				18	16.37
計						18	16.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.56
ダケカンバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.93
		計				4	1.54
計						4	1.54
カツラ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.22
		計				1	0.22
計						1	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.15
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.36
		計				2	0.51
計						2	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	32	2.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	5	1.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		３級	34－ 300	2	2.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		４級	34－ 300	2	1.91
		計				41	7.87
計						41	7.87
センノキ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.56
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.44
センノキ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.15
		計				6	2.15
計						6	2.15
ニレ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.66
		計				4	1.66
計						4	1.66
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	13	0.79
		計				13	0.79
計						13	0.79
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.05
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.99
他Ｌ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.72
他Ｌ	一般用	生立木		４級	34－ 300	9	8.72
		計				15	11.48
計						15	11.48

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：川湯森林事務所　　国有林名：川湯　　林班：4295　枝番：
復命書番号：226　　小班：ふ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				Ｎ２０下		0	
				Ｎ２２上		16	16.70
				Ｌ２０下		76	6.12
				Ｌ２２上		59	43.35
				Ｎ　計		16	16.70
				Ｌ　計		135	49.47
				生立計		151	66.17
				被害計		0	
				総合計		151	66.17

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 05 年度
調査年度 ： 05 年度　森林事務所： 川湯森林事務所　国有林名： 川湯　林班： 4295　枝番：
復命書番号： 227　小班： そ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	11	1.83
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	21	10.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	11	12.03
		計				43	24.27
計						43	24.27
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.52
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.83
		計				6	1.35
計						6	1.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.36
		計				1	0.36
計						1	0.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	6	2.16
		計				9	2.49
計						9	2.49
センノキ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.86
		計				1	1.86
計						1	1.86
他Ｌ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
				Ｎ２０下		11	1.83
				Ｎ２２上		32	22.44
				Ｌ２０下		8	0.92
				Ｌ２２上		10	5.21
				Ｎ　計		43	24.27
				Ｌ　計		18	6.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		61	30.40
				被害計		0	
				総合計		61	30.40

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：川湯森林事務所　　国有林名：川湯　　林班：4295　枝番：
復命書番号：228　　小班：れ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	23	3.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	37	17.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	16	17.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48－ 58	1	1.91
		計				77	40.36
計						77	40.36
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.26
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.52
ナラ	一般用	生立木		２級	48－ 58	1	1.86
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	3	5.67
ナラ	一般用	生立木		４級	34－ 300	1	0.69
		計				11	10.00
計						11	10.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	10	1.20
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	13	4.62
シラカバ	一般用	生立木		４級	34－ 300	2	1.69
		計				25	7.51
計						25	7.51
キハダ類	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.68
キハダ類	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.44
		計				6	1.12
計						6	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	9	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.47
		計				13	2.16
計						13	2.16
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.44
		計				1	0.44
計						1	0.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.40
エンジュ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.50
		計				6	0.90
計						6	0.90
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.28
		計				1	0.28
計						1	0.28
				Ｎ２０下		23	3.47
				Ｎ２２上		54	36.89
				Ｌ２０下		30	3.28
				Ｌ２２上		34	19.18
				Ｎ　計		77	40.36
				Ｌ　計		64	22.46
				生立計		141	62.82
				被害計		0	
				総合計		141	62.82

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度　：05　年度
調査年度　：05　年度　　森林事務所：川湯森林事務所　　国有林名：川湯　　林班：4295　枝番：
復命書番号：229　　小班：た　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	40	5.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	27	12.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	10	9.68
		計				77	26.94
計						77	26.94
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	3	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.78
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	8	9.78
ナラ	一般用	生立木		４級	34－ 300	1	8.40
		計				16	20.11
計						16	20.11
シラカバ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.19
シラカバ	一般用	生立木		込	22－ 32	1	0.44
シラカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.11
シラカバ	一般用	生立木		４級	34－ 300	2	1.88
		計				5	3.62
計						5	3.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	1.12
ダケカンバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.15
		計				3	2.27
計						3	2.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	7	0.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	5	1.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.90
		計				13	3.33
計						13	3.33
シナノキ	一般用	生立木		２級	48－ 58	1	1.86
		計				1	1.86
計						1	1.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.64
センノキ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	0.85
		計				3	1.49
計						3	1.49
エンジュ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.05
		計				1	0.05
計						1	0.05
他Ｌ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.62
他Ｌ	一般用	生立木		４級	34－ 300	1	0.78
		計				3	1.40
計						3	1.40
				Ｎ２０下		40	5.17
				Ｎ２２上		37	21.77
				Ｌ２０下		12	0.88
				Ｌ２２上		33	33.25
				Ｎ　計		77	26.94
				Ｌ　計		45	34.13
				生立計		122	61.07
				被害計		0	
				総合計		122	61.07

樹　材　種　別　一　覧　表

根釧西部森林管理署

収穫年度 ： 05 年度
調査年度 ： 05 年度　森林事務所： 川湯森林事務所　国有林名： 川湯　林班： 4295　枝番：
復命書番号： 230　小班： よ　枝番：

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6－ 20	4	0.43
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22－ 32	4	1.65
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34－ 46	1	1.08
		計				9	3.16
計						9	3.16
ナラ	一般用	生立木		込	6－ 20	2	0.38
ナラ	一般用	生立木		３級	34－ 300	3	4.65
ナラ	一般用	生立木		４級	34－ 300	1	0.99
		計				6	6.02
計						6	6.02
シラカバ	一般用	生立木		３級	34－ 300	1	1.77
		計				1	1.77
計						1	1.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6－ 20	1	0.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22－ 32	2	0.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		４級	34－ 300	1	0.69
		計				4	1.61
計						4	1.61
				Ｎ２０下		4	0.43
				Ｎ２２上		5	2.73
				Ｌ２０下		3	0.43
				Ｌ２２上		8	8.97
				Ｎ　計		9	3.16
				Ｌ　計		11	9.40
				生立計		20	12.56
				被害計		0	
				総合計		20	12.56

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積