

立木公売物件総括表

令和5年10月23日 入札

後志森林管理署

物件 番号	樹種	伐採 方法	N L 計	本数 (本)	材積 (m³)	m³ 廻り	物 件 所 在 地		保 安 林 協 議	搬 出 期 間	備 考	開 札 結 果						
							林 小 班	担当区				入札 枚数	1 番 札		2 番 札		3 番 札	
													金 額	入 札 者	金 額	入 札 者	金 額	入 札 者
1	トドマツ 外 13 種	主伐	N	3,587	2,846.70	0.79	3516わ	寿都	伐 採 協 議 不 要 (普通林)	引渡の日から36カ月間	<u>分収産林</u> 皆伐							
			L	298	37.51	0.13			作 業 行 為									
			計	3,885	2,884.21	0.74			不 要 (普通林)※周囲は制限林									
2	トドマツ 外 9 種	間伐	N	524	262.49	0.50	3516そ・お	寿都	伐 採 協 議 協 議 済	引渡の日から36カ月間	列状間伐 (4m伐12m残)							
			L	239	25.96	0.11			作 業 行 為									
			計	763	288.45	0.38			未 協 議									
													</					

※ 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

物 件 明 細 書 (第1号物件・分収育林)

後志森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 10	丸 山	3516	わ		64	皆伐	単	4.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		641	160.58
					22 - 32		2,111	1,552.47
					34 - 46		822	1,103.00
					48 - 58		11	26.61
					60 - 300		1	3.83
樹種計							3,586	2,846.49
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.21
樹種計							1	0.21
N計							3,587	2,846.70
ブナ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.52
樹種計							8	0.52
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		36	2.03
					22 - 32		1	0.47
				3級	34 - 300		1	1.30
樹種計							38	3.80
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.58
					22 - 32		2	0.75
樹種計							11	2.33
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		2	0.84
樹種計							2	0.84

物件明細書 (第1号物件・分収育林)

後志森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 10	丸 山	3516	わ		64	皆伐	単	4.21

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		74	10.93
					22 - 32		11	4.30
樹種計							85	15.23
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		48	3.28
					22 - 32		3	1.80
樹種計							51	5.08
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.17
樹種計							5	0.17
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	0.88
					22 - 32		1	0.31
樹種計							13	1.19
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.68
				3級	34 - 300		1	1.68
樹種計							8	2.36
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.36
					22 - 32		4	2.07
樹種計							8	2.43
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	1.25
樹種計							13	1.25
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		56	2.31

物件明細書 (第1号物件・分収育林)

後志森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 10	丸 山	3516	わ		64	皆伐	単	4.21

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

後志森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 7515

森林事務所 : 寿都森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 3516

枝番 :

小班 : わ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	641	160.58
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	2,111	1,552.47
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	822	1,103.00
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	11	26.61
トドマツ	一般用	生立木		込	60ー 300	1	3.83
		計				3,586	2,846.49
		計				3,586	2,846.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.21
		計				1	0.21
		計				1	0.21
ブナ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.52
		計				8	0.52
		計				8	0.52
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	36	2.03
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.47
ナラ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.30
		計				38	3.80
		計				38	3.80
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	9	1.58
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.75
		計				11	2.33
		計				11	2.33
メジロカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.84
		計				2	0.84
		計				2	0.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	74	10.93
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	11	4.30
		計				85	15.23
		計				85	15.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	48	3.28
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22ー 32	3	1.80
		計				51	5.08
		計				51	5.08
キハダ類	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.17
		計				5	0.17
		計				5	0.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.88
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.31
		計				13	1.19
		計				13	1.19
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.68
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34ー 300	1	1.68
		計				8	2.36
		計				8	2.36
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.36
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	2.07
		計				8	2.43
		計				8	2.43
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	13	1.25
		計				13	1.25
		計				13	1.25
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	56	2.31
		計				56	2.31
		計				56	2.31
				N 2 0 下		642	160.79
				N 2 2 上		2,945	2,685.91
				L 2 0 下		272	23.99

物 件 明 細 書 (第2号物件)

後志森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 11	丸 山	3516	そ 外		52	列状間伐	複	4.96

樹 種 名	生 被 別	態 様 区 分	材 種	品 質	胸 高 直 径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		181	25.89
					22 - 32		250	132.41
					34 - 46		90	98.51
					48 - 58		3	5.68
樹種計							524	262.49
N計							524	262.49
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	1.63
					22 - 32		2	0.56
樹種計							23	2.19
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	2.23
					22 - 32		8	2.48
樹種計							31	4.71
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		107	9.44
					22 - 32		4	1.29
樹種計							111	10.73
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.62
樹種計							17	2.62
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
樹種計							1	0.15
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.15

物件明細書 (第2号物件)

後志森林管理署

評 定 番 号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齡	伐採方法	施業方法	面積 (h a)
5 - 11	丸 山	3516	そ 外		52	列状間伐	複	4.96

[illegible]

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

後志森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

復命書番号 : 7580

森林事務所 : 寿都森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 3516

枝番 :

小班 : そ

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	124	14.59
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	145	72.79
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	46	45.10
		計				315	132.48
計						315	132.48
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	14	1.03
ナラ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.56
		計				16	1.59
計						16	1.59
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	2	0.72
		計				2	0.72
計						2	0.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6ー 20	107	9.44
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22ー 32	4	1.29
		計				111	10.73
計						111	10.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	16	2.45
		計				16	2.45
計						16	2.45
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	12	0.97
		計				12	0.97
計						12	0.97
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	8	0.68
		計				8	0.68
計						8	0.68
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	6	0.50
		計				6	0.50
計						6	0.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 0 下		124	14.59
				N 2 2 上		191	117.89
				L 2 0 下		163	15.07
				L 2 2 上		8	2.57
				N 計		315	132.48
				L 計		171	17.64
				生立計		486	150.12
				被害計		0	
				総合計		486	150.12

樹 材 種 別 一 覧 表

PAGE : 1

後志森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 05 年度

復命書番号 : 5607

森林事務所 : 寿都森林事務所

国有林名 : 丸山

林班 : 3516

枝番 :

小班 : お

枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6ー 20	57	11.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22ー 32	105	59.62
トドマツ	一般用	生立木		込	34ー 46	44	53.41
トドマツ	一般用	生立木		込	48ー 58	3	5.68
計		計				209	130.01
						209	130.01
ナラ	一般用	生立木		込	6ー 20	7	0.60
計		計				7	0.60
						7	0.60
シラカバ	一般用	生立木		込	6ー 20	23	2.23
シラカバ	一般用	生立木		込	22ー 32	6	1.76
計		計				29	3.99
						29	3.99
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.17
計		計				1	0.17
						1	0.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.15
計		計				1	0.15
						1	0.15
シナノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	4	0.18
シナノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.25
計		計				5	0.43
						5	0.43
センノキ	一般用	生立木		込	6ー 20	1	0.13
センノキ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.27
計		計				2	0.40
						2	0.40
ニレ	一般用	生立木		込	6ー 20	5	0.64

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.30
計		計				6	0.94
						6	0.94
他L	一般用	生立木		込	6ー 20	16	1.35
他L	一般用	生立木		込	22ー 32	1	0.29
計		計				17	1.64
						17	1.64
				N 2 0 下		57	11.30
				N 2 2 上		152	118.71
				L 2 0 下		58	5.45
				L 2 2 上		10	2.87
				N 計		209	130.01
				L 計		68	8.32
				生立計		277	138.33
				被害計		0	
				総合計		277	138.33