## 立木公売物件総括表

## 令和5年10月30日 入札

## 十勝東部森林管理署

	加中门刀	<del></del>	八化																							'	IJJ JA HPAN	(外目 理者
物件		伐採	Z	本数	材積	m³	物件所有	生 地									Ī				開		木	L		結	果	
	樹種		L	<b>平</b> 双	17) 1貝	1111	++ // 1/1	中本区	保	安	林	協	議	搬	出	期間	1	備	考	入札	1	番	札	2	番	札	3 ₹	昏 札
番号		方法	計	(本)	(m³)	廻り	林小班	担当区												枚数	金 額		入札者	金	額	入札者	金額	入札者
	カラマツ		N	3,551	2,065.28	0.58				伐	採協	協議																
1		主間伐	L	3,071	509.22	0.17	301にほかよた れそつねなな1	芽登	令和5年				3月31日	引き》	隻しの!	日から36/	ヶ月	列状間伐 複層伐										
	外 13 種		計	6,622	2,574.50	0.39	100 21000			11=	業行	-						2.0										
	カラマツ		Ζ	1,278	1,396.74	1.09				伐	採協																	
2		主間伐	L	1,646	276.39	0.17	302いへとち	芽登	令和5年				3月31日	引き派	隻しの	日から36/	ヶ月	複層伐 列状間伐										
	外 11 種		計	2,924	1,673.13	0.57				ΤF	業 行	-																
	カラマツ		Ν	1,713	1,084.25	0.63					採協	協議																
3		主間伐	L	2,142	427.95	0.20	318そむ1うや1	芽登	令和5年	¥4月	1日~令	和6年	3月31日	引き派	隻しの	日から36/	ヶ月	列状間伐										
	外 13 種		計	3,855	1,512.20	0.39				ΤF	業行																	
	トドマツ		Ζ	4,312	2,354.75	0.55					採協	協議																
4		主間伐	L	1,768	349.30	0.20	318ぬるか1 か2か3むお	芽登	令和5年		1日~令 業 ぞ		3月31日	引き派	隻しの	日から36/	ヶ月	列状間伐 複層伐										
	外 12 種		計	6,080	2,704.05	0.45	0 00			11-	未協議																	
	トドマツ		Ν	5,993	936.57	0.16	233てあ 238せ1せ2			伐	採協	協議																
5		間伐	L	3,622	400.43	0.11	240つ	本別	ļ	₩	不要 業 ぞ			引き派	隻しの	日から36/	ヶ月	分収造林 列状間伐										
	外 13 種		計	9,615	1,337.00	0.14	241ゆめ 244お			11-	未協議	-																
	トドマツ		Ν	3,844	1,662.38	0.43					採協																	
6		間伐	L	1,311	383.84	0.29	224へとわれそ そ1つなな1らお	本別	令和5年	¥4月·	1日~令 業 ぞ	和6年	3月31日	引き	隻しの	日から36/	ヶ月	列状間伐										
	外 17 種		計	5,155	2,046.22	0.40				IF	未協議	-																
	トドマツ		Z	3,391	1,462.84	0.43	400411-11				採協																	
7		間伐	L	1,668	365.34	0.22	1004はにぬわ よつお	宇遠別	令和5年	¥4月 <sup>·</sup>	1日~令 業 ぞ	和6年	3月31日	引き》	使しの (	日から36/	ヶ月	列状間伐										
	外 14 種		計	5,059	1,828.18	0.36				IF	未協議																	
	トドマツ		Z	3,938	1,898.60	0.48	1001-14				採協																	
8		間伐	L	2,360	652.73	0.28	1004てて1あ あ1あ2めも1	宇遠別	令和5年	¥4月· 作	1日~令 業 ぞ	和6年	3月31日	引き》	使しの (	日から36/	ヶ月	列状間伐										
	外 17 種		計	6,298	2,551.33	0.41				115	未協議																	
	トドマツ		Ν	2,737	2,229.34	0.82				伐	採協							Λ in <del>*</del> ±										
9	LJ 4 F 7 SE	主伐	L	245	80.14	0.33	1023ほ	宇遠別	<u> </u>	作	不要 業 ぞ			引き》	隻しの	日から36/	ヶ月	分収育林 皆伐										
	外 15 種		計	2,982	2,309.48	0.77					未協議	-																
	アカエゾマツ		Ν	8,249	1,580.24	0.19	106071+1-			伐	採協							/\ lin \#_1J										
10	L 0 755	間伐	L	1,377	95.57	0.07	1060ろはに 1061い	鹿山	<u> </u>	作	不要 業 ぞ			引き》	隻しの	日から36/	ヶ月	分収造林 列状間伐										
	外 9 種		計	9,626	1,675.81	0.17				115	未協議	-																
			Z	39,006	16,670.99											·	Ī				·							
	小 計		L	19,210	3,540.91																							
			計	58,216	20,211.90																							

<sup>※</sup> 本物件はすべて持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。

1 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 43	芽 登	301	に		68	複層伐	複	81.57

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,091	199.19
					22 - 32		1,903	1,137.51
					34 - 300		557	728.58
樹種計							3,551	2,065.28
N計							3,551	2,065.28
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,005	100.69
					22 - 32		270	111.17
				2 級	34 - 46		6	6.91
					48 - 58		2	4.40
					60 - 300		1	3.13
				3 級	34 - 300		8	14.09
樹種計							1,292	240.39
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		66	6.16
					22 - 32		16	6.13
				2級	34 - 46		1	0.96
樹種計							83	13.25
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	3.41
					22 - 32		29	11.42
				1 級	34 - 46		1	0.82
				2 級	34 - 46		1	1.07

2 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 43	芽 登	301	に		68	複層伐	複	81.57

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	3級	34 - 300		3	3.01
樹種計							50	19.73
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		39	2.56
					22 - 32		8	5.45
				1 級	34 - 46		1	0.82
				2 級	34 - 46		2	1.78
樹種計							50	10.61
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		72	4.78
					22 - 32		14	7.78
樹種計							86	12.56
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.24
樹種計							12	1.24
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		382	28.11
					22 - 32		27	10.87
樹種計							409	38.98
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		455	48.44
					22 - 32		145	62.54
				2級	34 - 46		3	3.43
					48 - 58		1	1.90
樹種計							604	116.31

3 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 43	芽 登	301	に		68	複層伐	複	81.57

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	iλ	6 - 20		36	5.27
樹種計							36	5.27
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		103	13.14
					22 - 32		13	5.16
樹種計							116	18.30
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.76
					22 - 32		5	1.38
				2 級	34 - 46		1	1.54
				3 級	34 - 300		1	1.07
樹種計							33	6.75
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	0.74
樹種計							19	0.74
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		277	23.51
					22 - 32		4	1.58
樹種計							281	25.09
L計							3,071	509.22
合計							6,622	2,574.50

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

|イタヤカエデ | 一般用 | 生立木

|イタヤカエデ | 一般用 | 生立木

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

枝番: 枝番:

林班: 301

小班:に

復命書番号: 222

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	2.36
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	59	96.38
		計				62	98.74
計						62	98.74
ナラ	一般用	l		込	6 - 20	9	1.09
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	7.75
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
±1		計				28	9.80
計						28	9.80
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.93
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.96
	/32 / 13	土並(1)		_ //×	01 10	9	3.15
計						9	3.15
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				1	0.82
計						1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.18
		計				4	0.18
計						4	0.18
ホオノキ類	一般用	l		込	22 - 32	9	4.60
±,		計				9	4.60
計						9	4.60
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.92
コハク類	אניו (די אניו	<del>エ</del>		<u>~</u>	0 - 20	4	0.92
計		"				4	0.92
"						-	0.92
	1	1					

込

込

6 - 20

22 - 32

89

7.57

2.23

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				93	9.80
計						93	9.80
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 2	0 13	1.58
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 4	2.23
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	6 2	1.89
シナノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 5	8 1	1.90
		計				20	7.60
計						20	7.60
他L	一般用	生立木		込	6 - 2	0 31	2.41
他 L	一般用	生立木		込	22 - 3	2 4	1.58
		計				35	3.99
計						35	3.99
				N 2 0 下		0	
				N 2 2 上		62	98.74
				L20下		154	14.01
				L 2 2 上		49	26.85
				N 計		62	98.74
				L 計		203	40.86
				生立計		265	139.60
				被害計		0	
				総合計		265	139.60

 PAGE : 2

 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

枝番: 枝番:

林班: 301

小班: ほ

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	56.03
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	241	341.67
		計				310	397.70
計						310	397.70
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.93
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	3.50
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	5.95
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	2	4.40
ナラ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.13
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	8	14.09
		計				40	32.00
計						40	32.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.87
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	4.20
		計				24	6.07
計						24	6.07
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.19
		計				3	3.26
計						3	3.26
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.47
		計				12	0.47
計						12	0.47
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.47
		計				12	0.47
計						12	0.47
イタヤカエデ	一般用	  生立木		込	6 - 20	164	12.85
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	23	8.64
		計				187	21.49

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						187	21.49
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20		32.93
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32		43.68
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46		1.54
÷ı		計				384	78.15
計						384	78.15
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	) 12	1.87
		計				12	1.87
計						12	1.87
	4	,, , .					
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300		1.07
±.		計				1	1.07
計						1	1.07
				N 2 0 下		0	
				N 2 2上		310	397.70
				L20下		502	51.39
				L 2 2 上		173	93.46
				N 計		310	397.70
				L 計		675	144.85
				# ☆ ≒1		005	540.55
				生立計 被害計		985	542.55
				恢吉司			
				総合計		985	542.55

PAGE : 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 301 枝番: 小班: か 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲	준 <b>∄</b>	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	61	9.77
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	232	140.58
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	49	53.74
		計					342	204.09
計							342	204.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	158	16.67
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	57	23.67
		計					215	40.34
計							215	40.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	1.58
		計					22	1.58
計							22	1.58
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	2.23
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 -	46	1	0.82
		計					5	3.05
計							5	3.05
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.18
		計					4	0.18
計							4	0.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	31	2.19
		計					31	2.19
計							31	2.19
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	26	3.19
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	5.16
		計					39	8.35
計							39	8.35
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	26	2.76
		計					26	2.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						26	2.76
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.88
		計				9	0.88
計						9	0.88
				N20下		61	9.77
				N 2 2上		281	194.32
				L20下		276	27.45
				L 2 2 上		75	31.88
				N 計		342	204.09
				L 計		351	59.33
				生立計		693	263.42
				被害計		0	
				総合計		693	263.42

PAGE : 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 301 枝番: 小班:よ 枝番:

復命書番号	: 225	十反		*1 <i>11</i> 111 · 2				四百小口。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	1	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	301	52.49
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	239	125.45
		計					540	177.94
計							540	177.94
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	111	11.54
		計					111	11.54
計							111	11.54
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.47
		計					8	0.47
計							8	0.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	1.66
		計					8	1.66
計							8	1.66
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	1.11
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	8	5.45
ダケカンバ	一般用	生立木		1級	34 -	46	1	0.82
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	1.78
		計					27	9.16
計							27	9.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	16	1.74
		計					16	1.74
計							16	1.74
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.32
		計					8	0.32
計							8	0.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.47
		計					8	0.47
計							8	0.47

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	로 <b>1</b>	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	79	9.09
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	4.74
	132713	計		~			95	13.83
計							95	13.83
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	24	3.40
		計					24	3.40
計							24	3.40
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.95
		計					8	0.95
計							8	0.95
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	180	16.99
		計					180	16.99
計							180	16.99
				N 2 0 下			301	52.49
				N 2 2上			239	125.45
				L 2 0 下			466	47.74
				L 2 2 上			27	12.79
				N 計			540	177.94
				L 計			493	60.53
				生立計			1,033	238.47
				被害計			0	230.47
				双百山			o	
				総合計			1,033	238.47
							,,,,,,	
L								

PAGE : 5 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 301 枝番: 小班: た 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	260	45.61
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	468	257.34
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	35	39.19
		計					763	342.14
計							763	342.14
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	179	19.54
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	90	38.81
		計					269	58.35
計							269	58.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	26	1.29
		計					26	1.29
計							26	1.29
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	39	2.06
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	7.84
		計					52	9.90
計							52	9.90
				N 2 0 下			260	45.61
				N22上			503	296.53
				L20下			244	22.89
				L 2 2 上			103	46.65
				N 計			763	342.14
				L 計			347	69.54
				生立計			1,110	411.68
				被害計			0	
				総合計			1,110	411.68

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE : 6 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 301 枝番: 小班: れ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	195	36.65
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	253	144.29
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	23	25.96
		計				471	206.90
計						471	206.90
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	142	13.87
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.26
		計				150	18.13
計						150	18.13
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.75
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	25	9.19
		計				33	10.94
計						33	10.94
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.67
		計				17	0.67
計						17	0.67
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	42	5.01
		計				42	5.01
計						42	5.01
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.84
		計				17	0.84
計						17	0.84
				N 2 0 下		195	36.65
				N22上		276	170.25
				L20下		226	22.14
				L22上		33	13.45
				N 計		471	206.90
				L 計		259	35.59

		וידעין. 1		12日 ·				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ĺ					生立計		730	242.49
					被害計		0	
					総合計		730	242.49

PAGE : 7 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 301 枝番: 小班: そ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.94
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	18.63
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	7	7.24
		計				43	27.81
計						43	27.81
ナラ	一般用			込	6 - 20	24	1.61
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.26
		計				28	2.87
計						28	2.87
				N 2 0 下		7	1.94
				N22上		36	25.87
				L20下		24	1.61
				L22上		4	1.26
				N 計		43	27.81
				L 計		28	2.87
				生立計		71	30.68
				被害計		0	
				総合計		71	30.68

•	小班.	C	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		L					

PAGE : 8 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 301 枝番: 小班: つ 枝番:

復命書番号: 229

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範見	径冊	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木	281水区刀	込	6 -	20	70	14.16
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	131	86.87
カラマツ	一般用	生立木		込		300	30	36.05
737 ( )	נדין אניו	<del>エ</del> 並			04	500	231	137.08
計		P 1					231	137.08
"							201	107.00
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	166	12.58
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	56	21.00
	100000	—— ·   計					222	33.58
計							222	33.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	37	2.22
		計					37	2.22
計							37	2.22
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	46	2.78
		計					46	2.78
計							46	2.78
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	0.74
		計					19	0.74
計							19	0.74
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.56
		計					9	0.56
計							9	0.56
				N20下			70	14.16
				N22上			161	122.92
				L20下			277	18.88

L 2 2 上

N 計

L 計

生立計

56

231

333

564

21.00

137.08

39.88

176.96

	J ->/I .		<u>, ж</u>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		564	176.96

PAGE : 9 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 301 枝番: 小班:ね 枝番:

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	105	23.25
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	315	196.80
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	60	64.20
		計				480	284.25
計						480	284.25
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	119	11.29
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	8.57
		計				139	19.86
計						139	19.86
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.80
		計				7	0.80
計						7	0.80
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.66
		計				13	0.66
計						13	0.66
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.05
		計				7	4.05
計						7	4.05
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.20
		計				20	1.20
計						20	1.20
				N 2 0 下		105	23.25
				N22上		375	261.00
				L20下		159	13.95
				L22上		27	12.62
				N 計		480	284.25
				L計		186	26.57
				生立計		666	310.82

	ו י דעיר	-	1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		666	310.82

PAGE: 10 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 301 枝番:

復命書番号: 231 小班:な 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	1.50
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	65	47.79
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	53	64.15
		計				139	113.44
計						139	113.44
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.38
		計				17	1.38
計						17	1.38
シラカバ	一般用			込	6 - 20	20	1.98
		計				20	1.98
計						20	1.98
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.72
		計				23	1.72
計						23	1.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.86
		計				14	0.86
計						14	0.86
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	3.99
		計				27	3.99
計						27	3.99
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.63
		計				11	0.63
計						11	0.63
				N 2 0 下		21	1.50
				N 2 2上		118	111.94
				L20下		112	10.56
				L 2 2 上		0	
				N 計		139	113.44

樹種	材種	生被区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
				L 計		112	10.56
				生立計		251	124.00
				被害計		0	
				総合計		251	124.00

PAGE : 11 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所 : 芽登森林事務所 復命書番号 : 232 国有林名: 芽登

林班: 301 枝番: 小班: な 枝番: 1

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
ラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	71	13.82
ラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	99	61.37
		計					170	75.19
計							170	75.19
ラ	一般用	生立木		込	6 -	20	68	10.19
ラ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.35
		計					73	12.54
計							73	12.54
オノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	5	3.18
		計					5	3.18
計							5	3.18
チダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.38
チダモ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.54
		計					6	2.92
計							6	2.92
				N 2 0 下			71	13.82
				N22上			99	61.37
				L20下			68	10.19
				L22上			16	8.45
				N 計			170	75.19
				L 計			84	18.64
				生立計			254	93.83
				被害計			0	
				総合計			254	93.83
				被害計			0	

	<u>」、</u>		校番: 1	l			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 44		302	l I		61	列状間伐	複	32.99

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		84	14.14
					22 - 32		444	322.49
					34 - 300		750	1,060.11
樹種計							1,278	1,396.74
N計							1,278	1,396.74
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		617	56.66
					22 - 32		85	32.64
				3 級	34 - 300		4	4.36
樹種計							706	93.66
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		137	13.71
					22 - 32		19	6.63
樹種計							156	20.34
ダケカンバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	1.23
樹種計							1	1.23
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		20	2.51
樹種計							20	2.51
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		117	8.46
					22 - 32		5	2.01
樹種計							122	10.47
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		48	5.82

2 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 44		302	l l		61	列状間伐	複	32.99

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		48	19.28
				3 級	34 - 300		1	0.82
樹種計							97	25.92
センノキ	生立木		一般用	込	22 - 32		30	14.70
樹種計							30	14.70
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		276	25.72
					22 - 32		120	54.72
				3 級	34 - 300		7	6.96
樹種計							403	87.40
ヤチダモ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							1	0.96
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.55
樹種計							9	0.55
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		76	11.26
					22 - 32		25	7.39
樹種計							101	18.65
L計							1,646	276.39
合計							2,924	1,673.13

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 220

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名:

林班: 302 枝番: 小班: い 枝番:

NAMPH 7	. 220	# >th			<b>±</b> 47		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	46	34.29
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	85	128.56
		計				131	162.85
計						131	162.85
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	4.03
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	12.49
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				55	17.34
計						55	17.34
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.97
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.02
		計				27	4.99
計						27	4.99
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.23
		計				1	1.23
計						1	1.23
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	37	2.20
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.01
		計				42	4.21
計						42	4.21
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.61
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.04
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				37	9.47
計						37	9.47
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	3.16
		計				5	3.16
計						5	3.16

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	3.75
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.75
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.92
	132713	計				52	8.42
計						52	8.42
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.55
		計				9	0.55
計						9	0.55
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	47	5.86
		計				47	5.86
計						47	5.86
				N20下		0	
				N22上		131	162.85
				L20下		197	20.97
				L22上		78	34.26
				N 計		131	162.85
				L計		275	55.23
				生立計		406	218.08
				被害計		0	
				総合計		406	218.08
<u> </u>	1	ı	1	1	1	ı	

PAGE : 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 223

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名:

林班: 302 枝番: 小班: へ 枝番:

	. 225			I		_	
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.28
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	132	90.43
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	131	161.33
		計				279	255.04
計						279	255.04
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	50	6.02
		計				50	6.02
計						50	6.02
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.61
		計				10	3.61
計						10	3.61
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	20	2.51
		計				20	2.51
計						20	2.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	20	1.20
		計				20	1.20
計						20	1.20
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	30	3.21
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	30	13.24
		計				60	16.45
計						60	16.45
センノキ	一般用	l		込	22 - 32	10	5.12
		計				10	5.12
計						10	5.12
ニレ	一般用	l		込	6 - 20	40	3.21
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	81	42.04
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				122	46.21

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						122	46.21
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.01
	1327.3	計		~		10	3.01
計		H'				10	3.01
H1							0.01
				N 2 0 下		16	3.28
				N 2 2 上		263	251.76
				L 2 0 下		160	16.15
				L 2 2 上		142	67.98
				N 計		279	255.04
				L計		302	84.13
						302	04.13
				生立計		581	339.17
				被害計		0	339.17
				双古山		U	
				総合計		581	339.17
				柳〇口司		301	339.17

PAGE: 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名:

林班: 302 枝番: 小班: と 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 <sup>2</sup> 範	径 囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	15	3.94
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	160	116.73
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	161	229.36
		計					336	350.03
計							336	350.03
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	15	1.20
		計					15	1.20
計							15	1.20
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	75	7.07
		計					75	7.07
計							75	7.07
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	45	3.3
		計					45	3.3
計							45	3.31
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	166	17.30
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	9.93
ニレ	一般用			3 級	34 -	300	2	2.30
		計					198	29.53
計							198	29.53
				N 2 0 下			15	3.94
				N22上			321	346.09
				L20下			301	28.88
				L 2 2 上			32	12.23
				N 計			336	350.03
				L 計			333	41.11
				生立計			669	391.14
				被害計			0	
				総合計			669	391.14

	小功: . (	_	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 225

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名:

林班: 302 枝番: 小班: ち 枝番:

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	53	6.92
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	106	81.04
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	373	540.86
		計				532	628.82
計						532	628.82
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	525	45.41
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	58	20.15
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.54
		計				586	69.10
計						586	69.10
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	44	4.67
		計				44	4.67
計						44	4.67
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.75
		計				15	1.75
計						15	1.75
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	6.42
		計				15	6.42
計						15	6.42
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.46
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.78
		計				31	3.24
計						31	3.24
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				1	0.96
計						1	0.96
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	29	5.40
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	15	4.38

			4⊢ ≯th	1,7,81		± 47		
植	村種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
			計				44	9.78
	計						44	9.78
					N20下		53	6.92
					N 2 2 上		479	621.90
					L20下		642	58.69
					L 2 2 上		94	37.23
					N 計		532	628.82
					L 計		736	95.92
					生立計		1,268	724.74
					被害計		0	
					総合計		1,268	724.74

1 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 45	芽 登	318	そ		67	列状間伐	単	43.58

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		113	16.54
					22 - 32		464	299.72
					34 - 300		376	582.07
樹種計							953	898.33
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		527	58.59
					22 - 32		151	72.79
					34 - 46		39	43.79
樹種計							717	175.17
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		29	4.59
					22 - 32		14	6.16
樹種計							43	10.75
N計							1,713	1,084.25
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		445	40.05
					22 - 32		107	38.23
				3 級	34 - 300		3	3.60
樹種計							555	81.88
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	8.95
					22 - 32		91	37.26
樹種計							155	46.21
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		162	17.66

2 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 45	芽 登	318	そ		67	列状間伐	単	43.58

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	iλ	22 - 32		149	58.58
				2 級	34 - 46		2	2.03
樹種計							313	78.27
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	4.46
樹種計							27	4.46
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		55	7.77
					22 - 32		19	6.73
樹種計							74	14.50
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		259	19.99
樹種計							259	19.99
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	5.00
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							28	5.96
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		150	17.76
					22 - 32		187	77.95
				2 級	34 - 46		2	3.03
					48 - 58		1	2.20
				3 級	34 - 300		3	4.40
樹種計							343	105.34
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		50	5.12

3 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 45	芽 登	318	そ		67	列状間伐	単	43.58

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							50	5.12
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	2.47
樹種計							44	2.47
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		170	16.29
					22 - 32		120	41.20
				2 級	34 - 46		1	0.96
					48 - 58		1	2.05
				3 級	34 - 300		2	3.25
樹種計							294	63.75
L計							2,142	427.95
合計							3,855	1,512.20

PAGE : 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

枝番: 枝番:

林班: 318

小班:そ

		生被			直径	Т		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	52	7.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	64	40.82
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	39	43.79
		計					155	92.49
計							155	92.49
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	4.59
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	14	6.16
		計					43	10.75
計							43	10.75
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	9.53
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 3	300	3	3.60
		計					22	13.13
計							22	13.13
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	37	4.49
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	37	14.96
		計					74	19.45
計							74	19.45
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	19	6.73
		計					19	6.73
計							19	6.73
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	37	6.92
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	19	6.73
		計					56	13.65
計							56	13.65
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 3	300	1	0.96
		計					1	0.96
計							1	0.96
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	150	17.76

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	187	77.95
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.50
		計				339	98.21
計						339	98.21
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	75	9.53
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	93	33.09
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.90
		計				169	44.52
計						169	44.52
				N 2 0 下		81	12.47
				N 2 2上		117	90.77
				L20下		299	38.70
				L 2 2 上		381	157.95
				N 計		198	103.24
				L 計		680	196.65
				生立計		878	299.89
				被害計		0	
				総合計		878	299.89

PAGE: 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所 国有林名: 芽登

林班: 318 枝番:

復命書番号: 246 小班:む 枝番:1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	88	11.63
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	368	229.62
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	15	14.87
		計				471	256.12
計						471	256.12
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	152	15.87
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	47	15.73
		計				199	31.60
計						199	31.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.07
		計				40	3.07
計						40	3.07
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.40
		計				7	0.40
計						7	0.40
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.40
		計				7	0.40
計						7	0.40
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.27
		計				7	0.27
計						7	0.27
				N 2 0 下		88	11.63
				N22上		383	244.49
				L20下		213	20.01
				L22上		47	15.73
				N 計		471	256.12
				L 計		260	35.74
				生立計		731	291.86

•	小班. (	0	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				被害計		0	
				A ±1			
				総合計		731	291.86

PAGE : 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所 復命書番号: 247 国有林名: 芽登

林班: 318 枝番: 小班: う 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 征	· 王 王	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	25	4.91
カラマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	96	70.10
カラマツ	一般用	生立木		込	34 -	300	255	389.65
		計					376	464.66
計							376	464.66
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	282	23.51
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	41	12.97
		計					323	36.48
計							323	36.48
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	4.46
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	54	22.30
		計					81	26.76
計							81	26.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	122	14.59
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	108	45.13
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	2.03
		計					232	61.75
計							232	61.75
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	4.46
		計					27	4.46
計							27	4.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	230	17.57
		計					230	17.57
計							230	17.57
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	5.00
		計					27	5.00
計							27	5.00
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	3.78

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				27	3.78
計						27	3.78
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	1.08
		計				14	1.08
計						14	1.08
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	95	6.76
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	27	8.11
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.96
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.05
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.35
		計				125	19.23
計						125	19.23
				N 2 0 下		25	4.91
				N22上		351	459.75
				L 2 0 下		851	81.21
				L22上		235	94.90
				N 計		376	464.66
				L 計		1,086	176.11
				生立計		1,462	640.77
				被害計		0	
				総合計		1,462	640.77

PAGE : 5 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 318 枝番: 小班: や 枝番: 1

#4 孫	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範見	준	<del>*</del> *h	材積
樹種 カラマツ	一般用	生立木	悲惊区力	込	34 -		本数 106	177.55
73 7 7	נד/ אניו	<del>エ</del> 並		2	J-T	300	106	177.55
計		H1					106	177.55
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	475	50.71
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	87	31.97
		計					562	82.68
計							562	82.68
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.67
		計					11	0.67
計							11	0.67
ダケカンバ	一般用			込	22 -	32	22	6.72
		計					22	6.72
計							22	6.72
ホオノキ類	一般用			込	6 -	20	11	0.45
		計					11	0.45
計							11	0.45
イタヤカエデ	一般用			込	6 -	20	22	2.02
		計					22	2.02
計							22	2.02
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	3.03
ニレ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.20
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.90
4.1		計					4	7.13
計							4	7.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	23	1.34
計		計					23	1.34 1.34
							23	

			10.00				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	1.12
		計				23	1.12
計						23	1.12
				N20下		475	50.71
				N 2 2 上		193	209.52
				L20下		90	5.60
				L 2 2 上		26	13.85
				N 計		668	260.23
				L 計		116	19.45
				生立計		784	279.68
				被害計		0	
				総合計		784	279.68

1 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 46	芽 登	318	ぬ		57	複層伐	複	47.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.87
					22 - 32		49	38.23
					34 - 300		205	307.18
樹種計							260	346.28
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,796	248.55
					22 - 32		1,331	721.86
					34 - 46		827	915.76
					48 - 58		9	18.23
樹種計							3,963	1,904.40
ストローブマ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	1.17
					22 - 32		36	28.84
					34 - 300		49	74.06
樹種計							89	104.07
N計							4,312	2,354.75
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		353	29.24
					22 - 32		160	62.98
樹種計							513	92.22
シラカバ	生立木		一般用	i入	6 - 20		617	75.81
					22 - 32		173	68.21
樹種計							790	144.02

2 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 46	芽 登	318	ぬ		57	複層伐	複	47.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.35
					48 - 58		1	1.90
樹種計							2	3.25
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	3.72
				2 級	34 - 46		1	0.96
樹種計							35	4.68
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		24	1.30
					22 - 32		1	0.30
樹種計							25	1.60
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		23	0.91
樹種計							23	0.91
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.14
					22 - 32		15	6.04
				2 級	48 - 58		1	2.94
					60 - 300		1	3.33
				3 級	34 - 300		1	0.96
樹種計							19	13.41
ニレ	生立木		一般用	iλ	6 - 20		18	3.22
					22 - 32		16	9.00
				2 級	60 - 300		1	5.08

3 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 46	芽 登	318	ぬ		57	複層伐	複	47.74

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							35	17.30
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	1.10
樹種計							18	1.10
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		208	27.99
					22 - 32		90	31.36
				2 級	34 - 46		6	6.68
				3 級	34 - 300		4	4.78
樹種計							308	70.81
L計							1,768	349.30
合計							6,080	2,704.05

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 318 枝番: 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 征	· 子 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.57
		計					5	0.57
計							5	0.57
ストローブマ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	1.17
ストローブマ	一般用	生立木		込	22 -	32	36	28.84
ストローブマ	一般用	生立木		込	34 -	300	49	74.06
		計					89	104.07
計							89	104.07
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	353	29.24
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	137	52.67
		計					490	81.91
計							490	81.91
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	500	62.45
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	114	45.28
		計					614	107.73
計							614	107.73
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.35
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	1.90
		計					2	3.25
計							2	3.25
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	23	3.19
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.96
		計					24	4.15
計							24	4.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	23	1.14
		計					23	1.14
計							23	1.14
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	23	0.91

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				23	0.91
計						23	0.91
センノキ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	2.94
センノキ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.33
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.96
		計				3	7.23
計						3	7.23
=v  -	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.39
ニレー・	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	5.08
		計				12	7.47
計						12	7.47
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.68
		計				11	0.68
計						11	0.68
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	102	13.99
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	34	11.60
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	6	6.68
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.78
		計				146	37.05
計						146	37.05
				N 2 0 下		9	1.74
				N22上		85	102.90
				L 2 0 下		1,046	113.99
				L22上		302	137.53
				N 計		94	104.64
				L 計		1,348	251.52
				生立計		1,442	356.16
				被害計		0	

PAGE: 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

国有林名: 芽登

林班: 318 枝番:

復命書番号: 239

森林事務所: 芽登森林事務所 小班: ぬ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
				総合計		1,442	356.16

	小班:(	ya.	<b>忟畓:</b>				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 318 枝番:

復命書番号: 240 小班:る 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	420	69.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	955	551.93
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	745	821.02
		計					2,120	1,442.11
計							2,120	1,442.11
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	97	10.92
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	56	22.40
		計					153	33.32
計							153	33.32
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.83
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	14	7.79
		計					21	8.62
計							21	8.62
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.42
		計					7	0.42
計							7	0.42
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	83	10.37
他L	一般用	生立木		込	22 -	32	56	19.76
		計					139	30.13
計							139	30.13
				N 2 0 下			420	69.16
				N22上			1,700	1,372.95
				L20下			194	22.54
				L22上			126	49.95
				N 計			2,120	1,442.11
				L 計			320	72.49
				生立計			2,440	1,514.60
				被害計			0	

	7111 ·	_	12日 ·				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		2,440	1,514.60

PAGE : 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 318 枝番: 小班: か 枝番: 1

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	33	26.32
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	141	216.30
		計				174	242.62
計						174	242.62
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	828	115.37
トドマツ	一般用			込	22 - 32	258	109.11
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	18	16.19
		計				1,104	240.67
計						1,104	240.67
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.08
		計				9	1.08
計						9	1.08
				N 2 0 下		828	115.37
				N22上		450	367.92
				L20下		9	1.08
				L22上		0	
				N 計		1,278	483.29
				L計		9	1.08
				生立計		1,287	484.37
				被害計		0	
				総合計		1,287	484.37

	」、対: /	•	仅留.	•			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 5 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 318 枝番: 小班: か 枝番: 2

材種 一般用 一般用	生被区分	態様区分	l – ==	直	<b>≕</b> ∣		11.4
1	77 1	W 13. E. 71	品質区分	範[	<b>期</b>	本数	材積
一般用	生立木		込	6 -		6	0.87
1	生立木		込	22 -	32	12	9.68
一般用	生立木		込	34 -	300	52	76.24
	計					70	86.79
						70	86.79
一般用	生立木		込	6 -	20	435	48.68
一般用	生立木		込	22 -	32	28	13.89
	計					463	62.57
						463	62.57
一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.42
	計					10	0.42
						10	0.42
一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.05
	計					4	1.05
						4	1.05
			N 2 0 下			441	49.55
			N 2 2上			92	99.81
			L20下			10	0.42
			L 2 2 上			4	1.05
			N 計			533	149.36
			L 計			14	1.47
			生立計			547	150.83
			被害計			0	
			総合計			547	150.83
	一般用	一般用     生立木 計       一般用     生立木 計       一般用     生立木       一般用     生立木	一般用     生立木       一般用     生立木       計     計       一般用     生立木       計       一般用     生立木	一般用       生立木         一般用       生立木         計       込         一般用       生立木         計       込         N20       N20         N22       N22         L20       N23         L20       N23	一般用       生立木 生立木 計       込       6 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 - 22 -	一般用       生立木         一般用       生立木         計       込         6 - 20         込       6 - 20         一般用       生立木         計       込         22 - 32         N 2 0 下         N 2 2 上         L 2 2 上         N 3 計         L 3 計         生立計         被害計	一般用       生立木       込       6 - 20       435         一般用       生立木       計       込       22 - 32       28         463       463         一般用       生立木       計       10       10         一般用       生立木       計       4       4         N 2 0 下       441       92       441       92         L 2 2 上       4       92       4       4       533       14         生立計       被害計       547       6       547       6       547       6       6       20       10

•	小址: 7	J.	校番: 2	<u> </u>			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 6 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 318 枝番:

復命書番号: 243 小班: か 枝番: 3

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	7	7.91
		計				7	7.91
計						7	7.91
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	99	13.86
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	45	18.99
		計				144	32.85
計						144	32.85
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.30
		計				2	0.46
計						2	0.46
				N 2 0 下		99	13.86
				N22上		52	26.90
				L20下		1	0.16
				L 2 2 上		1	0.30
				N 計		151	40.76
				L 計		2	0.46
				生立計		153	41.22
				被害計		0	
				総合計		153	41.22

	小班: 7		─ 枝番: 3 				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE : 7 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 318 枝番: 小班: む 枝番:

復命書番号: 245

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.23
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	5	6.73
		計				9	8.96
計						9	8.96
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.53
±,		計				3	0.53
計						3	0.53
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.11
		計				1	0.11
計						1	0.11
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.14
		計				1	0.14
計						1	0.14
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.21
		計				2	1.21
計						2	1.21
				N 2 0 下		0	
				N22上		9	8.96
				L20下		2	0.25
				L 2 2 上		5	1.74
				N 計		9	8.96
				L 計		7	1.99
				生立計		16	10.95
				被害計		0	
				総合計		16	10.95

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE : 8 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 芽登森林事務所

国有林名: 芽登

林班: 318 枝番: 小班: お 枝番:

復命書番号: 248

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	로 된	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	0.91
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	45	27.94
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	64	78.55
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	9	18.23
		計					127	125.63
計							127	125.63
ナラ	一般用	l		込	22 -	32	23	10.31
		計					23	10.31
計							23	10.31
シラカバ	一般用			込	6 -	20	11	1.36
		計					11	1.36
計							11	1.36
センノキ	一般用			込	22 -	32	11	4.99
		計					11	4.99
計							11	4.99
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	23	3.63
		計					23	3.63
計							23	3.63
				N 2 0 下			9	0.91
				N22上			118	124.72
				L20下			34	4.99
				L 2 2 上			34	15.30
				N 計			127	125.63
				L 計			68	20.29
				生立計			195	145.92
				被害計			0	
				総合計			195	145.92

樹		材種	生被区分	能様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
123	11	1/3 1/至	- Z /J	恐恨区刀	叫其匹刀	#C (ZI)	~ XX	10 15

1 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 12		233	て		31	列状間伐	複	28.94

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		5,052	470.77
					22 - 32		863	377.76
					34 - 46		78	88.04
樹種計							5,993	936.57
N計							5,993	936.57
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		857	59.55
					22 - 32		126	45.42
				2 級	34 - 46		12	12.69
					48 - 58		2	3.76
				3 級	34 - 300		24	27.52
樹種計							1,021	148.94
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		56	5.85
					22 - 32		15	4.88
				1 級	34 - 46		1	0.82
				3 級	34 - 300		1	1.35
樹種計							73	12.90
メジロカバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	1.35
				3 級	34 - 300		1	1.81
樹種計							2	3.16
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		26	2.45

2 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 12		233	τ		31	列状間伐	複	28.94

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							26	2.45
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		177	10.79
				2 級	34 - 46		1	0.82
				3 級	34 - 300		2	2.54
樹種計							180	14.15
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		543	25.96
					22 - 32		70	26.27
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		3	3.54
樹種計							617	56.68
シナノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	1.17
樹種計							1	1.17
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		31	1.11
樹種計							31	1.11
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.29
					22 - 32		8	4.45
				1級	34 - 46		3	3.06
				2 級	34 - 46		8	10.50
				3級	34 - 300		11	17.26
樹種計							37	35.56

3 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 12		233	て		31	列状間伐	複	28.94

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ニレ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		3	3.85
					60 - 300		1	3.13
				3 級	34 - 300		4	4.32
樹種計							8	11.30
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		196	13.60
					22 - 32		7	4.89
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							204	19.40
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		498	21.43
					22 - 32		7	2.90
樹種計							505	24.33
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		830	23.03
					22 - 32		75	32.62
				2 級	34 - 46		1	0.91
				3 級	34 - 300		11	12.72
樹種計							917	69.28
L計							3,622	400.43
合計							9,615	1,337.00

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 233 枝番: 小班: て 枝番:

復命書番号	: 181	十反		<b>≇1カ</b> 7/1 • 午				四月孙口。
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲	로 田	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1,074	98.03
トドマツ	一般用			込	22 -	32	139	57.67
		計					1,213	155.70
計							1,213	155.70
ナラ	一般用			込	6 -	20	137	14.24
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	34	11.39
		計					171	25.63
計							171	25.63
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	34	3.64
		計					34	3.64
計							34	3.64
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.68
		計					11	0.68
計							11	0.68
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	137	9.57
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	2.96
		計					148	12.53
計							148	12.53
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	159	10.59
		計					159	10.59
計							159	10.59
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	182	7.97
		計					182	7.97
計							182	7.97
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	411	11.62
他L	一般用	生立木		込	22 -	32	23	6.72
		計					434	18.34
計							434	18.34

		生 被			直径		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 0 下		1,074	98.03
				N22上		139	57.67
				L20下		1,071	58.31
				L22上		68	21.07
				N 計		1,213	155.70
				L 計		1,139	79.38
				生立計		2,352	235.08
				被害計		0	
				総合計		2,352	235.08
	1	l	l .				

PAGE: 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度

森林事務所: 本別森林事務所 国有林名:

林班: 233 枝番: 小班:あ 枝番:

復命書番号: 182 

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	888	50.46
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	16	14.46
		計					904	64.92
計							904	64.92
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	29	1.97
		計					29	1.97
計							29	1.97
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.44
		計					7	0.44
計							7	0.44
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	139	8.69
		計					139	8.69
計							139	8.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	58	1.90
		計					58	1.90
計							58	1.90
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	1.02
		計					22	1.02
計							22	1.02
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.29
		計					7	0.29
計							7	0.29
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.53
		計		. –			7	1.53
計							7	1.53
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	220	8.61
	נד/ אניו	<del>エ</del> 並		~		20	220	8.61
		"					220	0.01

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
計						220	8.61
				N20下		888	50.46
				N 2 2上		16	14.46
				L20下		489	24.45
				L 2 2 上		0	
				N 計		904	64.92
				L 計		489	24.45
				生立計		1,393	89.37
				被害計		0	
				総合計		1,393	89.37

PAGE : 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 190

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 238 枝番: 小班: せ 枝番: 1

141		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	459	25.70
		計				459	25.70
計						459	25.70
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.05
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	8	8.63
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.81
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	11.57
		計				35	29.06
計						35	29.06
メジロカバ メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.35
		計				1	1.35
計						1	1.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.92
ホオノキ類	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
ホオノキ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.54
		計				11	4.28
計						11	4.28
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	130	7.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	9.97
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.54
		計				172	21.47
計						172	21.47
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.17
		計				1	1.17
計						1	1.17
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	4.45
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	5.16
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.20

	J ->/1 ·		10.00		<u> </u>		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				13	11.81
計						13	11.81
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.17
		計				2	2.17
計						2	2.17
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.46
		計				8	0.46
計						8	0.46
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
		計				1	1.17
計						1	1.17
				N20下		459	25.70
				N 2 2上		0	
				L20下		146	8.43
				L 2 2 上		98	64.51
				N 計		459	25.70
				L 計		244	72.94
				生立計		703	98.64
				被害計		0	
				総合計		703	98.64

PAGE: 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 238 枝番: 小班: せ 枝番: 2

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	351	47.97
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	132	55.98
		計				483	103.9
計						483	103.9
トラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.9
		計				1	0.9
計						1	0.9
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	13.34
		計				21	13.3
計						21	13.34
<b>z</b> ンノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.98
		計				2	1.9
計						2	1.98
				N 2 0 下		351	47.9
				N22上		132	55.9
				L20下		0	
				L 2 2 上		24	16.2
				N 計		483	103.9
				L 計		24	16.23
				生立計		507	120.1
				被害計		0	
				総合計		507	120.18

•	」、地: 1	٥	校番: 2	=			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 5 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 192

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 240 枝番: 小班: つ 枝番:

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,708	204.05
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	435	190.23
		計				2,143	394.28
計						2,143	394.28
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	1.17
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	6	10.42
		計				7	11.59
計						7	11.59
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
ニレ	一般用	生立木		2 級	60 - 300	1	3.13
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	4.32
		計				6	9.13
計						6	9.13
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.89
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				8	5.80
計						8	5.80
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.14
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	2.90
		計				14	3.04
計						14	3.04
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.54
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	43	22.95
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	10.38
		計				73	36.87
計						73	36.87
				N 2 0 下		1,708	204.05
				N 2 2上		435	190.23
				L20下		28	3.68

	J ->/1 ·		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分		本数	材積
				L 2 2 上		80	62.75
				N 計	-	2,143	394.28
				L 討	-	108	66.43
				生立討	-	2,251	460.71
				被害計		0	
				総合計	-	2,251	460.71

PAGE: 6 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調杏年度 : 02 年度 森林事務所・ 本別森林事務所

国有林名・

林班: 241 枝番: 小班:ゆ 枝番:

福登中度 · 02 中度 森林争场的 · 华的森林争场的 · 四有林石 · 復命書番号 : 193									
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積		
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	104	6.61		

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 径 範 囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 104	6.61
		計				104	6.61
計						104	6.61
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 233	10.75
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	16 3	2.99
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 5	58 1	1.95
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 30	00 7	8.76
		計				244	24.45
計						244	24.45
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 30	00 1	1.35
		計				1	1.35
計						1	1.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 67	0.78
		計				67	0.78
計						67	0.78
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 30	00 3	3.29
		計				3	3.29
計						3	3.29
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 22	0.55
	100000	·   計				22	0.55
計						22	0.55
他 L	一般用	生立木		込	6 - 2	20 188	3.22
		計				188	3.22
計						188	3.22
				N 2 0 下		104	6.61
				N22上		0	
				L20下		510	15.30
				L22上		15	18.34

		ᄮᅟᆟᇚ			± 47		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 計		104	6.61
				L 計		525	33.64
				生立計		629	40.25
				被害計		0	
				総合計		629	40.25

PAGE : 7 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 241 枝番: 小班: め 枝番:

復命書番号	: 194			*1カバ) ・ 平			四百作石。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	248	26.06
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	151	71.98
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	62	73.58
		計				461	171.62
計						461	171.62
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	369	25.88
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	59	22.33
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.07
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.46
		計				433	54.74
計						433	54.74
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.77
シラカバ	一般用			込	22 - 32	15	4.88
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.82
		計				31	7.47
計						31	7.47
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.81
		· 計				1	1.81
計						1	1.81
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.77
	1327.3	計		_		15	1.77
計						15	1.77
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	30	1.18
	/32713	計		_		30	1.18
計		"'				30	1.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	133	6.21
	""	計				133	6.21
計		"'				133	6.21

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範目	径 囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.68
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.35
		計					2	3.03
計							2	3.03
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	30	1.48
		計					30	1.48
計							30	1.48
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	59	3.70
		計					59	3.70
計							59	3.70
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	192	3.40
		計					192	3.40
計							192	3.40
				N 2 0 下			248	26.06
				N22上			213	145.56
				L20下			843	45.39
				L 2 2 上			83	39.40
				N 計	l .		461	171.62
				L 計			926	84.79
				生立計			1,387	256.41
				被害計			0	
				総合計			1,387	256.41

PAGE : 8 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 244 枝番: 小班: お 枝番:

復命書番号	. 02 }: 195	十反	本本化小士	<b>≠</b> 1カバ ・ 4	刀∪木木1小→11	3 <i>1</i> 71	四百杯口。
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	220	11.89
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.90
		計				226	13.79
計						226	13.79
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	6.71
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	4.65
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				108	12.18
計						108	12.18
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	18	0.45
		計				18	0.45
計						18	0.45
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.09
		計				9	0.09
計						9	0.09
センノキ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.89
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.68
		計				3	3.57
計						3	3.57
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.25
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.95
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.91
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
		計				29	6.28
計						29	6.28
				N 2 0 下		220	11.89
				N22上		6	1.90
				L20下		134	8.50
				L22上		33	14.07

樹種   材種   生被   悠様区分   品質区分   範囲   本数   材積   13.79   167   22.57   生立計		小班。	0,7	仅留.				
L 計     167     22.57       生立計     393     36.36       被害計     0	樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲		
生立計 393 36.36 被害計 0							226	13.79
被害計					L 計		167	22.57
								36.36
施口前 393 30.30								26.26
					総合計		393	36.36

1 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 13		224	^		50	列状間伐	単	34.61

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材  積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,468	198.99
					22 - 32		1,431	774.06
					34 - 46		490	539.14
					48 - 58		9	19.28
					60 - 300		10	29.14
樹種計							3,408	1,560.61
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		274	37.00
					22 - 32		120	40.93
					34 - 46		12	9.78
樹種計							406	87.71
他N	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.37
					22 - 32		17	7.93
					34 - 300		4	4.76
樹種計							30	14.06
N計							3,844	1,662.38
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		124	14.56
					22 - 32		66	19.75
				3 級	34 - 300		2	1.98
樹種計							192	36.29
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		34	4.85

2 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 13		224	^		50	列状間伐	単	34.61

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
シラカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		16	6.72
				3 級	34 - 300		8	8.05
				4級	34 - 300		2	2.17
樹種計							60	21.79
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.47
					22 - 32		14	6.38
				2 級	34 - 46		1	1.17
樹種計							22	9.02
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	7.23
					22 - 32		44	19.94
				3 級	34 - 300		7	7.11
				4級	34 - 300		2	1.82
樹種計							123	36.10
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.13
					22 - 32		8	2.08
				4級	34 - 300		2	5.53
樹種計							12	7.74
ホオノキ類	生立木		一般用	i入	6 - 20		11	1.20
樹種計							11	1.20
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.13

3 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 13		224	^		50	列状間伐	単	34.61

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							2	0.13
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		183	12.68
					22 - 32		22	6.81
				2 級	48 - 58		1	2.36
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							207	22.76
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	3.51
				3 級	34 - 300		1	1.95
樹種計							64	5.46
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		18	0.81
樹種計							18	0.81
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		53	4.35
				2 級	60 - 300		1	3.13
				3 級	34 - 300		4	4.63
樹種計							58	12.11
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	6.28
					22 - 32		24	9.44
				3 級	34 - 300		22	41.57
				4級	34 - 300		12	25.87
樹種計							107	83.16

4 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 13		224	^		50	列状間伐	単	34.61

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		54	6.44
					22 - 32		76	36.00
				2 級	34 - 46		1	1.17
					48 - 58		1	1.81
				3 級	34 - 300		25	37.73
樹種計							157	83.15
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.76
樹種計							16	1.76
他 L	生立木		一般用	込	6 - 20		196	24.32
					22 - 32		56	25.71
				2 級	34 - 46		4	4.90
				3 級	34 - 300		6	7.43
樹種計							262	62.36
L計							1,311	383.84
合計							5,155	2,046.22

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 224 枝番: 小班: へ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直 征 範 团	로 田	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	170	24.7
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	249	120.8
・ドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	13	11.5
		計					432	157.0
計							432	157.0
トラ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	2.7
トラ	一般用	生立木		込	22 -	32	31	8.6
		計					51	11.3
計							51	11.3
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.8
		計					10	0.8
計							10	0.8
				N 2 0 下			170	24.7
				N22上			262	132.3
				L20下			30	3.5
				L 2 2 上			31	8.6
				N 計			432	157.0
				L 計			61	12.2
				生立計			493	169.2
				被害計			0	
				総合計			493	169.2

	小班:	`	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 224 枝番: 小班: と 枝番:

復命書番号: 169 直径 樹種 材種 | 区分 | 態様区分 | 品質区分 | 本数 範囲 材積 トドマツ 一般用 生立木 込 6 - 20 240 30.12 トドマツ 一般用生立木 込 22 -32 207 122.20 トドマツ 一般用生立木 込 34 - 46 207 237.86 計 390.18 654 計 654 390.18 他N 一般用生立木 込 6 - 20 1.37 他N 一般用生立木 込 22 -32 17 7.93 他N 一般用生立木 込 34 - 300 4.76 計 30 14.06 計 30 14.06 ナラ 一般用 生立木 込 6 - 20 26 2.50 計 26 2.50 計 26 2.50 ホオノキ類 一般用 生立木 込 6 - 20 1.05 計 7 1.05 7 計 1.05 |イタヤカエデ | 一般 用 | 生立木 込 6 - 20 4.22 59 計 59 4.22 計 59 4.22 ヤチダモ 一般用生立木 込 6 - 20 20 2.18 ヤチダモ 一般用生立木 込 22 - 32 2.18 計 27 4.36 計 27 4.36 他L 一般用生立木 込 6 - 20 26 3.69 他L 一般用生立木 3級 34 - 300 2.08 計 28 5.77 計 28 5.77

N 2 0 下

249

31.49

	.1.27.	_	1,2	1			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				N 2 2上		435	372.75
				L20下		138	13.64
				L 2 2 上		9	4.26
				N 計		684	404.24
				L 計		147	17.90
				生立計		831	422.14
				被害計		0	
				総合計		831	422.14

PAGE : 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 170

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 224 枝番: 小班: わ 枝番:

		4- >th			士幻	_		
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	20	68	8.02
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	32	49	28.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	16	20	17.22
		計					137	53.72
計							137	53.72
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 2	20	14	0.85
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 3	32	14	9.73
		計					28	10.58
計							28	10.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 2	20	28	1.13
		計					28	1.13
計							28	1.13
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 2	20	14	0.56
		計					14	0.56
計							14	0.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 3	32	14	8.18
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 4	16	1	1.17
		計					15	9.35
計							15	9.35
他 L	一般用	生立木		込	6 - 2	20	43	6.35
他 L	一般用	生立木		込	22 - 3	32	14	5.78
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 4	16	1	1.17
		計					58	13.30
計							58	13.30
				N 2 0 下			68	8.02
				N22上			69	45.70
				L20下			99	8.89
				L22上			44	26.03
				N 計			137	53.72

·	J\191 . 4		仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				L 計		143	34.92
				4		000	20.04
				生立計 被害計		280 0	88.64
				恢吉司		U	
				総合計		280	88.64
			1				

PAGE: 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 224 枝番: 小班: れ 枝番:

復命書番号	1	生被			直径	z		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	型 15 範 囲	Ē	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	72	10.14
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	17.52
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	42	51.96
		計					144	79.62
計							144	79.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	1.50
		計					2	1.50
計							2	1.50
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.13
		計					2	0.13
計							2	0.13
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.13
		計					2	0.13
計							2	0.13
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.98
		計					7	0.98
計							7	0.98
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	2	1.99
		計					2	1.99
計							2	1.99
				N 2 0 下			72	10.14
				N22上			72	69.48
				L20下			11	1.24
				L22上			4	3.49
				N 計			144	79.62
				L計			15	4.73
				生立計			159	84.35
				被害計			0	

		<b>/</b> + 沈虚			古久		
樹種	材種	生被 区分	態様区分		直径 範囲	本数	材積
				総合計		159	84.35

PAGE : 5 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 224 枝番: 小班: そ 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範围	径 押	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木	心体上力	込	6 -	20	121	15.18
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	60	33.53
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	38	36.40
		計		. –			219	85.11
計							219	85.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.15
		計					4	0.15
計							4	0.15
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.15
		計					4	0.15
計							4	0.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.54
		計					14	2.14
計							14	2.14
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.95
		計					1	1.95
計							1	1.95
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.53
		計					11	0.53
計							11	0.53
センノキ	1	生立木		込	6 -	20	4	0.15
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	1.17
		計					5	1.32
計							5	1.32
ヤチダモ	一般用			込	22 -	32	4	1.24
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	1.81
		計					5	3.05

材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
					5	3.05
一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.23
一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.68
	計				5	1.91
					5	1.91
			N20下		121	15.18
			N 2 2上		98	69.93
			L20下		37	1.81
					12	9.39
					219	85.11
			L 計		49	11.20
			生立計		268	96.31
			被害計		0	
			総合計		268	96.31
			一般用生立木	一般用 生立木 計 N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計	一般用       生立木 計         N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計         生立計 被害計	一般用 一般用 生立木 計       立木 生立木 計       込 3 級       6 - 20 34 - 300       4 5 5         N 2 0 下 N 2 2 上 L 2 0 下 L 2 2 上 N 計 L 計       98 121 98 121 121 49         上 2 1 2 19 49       268 被害計       0

PAGE : 6 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名: 林班: 224 小班: そ 枝番: 枝番: 1

復命書番号: 173

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<b>E</b>	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	17	1.51
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.48
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	3	2.61
		計					23	5.60
計							23	5.60
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	0.91
		計					4	0.91
計							4	0.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.14
		計					3	0.14
計							3	0.14
				N20下			17	1.51
				N22上			6	4.09
				L20下			3	0.14
				L22上			4	0.91
				N 計			23	5.60
				L 計			7	1.05
				生立計			30	6.65
				被害計			0	
				総合計			30	6.65

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積

PAGE : 7 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名・

林班: 224 枝番: 小班: つ 枝番:

ſ				/I A-L							
	復命書番号	:	174								
	诇且牛戾	•	02	牛皮	林小小手	⇒7分別 . 4	2加林怀尹仍	5 <i>P</i> //	四月1个10.		

	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 征		本数	材積
	- ドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	101	14.32
1	トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	257	141.31
1	- ドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	138	145.44
1	- ドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	9	19.28
			計					505	320.35
	計							505	320.35
-	トラ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.32
			計					4	1.32
	計							4	1.32
-	<b>イタヤカエデ</b>	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.36
			計					1	2.36
	計							1	2.36
t	<b>z</b> ンノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.96
t	<b>ヹ</b> ンノキ	一般用	生立木		2 級	60 -	300	1	3.13
			計					9	4.09
	計							9	4.09
=	=レ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.24
			計					4	0.24
	計							4	0.24
fi	ьL	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.32
fl	ΔL	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	3.73
			計					11	4.05
	計							11	4.05
					N 2 0 下			101	14.32
					N 2 2 上			404	306.03
					_ L20下			20	1.52
					L22上			9	10.54
					N 計			505	320.35
					L 計			29	12.06

1+1 TX	11.75	生被区分	4K 14 F /		直径範囲		11.7=
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	軋 囲	本数	材積
				生立計		534	332.41
				被害計		0	
				総合計		534	332.41

PAGE : 9 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 02 年度

復命書番号: 405

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 224 枝番: 小班: な 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	47	9.54
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	18.14
		計				82	27.68
計						82	27.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	83	9.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	35	12.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	12	9.78
		計				130	31.80
計						130	31.80
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.98
		計				2	1.98
計						2	1.98
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.71
		計				10	1.71
計						10	1.71
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.47
		計				1	1.47
計						1	1.47
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.71
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	6.48
ニレ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	3.13
		計				17	11.32
計						17	11.32
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.07
		計				1	1.07
計						1	1.07
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.64
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17

		生被	1X H ·		直 径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				11	1.81
計						11	1.81
				N 2 0 下		130	19.08
				N 2 2 上		82	40.40
				L 2 0 下 L 2 2 上		32 10	4.06 15.30
				I L Z Z 工 N 計	1	212	59.48
				L計		42	19.36
						72	13.30
				生立計		254	78.84
				被害計		0	
				総合計		254	78.84

PAGE : 10 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 02 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名: 林班: 224 枝番: 小班: な 枝番: 1

復命書番号: 406

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	198	34.63
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	260	134.99
		計				458	169.62
計						458	169.62
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.91
		計				10	2.91
計						10	2.91
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.81
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.34
		計				20	4.15
計						20	4.15
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	2.13
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.82
		計				11	2.95
計						11	2.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.15
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	5.22
ダケカンバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.82
		計				17	11.19
計						17	11.19
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.63
		計				20	3.44
計						20	3.44
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.61
		計				10	0.61
計						10	0.61
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.41

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
		計				10	0.41
計						10	0.41
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.22
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	20	10.34
		計				30	11.56
計						30	11.56
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	42	5.37
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	2.50
		計				44	7.87
計						44	7.87
				N 2 0 下		198	34.63
				N 2 2 上		270	137.90
				L20下		102	11.36
				L 2 2 上		60	30.82
				N 計		468	172.53
				L 計		162	42.18
				生立計		630	214.71
				被害計		0	
				総合計		630	214.71

PAGE : 11 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 02 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 224 枝番: 小班: ら 枝番:

復命書番号	: 407	十反	<i>ት</i> ለ ነ ለ <del> </del>	70カバル・ 午	·刀叮乔木┦小· <del>□■</del> ₹₹₹	1171	四百杯石。
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	85	11.07
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	96	50.98
		計				181	62.05
計						181	62.05
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	191	27.46
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	75	25.54
		計				266	53.00
計						266	53.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.72
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	6.72
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	7.23
シラカバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.17
		計				49	18.84
計						49	18.84
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.89
		計				2	1.89
計						2	1.89
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.08
カツラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	5.53
		計				10	7.61
計						10	7.61
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.64
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.91
		計				9	3.55
計						9	3.55
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	3.36
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	9.44
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	18	35.09
ニレ	一般用	生立木		4級	34 - 300	11	22.74

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲	本数	材積
		計				69	70.63
計						69	70.63
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.04
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	24	12.24
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	24	36.66
		計				72	51.94
計						72	51.94
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.76
		計				16	1.76
計						16	1.76
				N 2 0 下		276	38.53
				N22上		171	76.52
				L20下		80	10.88
				L22上		147	145.34
				N 計		447	115.05
				L計		227	156.22
				生立計		674	271.27
				被害計		0	
				総合計		674	271.27

PAGE : 8 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 175

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 本別森林事務所

国有林名:

林班: 224 枝番: 小班: お 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 349	39.72
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 3	185	104.60
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 4	6 29	36.13
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 30	0 10	29.14
		計				573	209.59
計						573	209.59
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 2	64	8.35
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 3	21	6.45
		計				85	14.80
計						85	14.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 7	1.47
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 3	2 14	6.38
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 - 4	6 1	1.17
		計				22	9.02
計						22	9.02
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 56	6.38
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 3	32 14	3.65
		計				70	10.03
計						70	10.03
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 56	3.09
		計				56	3.09
計						56	3.09
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 49	2.95
		計		. –		49	2.95
計						49	2.95
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 2	20 7	0.28
		計			_	7	0.28
計						7	0.28

		生被 区分			直往	<b>로</b>		
樹 種	材種		態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	21	1.82
		計					21	1.82
計							21	1.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.56
		計					7	0.56
計							7	0.56
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	1.82
		計					7	1.82
計							7	1.82
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	63	7.72
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	42	19.93
		計					105	27.65
計							105	27.65
				N 2 0 下			349	39.72
				N 2 2 上			224	169.87
				L 2 0 下			330	32.62
				L22上			99	39.40
				N 計			573	209.59
				L 計			429	72.02
				生立計			1,002	281.61
				被害計			0	
				総合計			1,002	281.61
							·	

1 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 21		1004	は		60	列状間伐	複	27.22

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,302	145.43
					22 - 32		1,287	731.23
					34 - 46		382	422.56
					48 - 58		6	14.16
樹種計							2,977	1,313.38
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		189	21.58
					22 - 32		185	84.35
					34 - 46		40	43.53
樹種計							414	149.46
N計							3,391	1,462.84
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		459	48.33
					22 - 32		232	95.06
				2 級	34 - 46		10	10.70
					48 - 58		1	1.95
				3 級	34 - 300		1	0.91
樹種計							703	156.95
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		63	10.32
					22 - 32		86	35.96
				2 級	34 - 46		4	4.01
				3 級	34 - 300		2	1.79

2 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 21		1004	は		60	列状間伐	複	27.22

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							155	52.08
メジロカバ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		2	2.06
樹種計							2	2.06
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.37
樹種計							7	0.37
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		45	6.89
					22 - 32		5	1.43
樹種計							50	8.32
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		106	4.34
					22 - 32		7	2.87
				2 級	34 - 46		3	3.25
				3 級	34 - 300		1	1.17
樹種計							117	11.63
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.81
					22 - 32		15	7.14
樹種計							30	7.95
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		22	9.83
				3 級	34 - 300		1	2.10
樹種計							23	11.93
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		42	2.36

3 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国 有 林 名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 21		1004	は		60	列状間伐	複	27.22

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
樹種計							42	2.36
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	12.96
					22 - 32		48	19.19
				2 級	34 - 46		2	1.82
樹種計							154	33.97
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		106	13.01
					22 - 32		63	25.44
				2 級	34 - 46		3	3.39
樹種計							172	41.84
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	3.43
					22 - 32		5	2.14
樹種計							65	5.57
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		99	12.10
					22 - 32		47	16.29
				2 級	34 - 46		2	1.92
樹種計							148	30.31
L計							1,668	365.34
合計							5,059	1,828.18

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

林班: 1004 枝番: 小班: は 枝番:

調宜年及 復命書番号	: 02	<b>平</b>	本本化小士	∍猪川: <del>丁</del>	<u> </u>	小子	147171	<b>国</b> 有M台:
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	652	76.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	735	408.35
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	166	173.33
		計					1,553	658.64
計							1,553	658.64
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	120	13.40
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	81	36.24
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	1.82
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 3	300	1	0.91
		計					204	52.37
計							204	52.37
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	22	8.32
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.91
		計					23	9.23
計							23	9.23
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.28
		計					1	1.28
計							1	1.28
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.37
		計					7	0.37
計							7	0.37
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	22	1.99
		計					22	1.99
計							22	1.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	0.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.87
イタヤカエデ	一般用	生立木		2級		46	3	3.25
		計					32	6.93
計							32	6.93

		生被			直径		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	章 E 範囲	本数	材積
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	0.81
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	7.14
		計				30	7.95
計						30	7.95
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.55
アサダ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.10
		計				8	3.65
計						8	3.65
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.22
		計				7	0.22
計						7	0.22
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	4.20
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	22	9.57
		計				51	13.77
計						51	13.77
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	74	7.59
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.91
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				82	10.51
計						82	10.51
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.91
		計				7	1.91
計						7	1.91
				N 2 0 下		652	76.96
				N22上		901	581.68
				L20下		303	30.94
				L22上		171	79.24
				N 計		1,553	658.64
				L計		474	110.18

 PAGE : 2

 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 258

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

林班: 1004 枝番: 小班: は 枝番:

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				生立計		2,027	768.82
				被害計		0	
				総合計		2,027	768.82

	小班:	ス	枝畨:				
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 259

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

林班: 1004 枝番: 小班: に 枝番:

	. 200						
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	335	35.64
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	335	202.24
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	61	74.47
		計				731	312.35
計						731	312.35
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	41	4.65
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	31	11.37
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	6	6.80
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.95
		計				79	24.77
計						79	24.77
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	52	2.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
		計				53	3.44
計						53	3.44
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	7.13
		計				10	7.13
計						10	7.13
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	0.62
		計				21	0.62
計						21	0.62
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.91
		計				1	0.91
計						1	0.91
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	2.38

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径範囲	<u> </u>	本数	材積
		計					2	2.38
計							2	2.38
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	21	1.14
		計					21	1.14
計							21	1.14
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.31
		計					10	0.31
計							10	0.31
				N 2 0 下			335	35.64
				N 2 2 上			396	276.71
				L20下			155	16.12
				L 2 2上			43	25.59
				N 計			731	312.35
				L計			198	41.71
				生立計			929	354.06
				被害計			0	
				総合計			929	354.06

PAGE : 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 260

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

林班: 1004 枝番: 小班: ぬ 枝番:

		生被			直往			
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	1.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	39	23.66
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	32	38.91
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	6	14.16
		計					90	78.67
計							90	78.67
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	85	6.72
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	6	1.68
		計					91	8.40
計							91	8.40
ナラ	一般用	  生立木		込	6 -	20	65	7.19
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	38	13.01
		計					103	20.20
計							103	20.20
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	4.06
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	7.02
		計					38	11.08
計							38	11.08
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	16	3.46
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	5	1.43
		計					21	4.89
計							21	4.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.44
		計					5	0.44
計							5	0.44
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	1.15
		計					5	1.15
計							5	1.15
1	1		1		i			

		生 被			直往	<u>ح</u>		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.82
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.91
		計					12	1.73
計							12	1.73
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.88
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.14
		計					10	3.02
計							10	3.02
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.16
エンジュ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.14
		計					10	2.30
計							10	2.30
他L	一般用	生立木		込	6 -	20	11	1.15
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.72
		計					22	5.87
計							22	5.87
				N 2 0 下			98	8.66
				N22上			83	78.41
				L 2 0 下			145	19.31
				L22上			81	31.37
				N 計			181	87.07
				L 計			226	50.68
				生立計			407	137.75
				被害計			0	
				総合計			407	137.75

PAGE : 5 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 261

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

		生被			直往	<b>로</b>		
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	60	7.20
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	136	75.37
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	115	127.34
		計					311	209.91
計							311	209.91
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.37
		計					11	4.37
計							11	4.37
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.39
		計					2	0.39
計							2	0.39
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.70
		計					7	0.70
計							7	0.70
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.51
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	1.68
		計					4	2.19
計							4	2.19
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.12
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	2	1.14
		計					4	1.26
計							4	1.26
				N 2 0 下			60	7.20
				N22上			262	207.08
				L20下			13	1.72
				L22上			4	2.82
				N 計			322	214.28
				L 計			17	4.54

г								
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ľ					生立計		339	218.82
					被害計		0	
					総合計		339	218.82

PAGE : 6 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 262

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直 征	径 囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	2.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	26	10.79
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	11	12.95
		計					51	26.18
計							51	26.18
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	28	3.03
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.62
		計					31	4.65
計							31	4.65
				N 2 0 下			14	2.44
				N22上			37	23.74
				L20下			28	3.03
				L 2 2 上			4	2.40
				N 計			51	26.18
				L 計			32	5.43
				生立計			83	31.61
				被害計			0	
				総合計			83	31.61

	小班.。		仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 7 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 263

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 Ħ	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	50	7.54
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	94	43.27
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	13	15.70
		計					157	66.51
計							157	66.51
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	10	0.50
		計					10	0.50
計							10	0.50
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.82
		計					2	1.82
計							2	1.82
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.78
		計					1	0.78
計							1	0.78
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	30	14.10
		計					30	14.10
計							30	14.10
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	1.10
		計					20	1.10
計							20	1.10
				N 2 0 下			50	7.54
				N22上			107	58.97
				L20下			30	1.60
				L22上			33	16.70
				N 計			157	66.51
				L計			63	18.30
				生立計			220	84.81
				被害計			0	

			10.00 •	ı			
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
				総合計		220	84.81

PAGE : 8 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 03 年度

復命書番号: 264

調査年度 : 02 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

+±↓ 1 <del>=</del>	++ 1∓	生被	<b>能</b> +		直行		<del></del> *-	++ 1=
樹種	材種	区分	態様区分	品質区分	範围		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	242	23.69
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	42	21.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	8	8.51
		計					292	53.81
計							292	53.81
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	40	4.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	48	24.24
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	16	14.88
		計					104	44.00
計							104	44.00
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	221	22.20
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	82	34.44
ナラ	一般用	生立木		2級	34 -	46	2	2.08
		計					305	58.72
計							305	58.72
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	41	6.26
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	48	20.62
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.28
		計					90	28.16
計							90	28.16
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.44
		計					7	1.44
計							7	1.44
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	0.82
		計					27	0.82
計							27	0.82
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.82
		計					7	0.82
計							7	0.82

	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直征	Ė	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	34	4.40
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	21	6.32
		計					55	10.72
計							55	10.72
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	4.54
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 -	32	21	7.29
		計					48	11.83
計							48	11.83
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.03
		計					14	1.03
計							14	1.03
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	76	10.52
他L	一般用	生立木		込	22 -	32	27	8.52
他L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	1.92
		計					105	20.96
計							105	20.96
				N 2 0 下			282	28.57
				N 2 2 上			114	69.24
				L 2 0 下			454	52.03
				L 2 2 上			204	82.47
				N 計			396	97.81
				L 計			658	134.50
				生立計			1,054	232.31
				被害計			0	
				総合計			1,054	232.31

1 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23		1004	て		52	列状間伐	複	64.27

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,755	201.52
					22 - 32		648	335.85
					34 - 46		469	620.89
					48 - 58		212	467.05
					60 - 300		5	16.59
樹種計							3,089	1,641.90
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		21	3.01
					34 - 46		35	47.08
					48 - 58		7	15.38
樹種計							63	65.47
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		489	62.73
					22 - 32		273	111.08
					34 - 46		14	15.31
樹種計							776	189.12
イチイ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.65
					22 - 32		5	1.46
樹種計							10	2.11
N計							3,938	1,898.60
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		70	8.15
					22 - 32		44	15.18

2 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23		1004	τ		52	列状間伐	複	64.27

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
樹種計							114	23.33
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	3.94
					22 - 32		124	59.01
				1 級	34 - 46		4	4.07
				2 級	34 - 46		12	12.73
樹種計							170	79.75
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		158	19.51
					22 - 32		351	157.90
				1級	34 - 46		5	6.00
				2 級	34 - 46		10	10.32
				3 級	34 - 300		2	2.06
樹種計							526	195.79
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.78
				1級	34 - 46		1	1.28
				2 級	34 - 46		2	2.02
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							20	5.09
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.13
					22 - 32		9	2.32
樹種計							13	2.45

3 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23		1004	て		52	列状間伐	複	64.27

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		73	6.41
					22 - 32		36	12.93
樹種計							109	19.34
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		49	4.83
					22 - 32		14	9.38
樹種計							63	14.21
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		175	11.33
					22 - 32		39	14.23
樹種計							214	25.56
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		298	31.02
					22 - 32		93	39.79
				2 級	34 - 46		3	3.30
					48 - 58		1	1.73
				3 級	34 - 300		3	2.83
樹種計							398	78.67
アサダ	生立木		一般用	込	22 - 32		4	1.15
樹種計							4	1.15
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		13	2.78
					22 - 32		38	23.01
				1 級	34 - 46		1	0.78

4 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23		1004	τ		52	列状間伐	複	64.27

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
センノキ	生立木		一般用	2 級	34 - 46		1	0.91
樹種計							53	27.48
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.71
					22 - 32		18	6.42
				3 級	34 - 300		1	1.01
樹種計							23	8.14
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		81	7.68
					22 - 32		115	46.24
				1 級	34 - 46		4	3.74
				2 級	34 - 46		1	1.28
				3 級	34 - 300		1	1.17
樹種計							202	60.11
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		321	37.34
					22 - 32		111	52.03
				1級	34 - 46		1	1.28
				2 級	34 - 46		9	10.32
					48 - 58		1	1.73
				3 級	34 - 300		8	8.96
樹種計							451	111.66
L計							2,360	652.73

5 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 23		1004	τ		52	列状間伐	複	64.27

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品 質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
合計							6,298	2,551.33

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

掛 番	<del>***</del> <del>***</del>	生被区分	態様区分	品質区分	直行範囲	로	<del>*</del> *h	## 1#
樹種 	材種		悲惊区万	込	6 -	±1 20	本数 134	材積
	一般用	生立木			_			14.0
トドマツ	一般用	生立木		込、	22 -	32	110	50.0
トドマツ	一般用	生立木		込、	34 -	46	63	83.9
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	16	33.8
±1		計					323	181.9
計							323	181.9
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	18	27.7
		計					18	27.7
計							18	27.7
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	135	17.1
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	36	15.3
		計					171	32.4
計							171	32.4
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	1.6
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	4.7
		計					33	6.4
計							33	6.4
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	1.3
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	60	24.7
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 -	46	2	2.3
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.8
		計					72	31.3
計							72	31.3
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	20	3.5
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	26	14.0
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 -	46	2	2.4
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	4	4.7
		—— ·   計					52	24.8
計							52	24.8

樹種	材種	生 被 区 分	態様区分	品質区分	直徑範囲	준 <b>표</b>	本数	材積
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.01
		計					1	1.01
計							1	1.01
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	33	2.05
		計					33	2.05
計							33	2.05
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	13	1.59
		計					13	1.59
計							13	1.59
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	1.12
		計					13	1.12
計							13	1.12
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	86	8.73
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	13	7.67
		計					99	16.40
計							99	16.40
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	2.78
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.11
センノキ	一般用	生立木		1 級	34 -	46	1	0.78
		計					21	6.67
計							21	6.67
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 -	20	7	0.20
		計					7	0.20
計							7	0.20
他 L	一般用	生立木		込	6 -	20	105	11.83
他 L	一般用	生立木		込	22 -	32	40	21.22
他 L	一般用	生立木		1 級	34 -	46	1	1.28
他 L	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	2.19

PAGE : 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 272

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
他 L	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.73
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				150	39.03
計						150	39.03
				N 2 0 下		269	31.12
				N 2 2上		243	211.00
				L20下		317	34.91
				L22上		177	95.79
				N 計		512	242.12
				L計		494	130.70
				生立計		1,006	372.82
				被害計		0	
				総合計		1,006	372.82

樹種     材種     区分     態様区分     品質区分     範囲     本数	材積

PAGE: 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 273

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	120	15.03
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	91	44.65
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	101	132.84
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	35	77.18
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	5	16.59
		計				352	286.29
計						352	286.29
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	21	3.01
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	17	19.36
エゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	15.38
		計				45	37.75
計						45	37.75
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	3.88
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.57
		計				52	14.45
計						52	14.45
イチイ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.65
イチイ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.46
		計				10	2.11
計						10	2.11
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.93
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.15
		計				8	2.08
計						8	2.08
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.55
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.17
		計				10	4.72
計						10	4.72
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.71

			<u>г</u>			_		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直徑範囲	é   	本数	材積
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	22	13.35
メジロカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	2.70
		計					29	16.76
計							29	16.76
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.13
		計					4	0.13
計							4	0.13
ホオノキ類	一般用			込	6 -	20	4	0.71
		計					4	0.71
計							4	0.71
キハダ類	一般用			込	6 -	20	9	1.64
		計					9	1.64
計							9	1.64
イタヤカエデ				込	6 -	20	35	2.53
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.46
		計					39	3.99
計							39	3.99
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	22	1.51
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	4	1.15
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	1.01
		計					27	3.67
計							27	3.67
アサダ	一般用			込	22 -	32	4	1.15
		計					4	1.15
計							4	1.15
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	4	0.71
		計					4	0.71
計							4	0.71

PAGE: 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ァチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.5
ァチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.4
ァチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	1.5
		計				15	5.5
計						15	5.5
± L	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.4
± L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	4.3
bL	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.9
		計				32	7.7
計						32	7.7
				N 2 0 下		177	22.5
				N 2 2上		282	318.0
				L20下		117	11.8
				L 2 2 上		68	36.9
				N 計		459	340.6
				L 計		185	48.8
				生立計		644	389.4
				被害計		0	
				総合計		644	389.4

樹種 材種 医分 態様区分 品質区分 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

PAGE : 5 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 274

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

	. 217							
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直征範囲	준 표	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	606	53.96
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	144	82.54
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	96	120.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	64	130.91
		計					910	387.95
計							910	387.95
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	41	6.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	14	6.74
		計					55	13.48
計							55	13.48
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	3.57
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	27	9.27
		計					54	12.84
計							54	12.84
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	9	1.87
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	18	8.38
		計					27	10.25
計							27	10.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	89	10.79
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	185	75.50
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 -	46	1	1.17
メジロカバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	3	2.83
		計					278	90.29
計							278	90.29
カツラ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	2.32
		計					9	2.32
計							9	2.32
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	36	3.65
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	36	12.93

		ᄮ			+ /7		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本 数	材積
		計				72	16.58
計						72	16.58
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	27	1.60
		計				27	1.60
計						27	1.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	71	4.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.94
		計				80	7.75
計						80	7.75
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	98	8.56
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	11.05
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				127	21.63
計						127	21.63
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	18	6.42
		計				18	6.42
計						18	6.42
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	10.79
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.17
		計				55	14.72
計						55	14.72
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	53	5.44
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	36	20.68
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.01
		計				90	27.13
計						90	27.13
L	l						

PAGE : 6 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

樹種   材種   生被   態様区分   品質区分   範囲   本数   材積   60   10   10   10   10   10   10   10
N 2 2 上     318     340       L 2 0 下     437     437       L 2 2 上     400     168       N 計     965     40°       L 計     837     21°       生立計     1,802     612       被害計     0
L 2 0 下     437     437       L 2 2 上     400     168       N 計     965     40°       L 計     837     21°       生立計     1,802     612       被害計     0
L 2 2 上     400     168       N 計     965     40°       L 計     837     21°       生立計     1,802     612       被害計     0
N 計     965     40°       L 計     837     21°       生立計     1,802     612       被害計     0
L 計     837     21°       生立計     1,802     612       被害計     0
生立計 1,802 612 被害計 0
被害計 0
総合計 1,802 612

·	小班. (	,,	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE : 7 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

响且中反 復命書番号	: 275	十反	<i>ት</i> ለገጥ <del>ገ</del>	<b>≠</b> 170 F/I • ¬	<u>የ</u> ሞያ ህ ነጻ ተ	<b>≠</b> 177/1	四百杯口。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	124	21.27
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	23.38
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	37	54.54
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	25	53.18
		計				235	152.37
計						235	152.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	148	19.71
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	126	50.90
		計				274	70.61
計						274	70.61
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.00
		計				19	2.00
計						19	2.00
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	6.58
シラカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.78
シラカバ	一般用	生立木		2級	34 - 46	4	4.89
		計				15	12.25
計						15	12.25
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	17.46
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				39	18.24
計						39	18.24
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.72
		計				20	4.87
計						20	4.87
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	3.05
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32		6.87
		計				38	9.92

		<b>升 沈</b>			直径		
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	重 位 範 囲	本数	材積
計						38	9.92
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.01
		計				1	1.01
計						1	1.01
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	15.27
		計				38	15.27
計						38	15.27
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	47	7.82
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	19	4.96
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				67	13.56
計						67	13.56
				N 2 0 下		272	40.98
				N 2 0 下 N 2 2 上		272	182.00
				L 2 0 下		95	14.02
				L 2 2 上		142	63.10
				N 計		509	222.98
				L 計		237	77.12
				# → ±1		740	000 40
				生立計 被害計		746 0	300.10
				[ 版古司		١	
				総合計		746	300.10

PAGE : 8 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	270	32.00
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	56	26.78
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	68	84.1
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	11	24.6
		計				405	167.6
計						405	167.6
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	94	9.7
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	10.2
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	7	8.5
		計				128	28.5
計						128	28.5
<b>シラカバ</b>	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.6
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	15.7
<b>ノラカバ</b>	一般用	生立木		1級	34 - 46	1	0.9
<b>シラカバ</b>	一般用	生立木		2 級	34 - 46	4	3.8
		計				46	21.2
計						46	21.2
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	0.6
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	80	37.5
メジロカバ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.3
メジロカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.2
		計				97	41.8
計						97	41.8
ダケカンバ	一般用	生立木		1 級	34 - 46	1	1.2
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.0
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.0
		計				3	3.3
計						3	3.3
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	14	9.3
		計				14	9.3

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計			10: 10:			14	9.38
HI.							0.00
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	3.53
シナノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	7.88
シナノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
シナノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.82
		計				44	14.51
計						44	14.51
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	27	2.31
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	41	16.72
ヤチダモ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
		計				69	20.31
計						69	20.31
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	41	2.72
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.47
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	5.71
		計				46	9.90
計						46	9.90
				N 2 0 下		364	41.83
				N 2 2 上		169	154.37
				L20下		123	9.92
				L 2 2 上		196	110.53
				N 計		533	196.20
				L 計		319	120.45
				生立計		852	316.65
				被害計		0	
				総合計		852	316.65

PAGE : 9 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

调量平反 復命書番号	: 277	十反	<i>ት</i> ለ ነ ለ ዓ	<b>≠</b> 13771 • 寸	145 D1 147	ነሳ <del>ጥ ታ</del>	*473171	四百
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	380	52.30
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	145	77.64
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	36	49.77
		計					561	179.71
計							561	179.71
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	27	3.71
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	47	16.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	7	6.75
		計					81	26.80
計							81	26.80
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	31	3.76
		計					31	3.76
計							31	3.76
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	0.78
		計					16	0.78
計							16	0.78
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	46	1.72
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	6.11
		計					62	7.83
計							62	7.83
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	46	5.64
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	5.17
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	1.73
		計					63	12.54
計							63	12.54
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	31	19.90
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.91
		計					32	20.81
計							32	20.81

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.88
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.18
		計				18	4.06
計						18	4.06
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	48	7.05
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	16	5.17
他 L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.28
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.78
		計				66	14.28
計						66	14.28
				N 2 0 下		407	56.01
				N22上		235	150.50
				L20下		203	20.83
				L 2 2 上		85	43.23
				N 計		642	206.51
				L 計		288	64.06
				生立計		930	270.57
				被害計		0	
				総合計		930	270.57

PAGE : 10 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

復命書番号: 278

調査年度 : 03 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名:

樹 種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込		20	121	12.88
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	53	30.83
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	68	95.07
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	61	147.26
		計					303	286.04
計							303	286.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	13	1.82
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.90
		計					15	2.72
計							15	2.72
				N 2 0 下			134	14.70
				N 2 2上			184	274.06
				L20下			0	
				L 2 2 上			0	
				N 計			318	288.76
				L 計			0	
				生立計			318	288.76
				被害計			0	
				総合計			318	288.76

•	小班	O	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
	1	L	l	l			

1 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	宇 遠 別	1023	ほ		64	皆伐	単	6.41

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹高	本 数	材 積
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		291	40.43
					22 - 32		1,238	720.08
					34 - 46		1,139	1,371.14
					48 - 58		43	91.39
樹種計							2,711	2,223.04
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		19	1.74
					22 - 32		5	2.39
					34 - 46		2	2.17
樹種計							26	6.30
N計							2,737	2,229.34
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		14	1.16
					22 - 32		2	0.62
				2級	48 - 58		1	2.15
				3級	34 - 300		2	2.38
樹種計							19	6.31
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		3	0.37
					22 - 32		9	4.25
樹種計							12	4.62
メジロカバ	生立木		一般用	3 級	34 - 300		1	0.87
樹種計							1	0.87

2 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	宇 遠 別	1023	ほ		64	皆伐	単	6.41

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
ダケカンバ	生立木		一般用	i入	22 - 32		3	1.50
				2 級	34 - 46		1	0.82
樹種計							4	2.32
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.53
					22 - 32		2	0.55
				2 級	34 - 46		2	2.46
樹種計							9	3.54
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.29
					22 - 32		2	0.75
樹種計							7	1.04
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.17
樹種計							2	0.17
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		44	2.60
					22 - 32		7	2.81
				3 級	34 - 300		6	8.01
樹種計							57	13.42
シナノキ	生立木		一般用	iΔ	6 - 20		14	1.67
					22 - 32		11	4.53
				2 級	34 - 46		1	1.42
樹種計							26	7.62

3 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	宇 遠 別	1023	ほ		64	皆伐	単	6.41

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材 種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		8	0.59
					22 - 32		1	0.30
				2 級	48 - 58		1	1.81
樹種計							10	2.70
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.30
					22 - 32		7	3.68
				2 級	34 - 46		3	4.08
				3 級	34 - 300		1	2.05
樹種計							13	10.11
ヤチダモ	生立木		一般用	込	6 - 20		12	1.76
					22 - 32		14	8.08
				1 級	34 - 46		2	2.23
				2 級	34 - 46		3	3.04
				3 級	34 - 300		2	1.78
樹種計							33	16.89
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.21
樹種計							1	0.21
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		37	1.69
					22 - 32		8	2.92
				2 級	34 - 46		3	2.46

4 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 24	宇 遠 別	1023	ほ		64	皆伐	単	6.41

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
他 L	生立木		一般用	3 級	34 - 300		3	3.25
樹種計							51	10.32
L計							245	80.14
合計							2,982	2,309.48

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名: 宇遠別

林班: 1023 枝番: 小班: ほ 枝番:

復命書番号: 221

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直和範		本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	291	40.43
トドマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	1,238	720.08
トドマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	1,139	1,371.14
トドマツ	一般用	生立木		込	48 -	58	43	91.39
		計					2,711	2,223.04
計							2,711	2,223.04
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	19	1.74
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	5	2.39
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	2	2.17
		計					26	6.30
計							26	6.30
ナラ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.16
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.62
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 -	58	1	2.15
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	2	2.38
		計					19	6.31
計							19	6.31
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	3	0.37
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	9	4.25
		計					12	4.62
計							12	4.62
メジロカバ メジロカバ	  一般用	  生立木		3 級	34 -	300	1	0.87
		計					1	0.87
計							1	0.87
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 -	32	3	1.50
ダケカンバ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	0.82
		計					4	2.32
計							4	2.32
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.53

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範围		本数	材積
カツラ	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.55
カツラ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	2	2.46
		計					9	3.54
計							9	3.54
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	5	0.29
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	2	0.75
		計					7	1.04
計							7	1.04
キハダ類	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.17
		計					2	0.17
計							2	0.17
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	44	2.60
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	2.81
イタヤカエデ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	6	8.01
		計					57	13.42
計							57	13.42
シナノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	14	1.67
シナノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	11	4.53
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 -	46	1	1.42
		計					26	7.62
計							26	7.62
センノキ	一般用	生立木		込	6 -	20	8	0.59
センノキ	一般用	生立木		込	22 -	32	1	0.30
センノキ	一般用	生立木		2級	48 -	58	1	1.81
		計					10	2.70
計							10	2.70
ニレ	一般用	生立木		込	6 -	20	2	0.30
ニレ	一般用	生立木		込	22 -	32	7	3.68
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	4.08

 PAGE : 2

 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 宇遠別森林事務所

国有林名: 宇遠別

林班: 1023 枝番:

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	2.05
		計				13	10.11
計						13	10.11
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.76
ヤチダモ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	8.08
ヤチダモ	一般用	生立木		1級	34 - 46	2	2.23
ヤチダモ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	3.04
ヤチダモ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.78
計		計				33 33	16.89 16.89
ā1						აა	10.09
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.21
	נד/ אניו	<del>エ</del> 並			0 - 20	1	0.21
計		P 1				1	0.21
H'							0.21
他 L	一般用	生立木		込	6 - 20	37	1.69
他 L	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.92
他 L	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.46
他 L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	3.25
		計				51	10.32
計						51	10.32
				N20下		310	42.17
				N22上		2,427	2,187.17
				L20下		147	11.34
				L 2 2 上		98	68.80
				N 計		2,737	2,229.34
				L 計		245	80.14
				生立計		2,982	2,309.48
				被害計		0	
				総合計		2,982	2,309.48
				, wc ⊢ □ I		2,002	2,000.40

•	」、III. I	٥.	仅留.				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

1 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 29	鹿 山	1060	3		36	列状間伐	単	33.41

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材  積
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		6,106	875.55
					22 - 32		2,129	693.00
					34 - 46		14	11.69
樹種計							8,249	1,580.24
N計							8,249	1,580.24
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		99	2.80
					22 - 32		33	13.82
樹種計							132	16.62
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		527	34.38
					22 - 32		16	5.43
				2 級	34 - 46		4	3.75
				3 級	34 - 300		1	0.78
樹種計							548	44.34
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.47
樹種計							16	0.47
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		98	11.39
					22 - 32		27	10.10
樹種計							125	21.49
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		60	1.20
樹種計							60	1.20

2 頁 十勝東部森林管理署

評定番号	国有林名	林 班	小 班	伐 区	林 齢	伐採方法	施業方法	面積(ha)
5 - 29	鹿 山	1060	3		36	列状間伐	単	33.41

樹 種 名	生 被 別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹 高	本 数	材 積
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		15	0.15
樹種計							15	0.15
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	0.16
樹種計							16	0.16
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		49	2.44
樹種計							49	2.44
他L	生立木		一般用	込	6 - 20		416	8.70
樹種計							416	8.70
L計							1,377	95.57
合計							9,626	1,675.81

PAGE : 1 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

森林事務所: 鹿山森林事務所

国有林名: 鹿山

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲	로 표	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1,200	155.18
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	358	106.26
		計					1,558	261.44
計							1,558	261.44
ホオノキ類	一般用	l		込	6 -	20	67	10.59
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	11	3.68
		計					78	14.27
計							78	14.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	11	0.22
		計					11	0.22
計							11	0.22
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	33	1.12
		計					33	1.12
計							33	1.12
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	101	1.78
		計					101	1.78
計							101	1.78
				N 2 0 下			1,200	155.18
				N22上			358	106.26
				L20下			212	13.71
				L 2 2 上			11	3.68
				N 計			1,558	261.44
				L 計			223	17.39
				生立計			1,781	278.83
				被害計			0	
				総合計			1,781	278.83

	י בעיונ		1又田 •				
樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 2 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 鹿山森林事務所 国有林名: 鹿山

林班: 1060 枝番: 枝番:

小班:は

樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直和範囲		本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	1,454	196.23
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	448	172.04
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 -	46	14	11.69
		計					1,916	379.96
計							1,916	379.96
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	3	2.84
		計					3	2.84
計							3	2.84
カツラ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	0.47
		計					16	0.47
計							16	0.47
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	0.32
		計					16	0.32
計							16	0.32
也L	一般用	生立木		込	6 -	20	237	5.38
		計					237	5.38
計							237	5.38

N 2 0 下

N22上

L 2 0下

L 2 2 上

N 計

L 計

生立計

被害計

総合計

1,454

462

269

3

272

2,188

2,188

0

1,916

196.23

183.73

6.17

2.84

9.01

379.96

388.97

388.97

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積

PAGE: 3 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度

森林事務所: 鹿山森林事務所

国有林名: 鹿山

林班: 1060 枝番: 枝番:

小班:に

调量平及 復命書番号	: 12	十反	<i>ት</i> ለገጥ <del>ጋ</del>	<b>≠1カ</b> 7/1 • 166		חמו	四百杯口。
樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,049	161.77
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32		209.22
		計				1,691	370.99
計						1,691	370.99
シラカバ	一般用	l		込	6 - 20	1	0.15
		計				15	0.15
計						15	0.15
ホオノキ類	一般用	ı		込	6 - 20	1	0.31
		計				15	0.31
計						15	0.31
シナノキ	一般用	l		込	6 - 20	15	0.15
		計				15	0.15
計						15	0.15
他 L	一般用	ı		込	6 - 20	78	1.54
		計				78	1.54
計						78	1.54
				N20下		1,049	161.77
				N22上		642	209.22
				L20下		123	2.15
				L22上		0	
				N 計		1,691	370.99
				L 計		123	2.15
				生立計		1,814	373.14
				被害計		0	
				総合計		1,814	373.14

ſ				1X H ·		吉 亿		
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
ľ								
L								

PAGE : 4 十勝東部森林管理署

収穫年度 : 05 年度

調査年度 : 04 年度 森林事務所: 鹿山森林事務所

国有林名: 鹿山

林班: 1061 枝番: 小班: い 枝番:

復命書番号: 13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直征範囲		本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 -	20	2,403	362.37
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 -	32	681	205.48
		計					3,084	567.85
計							3,084	567.85
ナラ	一般用			込	6 -	20	99	2.80
ナラ	一般用	生立木		込	22 -	32	33	13.82
		計					132	16.62
計							132	16.62
シラカバ	一般用	生立木		込	6 -	20	512	34.23
シラカバ	一般用	生立木		込	22 -	32	16	5.43
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 -	46	1	0.91
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 -	300	1	0.78
		計					530	41.35
計							530	41.35
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 -	20	16	0.49
ホオノキ類	一般用	生立木		込	22 -	32	16	6.42
		計					32	6.91
計							32	6.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 -	20	33	0.66
		計					33	0.66
計							33	0.66
アサダ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	0.16
		計					16	0.16
計							16	0.16
エンジュ	一般用	生立木		込	6 -	20	16	1.32
		計					16	1.32
計							16	1.32
				N 2 0 下			2,403	362.37

		י דעיני		12日 ·				
	樹種	材種	生被 区分	態様区分	品質区分	直径 範囲	本数	材積
Ì					N 2 2 上		681	205.48
					L20下		692	39.66
					L 2 2 上		67	27.36
					N 計		3,084	567.85
					L 計		759	67.02
					生立計		3,843	634.87
					被害計		0	
					総合計		3,843	634.87