

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 76	御 卒 別	4451	は		57	列状間伐	複	77.48

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		968	160.91
					22 - 32		2,072	892.57
					34 - 300		542	535.39
樹種計							3,582	1,588.87
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		64	6.32
					22 - 32		97	42.29
					34 - 46		21	18.52
樹種計							182	67.13
N計							3,764	1,656.00
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		941	81.60
					22 - 32		305	93.61
				2級	34 - 46		8	6.90
					48 - 58		1	1.50
				3級	34 - 300		1	0.77
樹種計							1,256	184.38
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		308	27.52
樹種計							308	27.52
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		211	21.92
					22 - 32		66	20.30
樹種計							277	42.22

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 809

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4451 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	92	15.27
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	473	241.28
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	504	504.55
計		計				1,069	761.10
						1,069	761.10
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	535	42.66
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	171	51.64
計		計				706	94.30
						706	94.30
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	171	17.63
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	7.51
計		計				205	25.14
						205	25.14
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	0.80
計		計				11	0.80
						11	0.80
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.25
計		計				11	1.25
						11	1.25
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	6.37
計		計				91	6.37
						91	6.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.25
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	3.19
計		計				22	4.44
						22	4.44
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	46	2.50
		計				46	2.50

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						46	2.50
				N 2 0 下		92	15.27
				N 2 2 上		977	745.83
				L 2 0 下		876	72.46
				L 2 2 上		216	62.34
				N 計		1,069	761.10
				L 計		1,092	134.80
				生立計		2,161	895.90
				被害計		0	
				総合計		2,161	895.90

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 810

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4451 枝番 :
小班 : ㇗ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	64	6.32
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	42.29
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	21	18.52
		計				182	67.13
計						182	67.13
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.43
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.04
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.23
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.77
		計				65	22.47
計						65	22.47
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.52
		計				5	0.52
計						5	0.52
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	14	2.33
		計				14	2.33
計						14	2.33
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.24
		計				10	1.24
計						10	1.24
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	2.62
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	6.47
		計				43	9.09
計						43	9.09
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.24
		計				5	0.24
計						5	0.24
				N 2 0 下		64	6.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				N 2 2 上		118	60.81
				L 2 0 下		82	9.38
				L 2 2 上		60	26.51
				N 計		182	67.13
				L 計		142	35.89
				生立計		324	103.02
				被害計		0	
				総合計		324	103.02

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 811

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4451 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	876	145.64
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,599	651.29
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	38	30.84
計		計				2,513	827.77
						2,513	827.77
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	382	36.51
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	24.93
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	5	4.67
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.50
計		計				485	67.61
						485	67.61
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	308	27.52
計		計				308	27.52
						308	27.52
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	4.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	12.79
計		計				72	17.08
						72	17.08
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	1.94
計		計				32	1.94
						32	1.94
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	24	3.64
計		計				24	3.64
						24	3.64
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.24
計		計				8	0.24
						8	0.24
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.78

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.69
計		計				17	2.47
						17	2.47
				N 2 0 下		876	145.64
				N 2 2 上		1,637	682.13
				L 2 0 下		810	75.92
				L 2 2 上		136	44.58
				N 計		2,513	827.77
				L 計		946	120.50
				生立計		3,459	948.27
				被害計		0	
				総合計		3,459	948.27

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 77	御 卒 別	4452	い		59	經常間伐	複	122.87

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		360	49.18
					22 - 32		1,544	737.65
					34 - 300		2,105	2,209.32
樹種計							4,009	2,996.15
N計							4,009	2,996.15
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		539	38.59
					22 - 32		111	41.17
				2級	34 - 46		9	8.26
				3級	34 - 300		11	9.07
樹種計							670	97.09
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		741	82.21
					22 - 32		370	117.50
				2級	34 - 46		1	0.77
				3級	34 - 300		4	3.53
樹種計							1,116	204.01
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		107	7.81
				2級	34 - 46		2	1.54
樹種計							109	9.35
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		53	6.08
					22 - 32		26	6.61

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 813

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4452 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	2.27
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	645	323.66
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	558	559.30
計		計				1,220	885.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	370	24.85
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	106	40.05
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	9	8.26
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	11	9.07
計		計				496	82.23
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	741	82.21
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	370	117.50
シラカバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.77
シラカバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	4	3.53
計		計				1,116	204.01
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.54
計		計				2	1.54
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	53	6.08
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	26	6.61
キハダ類	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.77
計		計				80	13.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	2.78
計		計				40	2.78
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.62
計		計				4	3.60
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	26	12.56
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.72
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	5.94
計		計				35	20.22
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	4.23
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	2.91
計		計				92	7.14
				N 2 0 下		17	2.27
				N 2 2 上		1,203	882.96
				L 2 0 下		1,283	120.15
				L 2 2 上		582	214.83
				N 計		1,220	885.23
				L 計		1,865	334.98
				生立計		3,085	1,220.21
				被害計		0	
				総合計		3,085	1,220.21

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 78	御 卒 別	4452	か		54	列状間伐	複	170.76

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		891	143.40
					22 - 32		5,662	2,625.69
					34 - 300		1,390	1,251.20
樹種計							7,943	4,020.29
N計							7,943	4,020.29
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		2,264	169.74
					22 - 32		240	62.60
				2級	34 - 46		2	1.84
樹種計							2,506	234.18
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		498	47.06
					22 - 32		7	1.84
樹種計							505	48.90
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		36	4.78
樹種計							36	4.78
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.49
					22 - 32		15	5.29
樹種計							45	7.78
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	0.22
樹種計							7	0.22
L計							3,099	295.86

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 820

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4452 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	95	17.23
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	827	405.73
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	231	203.48
		計				1,153	626.44
計						1,153	626.44
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	320	17.73
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	3.71
		計				335	21.44
計						335	21.44
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.19
		計				15	1.19
計						15	1.19
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.37
		計				7	0.37
計						7	0.37
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.82
		計				7	0.82
計						7	0.82
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.22
		計				7	0.22
計						7	0.22
				N 2 0 下		95	17.23
				N 2 2 上		1,058	609.21
				L 2 0 下		356	20.33
				L 2 2 上		15	3.71
				N 計		1,153	626.44
				L 計		371	24.04
				生立計		1,524	650.48

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		1,524	650.48

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 79	御 卒 別	4452	ね		53	列状間伐	複	141.33

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		870	156.77
					22 - 32		4,378	1,903.89
					34 - 300		1,265	1,162.78
樹種計							6,513	3,223.44
N計							6,513	3,223.44
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,288	103.88
					22 - 32		230	74.10
				2級	34 - 46		3	2.53
				3級	34 - 300		3	3.89
樹種計							1,524	184.40
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		75	6.66
					22 - 32		7	1.62
樹種計							82	8.28
メジロカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		7	1.40
樹種計							7	1.40
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		78	8.51
					22 - 32		25	5.83
樹種計							103	14.34
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		36	3.83
樹種計							36	3.83

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 823

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4452 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	637	111.76
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2,977	1,283.47
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	382	334.00
計		計				3,996	1,729.23
						3,996	1,729.23
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	975	78.37
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	156	47.18
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.96
計		計				1,132	127.51
						1,132	127.51
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	68	6.14
計		計				68	6.14
						68	6.14
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	49	5.56
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.14
計		計				59	7.70
						59	7.70
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	29	3.61
計		計				29	3.61
						29	3.61
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.46
計		計				10	1.46
						10	1.46
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	0.58
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.28
計		計				20	1.86
						20	1.86
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	39	2.53

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.14
計		計				49	4.67
						49	4.67
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.68
計		計				10	0.68
						10	0.68
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.75
計		計				19	1.75
						19	1.75
				N 2 0 下		637	111.76
				N 2 2 上		3,359	1,617.47
				L 2 0 下		1,218	100.68
				L 2 2 上		179	55.78
				N 計		3,996	1,729.23
				L 計		1,397	156.46
				生立計		5,393	1,885.69
				被害計		0	
				総合計		5,393	1,885.69

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 824

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4452 枝番 :
小班 : な 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	233	45.01
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,401	620.42
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	883	828.78
計		計				2,517	1,494.21
						2,517	1,494.21
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	313	25.51
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	74	26.92
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	3	2.53
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	2	1.93
計		計				392	56.89
						392	56.89
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.52
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	1.62
計		計				14	2.14
						14	2.14
メジロカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	1.40
計		計				7	1.40
						7	1.40
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.95
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	3.69
計		計				44	6.64
						44	6.64
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.22
計		計				7	0.22
						7	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.22
計		計				7	0.22
						7	0.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	125	8.33
計		計				125	8.33
						125	8.33
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	22	1.99
計		計				22	1.99
						22	1.99
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.51
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	7	4.20
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.99
計		計				37	7.70
						37	7.70
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	22	2.58
計		計				22	2.58
						22	2.58
				N 2 0 下		233	45.01
				N 2 2 上		2,284	1,449.20
				L 2 0 下		568	46.23
				L 2 2 上		109	41.88
				N 計		2,517	1,494.21
				L 計		677	88.11
				生立計		3,194	1,582.32
				被害計		0	
				総合計		3,194	1,582.32

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 80	御 卒 別	4452	わ		54	列状間伐	複	105.21

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		417	80.70
					22 - 32		2,321	1,117.90
					34 - 300		786	733.70
樹種計							3,524	1,932.30
N計							3,524	1,932.30
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1,304	94.60
					22 - 32		202	69.82
				2級	34 - 46		3	2.72
					48 - 58		1	1.50
樹種計							1,510	168.64
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		96	8.66
樹種計							96	8.66
メジロカバ	生立木		一般用	込	22 - 32		17	4.84
樹種計							17	4.84
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		59	3.85
					22 - 32		11	2.49
樹種計							70	6.34
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		121	12.13
					22 - 32		17	3.80
樹種計							138	15.93

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 817

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4452 枝番 :
小班 : わ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	239	44.57
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	968	454.96
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	398	365.56
計		計				1,605	865.09
						1,605	865.09
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	543	41.60
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	113	33.68
計		計				656	75.28
						656	75.28
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	79	7.80
計		計				79	7.80
						79	7.80
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	2.15
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	11	2.49
計		計				22	4.64
						22	4.64
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	45	3.62
計		計				45	3.62
						45	3.62
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	57	3.05
計		計				57	3.05
						57	3.05
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
				N 2 0 下		239	44.57
				N 2 2 上		1,366	820.52
				L 2 0 下		735	58.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 2 上		125	36.86
				N 計		1,605	865.09
				L 計		860	95.08
				生立計		2,465	960.17
				被害計		0	
				総合計		2,465	960.17

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 825

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4452 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	162	32.99
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1,212	595.53
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	270	247.69
計		計				1,644	876.21
						1,644	876.21
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	623	39.72
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	69	29.53
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	3	2.72
ナラ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.50
計		計				696	73.47
						696	73.47
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.86
計		計				17	0.86
						17	0.86
メジロカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	4.84
計		計				17	4.84
						17	4.84
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	35	1.04
計		計				35	1.04
						35	1.04
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	69	7.25
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	17	3.80
計		計				86	11.05
						86	11.05
センノキ	一般用	生立木		1級	48 - 58	1	1.61
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.99
計		計				2	2.60
						2	2.60

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	17	8.81
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	1.08
計		計				18	9.89
						18	9.89
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	17	0.52
計		計				17	0.52
						17	0.52
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	17	1.21
計		計				17	1.21
						17	1.21
				N 2 0 下		162	32.99
				N 2 2 上		1,482	843.22
				L 2 0 下		778	50.60
				L 2 2 上		127	54.88
				N 計		1,644	876.21
				L 計		905	105.48
				生立計		2,549	981.69
				被害計		0	
				総合計		2,549	981.69

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 81	御 卒 別	4452	あ		46	列状間伐	複	77.25

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		449	67.69
					22 - 32		841	419.67
					34 - 300		643	591.13
樹種計							1,933	1,078.49
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		3,557	384.99
					22 - 32		1,799	744.18
					34 - 46		284	318.70
					48 - 58		19	33.73
樹種計							5,659	1,481.60
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		970	99.95
					22 - 32		205	70.85
樹種計							1,175	170.80
N計							8,767	2,730.89
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		156	11.90
					22 - 32		324	121.81
				2級	34 - 46		10	9.86
					48 - 58		1	1.61
				3級	34 - 300		21	17.87
				4級	34 - 300		1	0.77
樹種計							513	163.82

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 81	御 卒 別	4452	あ		46	列状間伐	複	77.25

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ダケカンバ	生立木		一般用	込	22 - 32		19	8.61
				3級	34 - 300		1	0.99
樹種計							20	9.60
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		5	0.95
樹種計							5	0.95
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		18	2.64
樹種計							18	2.64
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		40	2.83
					22 - 32		15	4.98
樹種計							55	7.81
シナノキ	生立木		一般用	2級	34 - 46		2	1.72
樹種計							2	1.72
アサダ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	0.84
					22 - 32		5	2.66
樹種計							14	3.50
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.64
					22 - 32		6	1.28
				2級	34 - 46		2	1.68
				3級	34 - 300		1	1.08
樹種計							15	4.68

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 827

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4452 枝番 :
小班 : あ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	250	27.65
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	238	101.11
計		計				488	128.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	174	21.97
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	97	37.46
計		計				271	59.43
						271	59.43
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.59
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.94
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.18
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	5	4.29
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.77
計		計				35	10.77
						35	10.77
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.03
計		計				24	2.52
						24	2.52
アサダ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.84
アサダ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	2.66
計		計				14	3.50
						14	3.50
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.89
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.23
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.82
ニレ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.69
計		計				16	7.63
						16	7.63

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.59
計		計				9	1.59
						9	1.59
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.56
計		計				9	0.56
						9	0.56
				N 2 0 下		424	49.62
				N 2 2 上		335	138.57
				L 2 0 下		70	6.96
				L 2 2 上		37	19.61
				N 計		759	188.19
				L 計		107	26.57
				生立計		866	214.76
				被害計		0	
				総合計		866	214.76

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 828

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4453 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	449	67.69
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	341	121.60
		計				790	189.29
計						790	189.29
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	13.75
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.61
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	7	6.27
		計				36	21.63
計						36	21.63
ダケカンバ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	0.99
		計				1	0.99
計						1	0.99
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.29
		計				6	0.29
計						6	0.29
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.64
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	1.28
センノキ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	2	1.68
		計				14	3.60
計						14	3.60
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	0.70
		計				12	0.70
計						12	0.70
				N 2 0 下		449	67.69
				N 2 2 上		341	121.60
				L 2 0 下		24	1.63
				L 2 2 上		45	25.58
				N 計		790	189.29
				L 計		69	27.21

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		859	216.50
				被害計		0	
				総合計		859	216.50

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 830

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4453 枝番 :
小班 : つ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,938	218.35
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	848	362.20
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	91	97.21
計		計				2,877	677.76
						2,877	677.76
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.55
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	15	5.20
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.99
計		計				21	6.74
						21	6.74
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.60
計		計				10	3.60
						10	3.60
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.95
計		計				5	0.95
						5	0.95
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	15	1.05
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	3.95
計		計				25	5.00
						25	5.00
シナノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	2	1.72
計		計				2	1.72
						2	1.72
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.75
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	10	4.75
ニレ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.82
計		計				16	6.32
						16	6.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.00
計		計				10	1.00
						10	1.00
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	20	6.45
計		計				20	6.45
						20	6.45
				N 2 0 下		1,938	218.35
				N 2 2 上		939	459.41
				L 2 0 下		40	4.30
				L 2 2 上		69	27.48
				N 計		2,877	677.76
				L 計		109	31.78
				生立計		2,986	709.54
				被害計		0	
				総合計		2,986	709.54

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 831

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4453 枝番 :
小班 : ね 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	1,369	138.99
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	713	280.87
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	193	221.49
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	19	33.73
計		計				2,294	675.08
						2,294	675.08
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	796	77.98
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	108	33.39
計		計				904	111.37
						904	111.37
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	132	9.76
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	272	99.92
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	8	7.69
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	9	7.31
計		計				421	124.68
						421	124.68
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	5.01
計		計				9	5.01
						9	5.01
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	18	2.64
計		計				18	2.64
						18	2.64
センノキ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
計		計				1	1.08
						1	1.08
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.20
計		計				26	2.20
						26	2.20

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	18	1.58
他L	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
他L	一般用	生立木		3 級	34 - 300	1	1.08
計		計				20	3.35
						20	3.35
				N 2 0 下		2,165	216.97
				N 2 2 上		1,033	569.48
				L 2 0 下		194	16.18
				L 2 2 上		301	122.78
				N 計		3,198	786.45
				L 計		495	138.96
				生立計		3,693	925.41
				被害計		0	
				総合計		3,693	925.41

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 82	御 卒 別	4454	い		62	經常間伐	複	73.36

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		417	263.45
					34 - 300		1,327	1,247.36
樹種計							1,744	1,510.81
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		17	2.13
					22 - 32		44	23.86
					34 - 46		63	69.11
					48 - 58		4	9.90
樹種計							128	105.00
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		235	29.74
					22 - 32		105	39.37
樹種計							340	69.11
N計							2,212	1,684.92
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		42	3.63
					22 - 32		4	0.90
樹種計							46	4.53
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.29
樹種計							4	0.29
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.78
樹種計							4	0.78
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		4	0.61

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 833

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4454 枝番 :
小班 : い 枝番 : 1

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	1.84
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	36	19.61
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	50	52.48
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	4	9.90
計		計				103	83.83
						103	83.83
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	73	11.74
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	90	35.53
計		計				163	47.27
						163	47.27
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.51
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	0.90
計		計				33	2.41
						33	2.41
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.29
計		計				4	0.29
						4	0.29
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.78
計		計				4	0.78
						4	0.78
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.61
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.47
計		計				8	2.08
						8	2.08
				N 2 0 下		86	13.58
				N 2 2 上		180	117.52
				L 2 0 下		41	3.19
				L 2 2 上		8	2.37
				N 計		266	131.10

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 計		49	5.56
				生立計		315	136.66
				被害計		0	
				総合計		315	136.66

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 842

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4454 枝番 :
小班 : る 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	51	10.73
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	528	251.10
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	392	385.33
		計				971	647.16
計						971	647.16
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	146	10.56
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	49	15.59
		計				195	26.15
計						195	26.15
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	187	17.95
		計				187	17.95
計						187	17.95
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.22
		計				8	1.22
計						8	1.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.65
		計				16	0.65
計						16	0.65
センノキ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.85
		計				1	0.85
計						1	0.85
				N 2 0 下		51	10.73
				N 2 2 上		920	636.43
				L 2 0 下		357	30.38
				L 2 2 上		50	16.44
				N 計		971	647.16
				L 計		407	46.82
				生立計		1,378	693.98

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				被害計		0	
				総合計		1,378	693.98

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 85	御 卒 別	4455	い		59	經常間伐	複	141.41

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		243	40.73
					22 - 32		2,187	1,093.17
					34 - 300		2,026	2,046.84
樹種計							4,456	3,180.74
N計							4,456	3,180.74
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		910	77.11
					22 - 32		234	75.15
				2級	34 - 46		6	4.78
樹種計							1,150	157.04
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		797	81.31
					22 - 32		114	29.20
樹種計							911	110.51
ダケカンバ	生立木		一般用	2級	34 - 46		1	0.69
樹種計							1	0.69
ホオノキ類	生立木		一般用	込	6 - 20		10	0.29
樹種計							10	0.29
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		234	22.24
					22 - 32		18	3.92
樹種計							252	26.16
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		83	4.16

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 845

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4455 枝番 :
小班 : 3 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	91	16.36
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	963	482.57
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	809	827.64
計		計				1,863	1,326.57
						1,863	1,326.57
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	527	46.96
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	90	33.25
ナラ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	5	3.93
計		計				622	84.14
						622	84.14
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	378	39.41
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	57	14.12
計		計				435	53.53
						435	53.53
ダケカンバ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	0.69
計		計				1	0.69
						1	0.69
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	148	14.12
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	8	1.81
計		計				156	15.93
						156	15.93
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	16	0.82
計		計				16	0.82
						16	0.82
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	33	1.97
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	4.27
ニレ	一般用	生立木		2 級	34 - 46	1	1.08
計		計				50	7.32
						50	7.32

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	8	0.41
計		計				8	0.41
						8	0.41
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	8	1.23
計		計				8	1.23
						8	1.23
				N 2 0 下		91	16.36
				N 2 2 上		1,772	1,310.21
				L 2 0 下		1,118	104.92
				L 2 2 上		178	59.15
				N 計		1,863	1,326.57
				L 計		1,296	164.07
				生立計		3,159	1,490.64
				被害計		0	
				総合計		3,159	1,490.64

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 846

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4455 枝番 :
小班 : は 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	89	13.75
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	497	238.11
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	369	374.22
計		計				955	626.08
						955	626.08
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	182	13.16
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	106	27.66
計		計				288	40.82
						288	40.82
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	258	28.14
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	29	7.49
計		計				287	35.63
						287	35.63
ホオノキ類	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.29
計		計				10	0.29
						10	0.29
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	58	4.80
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	10	2.11
計		計				68	6.91
						68	6.91
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	1.82
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	19	5.57
計		計				48	7.39
						48	7.39
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	2.50
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	48	18.15
計		計				67	20.65
						67	20.65

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	0.48
計		計				10	0.48
						10	0.48
				N 2 0 下		89	13.75
				N 2 2 上		866	612.33
				L 2 0 下		566	51.19
				L 2 2 上		212	60.98
				N 計		955	626.08
				L 計		778	112.17
				生立計		1,733	738.25
				被害計		0	
				総合計		1,733	738.25

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 04 年度
調査年度 : 04 年度
復命書番号 : 847

森林事務所 : 御卒別森林事務所

国有林名 : 御卒別

林班 : 4455 枝番 :
小班 : に 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	63	10.62
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	645	324.02
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	367	330.72
計		計				1,075	665.36
						1,075	665.36
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	201	16.99
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	38	14.24
ナラ	一般用	生立木		2級	34 - 46	1	0.85
計		計				240	32.08
						240	32.08
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	161	13.76
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	28	7.59
計		計				189	21.35
						189	21.35
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	28	3.32
計		計				28	3.32
						28	3.32
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	38	1.52
計		計				38	1.52
						38	1.52
ヤチダモ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.42
計		計				9	1.42
						9	1.42
				N 2 0 下		63	10.62
				N 2 2 上		1,012	654.74
				L 2 0 下		437	37.01
				L 2 2 上		67	22.68
				N 計		1,075	665.36
				L 計		504	59.69

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		1,579	725.05
				被害計		0	
				総合計		1,579	725.05

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 71	川 湯	4295	よ		67	皆伐	複	1.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
カラマツ	生立木		一般用	込	22 - 32		3	2.05
					34 - 300		15	20.90
樹種計							18	22.95
トドマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		27	3.78
					22 - 32		75	41.33
					34 - 46		114	131.69
					48 - 58		14	29.90
					60 - 300		1	3.18
樹種計							231	209.88
エゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		2	0.34
					22 - 32		1	0.46
					34 - 46		3	2.89
樹種計							6	3.69
アカエゾマツ	生立木		一般用	込	6 - 20		327	36.89
					22 - 32		131	57.42
					34 - 46		40	42.31
					48 - 58		2	3.72
樹種計							500	140.34
N計							755	376.86
ナラ	生立木		一般用	込	6 - 20		58	5.24

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 71	川 湯	4295	よ		67	皆伐	複	1.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
ナラ	生立木		一般用	込	22 - 32		27	9.64
				2級	48 - 58		1	1.86
				3級	34 - 300		21	34.53
				4級	34 - 300		6	13.58
樹種計							113	64.85
シラカバ	生立木		一般用	込	6 - 20		16	1.94
					22 - 32		20	7.96
				3級	34 - 300		9	10.53
				4級	34 - 300		10	10.19
樹種計							55	30.62
ダケカンバ	生立木		一般用	込	6 - 20		30	2.80
					22 - 32		15	5.09
				3級	34 - 300		2	2.08
樹種計							47	9.97
カツラ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.15
					22 - 32		2	0.50
樹種計							3	0.65
キハダ類	生立木		一般用	込	6 - 20		6	0.98
					22 - 32		3	0.80
				3級	34 - 300		2	1.75

物件明細書

評定番号	国有林名	林班	小班	伐区	林齢	伐採方法	施業方法	面積 (ha)
5 - 71	川 湯	4295	よ		67	皆伐	複	1.58

樹種名	生被別	態様区分	材種	品質	胸高直径	樹高	本数	材積
樹種計							11	3.53
イタヤカエデ	生立木		一般用	込	6 - 20		104	7.86
					22 - 32		28	10.39
				3級	34 - 300		3	3.40
				4級	34 - 300		3	2.60
樹種計							138	24.25
シナノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.07
				2級	48 - 58		1	1.86
樹種計							2	1.93
センノキ	生立木		一般用	込	6 - 20		9	1.15
					22 - 32		4	1.52
				3級	34 - 300		5	7.05
				4級	34 - 300		2	1.84
樹種計							20	11.56
ニレ	生立木		一般用	込	6 - 20		1	0.05
					22 - 32		5	2.02
				3級	34 - 300		2	2.06
樹種計							8	4.13
エンジュ	生立木		一般用	込	6 - 20		20	1.42
					22 - 32		2	0.50

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 222

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4295 枝番 :
小班 : 二 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	6	0.81
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	12	6.68
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	19	22.99
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	3	6.25
		計				40	36.73
計						40	36.73
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	26	2.31
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.40
		計				27	2.71
計						27	2.71
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.16
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
		計				3	0.60
計						3	0.60
キハダ類	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.75
		計				2	1.75
計						2	1.75
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.89
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.11
		計				22	3.00
計						22	3.00
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	3.19
センノキ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.84
		計				5	5.06
計						5	5.06
ニレ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.06
		計				2	2.06
計						2	2.06

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	16	1.72
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.12
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	5.17
		計				27	9.01
計						27	9.01
				N 2 0 下		32	3.12
				N 2 2 上		35	36.32
				L 2 0 下		38	3.80
				L 2 2 上		23	17.68
				N 計		67	39.44
				L 計		61	21.48
				生立計		128	60.92
				被害計		0	
				総合計		128	60.92

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 223

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4295 枝番 :
小班 : ま 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.87
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	16	10.01
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	22	26.56
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	5.17
		計				45	42.61
計						45	42.61
エゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.34
		計				2	0.34
計						2	0.34
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	3.76
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.13
		計				43	4.89
計						43	4.89
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.51
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	1.84
		計				11	2.35
計						11	2.35
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.10
		計				2	0.10
計						2	0.10
シナノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
		計				1	0.07
計						1	0.07
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	19	1.69
		計				19	1.69
計						19	1.69
				N 2 0 下		47	4.97
				N 2 2 上		43	42.87

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				L 2 0 下		31	2.37
				L 2 2 上		2	1.84
				N 計		90	47.84
				L 計		33	4.21
				生立計		123	52.05
				被害計		0	
				総合計		123	52.05

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 224

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4295 枝番 :
小班 : 5 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	1.16
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	14	5.90
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	27	27.81
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	2	3.75
計		計				52	38.62
エゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.46
エゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	3	2.89
計		計				4	3.35
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	43	4.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	0.85
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	1.10
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.81
計		計				48	8.20
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	5	0.39
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.08
ナラ	一般用	生立木	4級		34 - 300	1	1.18
計		計				10	2.65
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
計		計				1	0.22
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
計		計				1	0.19
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.50
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.51

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計		計				8	1.01
						8	1.01
				N 2 0 下		52	5.60
				N 2 2 上		52	44.57
				L 2 0 下		13	1.08
				L 2 2 上		7	2.99
				N 計		104	50.17
				L 計		20	4.07
				生立計		124	54.24
				被害計		0	
				総合計		124	54.24

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 225

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4295 枝番 :
小班 : け 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.73
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	4	6.96
		計				5	7.69
計						5	7.69
トドマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.94
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	32	18.30
トドマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	46	54.33
トドマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	7	14.73
トドマツ	一般用	生立木		込	60 - 300	1	3.18
		計				93	91.48
計						93	91.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	140	15.48
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	34	13.33
		計				174	28.81
計						174	28.81
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	12	1.00
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	8	2.65
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	5	12.59
		計				25	16.24
計						25	16.24
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	29	2.75
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	9	2.83
		計				38	5.58
計						38	5.58
カツラ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
		計				2	0.43
計						2	0.43
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
		計				1	0.15
計						1	0.15
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.21
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	3	1.48
		計				34	3.69
計						34	3.69
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.37
		計				3	0.37
計						3	0.37
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
		計				1	0.36
計						1	0.36
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.18
		計				2	0.18
計						2	0.18
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	31	2.97
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	9	3.12
		計				40	6.09
計						40	6.09
				N 2 0 下		147	16.42
				N 2 2 上		125	111.56
				L 2 0 下		110	9.78
				L 2 2 上		36	23.31
				N 計		272	127.98
				L 計		146	33.09
				生立計		418	161.07
				被害計		0	

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 226

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4295 枝番 :
小班 : ふ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
カラマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.32
カラマツ	一般用	生立木		込	34 - 300	11	13.94
計		計				13	15.26
トドマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				1	0.44
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.26
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	1	0.74
計		計				2	1.00
						2	1.00
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	2.39
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.17
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	2.32
計		計				31	6.88
						31	6.88
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.03
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	2.07
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	7	7.65
シラカバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	6	6.62
計		計				18	16.37
						18	16.37
ダケカンバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.56
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.93
計		計				4	1.54
						4	1.54
カツラ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.22
		計				1	0.22

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
計						1	0.22
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.15
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
計		計				2	0.51
						2	0.51
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	32	2.10
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	2	2.50
イタヤカエデ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.91
計		計				41	7.87
						41	7.87
センノキ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.56
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.15
計		計				6	2.15
						6	2.15
ニレ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.66
計		計				4	1.66
						4	1.66
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	13	0.79
計		計				13	0.79
						13	0.79
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.99
他L	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.72
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	9	8.72
計		計				15	11.48
						15	11.48

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 227

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4295 枝番 :
小班 : ㇵ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	11	1.83
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	21	10.41
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	11	12.03
計		計				43	24.27
						43	24.27
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.52
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.83
計		計				6	1.35
						6	1.35
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.36
計		計				1	0.36
						1	0.36
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.33
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	6	2.16
計		計				9	2.49
						9	2.49
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.86
計		計				1	1.86
						1	1.86
他L	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.07
計		計				1	0.07
						1	0.07
				N 2 0 下		11	1.83
				N 2 2 上		32	22.44
				L 2 0 下		8	0.92
				L 2 2 上		10	5.21
				N 計		43	24.27
				L 計		18	6.13

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
				生立計		61	30.40
				被害計		0	
				総合計		61	30.40

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 228

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4295 枝番 :
小班 : れ 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	23	3.47
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	37	17.30
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	16	17.68
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	48 - 58	1	1.91
計		計				77	40.36
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	2	0.26
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.52
ナラ	一般用	生立木		2 級	48 - 58	1	1.86
ナラ	一般用	生立木		3 級	34 - 300	3	5.67
ナラ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	1	0.69
計		計				11	10.00
計						11	10.00
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	10	1.20
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	13	4.62
シラカバ	一般用	生立木		4 級	34 - 300	2	1.69
計		計				25	7.51
計						25	7.51
キハダ類	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.68
キハダ類	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.44
計		計				6	1.12
計						6	1.12
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	9	0.69
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.47
計		計				13	2.16
計						13	2.16
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
計		計				1	0.44
計						1	0.44

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
ニレ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
計		計				1	0.05
計						1	0.05
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	4	0.40
エンジュ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.50
計		計				6	0.90
計						6	0.90
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.28
計		計				1	0.28
計						1	0.28
				N 2 0 下		23	3.47
				N 2 2 上		54	36.89
				L 2 0 下		30	3.28
				L 2 2 上		34	19.18
				N 計		77	40.36
				L 計		64	22.46
				生立計		141	62.82
				被害計		0	
				総合計		141	62.82

樹 材 種 別 一 覧 表

収穫年度 : 05 年度
調査年度 : 05 年度
復命書番号 : 229

森林事務所 : 川湯森林事務所

国有林名 : 川湯

林班 : 4295 枝番 :
小班 : た 枝番 :

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	6 - 20	40	5.17
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	22 - 32	27	12.09
アカエゾマツ	一般用	生立木		込	34 - 46	10	9.68
計		計				77	26.94
ナラ	一般用	生立木		込	6 - 20	3	0.15
ナラ	一般用	生立木		込	22 - 32	4	1.78
ナラ	一般用	生立木		3級	34 - 300	8	9.78
ナラ	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	8.40
計		計				16	20.11
シラカバ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.19
シラカバ	一般用	生立木		込	22 - 32	1	0.44
シラカバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.11
シラカバ	一般用	生立木		4級	34 - 300	2	1.88
計		計				5	3.62
ダケカンバ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	1.12
ダケカンバ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	1.15
計		計				3	2.27
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	6 - 20	7	0.49
イタヤカエデ	一般用	生立木		込	22 - 32	5	1.94
イタヤカエデ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.90
計		計				13	3.33
シナノキ	一般用	生立木		2級	48 - 58	1	1.86
計		計				1	1.86

樹種	材種	生被区分	態様区分	品質区分	直径範囲	本数	材積
センノキ	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.64
センノキ	一般用	生立木		3級	34 - 300	1	0.85
計		計				3	1.49
エンジュ	一般用	生立木		込	6 - 20	1	0.05
計		計				1	0.05
他L	一般用	生立木		込	22 - 32	2	0.62
他L	一般用	生立木		4級	34 - 300	1	0.78
計		計				3	1.40
						3	1.40
				N 2 0 下		40	5.17
				N 2 2 上		37	21.77
				L 2 0 下		12	0.88
				L 2 2 上		33	33.25
				N 計		77	26.94
				L 計		45	34.13
				生立計		122	61.07
				被害計		0	
				総合計		122	61.07

